

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: KOTHAU 134A
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): KOTHAU 134A
 Messstellen-Nr. im LGD: 11001
 Objektkennzahl: 1131 7234 00039
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt
 Ostwert: 680017,97
 Nordwert: 5401845,41
 Grundwasserleiter: Quartär
 Geländehöhe [m ü. NN]: 365,75
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 5,60

Abflussjahre: 1938 bis 2024
 Ausgabedatum: 12.12.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW [m]		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW			Datum	NW
1938		362,24	362,30	362,45	362,47	362,41	362,45	362,49	362,54	362,52	362,66	362,58	362,37	362,54	19.09.1938	362,69	362,47	18.12.1937	362,22	0,47	-
1939	362,45	362,31	362,25	362,42	362,67	362,69	362,65	362,72	362,65	362,56	362,48	362,48	362,46	362,59	12.06.1939	362,75	362,53	16.01.1939	362,21	0,54	geprüft / QS
1940	362,90	363,06	362,87	362,64	362,67	362,95	362,87	362,72	362,71	362,64	362,78	362,85	362,85	362,76	27.12.1939	363,08	362,81	01.11.1939	362,55	0,53	geprüft / QS
1941	362,81	362,80	362,78	362,99	363,04	363,07	362,92	362,78	362,70	362,93	362,73	362,59	362,92	362,77	21.04.1941	363,13	362,85	27.10.1941	362,55	0,58	geprüft / QS
1942	362,59	362,59	362,49	362,38	362,48	362,81	362,72	362,58	362,47	362,40	362,32	362,23	362,56	362,45	13.04.1942	362,86	362,50	01.11.1942	362,19	0,67	geprüft / QS
1943	362,17	362,13	362,07	362,07	362,04	362,04	362,04	362,05	362,04	362,06	361,99	361,89	362,09	362,01	01.11.1942	362,19	362,05	01.11.1943	361,85	0,34	geprüft / QS
1944	361,83	361,79	361,74	361,83	361,99	362,28	362,48	362,69	362,67	362,67	362,67	362,68	361,91	362,64	05.06.1944	362,72	362,28	10.01.1944	361,72	1,00	geprüft / QS
1945																					geprüft / QS
1946	362,54	362,50	362,51	362,64	362,84	362,84	362,74	362,63	362,74	362,77	362,69	362,60	362,65	362,69	18.03.1946	362,87	362,67	24.12.1945	362,50	0,37	geprüft / QS
1947	362,47	362,39	362,37	362,36	362,66	362,82	362,71	362,48	362,32	362,20	362,10	362,01	362,51	362,30	21.04.1947	362,83	362,41	01.11.1947	361,97	0,86	geprüft / QS
1948	361,95	362,00	362,44	362,76	362,91	362,81	362,69	362,62	362,71	362,77	362,73	362,60	362,48	362,69	22.03.1948	362,92	362,58	17.11.1947	361,94	0,98	geprüft / QS
1949	362,48	362,32	362,18	362,08	362,02	361,97	362,01	362,11	362,12	362,05	361,98	361,93	362,18	362,03	15.11.1948	362,53	362,10	01.11.1949	361,90	0,63	geprüft / QS
1950	361,88	361,82	361,84	361,87	361,93	361,95	361,97	361,97	361,95	361,92	361,96	362,01	361,88	361,96	01.11.1950	362,02	361,92	19.12.1949	361,81	0,21	geprüft / QS
1951	362,06	362,30	362,43	362,72	362,76	362,74	362,67	362,64	362,67	362,81	362,74	362,67	362,50	362,70	27.08.1951	362,82	362,60	01.11.1950	362,02	0,80	geprüft / QS
1952	362,45	362,31	362,24	362,24	362,45	362,81	362,77	362,63	362,50	362,36	362,23	362,16	362,42	362,44	05.05.1952	362,85	362,43	27.10.1952	362,15	0,70	geprüft / QS
1953	362,23	362,44	362,64	362,62	362,60	362,50	362,47	362,42	362,52	362,55	362,42	362,28	362,51	362,44	26.01.1953	362,67	362,47	01.11.1952	362,16	0,51	geprüft / QS
1954	362,16	362,03	361,96	361,92	361,94	362,03	362,12	362,17	362,45	362,63	362,60	362,53	362,01	362,42	13.09.1954	362,68	362,21	22.02.1954	361,91	0,77	geprüft / QS
1955	362,50	362,46	362,66	362,87	362,89	362,85	362,78	362,72	362,70	362,68	362,61	362,48	362,70	362,66	28.02.1955	362,90	362,68	01.11.1955	362,39	0,51	geprüft / QS
1956	362,28	362,28	362,31	362,38	362,56	362,63	362,58	362,56	362,62	362,68	362,63	362,57	362,41	362,61	13.08.1956	362,69	362,51	28.11.1955	362,25	0,44	geprüft / QS
1957	362,64	362,69	362,67	362,71	362,81	362,74	362,64	362,63	362,61	362,71	362,70	362,66	362,71	362,66	11.03.1957	362,83	362,68	12.11.1956	362,59	0,24	geprüft / QS
1958	362,55	362,44	362,40	362,70	363,09	363,07	362,99	362,93	363,02	362,93	362,77	362,65	362,71	362,88	17.03.1958	363,12	362,79	07.01.1958	362,37	0,75	geprüft / QS
1959	362,63	362,64	362,83	362,81	362,71	362,65	362,64	362,56	362,56	362,50	362,40	362,27	362,71	362,49	26.01.1959	362,86	362,60	01.11.1959	362,22	0,64	geprüft / QS
1960	362,19	362,12	362,15	362,18	362,37	362,47	362,43	362,41	362,41	362,42	362,43	362,43	362,25	362,42	25.04.1960	362,52	362,33	21.12.1959	362,10	0,42	geprüft / QS
1961	362,45	362,51	362,54	362,49	362,59	362,71	362,69	362,61	362,58	362,56	362,52	362,44	362,55	362,57	02.05.1961	362,72	362,56	01.11.1961	362,39	0,33	geprüft / QS
1962	362,33	362,34	362,42	362,65	362,78	362,80	362,78	362,75	362,64	362,54	362,46	362,36	362,55	362,59	09.04.1962	362,81	362,57	27.11.1961	362,28	0,53	geprüft / QS
1963	362,24	362,17	362,14	362,13	362,35	362,72	362,78	362,71	362,63	362,55	362,52	362,48	362,29	362,61	13.05.1963	362,79	362,45	25.02.1963	362,12	0,67	geprüft / QS
1964	362,45	362,43	362,36	362,35	362,38	362,49	362,58	362,55	362,47	362,36	362,23	362,16	362,41	362,39	19.05.1964	362,60	362,40	12.10.1964	362,15	0,45	geprüft / QS

Name im LGD: KOTHAU 134A
 Messstellen-Nr. im LGD: 11001
 Objektkennzahl: 1131 7234 00039
 Abflussjahre: 1938 bis 2024

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: KOTHAU 134A
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): KOTHAU 134A
 Messstellen-Nr. im LGD: 11001
 Objektkennzahl: 1131 7234 00039
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt
 Ostwert: 680017,97
 Nordwert: 5401845,41
 Grundwasserleiter: Quartär
 Geländehöhe [m ü. NN]: 365,75
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 5,60

Abflussjahre: 1938 bis 2024
 Ausgabedatum: 12.12.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Niedrigster Wert		HW - NW [m]		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW			Datum	NW
1965	362,22	362,32	362,41	362,50	362,58	362,71	362,84	362,93	362,89	362,80	362,70	362,62	362,46	362,80	21.06.1965	362,95	362,63	01.11.1964	362,18	0,78	geprüft / QS
1966	362,57	362,58	362,64	362,70	362,71	362,56	362,54	362,57	362,66	362,74	362,67	362,66	362,63	362,64	22.08.1966	362,75	362,63	09.05.1966	362,53	0,22	geprüft / QS
1967	362,70	362,75	362,91	362,90	362,85	362,80	362,67	362,53	362,38	362,26	362,16	362,12	362,82	362,36	06.02.1967	362,92	362,59	01.11.1967	362,11	0,81	geprüft / QS
1968	362,11	362,08	362,09	362,16	362,19	362,23	362,25	362,29	362,34	362,37	362,40	362,44	362,14	362,35	01.11.1968	362,45	362,25	18.12.1967	362,07	0,38	geprüft / QS
1969	362,46	362,48	362,45	362,53	362,60	362,64	362,61	362,48	362,34	362,19	362,06	361,99	362,53	362,28	05.05.1969	362,65	362,40	27.10.1969	361,96	0,69	geprüft / QS
1970	361,96	361,92	361,93	362,18	362,55	362,64	362,82	362,81	362,69	362,60	362,49	362,44	362,20	362,64	01.06.1970	362,87	362,42	22.12.1969	361,91	0,96	geprüft / QS
1971	362,42	362,46	362,43	362,39	362,39	362,38	362,38	362,47	362,45	362,35	362,32	362,14	362,41	362,35	14.06.1971	362,50	362,38	01.11.1971	362,05	0,45	geprüft / QS
1972	361,96	362,00	362,07	362,10	362,12	362,17	362,24	362,27	362,23	362,18	362,09	361,95	362,07	362,16	19.06.1972	362,28	362,11	23.10.1972	361,91	0,37	geprüft / QS
1973	361,96	362,02	362,04	362,03	362,11	362,18	362,05	361,96	361,94	361,82	361,74	361,73	362,06	361,87	16.04.1973	362,21	361,97	29.10.1973	361,73	0,48	geprüft / QS
1974	361,74	361,84	362,08	362,31	362,38	362,33	362,29	362,22	362,27	362,36	362,35	362,28	362,11	362,29	18.03.1974	362,40	362,20	03.12.1973	361,73	0,67	geprüft / QS
1975	362,34	362,49	362,67	362,65	362,52	362,39	362,27	362,19	362,23	362,24	362,26	362,19	362,51	362,23	13.01.1975	362,71	362,37	01.11.1975	361,97	0,74	geprüft / QS
1976	361,78	361,85	362,03	361,75	361,75	361,80	361,96	361,92	361,83	361,89	361,86	361,83	361,83	361,88	19.01.1976	362,19	361,85	12.04.1976	361,75	0,44	geprüft / QS
1977	361,75	361,83	361,95	362,20	362,39	362,35	362,33	362,23	361,98	361,78	361,84	361,90	362,08	362,01	28.03.1977	362,45	362,04	16.08.1977	361,75	0,70	geprüft / QS
1978	361,91	361,94	362,07	362,17	362,28	362,38	362,40	362,42	362,44	362,40	362,31	362,10	362,12	362,35	24.07.1978	362,46	362,24	08.11.1977	361,89	0,57	geprüft / QS
1979	361,98	361,95	362,06	362,27	362,44	362,33	362,22	362,08	362,04	362,12	362,14	362,14	362,17	362,12	20.03.1979	362,49	362,15	18.12.1978	361,94	0,55	geprüft / QS
1980	362,04	362,04	362,17	362,35	362,33	362,29	362,42	362,30	362,33	362,33	362,22	362,10	362,20	362,28	11.05.1980	362,45	362,24	29.11.1979	361,99	0,46	geprüft / QS
1981	362,02	361,99	362,11	362,25	362,25	362,24	362,18	362,12	362,09	362,16	362,11	362,29	362,14	362,16	01.11.1981	362,59	362,15	13.12.1980	361,98	0,61	geprüft / QS
1982	362,60	362,69	362,68	362,69	362,56	362,46	362,37	362,32	362,26	362,25	362,17	362,12	362,61	362,25	18.12.1981	362,74	362,43	31.10.1982	362,06	0,68	geprüft / QS
1983	362,05	362,08	362,26	362,34	362,36	362,36	362,31	362,27	362,24	362,20	362,12	362,04	362,24	362,20	01.05.1983	362,42	362,22	29.10.1983	361,99	0,43	geprüft / QS
1984	362,02	361,95	361,98	362,21	362,27	362,21	362,14	362,09	362,03	362,03	362,08	362,09	362,11	362,08	15.03.1984	362,28	362,09	18.12.1983	361,93	0,35	geprüft / QS
1985	362,04	361,90	361,89	362,03	362,08	362,11	362,17	362,52	362,40	362,31	362,31	362,19	362,01	362,32	14.06.1985	362,55	362,16	31.12.1984	361,87	0,68	geprüft / QS
1986	362,25	362,23	362,13	362,01	362,11	362,15	362,06	362,02	362,14	362,12	362,10	362,05	362,14	362,08	06.11.1985	362,30	362,11	04.03.1986	361,97	0,33	geprüft / QS
1987	362,02	362,01	362,12	362,20	362,34	362,36	362,35	362,35	362,32	362,36	362,30	362,20	362,18	362,31	23.08.1987	362,37	362,24	29.12.1986	362,00	0,37	geprüft / QS
1988	362,17	362,16	362,23	362,23	362,39	362,56	362,43	362,33	362,19	362,05	362,09	362,07	362,29	362,19	08.04.1988	362,59	362,24	01.11.1988	362,02	0,57	geprüft / QS
1989	362,00	362,08	362,25	362,23	362,18	362,16	362,23	362,19	362,14	362,13	362,07	362,03	362,15	362,13	25.01.1989	362,27	362,14	26.09.1989	361,97	0,30	geprüft / QS
1990	362,08	362,05	362,14	362,18	362,33	362,28	362,22	362,16	362,16	362,08	361,98	361,96	362,18	362,09	16.03.1990	362,34	362,13	01.11.1990	361,94	0,40	geprüft / QS
1991	361,93	361,97	362,05	362,09	362,03	362,00	362,01	362,04	362,14	362,23	362,15	362,05	362,01	362,10	16.08.1991	362,25	362,06	21.11.1990	361,92	0,33	geprüft / QS

Name im LGD: KOTHAU 134A
 Messstellen-Nr. im LGD: 11001
 Objektkennzahl: 1131 7234 00039
 Abflussjahre: 1938 bis 2024

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: KOTHAU 134A
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): KOTHAU 134A
 Messstellen-Nr. im LGD: 11001
 Objektkennzahl: 1131 7234 00039
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt
 Ostwert: 680017,97
 Nordwert: 5401845,41
 Grundwasserleiter: Quartär
 Geländehöhe [m ü. NN]: 365,75
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 5,60

Abflussjahre: 1938 bis 2024
 Ausgabedatum: 12.12.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW [m]		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW			Datum	NW
1992	361,97	361,93	361,97	361,96	361,99	362,18	362,20	362,11	362,07	361,98	361,95	361,94	362,00	362,04	01.05.1992	362,24	362,02	19.12.1991	361,90	0,34	geprüft / QS
1993	362,05	362,14	362,18	362,04	361,97	361,88	361,83	361,90	362,01	362,23	362,21	362,23	362,04	362,07	25.08.1993	362,28	362,06	03.06.1993	361,82	0,46	geprüft / QS
1994	362,27	362,33	362,44	362,42	362,36	362,47	362,43	362,34	362,30	362,24	362,22	362,21	362,38	362,29	24.04.1994	362,52	362,34	31.10.1994	362,20	0,32	geprüft / QS
1995	362,22	362,23	362,25	362,32	362,35	362,43	362,41	362,48	362,41	362,37	362,37	362,33	362,30	362,39	24.06.1995	362,52	362,35	01.12.1994	362,21	0,31	geprüft / QS
1996	362,29	362,26	362,24	362,22	362,24	362,27	362,27	362,34	362,44	362,35	362,35	362,29	362,25	362,34	12.07.1996	362,49	362,30	26.01.1996	362,18	0,31	geprüft / QS
1997	362,28	362,33	362,32	362,28	362,33	362,33	362,30	362,26	362,30	362,33	362,31	362,26	362,31	362,29	01.08.1997	362,34	362,30	01.11.1997	362,25	0,09	geprüft / QS
1998	362,24	362,25	362,31	362,32	362,32	362,31	362,30	362,33	362,32	362,29	362,29	362,38	362,29	362,32	31.10.1998	362,54	362,31	24.11.1997	362,22	0,32	geprüft / QS
1999	362,70	362,68	362,60	362,59	362,69	362,59	362,57	362,62	362,56	362,44	362,34	362,31	362,64	362,47	23.11.1998	362,76	362,56	01.11.1999	362,30	0,46	geprüft / QS
2000	362,29	362,32	362,42	362,50	362,46	362,57	362,54	362,36	362,34	362,41	362,42	362,52	362,43	362,43	17.04.2000	362,62	362,43	28.06.2000	362,13	0,49	geprüft / QS
2001	362,51	362,45	362,57	362,61	362,71	362,84	362,69	362,62	362,56	362,48	362,53	362,56	362,62	362,57	31.03.2001	362,94	362,59	09.12.2000	362,44	0,50	geprüft / QS
2002	362,52	362,66	362,69	362,66	362,76	362,80	362,70	362,65	362,58	362,58	362,56	362,63	362,68	362,62	30.03.2002	362,90	362,65	06.11.2001	362,50	0,40	geprüft / QS
2003	362,84	362,87	362,87	362,80	362,68	362,55	362,43	362,36	362,30	362,23	362,16	362,16	362,77	362,27	08.12.2002	362,90	362,52	07.10.2003	362,14	0,76	geprüft / QS
2004	362,18	362,18	362,31	362,48	362,46	362,42	362,44	362,43	362,38	362,34	362,29	362,27	362,34	362,36	29.02.2004	362,50	362,35	29.11.2003	362,16	0,34	geprüft / QS
2005	362,27	362,26	362,26	362,37	362,48	362,57	362,67	362,57	362,50	362,51	362,54	362,52	362,37	362,55	11.05.2005	362,70	362,46	21.12.2004	362,24	0,46	geprüft / QS
2006	362,44	362,40	362,43	362,46	362,62	362,71	362,67	362,62	362,52	362,45	362,45	362,37	362,51	362,51	25.04.2006	362,73	362,51	01.11.2006	362,32	0,41	geprüft / QS
2007	362,29	362,26	362,28	362,37	362,46	362,46	362,39	362,47	362,50	362,52	362,50	362,51	362,35	362,48	23.08.2007	362,54	362,42	28.11.2006	362,26	0,28	geprüft / QS
2008	362,48	362,52	362,54	362,52	362,56	362,59	362,60	362,57	362,49	362,44	362,41	362,35	362,54	362,48	20.05.2008	362,62	362,51	25.10.2008	362,33	0,29	geprüft / QS
2009	362,33	362,34	362,39	362,39	362,53	362,59	362,55	362,55	362,68	362,58	362,42	362,34	362,43	362,52	23.07.2009	362,72	362,47	13.12.2008	362,32	0,40	geprüft / QS
2010	362,37	362,43	362,47	362,50	362,58	362,55	362,49	362,56	362,53	362,72	362,66	362,57	362,48	362,59	15.08.2010	362,79	362,54	01.11.2009	362,32	0,47	geprüft / QS
2011	362,50	362,69	362,86	362,77	362,63	362,54	362,43	362,40	362,51	362,62	362,61	362,44	362,66	362,50	18.01.2011	362,98	362,58	20.10.2011	362,38	0,60	geprüft / QS
2012	362,35	362,32	362,51	362,64	362,59	362,52	362,46	362,45	362,45	362,42	362,42	362,39	362,49	362,43	02.02.2012	362,68	362,46	06.12.2011	362,28	0,40	geprüft / QS
2013	362,41	362,49	362,64	362,73	362,65	362,59	362,58	362,81	362,63	362,47	362,49	362,49	362,58	362,58	10.06.2013	362,87	362,58	02.11.2012	362,38	0,49	geprüft / QS
2014	362,49	362,46	362,44	362,45	362,40	362,35	362,33	362,29	362,30	362,44	362,49	362,51	362,43	362,39	31.10.2014	362,56	362,41	28.06.2014	362,24	0,32	geprüft / QS
2015	362,54	362,49	362,61	362,67	362,52	362,41	362,54	362,36	362,34	362,24	362,21	362,25	362,54	362,32	05.02.2015	362,71	362,43	08.09.2015	362,19	0,52	geprüft / QS
2016	362,29	362,36	362,43	362,60	362,66	362,59	362,56	362,61	362,49	362,29	362,20	362,38	362,49	362,42	10.03.2016	362,69	362,45	17.09.2016	362,03	0,65	geprüft / QS
2017	362,47	362,50	362,45	362,42	362,49	362,49	362,59	362,50	362,42	362,47	362,52	362,51	362,47	362,50	19.05.2017	362,62	362,49	24.07.2017	362,38	0,23	geprüft / QS
2018	362,50	362,55	362,76	362,77	362,66	362,60	362,53	362,51	362,44	362,34	362,30	362,26	362,64	362,40	03.02.2018	362,84	362,52	27.10.2018	362,23	0,61	geprüft / QS

Name im LGD: KOTHAU 134A
 Messstellen-Nr. im LGD: 11001
 Objektkennzahl: 1131 7234 00039
 Abflussjahre: 1938 bis 2024

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: KOTHAU 134A
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): KOTHAU 134A
 Messstellen-Nr. im LGD: 11001
 Objektkennzahl: 1131 7234 00039
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt
 Ostwert: 680017,97
 Nordwert: 5401845,41
 Grundwasserleiter: Quartär
 Geländehöhe [m ü. NN]: 365,75
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 5,60

Abflussjahre: 1938 bis 2024
 Ausgabedatum: 12.12.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW		Datum	NW	[m]
2019	362,22	362,31	362,52	362,54	362,52	362,51	362,49	362,52	362,44	362,49	362,47	362,41	362,44	362,47	30.01.2019	362,59	362,45	26.11.2018	362,21	0,38	geprüft / QS
2020	362,41	362,40	362,41	362,52	362,65	362,57	362,49	362,49	362,52	362,48	362,46	362,43	362,49	362,48	22.03.2020	362,67	362,49	24.12.2019	362,39	0,28	geprüft / QS
2021	362,42	362,43	362,49	362,66	362,65	362,58	362,63	362,65	362,76	362,75	362,75	362,63	362,54	362,69	05.09.2021	362,81	362,62	01.11.2020	362,40	0,41	geprüft / QS
2022	362,56	362,55	362,70	362,70	362,62	362,61	362,60	362,56	362,47	362,42	362,45	362,41	362,62	362,48	18.02.2022	362,72	362,55	19.08.2022	362,33	0,39	geprüft / QS
2023	362,37	362,46	362,57	362,55	362,51	362,53	362,61	362,52	362,48	362,52	362,58	362,50	362,50	362,54	22.05.2023	362,67	362,52	18.11.2022	362,34	0,33	geprüft / QS
2024	362,60	362,88	362,88	362,80	362,74	362,69	362,64	362,88	362,76	362,71	362,73	362,75	362,76	362,75	28.12.2023	362,98	362,76	11.11.2023	362,51	0,47	geprüft / QS
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1939/1940	362,67	362,68	362,56	362,53	362,67	362,82	362,76	362,72	362,68	362,60	362,63	362,67	362,66	362,68	27.12.1939	363,08	362,67	16.01.1939	362,21	0,87	geprüft / QS
1941/1950	362,30	362,26	362,27	362,33	362,44	362,51	362,48	362,43	362,41	362,42	362,35	362,28	362,35	362,40	21.04.1941	363,13	362,37	10.01.1944	361,72	1,41	geprüft / QS
1951/1960	362,37	362,37	362,43	362,52	362,62	362,65	362,61	362,57	362,60	362,63	362,55	362,47	362,49	362,57	17.03.1958	363,12	362,53	22.02.1954	361,91	1,21	geprüft / QS
1961/1970	362,35	362,36	362,39	362,46	362,56	362,63	362,66	362,62	362,56	362,50	362,42	362,37	362,46	362,52	21.06.1965	362,95	362,49	22.12.1969	361,91	1,04	geprüft / QS
1971/1980	361,99	362,04	362,16	362,22	362,27	362,26	362,25	362,21	362,17	362,15	362,11	362,03	362,16	362,15	13.01.1975	362,71	362,16	03.12.1973	361,73	0,98	geprüft / QS
1981/1990	362,12	362,11	362,18	362,24	362,28	362,29	362,25	362,24	362,20	362,17	362,13	362,10	362,20	362,18	18.12.1981	362,74	362,19	31.12.1984	361,87	0,87	geprüft / QS
1991/2000	362,22	362,24	362,28	362,28	362,27	362,30	362,29	362,28	362,29	362,29	362,26	362,25	362,27	362,28	23.11.1998	362,76	362,27	03.06.1993	361,82	0,94	geprüft / QS
2001/2010	362,42	362,44	362,48	362,52	362,58	362,61	362,56	362,54	362,50	362,49	362,45	362,43	362,51	362,50	31.03.2001	362,94	362,50	07.10.2003	362,14	0,80	geprüft / QS
2011/2020	362,42	362,46	362,56	362,61	362,58	362,52	362,50	362,49	362,45	362,43	362,42	362,41	362,52	362,45	18.01.2011	362,98	362,49	17.09.2016	362,03	0,95	geprüft / QS
2021/2024	362,49	362,58	362,66	362,68	362,63	362,60	362,62	362,65	362,62	362,60	362,63	362,57	362,61	362,61	28.12.2023	362,98	362,61	19.08.2022	362,33	0,65	geprüft / QS
1939/2024	362,29	362,31	362,36	362,41	362,46	362,48	362,46	362,44	362,42	362,40	362,36	362,31	362,39	362,40	17.03.1958	363,13	362,39	03.12.1973	361,72	1,41	geprüft / QS

Name im LGD: KOTHAU 134A
 Messstellen-Nr. im LGD: 11001
 Objektkennzahl: 1131 7234 00039
 Abflussjahre: 1938 bis 2024

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten