

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: BAUMANNSHOF 138
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): BAUMANNSHOF 138
Messstellen-Nr. im LGD: 11002
Objektkennzahl: 1131 7235 00025
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt
Ostwert: 686538,80
Nordwert: 5397509,60
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 365,37
Sohltiefe [m u. Gelände]: 4,80

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Abflussjahre: 1938 bis 2024
Ausgabedatum: 12.12.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1938		364,24	364,41	364,39	364,20	363,99	364,21	364,31	364,26	364,16	364,51	364,10	364,25	364,26	05.09.1938	364,80	364,25	18.04.1938	363,90	0,90	-
1939	363,95	364,00	364,11	364,56	364,46	364,11	364,05	363,89	364,00	363,89	363,83	364,39	364,20	364,01	14.02.1939	364,79	364,10	11.09.1939	363,70	1,09	geprüft / QS
1940	364,67	364,54	364,06	364,04	364,56	364,23	363,98	364,29	364,02	364,43	364,53	364,33	364,35	364,26	18.03.1940	364,93	364,31	08.07.1940	363,70	1,23	geprüft / QS
1941	364,48	364,17	364,27	364,53	364,48	364,32	364,11	364,06	363,94	364,19	364,05	364,05	364,37	364,07	27.01.1941	364,82	364,22	28.07.1941	363,87	0,95	geprüft / QS
1942	364,15	364,02	363,90	363,91	364,48	364,17	363,89	363,74	363,70	363,74	363,65	363,64	364,11	363,73	09.03.1942	364,76	363,92	12.10.1942	363,57	1,19	geprüft / QS
1943	363,73	363,76	363,72	363,82	363,79	363,75	363,71	363,64	363,62	363,55	363,56	363,74	363,76	363,64	22.02.1943	363,90	363,70	13.09.1943	363,50	0,40	geprüft / QS
1944	363,64	363,77	363,91	364,15	364,27	364,27	364,12	364,13	364,38	364,25	364,37	364,27	364,00	364,25	04.09.1944	364,57	364,13	22.11.1943	363,59	0,98	geprüft / QS
1945	364,58	364,46	364,08	364,47	364,29	364,13	363,88	363,74	363,60	363,55	363,53	363,61	364,34	363,65	12.02.1945	364,78	363,99	24.09.1945	363,49	1,29	geprüft / QS
1946	363,68	363,76	363,84	364,23	364,18	363,87	363,73	363,62	363,85	363,92	363,78	363,69	363,92	363,76	25.02.1946	364,39	363,84	01.07.1946	363,60	0,79	geprüft / QS
1947	363,76	363,78	363,96	363,88	364,30	364,18	363,90	363,74	363,56	363,36	363,25	363,21	363,98	363,50	17.03.1947	364,50	363,74	01.11.1947	363,10	1,40	geprüft / QS
1948	363,36	363,88	364,39	364,46	364,30	364,16	364,01	364,05	364,46	364,46	364,26	364,08	364,09	364,22	23.08.1948	364,70	364,16	03.11.1947	363,09	1,61	geprüft / QS
1949	364,04	364,00	364,00	364,05	364,00	363,95	363,93	364,03	363,86	363,68	363,73	363,68	364,01	363,82	07.02.1949	364,10	363,91	01.11.1949	363,65	0,45	geprüft / QS
1950	363,62	363,81	364,11	364,26	364,28	364,07	363,98	363,86	363,78	363,77	363,87	363,94	364,02	363,86	13.03.1950	364,35	363,94	21.11.1949	363,60	0,75	geprüft / QS
1951	364,29	364,32	364,35	364,38	364,34	364,18	364,00	363,96	364,28	364,34	364,21	364,04	364,31	364,14	22.01.1951	364,70	364,22	01.11.1950	363,93	0,77	geprüft / QS
1952	363,90	363,93	364,11	364,24	364,46	364,36	364,09	364,02	363,93	363,80	363,77	363,82	364,17	363,91	31.03.1952	364,65	364,04	15.09.1952	363,75	0,90	geprüft / QS
1953	364,38	364,62	364,43	364,46	364,26	364,22	364,11	364,08	364,44	364,29	364,05	363,87	364,39	364,14	22.12.1952	364,85	364,27	26.10.1953	363,80	1,05	geprüft / QS
1954	363,77	363,72	363,87	363,97	364,08	364,26	364,27	364,20	364,47	364,24	364,09	364,14	363,95	364,23	12.07.1954	364,94	364,09	04.01.1954	363,72	1,22	geprüft / QS
1955	364,10	364,18	364,45	364,43	364,35	364,37	364,10	364,18	364,36	364,23	364,12	364,04	364,31	364,17	17.01.1955	364,90	364,24	01.11.1955	363,97	0,93	geprüft / QS
1956	363,93	364,03	364,33	364,06	364,44	364,31	364,14	364,18	364,45	364,42	364,34	364,29	364,18	364,30	05.03.1956	364,87	364,24	05.12.1955	363,85	1,02	geprüft / QS
1957	364,47	364,46	364,47	364,57	364,49	364,40	364,08	364,05	364,23	364,54	364,35	364,33	364,48	364,26	29.07.1957	365,00	364,37	08.07.1957	363,90	1,10	geprüft / QS
1958	364,18	364,14	364,25	364,72	364,43	364,44	364,25	364,24	364,47	364,35	364,04	364,15	364,36	364,25	10.02.1958	364,95	364,31	13.10.1958	363,95	1,00	geprüft / QS
1959	364,21	364,25	364,39	364,19	364,21	364,09	364,16	363,94	363,96	363,98	363,81	363,72	364,22	363,93	29.12.1958	364,57	364,08	26.10.1959	363,70	0,87	geprüft / QS
1960	363,79	363,94	364,35	364,43	364,50	364,35	364,10	364,02	364,01	364,05	363,92	364,19	364,23	364,05	29.02.1960	364,70	364,14	09.11.1959	363,70	1,00	geprüft / QS
1961	364,26	364,28	364,25	364,54	364,23	364,00	363,86	363,98	363,62	363,42	363,37	363,28	364,26	363,59	13.02.1961	364,67	363,93	01.11.1961	363,24	1,43	geprüft / QS
1962	363,21	363,30	363,51	363,77	363,80	363,71	363,61	363,52	363,27	363,14	363,06	363,04	363,55	363,27	19.02.1962	363,89	363,41	08.10.1962	363,01	0,88	geprüft / QS
1963	362,96	362,95	362,94	362,97	363,30	363,61	363,49	363,43	363,36	363,26	363,22	363,08	363,12	363,30	08.04.1963	363,70	363,21	11.02.1963	362,93	0,77	geprüft / QS
1964	363,02	363,13	363,09	363,16	363,18	363,46	363,42	363,34	363,22	363,11	363,01	363,01	363,17	363,18	13.04.1964	363,50	363,18	11.11.1963	362,94	0,56	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: BAUMANNSHOF
Messstellen-Nr. im LGD: 11002
Objektkennzahl: 1131 7235 00025
Abflussjahre: 1938 bis 2024

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: BAUMANNSHOF 138
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): BAUMANNSHOF 138
Messstellen-Nr. im LGD: 11002
Objektkennzahl: 1131 7235 00025
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt
Ostwert: 686538,80
Nordwert: 5397509,60
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 365,37
Sohltiefe [m u. Gelände]: 4,80

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Abflussjahre: 1938 bis 2024
Ausgabedatum: 12.12.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1965	363,14	363,48	363,65	363,75	363,83	364,02	364,05	364,33	363,98	363,74	363,62	363,46	363,65	363,86	14.06.1965	364,58	363,76	16.11.1964	363,02	1,56	geprüft / QS
1966	363,42	363,77	363,78	364,02	363,87	363,86	363,85	363,59	363,72	363,80	363,73	363,68	363,79	363,73	14.02.1966	364,24	363,76	08.11.1965	363,36	0,88	geprüft / QS
1967	363,73	363,82	364,09	363,84	363,73	363,64	363,49	363,46	363,36	363,25	363,32	363,32	363,81	363,36	02.01.1967	364,29	363,59	04.09.1967	363,19	1,10	geprüft / QS
1968	363,17	363,18	363,63	363,90	363,73	363,54	363,39	363,34	363,28	363,41	363,43	363,63	363,52	363,41	05.02.1968	364,04	363,47	18.12.1967	363,11	0,93	geprüft / QS
1969	363,45	363,38	363,43	363,77	363,96	363,73	363,54	363,56	363,37	363,22	363,10	362,94	363,62	363,29	03.03.1969	364,17	363,45	01.11.1969	362,89	1,28	geprüft / QS
1970	362,92	362,97	363,10	364,08	364,31	364,23	364,18	363,86	363,55	363,51	363,54	363,40	363,60	363,67	23.02.1970	364,65	363,64	10.11.1969	362,89	1,76	geprüft / QS
1971	363,46	363,60	363,43	363,52	363,50	363,41	363,35	363,57	363,46	363,32	363,15	363,06	363,49	363,32	14.06.1971	363,72	363,40	25.10.1971	363,02	0,70	geprüft / QS
1972	363,05	363,04	363,04	363,09	363,16	363,20	363,23	363,14	363,10	363,06	363,00	362,93	363,10	363,08	01.05.1972	363,28	363,09	23.10.1972	362,90	0,38	geprüft / QS
1973	363,24	363,56	363,33	363,57	363,66	363,62	363,50	363,35	363,23	363,14	363,04	362,94	363,50	363,20	12.03.1973	363,75	363,35	13.11.1972	362,92	0,83	geprüft / QS
1974	363,14	363,70	363,78	363,96	363,85	363,58	363,45	363,40	363,54	363,40	363,20	363,19	363,67	363,36	25.02.1974	364,06	363,51	12.11.1973	362,91	1,15	geprüft / QS
1975	363,44	364,01	363,97	363,91	363,65	363,64	363,52	363,41	363,34	363,28	363,51	363,40	363,77	363,41	23.12.1974	364,21	363,59	18.08.1975	363,24	0,97	geprüft / QS
1976	363,47	363,64	363,66	363,65	363,55	363,47	363,40	363,36	363,23	363,47	363,60	363,59	363,57	363,44	26.01.1976	363,75	363,51	19.07.1976	363,15	0,60	geprüft / QS
1977	363,64	363,65	363,54	363,90	363,87	363,77	363,69	363,56	363,52	363,69	363,80	363,60	363,73	363,64	28.02.1977	363,99	363,68	25.07.1977	363,47	0,52	geprüft / QS
1978	363,80	363,78	363,81	363,80	363,97	363,87	363,89	363,85	363,94	363,92	363,67	363,62	363,84	363,81	24.07.1978	364,14	363,83	01.11.1977	363,57	0,57	geprüft / QS
1979	363,57	363,51	363,60	363,95	364,09	364,12	363,81	363,77	363,79	363,66	363,64	363,71	363,80	363,73	09.04.1979	364,32	363,77	25.12.1978	363,46	0,86	geprüft / QS
1980	363,58	363,77	363,72	363,92	363,76	363,87	363,94	363,69	363,73	363,68	363,58	363,66	363,77	363,72	28.04.1980	364,26	363,74	13.10.1980	363,53	0,73	geprüft / QS
1981	363,69	363,72	363,91	363,87	363,73	363,65	363,51	363,43	363,52	363,77	363,55	364,05	363,76	363,64	01.11.1981	364,59	363,70	13.07.1981	363,29	1,30	geprüft / QS
1982	364,30	364,44	364,28	364,29	363,89	363,70	363,53	363,42	363,38	363,56	363,46	363,57	364,15	363,49	01.02.1982	364,81	363,82	26.07.1982	363,33	1,48	geprüft / QS
1983	363,54	363,80	364,06	364,03	364,05	364,08	363,88	363,70	363,62	363,62	363,48	363,39	363,93	363,62	11.04.1983	364,25	363,77	01.11.1983	363,34	0,91	geprüft / QS
1984	363,32	363,40	363,77	364,05	363,90	363,77	363,61	363,53	363,38	363,34	363,49	363,45	363,70	363,47	13.02.1984	364,23	363,59	06.08.1984	363,28	0,95	geprüft / QS
1985	363,34	363,39	363,46	363,89	363,92	363,81	363,73	364,07	363,67	363,60	363,73	363,49	363,63	363,72	03.06.1985	364,34	363,67	19.11.1984	363,31	1,03	geprüft / QS
1986	363,46	363,68	363,93	363,86	363,81	363,88	363,84	363,91	363,69	363,61	363,55	363,39	363,77	363,66	20.01.1986	364,23	363,72	20.10.1986	363,31	0,92	geprüft / QS
1987	363,44	363,45	363,71	363,68	364,08	363,91	363,90	363,91	363,76	363,78	363,65	363,52	363,71	363,75	09.03.1987	364,22	363,73	15.12.1986	363,41	0,81	geprüft / QS
1988	363,55	363,69	363,70	363,74	364,23	364,21	363,78	363,63	363,49	363,49	363,64	363,51	363,85	363,59	28.03.1988	364,72	363,72	15.08.1988	363,40	1,32	geprüft / QS
1989	363,45	363,96	364,01	363,78	363,71	363,72	363,76	363,64	363,68	363,68	363,57	363,56	363,77	363,65	26.12.1988	364,16	363,71	14.11.1988	363,41	0,75	geprüft / QS
1990	363,79	363,82	363,79	363,96	363,99	363,75	363,62	363,56	363,60	363,44	363,39	363,38	363,85	363,50	19.02.1990	364,31	363,67	29.10.1990	363,37	0,94	geprüft / QS
1991	363,44	363,55	363,79	363,64	363,67	363,62	363,61	363,64	363,71	364,25	363,79	363,59	363,62	363,76	12.08.1991	364,69	363,69	12.11.1990	363,37	1,32	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: BAUMANNSHOF
Messstellen-Nr. im LGD: 11002
Objektkennzahl: 1131 7235 00025
Abflussjahre: 1938 bis 2024

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: BAUMANNSHOF 138
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): BAUMANNSHOF 138
Messstellen-Nr. im LGD: 11002
Objektkennzahl: 1131 7235 00025
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt
Ostwert: 686538,80
Nordwert: 5397509,60
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 365,37
Sohltiefe [m u. Gelände]: 4,80

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Abflussjahre: 1938 bis 2024
Ausgabedatum: 12.12.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1992	363,55	363,60	363,77	363,68	363,73	363,99	363,71	363,52	363,43	363,35	363,35	363,42	363,72	363,47	06.04.1992	364,12	363,59	28.09.1992	363,31	0,81	geprüft / QS
1993	364,13	364,37	364,07	364,01	363,95	363,80	363,65	363,61	363,75	363,78	363,70	363,71	364,06	363,70	07.12.1992	364,53	363,88	31.05.1993	363,56	0,97	geprüft / QS
1994	363,90	364,13	364,35	364,18	364,18	364,38	364,08	363,81	363,60	363,43	363,36	363,32	364,19	363,60	18.04.1994	364,82	363,89	24.10.1994	363,30	1,52	geprüft / QS
1995	363,36	363,52	363,62	363,81	363,87	364,01	363,82	364,19	363,75	363,52	363,62	363,47	363,70	363,73	12.06.1995	364,36	363,71	14.11.1994	363,31	1,05	geprüft / QS
1996	363,49	363,59	363,65	363,60	363,66	363,70	363,58	363,56	363,66	363,57	363,59	363,52	363,62	363,58	15.07.1996	363,81	363,60	06.11.1995	363,41	0,40	geprüft / QS
1997	363,61	363,74	363,62	363,67	363,84	363,74	363,59	363,48	363,50	363,46	363,36	363,33	363,70	363,45	31.03.1997	363,88	363,58	01.11.1997	363,30	0,58	geprüft / QS
1998	363,32	363,48	363,61	363,54	363,58	363,49	363,43	363,62	363,66	363,51	363,56	363,91	363,50	363,62	01.11.1998	364,54	363,56	03.11.1997	363,29	1,25	geprüft / QS
1999	364,63	364,31	364,22	364,39	364,30	364,07	364,03	363,87	363,84	363,65	363,48	363,42	364,32	363,71	22.02.1999	364,87	364,02	25.10.1999	363,40	1,47	geprüft / QS
2000	363,50	363,80	364,09	364,29	364,16	364,12	363,83	363,69	363,58	363,57	363,60	363,80	363,99	363,68	03.04.2000	364,36	363,84	01.11.1999	363,41	0,95	geprüft / QS
2001	363,67	363,64	363,91	363,93	364,18	364,21	363,95	363,78	363,69	363,61	363,76	363,72	363,92	363,75	26.03.2001	364,64	363,84	03.09.2001	363,55	1,09	geprüft / QS
2002	363,71	363,97	363,93	363,93	364,06	364,01	363,84	363,73	363,60	363,70	363,61	363,81	363,93	363,71	25.03.2002	364,50	363,82	23.09.2002	363,55	0,95	geprüft / QS
2003	364,25	364,26	364,19	364,03	363,86	363,70	363,58	363,49	363,42	363,30	363,18	363,40	364,05	363,39	06.01.2003	364,44	363,72	29.09.2003	363,15	1,29	geprüft / QS
2004	363,48	363,60	363,97	364,11	363,98	363,95	363,84	363,70	363,57	363,49	363,42	363,47	363,85	363,58	19.01.2004	364,25	363,71	23.09.2004	363,39	0,86	geprüft / QS
2005	363,54	363,56	363,71	363,87	363,98	363,98	363,92	363,71	363,64	363,78	363,78	363,78	363,77	363,77	21.03.2005	364,20	363,77	08.11.2004	363,46	0,74	geprüft / QS
2006	363,63	363,70	363,77	363,76	364,12	364,15	363,90	363,80	363,65	363,58	363,68	363,52	363,85	363,69	14.03.2006	364,33	363,77	01.11.2006	363,47	0,86	geprüft / QS
2007	363,46	363,46	363,52	363,72	363,67	363,59	363,50	363,58	363,60	363,62	363,52	363,58	363,57	363,57	21.02.2007	363,77	363,57	01.01.2007	363,44	0,33	geprüft / QS
2008	363,66	363,85	363,86	363,77	363,91	363,79	363,54	363,46	363,45	363,40	363,33	363,31	363,80	363,41	18.03.2008	364,01	363,61	15.10.2008	363,30	0,71	geprüft / QS
2009	363,36	363,51	363,55	363,57	363,94	363,81	363,68	363,66	363,68	363,60	363,42	363,41	363,62	363,58	15.03.2009	364,04	363,60	08.10.2009	363,32	0,72	geprüft / QS
2010	363,60	363,81	363,92	364,05	364,05	363,83	363,76	364,20	363,84	364,07	363,77	363,61	363,88	363,88	05.06.2010	364,42	363,88	02.11.2009	363,47	0,95	geprüft / QS
2011	363,56	364,25	364,47	364,12	363,87	363,72	363,54	363,41	363,55	363,94	363,77	363,60	364,00	363,63	14.01.2011	364,80	363,82	29.06.2011	363,35	1,45	geprüft / QS
2012	363,55	363,77	364,15	364,01	363,98	363,71	363,58	363,48	363,43	363,37	363,42	363,37	363,86	363,44	24.01.2012	364,48	363,65	24.08.2012	363,31	1,17	geprüft / QS
2013	363,54	364,00	364,35	364,59	364,37	364,14	363,98	364,60	363,96	363,74	363,76	363,74	364,17	363,96	03.06.2013	365,18	364,06	03.11.2012	363,39	1,79	geprüft / QS
2014	363,78	363,66	363,68	363,76	363,60	363,49	363,47	363,43	363,38	363,63	363,75	363,83	363,66	363,58	25.10.2014	364,08	363,62	21.07.2014	363,24	0,84	geprüft / QS
2015	363,92	363,84	364,26	364,10	363,87	363,78	363,87	363,65	363,45	363,27	363,19	363,31	363,96	363,46	12.01.2015	364,46	363,71	05.10.2015	363,15	1,31	geprüft / QS
2016	363,45	363,91	364,17	364,49	364,44	364,16	364,10	364,07	363,96	364,06	363,76	363,73	364,10	363,95	03.03.2016	364,69	364,02	13.11.2015	363,27	1,41	geprüft / QS
2017	363,91	363,88	363,86	363,94	364,04	363,86	364,12	363,72	363,46	363,57	363,67	363,67	363,91	363,70	10.05.2017	364,32	363,81	25.07.2017	363,37	0,95	geprüft / QS
2018	363,75	363,87	364,34	364,16	364,06	363,85	363,68	363,64	363,53	363,38	363,26	363,18	364,01	363,45	23.01.2018	364,52	363,73	27.10.2018	363,13	1,39	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: BAUMANNSHOF
Messstellen-Nr. im LGD: 11002
Objektkennzahl: 1131 7235 00025
Abflussjahre: 1938 bis 2024

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: BAUMANNSHOF 138
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): BAUMANNSHOF 138
Messstellen-Nr. im LGD: 11002
Objektkennzahl: 1131 7235 00025
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt
Ostwert: 686538,80
Nordwert: 5397509,60
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 365,37
Sohltiefe [m u. Gelände]: 4,80



Abflussjahr: 1938 bis 2024
Ausgabedatum: 12.12.2024

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
2019	363,30	363,72	364,26	364,23	364,13	363,91	363,87	363,82	363,55	363,50	363,52	363,57	363,93	363,64	14.01.2019	364,62	363,78	22.11.2018	363,25	1,37	geprüft / QS
2020	363,70	363,71	363,79	364,19	364,23	363,88	363,68	363,71	363,67	363,57	363,54	363,76	363,92	363,66	12.03.2020	364,41	363,79	23.09.2020	363,41	1,00	geprüft / QS
2021	363,77	363,64	364,00	364,44	364,12	363,89	364,15	363,93	364,07	364,01	364,13	363,77	363,98	364,01	09.02.2021	364,62	363,99	22.12.2020	363,54	1,08	geprüft / QS
2022	363,71	363,90	364,24	364,11	363,82	363,81	363,65	363,53	363,39	363,38	363,57	363,82	363,93	363,56	06.01.2022	364,46	363,74	18.08.2022	363,22	1,24	geprüft / QS
2023	363,90	364,05	364,18	364,10	364,02	364,07	364,21	363,77	363,50	363,70	363,92	363,64	364,05	363,79	17.05.2023	364,51	363,92	25.07.2023	363,42	1,09	geprüft / QS
2024	364,06	364,81	364,55	364,49	364,30	364,20	364,01	364,62	364,07	363,92	364,10	364,18	364,40	364,15	03.06.2024	365,15	364,28	01.11.2023	363,69	1,46	geprüft / QS
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1939/1940	364,31	364,27	364,09	364,30	364,51	364,17	364,02	364,09	364,01	364,16	364,18	364,36	364,28	364,13	18.03.1940	364,93	364,21	08.07.1940	363,70	1,23	geprüft / QS
1941/1950	363,90	363,94	364,02	364,18	364,24	364,09	363,93	363,86	363,87	363,85	363,80	363,79	364,06	363,85	27.01.1941	364,82	363,96	03.11.1947	363,09	1,73	geprüft / QS
1951/1960	364,10	364,16	364,30	364,34	364,36	364,30	364,13	364,09	364,26	364,23	364,07	364,06	364,26	364,14	29.07.1957	365,00	364,20	09.11.1959	363,70	1,30	geprüft / QS
1961/1970	363,33	363,43	363,55	363,78	363,79	363,78	363,69	363,64	363,47	363,39	363,34	363,28	363,61	363,47	13.02.1961	364,67	363,54	10.11.1969	362,89	1,78	geprüft / QS
1971/1980	363,44	363,62	363,59	363,73	363,71	363,65	363,58	363,51	363,49	363,46	363,42	363,37	363,62	363,47	09.04.1979	364,32	363,55	12.11.1973	362,90	1,42	geprüft / QS
1981/1990	363,59	363,73	363,86	363,91	363,93	363,85	363,72	363,68	363,58	363,59	363,55	363,53	363,81	363,61	01.02.1982	364,81	363,71	06.08.1984	363,28	1,53	geprüft / QS
1991/2000	363,69	363,81	363,88	363,88	363,89	363,89	363,73	363,70	363,65	363,61	363,54	363,55	363,84	363,63	22.02.1999	364,87	363,74	03.11.1997	363,29	1,58	geprüft / QS
2001/2010	363,64	363,74	363,83	363,88	363,97	363,90	363,75	363,71	363,61	363,62	363,55	363,56	363,83	363,63	26.03.2001	364,64	363,73	29.09.2003	363,15	1,49	geprüft / QS
2011/2020	363,65	363,86	364,13	364,16	364,06	363,85	363,79	363,75	363,60	363,60	363,56	363,58	363,95	363,65	03.06.2013	365,18	363,80	27.10.2018	363,13	2,05	geprüft / QS
2021/2024	363,86	364,10	364,24	364,28	364,06	363,99	364,01	363,96	363,76	363,75	363,93	363,85	364,09	363,88	03.06.2024	365,15	363,98	18.08.2022	363,22	1,93	geprüft / QS
1939/2024	363,69	363,81	363,92	364,00	364,01	363,92	363,80	363,76	363,70	363,68	363,63	363,62	363,89	363,70	03.06.2013	365,18	363,80	10.11.1969	362,89	2,29	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: BAUMANNSHOF 138
Messstellen-Nr. im LGD: 11002
Objektkennzahl: 1131 7235 00025
Abflussjahr: 1938 bis 2024