

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: PICHL 126B
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): PICHL 126B
Messstellen-Nr. im LGD: 11104
Objektkennzahl: 1131 7234 00042
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt
Ostwert: 681800,09
Nordwert: 5397980,42
Grundwasserleiter: Niederterrasse
Geländehöhe [m ü. NN]: 367,04
Sohltiefe [m u. Gelände]: 5,62

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Abflussjahre: 1962 bis 2024
Ausgabedatum: 12.12.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1962	363,93	363,96	364,22	364,51	364,54	364,43	364,31	364,23	364,12	363,96	363,88	363,79	364,27	364,05	06.03.1962	364,58	364,16	30.10.1962	363,77	0,81	-
1963	363,81	363,87	364,06	364,04	364,01	364,37	364,35	364,27	364,12	364,01	364,05	363,97	364,03	364,13	23.04.1963	364,40	364,08	19.03.1963	363,72	0,68	geprüft / QS
1964	363,91	364,00	364,10	364,08	364,08	364,27	364,32	364,19	364,06	363,92	363,82	363,81	364,07	364,02	08.05.1964	364,36	364,05	02.10.1964	363,79	0,57	geprüft / QS
1965	363,79	363,90	364,00	364,15	364,17	364,55	364,63	365,00	365,01	364,71	364,49	364,33	364,09	364,69	28.06.1965	365,19	364,39	20.11.1964	363,73	1,46	geprüft / QS
1966	364,19	364,35	364,59	364,62	364,49	364,56	364,59	364,51	364,37	364,45	364,48	364,44	364,47	364,48	31.01.1966	364,68	364,47	22.11.1965	364,16	0,52	geprüft / QS
1967	364,49	364,51	364,75	364,64	364,47	364,37	364,26	364,25	364,25	364,14	364,19	364,17	364,54	364,21	18.01.1967	364,78	364,37	30.08.1967	364,10	0,68	geprüft / QS
1968	364,05	363,98	364,24	364,54	364,51	364,39	364,30	364,23	364,18	364,22	364,31	364,25	364,28	364,25	04.03.1968	364,57	364,27	18.12.1967	363,96	0,61	geprüft / QS
1969	364,11	364,07	364,17	364,31	364,35	364,17	364,16	364,17	364,04	363,91	363,96	363,95	364,20	364,03	10.03.1969	364,39	364,11	01.09.1969	363,88	0,51	geprüft / QS
1970	363,90	363,85	363,98	364,24	364,69	364,75	364,72	364,79	364,69	364,62	364,52	364,40	364,24	364,62	15.06.1970	364,83	364,43	29.12.1969	363,80	1,03	geprüft / QS
1971	364,32	364,43	364,44	364,43	364,43	364,41	364,36	364,45	364,44	364,28	364,16	364,08	364,41	364,30	28.06.1971	364,53	364,35	01.11.1971	364,04	0,50	geprüft / QS
1972	364,03	363,97	363,92	363,95	364,02	363,90	363,86	363,80	363,77	363,78	363,72	363,69	363,96	363,77	06.03.1972	364,07	363,87	23.10.1972	363,68	0,39	geprüft / QS
1973	363,71	363,79	363,91	363,92	363,92	363,95	364,02	364,14	364,23	364,19	364,08	364,03	363,87	364,11	30.07.1973	364,26	363,99	13.11.1972	363,70	0,56	geprüft / QS
1974	364,04	364,52	364,68	364,60	364,66	364,32	364,11	364,40	364,13	364,24	364,23	364,12	364,47	364,21	10.06.1974	364,73	364,34	12.11.1973	363,98	0,75	geprüft / QS
1975	364,31	364,57	364,74	364,71	364,46	364,45	364,42	364,41	364,49	364,37	364,31	364,48	364,54	364,41	30.12.1974	364,84	364,48	01.11.1974	364,25	0,60	geprüft / QS
1976	364,19	364,26	364,31	364,43	364,35	364,33	364,26	364,22	364,12	364,11	364,14	364,13	364,31	364,16	02.02.1976	364,46	364,24	02.08.1976	364,06	0,40	geprüft / QS
1977	364,06	364,14	364,25	364,42	364,66	364,73	364,50	364,38	364,37	364,44	364,42	364,31	364,38	364,40	12.04.1977	364,79	364,39	08.11.1976	364,04	0,75	geprüft / QS
1978	364,28	364,37	364,47	364,49	364,49	364,58	364,52	364,72	364,49	364,66	364,64	364,57	364,45	364,60	19.06.1978	364,77	364,52	07.11.1977	364,21	0,56	geprüft / QS
1979	364,57	364,51	364,56	364,76	365,07	364,99	364,69	364,53	364,56	364,47	364,48	364,66	364,74	364,57	21.03.1979	365,17	364,65	21.09.1979	364,43	0,74	geprüft / QS
1980	364,56	364,62	364,66	364,85	364,75	364,65	364,86	364,69	364,66	364,66	364,53	364,49	364,68	364,65	09.05.1980	364,92	364,67	17.10.1980	364,46	0,46	geprüft / QS
1981	364,50	364,47	364,64	364,74	364,63	364,52	364,40	364,36	364,35	364,52	364,46	364,75	364,58	364,47	01.11.1981	365,21	364,53	18.07.1981	364,31	0,90	geprüft / QS
1982	365,18	365,23	365,17	365,17	364,91	364,70	364,56	364,48	364,45	364,49	364,44	364,45	365,06	364,48	18.12.1981	365,34	364,77	03.10.1982	364,41	0,93	geprüft / QS
1983	364,42	364,52	364,78	364,78	364,82	364,85	364,79	364,63	364,58	364,59	364,51	364,42	364,69	364,59	22.04.1983	364,91	364,64	01.11.1983	364,37	0,54	geprüft / QS
1984	364,33	364,28	364,34	364,58	364,62	364,54	364,42	364,38	364,34	364,34	364,40	364,41	364,45	364,38	22.02.1984	364,69	364,42	23.12.1983	364,26	0,43	geprüft / QS
1985	364,32	364,29	364,33	364,57	364,60	364,62	364,57	364,85	364,67	364,56	364,55	364,49	364,45	364,62	10.06.1985	364,91	364,53	07.01.1985	364,28	0,63	geprüft / QS
1986	364,37	364,38	364,50	364,68	364,58	364,64	364,58	364,63	364,58	364,50	364,47	364,41	364,52	364,53	07.02.1986	364,72	364,53	04.12.1985	364,35	0,37	geprüft / QS
1987	364,41	364,38	364,55	364,49	364,83	364,75	364,67	364,70	364,63	364,54	364,43	364,34	364,57	364,55	16.03.1987	364,90	364,56	17.10.1987	364,28	0,62	geprüft / QS
1988	364,43	364,51	364,58	364,56	364,88	365,20	364,84	364,65	364,55	364,51	364,58	364,53	364,69	364,61	01.04.1988	365,35	364,65	12.11.1987	364,41	0,94	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: PICHL
Messstellen-Nr. im LGD: 11104
Objektkennzahl: 1131 7234 00042
Abflussjahre: 1962 bis 2024

Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: PICHL 126B
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): PICHL 126B
Messstellen-Nr. im LGD: 11104
Objektkennzahl: 1131 7234 00042
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt
Ostwert: 681800,09
Nordwert: 5397980,42
Grundwasserleiter: Niederterrasse
Geländehöhe [m ü. NN]: 367,04
Sohlentiefe [m u. Gelände]: 5,62

Abflussjahr: 1962 bis 2024
Ausgabedatum: 12.12.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1989	364,44	364,63	364,77	364,63	364,57	364,54	364,61	364,54	364,58	364,56	364,50	364,46	364,60	364,54	03.01.1989	364,79	364,57	04.12.1988	364,40	0,39	geprüft / QS
1990	364,55	364,55	364,60	364,65	364,85	364,68	364,54	364,48	364,53	364,47	364,43	364,40	364,65	364,47	13.03.1990	364,89	364,56	01.11.1990	364,37	0,52	geprüft / QS
1991	364,38	364,40	364,53	364,48	364,42	364,47	364,45	364,52	364,62	364,73	364,63	364,53	364,45	364,58	13.08.1991	364,79	364,51	20.11.1990	364,36	0,43	geprüft / QS
1992	364,45	364,45	364,54	364,51	364,53	364,79	364,69	364,55	364,46	364,42	364,40	364,38	364,54	364,48	18.04.1992	364,84	364,51	26.10.1992	364,36	0,48	geprüft / QS
1993	364,56	364,88	364,79	364,67	364,60	364,56	364,47	364,46	364,53	364,62	364,55	364,52	364,68	364,53	24.12.1992	364,92	364,60	10.06.1993	364,45	0,47	geprüft / QS
1994	364,59	364,67	364,99	364,90	364,80	365,03	365,06	364,81	364,67	364,60	364,53	364,45	364,83	364,69	26.04.1994	365,24	364,76	01.11.1994	364,41	0,83	geprüft / QS
1995	364,40	364,40	364,39	364,49	364,52	364,64	364,63	364,78	364,74	364,62	364,62	364,54	364,47	364,65	25.06.1995	364,87	364,56	25.01.1995	364,37	0,50	geprüft / QS
1996	364,47	364,43	364,47	364,39	364,36	364,40	364,40		364,47	364,54	364,53	364,43	364,42	364,47	10.09.1996	364,57	364,44	27.03.1996	364,35	0,22	geprüft / QS
1997	364,40	364,45	364,52	364,44	364,57	364,57	364,46	364,35	364,41	364,49	364,44	364,39	364,49	364,42	13.04.1997	364,59	364,46	20.06.1997	364,33	0,26	geprüft / QS
1998	364,33	364,30	364,34	364,32	364,31	364,29	364,26	364,37	364,47	364,43	364,43	364,58	364,31	364,42	01.11.1998	364,88	364,37	28.05.1998	364,25	0,63	geprüft / QS
1999	365,15	364,99	364,92	364,90	364,97	364,90	364,82	364,84	364,79	364,70	364,56	364,47	364,97	364,70	13.11.1998	365,33	364,83	01.11.1999	364,42	0,91	geprüft / QS
2000	364,43	364,46	364,65	364,80	364,84	364,99	364,81	364,68	364,56	364,50	364,49	364,59	364,69	364,60	13.04.2000	365,03	364,65	11.12.1999	364,42	0,61	geprüft / QS
2001	364,62	364,55	364,72	364,80	364,96	365,16	364,98	364,81	364,69	364,63	364,67	364,67	364,80	364,74	02.04.2001	365,28	364,77	06.01.2001	364,53	0,75	geprüft / QS
2002	364,62	364,81	364,82	364,80	364,93	365,02	364,81	364,75	364,62	364,70	364,66	364,73	364,83	364,71	02.04.2002	365,17	364,77	02.08.2002	364,58	0,59	geprüft / QS
2003	365,07	365,12	365,15	364,97	364,81	364,66	364,52	364,45	364,41	364,35	364,27	364,33	364,96	364,39	11.01.2003	365,26	364,68	26.09.2003	364,19	1,06	geprüft / QS
2004	364,28	364,24	364,44	364,73	364,65	364,59	364,55	364,52	364,48	364,46	364,41	364,40	364,49	364,47	12.02.2004	364,76	364,48	10.01.2004	364,22	0,54	geprüft / QS
2005	364,40	364,36	364,38	364,52	364,67	364,81	364,86	364,73	364,69	364,72	364,82	364,75	364,52	364,76	10.05.2005	364,91	364,64	06.01.2005	364,34	0,57	geprüft / QS
2006	364,62	364,54	364,57	364,61	364,95	365,05	364,88	364,80	364,70	364,63	364,62	364,51	364,72	364,69	18.04.2006	365,15	364,71	01.11.2006	364,46	0,69	geprüft / QS
2007	364,43	364,38	364,37	364,50	364,60	364,57	364,50	364,63	364,66	364,76	364,68	364,70	364,47	364,66	22.08.2007	364,79	364,57	19.01.2007	364,34	0,45	geprüft / QS
2008	364,65	364,73	364,73	364,69	364,63	364,73	364,71	364,65	364,61	364,55	364,48	364,41	364,69	364,57	24.12.2007	364,77	364,63	01.11.2008	364,39	0,38	geprüft / QS
2009	364,38	364,37	364,40	364,38	364,66	364,73	364,60	364,56	364,68	364,68	364,56	364,49	364,49	364,60	08.04.2009	364,77	364,54	21.12.2008	364,35	0,42	geprüft / QS
2010	364,52	364,60	364,71	364,72	364,81	364,70	364,62	364,84	364,74	364,91	364,80	364,66	364,68	364,76	17.08.2010	364,99	364,72	02.11.2009	364,49	0,50	geprüft / QS
2011	364,56	364,85	365,14	364,99	364,77	364,65	364,55	364,53	364,64	364,83	364,79	364,65	364,83	364,66	19.01.2011	365,30	364,75	17.06.2011	364,50	0,80	geprüft / QS
2012	364,52	364,52	364,73	364,80	364,71	364,61	364,53	364,52	364,50	364,46	364,46	364,40	364,65	364,48	01.02.2012	364,88	364,56	31.10.2012	364,38	0,51	geprüft / QS
2013	364,40	364,48	364,71	364,90	364,83	364,71	364,66	365,10	364,87	364,65	364,66	364,67	364,67	364,77	10.06.2013	365,20	364,72	04.11.2012	364,38	0,82	geprüft / QS
2014	364,67	364,60	364,53	364,60	364,52	364,45	364,44	364,43	364,45	364,60	364,63	364,70	364,56	364,54	31.10.2014	364,81	364,55	25.06.2014	364,40	0,42	geprüft / QS
2015	364,76	364,64	364,87	364,90	364,74	364,61	364,67	364,60	364,52	364,43	364,40	364,38	364,75	364,50	03.02.2015	365,00	364,63	01.11.2015	364,36	0,64	geprüft / QS

Name im LGD: PICHL
Messstellen-Nr. im LGD: 11104
Objektkennzahl: 1131 7234 00042
Abflussjahr: 1962 bis 2024

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: PICHL 126B
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): PICHL 126B
Messstellen-Nr. im LGD: 11104
Objektkennzahl: 1131 7234 00042
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt
Ostwert: 681800,09
Nordwert: 5397980,42
Grundwasserleiter: Niederterrasse
Geländehöhe [m ü. NN]: 367,04
Sohltiefe [m u. Gelände]: 5,62

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Abflussjahre: 1962 bis 2024
Ausgabedatum: 12.12.2024

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
2016	364,38	364,41	364,49	364,77	364,87	364,72	364,62	364,64	364,65	364,59	364,49	364,47	364,61	364,58	11.03.2016	364,93	364,59	20.11.2015	364,34	0,60	geprüft / QS
2017	364,52	364,53	364,44	364,48	364,64	364,50	364,66	364,55	364,46	364,52	364,55	364,48	364,52	364,54	12.03.2017	364,77	364,53	22.07.2017	364,40	0,36	geprüft / QS
2018	364,46	364,50	364,85	364,88	364,71	364,64	364,53	364,48	364,42	364,36	364,31	364,27	364,68	364,40	01.02.2018	365,00	364,54	27.10.2018	364,25	0,76	geprüft / QS
2019	364,26	364,30	364,56	364,63	364,59	364,52	364,49	364,56	364,46	364,47	364,46	364,44	364,48	364,48	27.01.2019	364,68	364,48	26.11.2018	364,23	0,45	geprüft / QS
2020	364,40	364,33	364,33	364,52	364,71	364,62	364,50	364,51	364,55	364,50	364,45	364,40	364,48	364,49	26.03.2020	364,74	364,49	28.01.2020	364,30	0,44	geprüft / QS
2021	364,40	364,34	364,41	364,71	364,69	364,56	364,61	364,65	364,84	364,83	364,87	364,68	364,52	364,75	05.09.2021	364,95	364,63	24.12.2020	364,31	0,64	geprüft / QS
2022	364,53	364,51	364,77	364,76	364,62	364,56	364,52	364,48	364,41	364,40	364,53	364,53	364,62	364,48	17.01.2022	364,82	364,55	18.08.2022	364,30	0,52	geprüft / QS
2023	364,47	364,48	364,66	364,55	364,47	364,45	364,61	364,56	364,44	364,49	364,72	364,50	364,51	364,55	07.09.2023	364,81	364,53	11.07.2023	364,40	0,41	geprüft / QS
2024	364,57	365,20	365,21	365,04	364,91	364,77	364,68	365,59	365,00	364,86	364,93	364,94	364,95	365,00	03.06.2024	367,06	364,97	13.11.2023	364,43	2,63	geprüft / QS
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1962/1970	364,02	364,05	364,23	364,35	364,37	364,43	364,40	364,40	364,32	364,22	364,19	364,12	364,24	364,28	28.06.1965	365,19	364,26	20.11.1964	363,72	1,47	-
1971/1980	364,21	364,32	364,39	364,45	364,48	364,43	364,36	364,37	364,33	364,32	364,27	364,25	364,38	364,32	21.03.1979	365,17	364,35	23.10.1972	363,68	1,49	geprüft / QS
1981/1990	364,49	364,52	364,63	364,69	364,73	364,70	364,60	364,57	364,53	364,51	364,48	364,47	364,63	364,52	01.04.1988	365,35	364,58	23.12.1983	364,26	1,09	geprüft / QS
1991/2000	364,52	364,54	364,61	364,59	364,59	364,66	364,60	364,59	364,57	364,56	364,52	364,49	364,59	364,55	13.11.1998	365,33	364,57	28.05.1998	364,25	1,08	geprüft / QS
2001/2010	364,56	364,57	364,63	364,67	364,77	364,80	364,70	364,67	364,63	364,64	364,60	364,57	364,67	364,63	02.04.2001	365,28	364,65	26.09.2003	364,19	1,09	geprüft / QS
2011/2020	364,49	364,52	364,66	364,75	364,71	364,60	364,56	364,59	364,55	364,54	364,52	364,49	364,62	364,54	19.01.2011	365,30	364,58	26.11.2018	364,23	1,07	geprüft / QS
2021/2024	364,49	364,63	364,76	364,76	364,67	364,58	364,60	364,82	364,67	364,64	364,76	364,66	364,65	364,69	03.06.2024	367,06	364,67	18.08.2022	364,30	2,76	geprüft / QS
1962/2024	364,39	364,44	364,55	364,60	364,62	364,61	364,55	364,55	364,50	364,48	364,45	364,42	364,53	364,49	03.06.2024	367,06	364,51	23.10.1972	363,68	3,38	-

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: PICHL
Messstellen-Nr. im LGD: 126B
Objektkennzahl: 11104
Abflussjahre: 1131 7234 00042
1962 bis 2024