

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: WESTENHAUSEN 135
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): WESTENHAUSEN 135
Messstellen-Nr. im LGD: 11105
Objektkennzahl: 1131 7235 00026
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt
Ostwert: 687468,61
Nordwert: 5401052,84
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 360,61
Sohltiefe [m u. Gelände]: 4,42



Abflussjahre: 1938 bis 2024
Ausgabedatum: 12.12.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1938		358,53	358,63	358,88	358,77	358,61	358,70	358,72	358,66	358,50	358,67	358,59	358,68	358,64	14.02.1938	358,93	358,66	15.08.1938	358,47	0,46	-
1939	358,47	358,35	358,41	358,91	359,20	359,02	358,94	358,81	358,66	358,59	358,47	358,64	358,73	358,68	13.03.1939	359,33	358,70	09.01.1939	358,32	1,01	geprüft / QS
1940	359,16	359,27	359,04	358,70	359,08	359,13	358,82	358,72	358,59	358,77	359,20	359,14	359,06	358,87	16.09.1940	359,48	358,97	29.07.1940	358,53	0,95	geprüft / QS
1941	359,20	359,07	358,91	359,32	359,33	359,20	359,07	358,92	358,60	359,07	359,08	359,02	359,17	358,96	03.03.1941	359,41	359,07	28.07.1941	358,49	0,92	geprüft / QS
1942	358,96	358,89	358,69	358,57	358,93	359,11	358,82	358,61	358,44	358,40	358,38	358,38	358,86	358,50	23.03.1942	359,51	358,68	12.10.1942	358,36	1,15	geprüft / QS
1943	358,51	358,54	358,53	358,54	358,52	358,50	358,49	358,48	358,48	358,47	358,11	358,03	358,52	358,34	08.02.1943	358,55	358,43	25.10.1943	358,01	0,54	geprüft / QS
1944	358,06	358,05	358,12	358,31	358,51	358,80	358,95	359,01	358,94	358,83	358,82	358,88	358,31	358,90	10.07.1944	359,09	358,61	01.11.1943	358,05	1,04	geprüft / QS
1945																					geprüft / QS
1946	358,28	358,32	358,43	358,73	358,92	358,73	358,60	358,50	358,69	358,62	358,59	358,57	358,57	358,59	17.03.1946	358,93	358,58	11.11.1945	358,27	0,66	geprüft / QS
1947	358,56	358,64	358,71	358,70	359,07	359,12	358,77	358,54	358,32	358,16	358,03	357,97	358,80	358,30	24.03.1947	359,33	358,55	01.11.1947	357,94	1,39	geprüft / QS
1948	357,97	358,16	358,91	359,24	359,08	358,88	358,63	358,48	358,76	358,92	358,99	358,93	358,71	358,79	16.02.1948	359,34	358,75	10.11.1947	357,93	1,41	geprüft / QS
1949	358,64	358,48	358,40	358,39	358,38	358,34	358,31	358,31	358,25	358,14	358,07	358,02	358,44	358,18	01.11.1948	358,79	358,31	01.11.1949	357,98	0,81	geprüft / QS
1950	357,95	358,01	358,14	358,26	358,36	358,38	358,35	358,24	358,08	358,04	358,10	358,18	358,18	358,16	27.03.1950	358,39	358,17	14.11.1949	357,93	0,46	geprüft / QS
1951	358,59	358,92	359,13	359,28	359,18	359,02	358,72	358,62	358,80	359,07	358,90	358,67	359,02	358,80	22.01.1951	359,41	358,91	01.11.1950	358,23	1,18	geprüft / QS
1952	358,56	358,62	358,60	358,87	359,26	359,30	358,95	358,68	358,48	358,14	357,96	358,15	358,87	358,39	31.03.1952	359,49	358,63	08.09.1952	357,93	1,56	geprüft / QS
1953	358,45	358,82	359,02	359,08	359,04	358,80	358,58	358,55	358,69	358,71	358,54	358,36	358,87	358,57	23.02.1953	359,23	358,72	01.11.1953	358,28	0,95	geprüft / QS
1954	358,27	358,23	358,25	358,37	358,30	358,46	358,57	358,42	358,70	358,79	358,57	358,58	358,31	358,60	19.07.1954	358,91	358,46	11.01.1954	358,16	0,75	geprüft / QS
1955	358,54	358,58	358,86	359,09	358,94	358,94	358,75	358,67	358,67	358,71	358,57	358,53	358,83	358,65	07.02.1955	359,21	358,74	31.10.1955	358,51	0,70	geprüft / QS
1956	358,53	358,64	358,75	358,94	358,98	358,84	358,69	358,59	358,59	358,67	358,65	358,66	358,78	358,64	20.02.1956	359,04	358,71	07.11.1955	358,51	0,53	geprüft / QS
1957	358,81	358,83	358,84	358,88	358,97	358,81	358,73	358,73	358,86	359,02	358,95	358,81	358,86	358,85	19.08.1957	359,04	358,85	03.06.1957	358,71	0,33	geprüft / QS
1958	358,71	358,62	358,65	359,09	359,26	359,10	359,03	358,95	358,85	358,78	358,75	358,74	358,91	358,85	24.02.1958	359,40	358,88	06.01.1958	358,59	0,81	geprüft / QS
1959	358,81	358,77	358,79	358,82	358,83	358,80	358,74	358,62	358,53	358,47	358,35	358,25	358,80	358,49	09.03.1959	358,84	358,65	26.10.1959	358,23	0,61	geprüft / QS
1960	358,23	358,24	358,31	358,50	358,61	358,66	358,70	358,66	358,54	358,41	358,32	358,40	358,42	358,51	30.05.1960	358,71	358,47	05.12.1959	358,23	0,48	geprüft / QS
1961	358,61	358,62	358,67	358,90	358,84	358,68	358,61	358,57	358,55	358,59	358,56	358,40	358,72	358,55	20.02.1961	359,01	358,63	30.10.1961	358,34	0,67	geprüft / QS
1962	358,90	358,96	358,99	359,07	359,03	358,87	358,68	358,62	358,54	358,43	358,31	358,17	358,97	358,46	26.02.1962	359,08	358,71	01.11.1962	358,11	0,97	geprüft / QS
1963	358,09	358,05	358,01	357,99	358,34	358,74	358,68	358,61	358,54	358,45	358,49	358,45	358,20	358,54	08.04.1963	358,76	358,37	04.03.1963	357,99	0,77	geprüft / QS
1964	358,53	358,56	358,48	358,54	358,56	358,73	358,68	358,54	358,38	358,21	358,09	358,03	358,57	358,32	20.04.1964	358,79	358,45	26.10.1964	358,01	0,78	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: WESTENHAUSEN
Messstellen-Nr. im LGD: 11105
Objektkennzahl: 1131 7235 00026
Abflussjahre: 1938 bis 2024

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: WESTENHAUSEN 135
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): WESTENHAUSEN 135
Messstellen-Nr. im LGD: 11105
Objektkennzahl: 1131 7235 00026
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt
Ostwert: 687468,61
Nordwert: 5401052,84
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 360,61
Sohltiefe [m u. Gelände]: 4,42

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Abflussjahre: 1938 bis 2024
Ausgabedatum: 12.12.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1965	358,13	358,27	358,57	358,70	358,80	358,95	358,94	359,17	358,99	358,81	358,69	358,62	358,57	358,87	14.06.1965	359,37	358,72	01.11.1964	358,03	1,34	geprüft / QS
1966	358,68	358,79	358,86	358,98	358,94	358,97	358,90	358,71	358,71	358,79	358,76	358,83	358,87	358,78	21.02.1966	359,05	358,83	15.11.1965	358,65	0,40	geprüft / QS
1967	359,02	359,10	359,12	359,02	358,88	358,78	358,66	358,59	358,46	358,30	358,30	358,33	358,99	358,44	26.12.1966	359,15	358,71	04.09.1967	358,25	0,90	geprüft / QS
1968	358,26	358,23	358,55	358,83	358,78	358,65	358,54	358,46	358,37	358,52	358,61	358,75	358,55	358,54	26.02.1968	358,87	358,54	18.12.1967	358,20	0,67	geprüft / QS
1969	358,70	358,61	358,58	358,79	358,82	358,72	358,65	358,63	358,54	358,31	358,23	358,16	358,70	358,42	10.03.1969	358,86	358,56	27.10.1969	358,13	0,73	geprüft / QS
1970	358,10	358,07	358,08	358,54	358,97	359,01	359,12	358,97	358,74	358,63	358,72	358,58	358,46	358,79	18.05.1970	359,17	358,63	12.01.1970	358,05	1,12	geprüft / QS
1971	358,63	358,77	358,65	358,70	358,68	358,62	358,53	358,61	358,65	358,43	358,32	358,23	358,68	358,46	14.12.1970	358,80	358,57	01.11.1971	358,19	0,61	geprüft / QS
1972	358,17	358,15	358,17	358,19	358,24	358,29	358,35	358,31	358,25	358,19	358,10	358,03	358,20	358,20	15.05.1972	358,36	358,20	17.10.1972	358,01	0,35	geprüft / QS
1973	358,25	358,31	358,34	358,45	358,57	358,61	358,59	358,44	358,36	358,24	358,13	358,08	358,42	358,31	07.05.1973	358,66	358,36	15.10.1973	358,06	0,60	geprüft / QS
1974	358,17	358,38	358,61	358,88	358,86	358,73	358,63	358,58	358,62	358,59	358,50	358,53	358,60	358,58	25.02.1974	358,94	358,59	01.11.1973	358,11	0,83	geprüft / QS
1975	358,70	359,05	359,13	359,04	358,90	358,84	358,75	358,61	358,58	358,53	358,63	358,63	358,94	358,62	30.12.1974	359,18	358,78	18.08.1975	358,50	0,68	geprüft / QS
1976	358,62	358,71	358,90	358,94	358,86	358,71	358,59	358,45	358,25	358,20	358,20	358,21	358,79	358,32	26.01.1976	359,03	358,55	30.08.1976	358,17	0,86	geprüft / QS
1977	358,28	358,43	358,49	358,77	358,94	358,82	358,71	358,55	358,48	358,42	358,45	358,47	358,62	358,51	07.03.1977	358,99	358,57	01.11.1976	358,24	0,75	geprüft / QS
1978	358,61	358,70	358,82	358,92	359,01	358,99	359,01	358,95	358,91	358,97	358,92	358,88	358,84	358,94	15.05.1978	359,12	358,89	01.11.1977	358,47	0,65	geprüft / QS
1979	358,83	358,76	358,85	359,07	359,28	359,18	358,99	358,91	358,87	358,78	358,76	358,85	358,99	358,86	12.03.1979	359,32	358,93	17.09.1979	358,67	0,65	geprüft / QS
1980	358,74	358,84	358,94	359,11	358,93	358,99	359,04	358,78	358,85	358,77	358,59	358,65	358,92	358,78	28.04.1980	359,21	358,85	15.09.1980	358,57	0,64	geprüft / QS
1981	358,72	358,77	358,95	358,97	358,95	358,79	358,63	358,47	358,42	358,61	358,50	358,89	358,86	358,59	01.11.1981	359,36	358,72	20.07.1981	358,29	1,07	geprüft / QS
1982	359,29	359,37	359,29	359,29	359,05	358,89	358,72	358,60	358,51	358,42	358,35	358,38	359,20	358,50	14.12.1981	359,50	358,85	04.10.1982	358,32	1,18	geprüft / QS
1983	358,42	358,65	358,92	359,08	359,08	359,09	358,95	358,75	358,61	358,53	358,40	358,33	358,87	358,59	11.04.1983	359,18	358,73	31.10.1983	358,29	0,89	geprüft / QS
1984	358,40	358,39	358,58	358,92	359,00	358,94	358,79	358,71	358,54	358,52	358,48	358,52	358,70	358,59	27.02.1984	359,05	358,65	01.11.1983	358,30	0,75	geprüft / QS
1985	358,44	358,40	358,38	358,78	358,94	358,92	358,94	359,12	358,87	358,69	358,67	358,52	358,64	358,80	03.06.1985	359,23	358,72	14.01.1985	358,31	0,92	geprüft / QS
1986	358,49	358,58	358,83	358,79	358,51	358,54	358,41	358,40	358,27	358,31	358,24	358,14	358,62	358,29	27.01.1986	359,11	358,46	01.11.1986	358,11	1,00	geprüft / QS
1987	358,11	358,18	358,64	358,88	359,16	358,64	358,51	358,39	358,26	358,06	358,07	358,17	358,60	358,24	09.03.1987	359,43	358,42	24.08.1987	358,03	1,40	geprüft / QS
1988	358,35	358,60	358,56	358,65	359,10	359,20	358,87	358,64	358,44	358,35	358,39	358,40	358,74	358,52	28.03.1988	359,48	358,63	29.08.1988	358,29	1,19	geprüft / QS
1989	358,33	358,67	358,91	358,79	358,77	358,71	358,70	358,56	358,53	358,54	358,45	358,41	358,70	358,53	16.01.1989	358,93	358,61	28.11.1988	358,28	0,65	geprüft / QS
1990	358,69	358,78	358,73	358,82	358,78	358,57	358,48	358,45	358,55	358,35	358,24	358,22	358,73	358,38	26.02.1990	359,06	358,56	22.10.1990	358,21	0,85	geprüft / QS
1991	358,24	358,41	358,70	358,64	358,63	358,59	358,57	358,61	358,58	358,76	358,58	358,48	358,54	358,60	12.08.1991	358,85	358,57	01.11.1990	358,22	0,63	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: WESTENHAUSEN
Messstellen-Nr. im LGD: 11105
Objektkennzahl: 1131 7235 00026
Abflussjahre: 1938 bis 2024

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: WESTENHAUSEN 135
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): WESTENHAUSEN 135
Messstellen-Nr. im LGD: 11105
Objektkennzahl: 1131 7235 00026
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt
Ostwert: 687468,61
Nordwert: 5401052,84
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 360,61
Sohltiefe [m u. Gelände]: 4,42

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Abflussjahre: 1938 bis 2024
Ausgabedatum: 12.12.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1992	358,52	358,62	358,82	358,71	358,76	358,69	358,26	358,19	358,23	358,07	358,13	358,13	358,68	358,17	29.06.1992	359,04	358,43	22.06.1992	357,95	1,09	geprüft / QS
1993	358,47	358,90	358,85	358,82	358,75	358,69	358,56	358,50	358,53	358,58	358,54	358,54	358,75	358,54	14.12.1992	358,96	358,64	01.11.1992	358,30	0,66	geprüft / QS
1994	358,65	358,89	359,11	359,03	358,96	359,14	358,97	358,79	358,57	358,38	358,31	358,28	358,96	358,55	18.04.1994	359,33	358,76	24.10.1994	358,27	1,06	geprüft / QS
1995	358,30	358,42	358,53	358,69	358,72	358,84	358,70	358,85	358,64	358,48	358,56	358,50	358,58	358,62	12.06.1995	358,89	358,60	07.11.1994	358,28	0,61	geprüft / QS
1996	358,51	358,58	358,66	358,58	358,59	358,62	358,51	358,40	358,40	358,40	358,40	358,37	358,59	358,41	01.01.1996	358,71	358,50	01.07.1996	358,35	0,36	geprüft / QS
1997	358,44	358,59	358,58	358,60	358,74	358,68	358,55	358,40	358,38	358,36	358,28	358,25	358,61	358,37	24.03.1997	358,75	358,49	29.09.1997	358,23	0,52	geprüft / QS
1998	358,27	358,36	358,49	358,50	358,49	358,44	358,39	358,41	358,42	358,33	358,37	358,65	358,42	358,43	01.11.1998	359,09	358,43	01.12.1997	358,26	0,83	geprüft / QS
1999	359,26	359,09	359,07	359,14	359,14	358,98	358,93	358,82	358,80	358,66	358,48	358,39	359,11	358,68	09.11.1998	359,35	358,90	01.11.1999	358,36	0,99	geprüft / QS
2000	358,37	358,54	358,81	359,03	358,97	359,05	358,80	358,64	358,48	358,52	358,53	358,79	358,80	358,63	03.04.2000	359,14	358,71	08.11.1999	358,34	0,80	geprüft / QS
2001	358,78	358,74	358,92	359,02	359,19	359,24	359,03	358,89	358,70	358,57	358,70	358,74	358,98	358,77	26.03.2001	359,47	358,88	03.09.2001	358,55	0,92	geprüft / QS
2002	358,71	358,97	359,00	359,01	359,10	359,06	358,89	358,76	358,66	358,84	358,73	358,94	358,98	358,81	25.03.2002	359,38	358,89	08.07.2002	358,60	0,78	geprüft / QS
2003	359,30	359,29	359,23	359,12	358,97	358,78	358,61	358,46	358,31	358,17	358,08	358,08	359,12	358,28	30.12.2002	359,36	358,70	29.09.2003	358,06	1,30	geprüft / QS
2004	358,10	358,15	358,55	358,89	358,82	358,74	358,54	358,39	358,33	358,23	358,20	358,20	358,54	358,32	23.02.2004	358,92	358,43	17.11.2003	358,09	0,83	geprüft / QS
2005	358,23	358,29	358,43	358,68	358,86	358,68	358,88	358,73	358,56	358,60	358,67	358,66	358,53	358,68	21.03.2005	359,01	358,61	01.11.2004	358,21	0,80	geprüft / QS
2006	358,61	358,70	358,82	358,86	359,15	359,15	358,96	358,83	358,65	358,57	358,61	358,53	358,88	358,69	27.03.2006	359,24	358,79	23.10.2006	358,51	0,73	geprüft / QS
2007	358,50	358,45	358,51	358,73	358,81	358,70	358,50	358,55	358,59	358,63	358,55	358,55	358,61	358,56	12.03.2007	358,84	358,59	11.12.2006	358,44	0,40	geprüft / QS
2008	358,72	358,84	358,93	358,91	358,99	358,92	358,85	358,74	358,61	358,55	358,40	358,34	358,88	358,58	17.03.2008	359,02	358,73	25.10.2008	358,32	0,70	geprüft / QS
2009	358,35	358,45	358,55	358,57	358,91	358,87	358,73	358,68	358,70	358,65	358,48	358,41	358,62	358,61	19.03.2009	358,98	358,61	19.11.2008	358,33	0,65	geprüft / QS
2010	358,54	358,73	358,87	358,96	359,07	358,87	358,77	359,00	358,54	358,92	358,87	358,74	358,84	358,81	01.03.2010	359,16	358,82	02.08.2010	358,23	0,93	geprüft / QS
2011	358,69	359,09	359,33	359,15	358,97	358,84	358,58	358,48	358,58	358,83	358,88	358,74	359,01	358,68	14.01.2011	359,59	358,85	29.06.2011	358,43	1,16	geprüft / QS
2012	358,62	358,69	359,01	359,00	358,94	358,77	358,64	358,55	358,48	358,37	358,36	358,33	358,84	358,45	25.01.2012	359,17	358,65	06.10.2012	358,32	0,85	geprüft / QS
2013	358,41	358,68	359,02	359,20	359,06	358,92	358,84	359,26	358,89	358,62	358,68	358,72	358,88	358,84	04.06.2013	359,48	358,86	02.11.2012	358,33	1,15	geprüft / QS
2014	358,76	358,71	358,73	358,83	358,70	358,58	358,50	358,43	358,36	358,43	358,53	358,67	358,72	358,49	10.02.2014	358,86	358,60	21.07.2014	358,32	0,54	geprüft / QS
2015	358,80	358,79	359,10	359,08	358,92	358,82	358,81	358,60	358,45	358,25	358,18	358,18	358,92	358,41	30.01.2015	359,22	358,66	13.10.2015	358,15	1,06	geprüft / QS
2016	358,21	358,37	358,57	358,96	359,01	358,83	358,75	358,74	358,70	358,78	358,66	358,63	358,66	358,71	06.03.2016	359,10	358,68	07.11.2015	358,17	0,93	geprüft / QS
2017	358,67	358,72	358,65	358,66	358,77	358,68	358,83	358,61	358,41	358,42	358,49	358,51	358,69	358,54	15.05.2017	358,89	358,62	25.07.2017	358,35	0,54	geprüft / QS
2018	358,57	358,74	359,22	359,11	358,97	358,86	358,70	358,59	358,46	358,33	358,28	358,24	358,91	358,43	24.01.2018	359,34	358,67	26.10.2018	358,22	1,13	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: WESTENHAUSEN
Messstellen-Nr. im LGD: 11105
Objektkennzahl: 1131 7235 00026
Abflussjahre: 1938 bis 2024

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: WESTENHAUSEN 135
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): WESTENHAUSEN 135
Messstellen-Nr. im LGD: 11105
Objektkennzahl: 1131 7235 00026
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt
Ostwert: 687468,61
Nordwert: 5401052,84
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 360,61
Sohltiefe [m u. Gelände]: 4,42

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Abflussjahre: 1938 bis 2024
Ausgabedatum: 12.12.2024

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
2019	358,24	358,40	358,89	358,99	358,92	358,78	358,68	358,67	358,43	358,39	358,40	358,42	358,70	358,50	19.01.2019	359,07	358,60	26.11.2018	358,22	0,85	geprüft / QS
2020	358,46	358,47	358,54	358,79	358,97	358,78	358,58	358,53	358,47	358,36	358,36	358,39	358,67	358,45	12.03.2020	359,03	358,56	28.08.2020	358,31	0,72	geprüft / QS
2021	358,48	358,49	358,65	359,04	358,92	358,77	358,84	358,77	358,85	358,86	358,88	358,69	358,73	358,81	19.02.2021	359,10	358,77	01.11.2020	358,44	0,66	geprüft / QS
2022	358,61	358,69	359,01	359,01	358,85	358,80	358,67	358,52	358,35	358,24	358,36	358,46	358,83	358,44	11.02.2022	359,07	358,63	19.08.2022	358,15	0,92	geprüft / QS
2023	358,51	358,66	358,85	358,81	358,75	358,77	358,90	358,71	358,49	358,52	358,71	358,60	358,73	358,66	19.05.2023	359,04	358,69	24.07.2023	358,43	0,61	geprüft / QS
2024	358,83	359,38	359,27	359,22	359,10	358,97	358,85	359,40	358,80	358,81	359,00	359,07	359,13	358,99	05.06.2024	359,85	359,06	01.08.2024	358,55	1,30	geprüft / QS
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1939/1940	358,81	358,81	358,73	358,80	359,14	359,07	358,88	358,77	358,62	358,68	358,83	358,89	358,89	358,78	16.09.1940	359,48	358,84	09.01.1939	358,32	1,16	geprüft / QS
1941/1950	358,46	358,46	358,54	358,67	358,79	358,79	358,66	358,56	358,51	358,52	358,46	358,44	358,62	358,53	23.03.1942	359,51	358,57	14.11.1949	357,93	1,58	geprüft / QS
1951/1960	358,55	358,63	358,72	358,89	358,94	358,87	358,75	358,65	358,67	358,68	358,56	358,52	358,77	358,64	31.03.1952	359,49	358,70	08.09.1952	357,93	1,56	geprüft / QS
1961/1970	358,50	358,53	358,59	358,74	358,80	358,81	358,74	358,69	358,58	358,50	358,48	358,43	358,66	358,57	14.06.1965	359,37	358,62	04.03.1963	357,99	1,38	geprüft / QS
1971/1980	358,50	358,61	358,69	358,81	358,83	358,78	358,72	358,62	358,58	358,51	358,46	358,46	358,70	358,56	12.03.1979	359,32	358,63	17.10.1972	358,01	1,31	geprüft / QS
1981/1990	358,52	358,64	358,78	358,90	358,94	358,83	358,70	358,61	358,50	358,44	358,38	358,40	358,77	358,50	14.12.1981	359,50	358,64	24.08.1987	358,03	1,47	geprüft / QS
1991/2000	358,50	358,64	358,76	358,77	358,78	358,77	358,62	358,56	358,50	358,46	358,42	358,44	358,70	358,50	09.11.1998	359,35	358,60	22.06.1992	357,95	1,40	geprüft / QS
2001/2010	358,58	358,66	358,78	358,87	358,99	358,90	358,78	358,70	358,57	358,57	358,53	358,52	358,80	358,61	26.03.2001	359,47	358,70	29.09.2003	358,06	1,41	geprüft / QS
2011/2020	358,54	358,67	358,91	358,98	358,92	358,78	358,69	358,65	358,52	358,48	358,48	358,48	358,80	358,55	14.01.2011	359,59	358,68	13.10.2015	358,15	1,44	geprüft / QS
2021/2024	358,61	358,81	358,94	359,02	358,91	358,83	358,82	358,85	358,62	358,61	358,74	358,71	358,85	358,72	05.06.2024	359,85	358,79	19.08.2022	358,15	1,70	geprüft / QS
1939/2024	358,53	358,62	358,73	358,84	358,88	358,82	358,72	358,64	358,56	358,53	358,49	358,48	358,74	358,57	05.06.2024	359,85	358,65	08.09.1952	357,93	1,92	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: WESTENHAUSEN 135
Messstellen-Nr. im LGD: 11105
Objektkennzahl: 1131 7235 00026
Abflussjahre: 1938 bis 2024