

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: LENTING A BR. K 2
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): LENTING A BR. K 2
 Messstellen-Nr. im LGD: 11111
 Objektkennzahl: 1131 7134 00012
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt
 Ostwert: 679812,72
 Nordwert: 5409235,94
 Grundwasserleiter: Weißer Jura / Malmkarst
 Geländehöhe [m ü. NN]: 385,33
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 26,00

Abflussjahre: 1967 bis 2024
 Ausgabedatum: 12.12.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW [m]		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW			Datum	NW
1967							379,20	379,14	379,11	379,01	378,94	378,85		379,04	13.05.1967	379,26		01.11.1967	378,82	0,45	-
1968	378,77	378,72	378,80	378,97	378,99	378,95	378,87	378,81	378,73	378,72	378,75	378,91	378,87	378,80	23.03.1968	378,99	378,83	03.08.1968	378,69	0,30	geprüft / QS
1969	378,86	378,78	378,73	378,94	379,01	378,99	379,00	379,00	378,92	378,80	378,73	378,65	378,88	378,85	22.03.1969	379,02	378,87	01.11.1969	378,62	0,40	geprüft / QS
1970	378,61	378,56	378,52	378,70	378,99	378,98	379,16	379,21	379,06	378,98	378,92	378,85	378,73	379,03	30.05.1970	379,27	378,88	31.01.1970	378,49	0,78	geprüft / QS
1971	378,85	378,90	378,84	378,82	378,81	378,77	378,73	378,82	378,78	378,70	378,71	378,62	378,83	378,73	12.12.1970	378,96	378,78	30.10.1971	378,60	0,36	geprüft / QS
1972	378,58	378,53	378,51	378,52	378,48	378,46	378,43	378,41	378,37	378,35	378,32	378,29	378,51	378,36	01.11.1971	378,60	378,44	21.10.1972	378,27	0,33	geprüft / QS
1973	378,24	378,18	378,14	378,17	378,24	378,36	378,41	378,33	378,26	378,23	378,22	378,23	378,22	378,28	30.04.1973	378,43	378,25	29.01.1973	378,10	0,33	geprüft / QS
1974	378,21	378,30	378,41	378,59	378,65	378,59	378,51	378,45	378,39	378,35	378,30	378,35	378,46	378,39	16.03.1974	378,68	378,43	01.12.1973	378,20	0,48	geprüft / QS
1975	378,51	379,16	379,28	379,24	379,10	379,06	379,05	379,01	379,01	378,93	378,86	378,77	379,06	378,94	22.12.1974	379,71	379,00	18.11.1974	378,45	1,26	geprüft / QS
1976	378,77	378,81	378,86	378,89	379,00	378,92	378,72	378,56	378,46	378,45	378,41	378,37	378,87	378,49	22.03.1976	379,04	378,68	25.10.1976	378,36	0,68	geprüft / QS
1977	378,36	378,37	378,34	378,68	378,86	378,71	378,59	378,52	378,49	378,43	378,39	378,33	378,55	378,46	19.03.1977	378,91	378,50	24.01.1977	378,29	0,62	geprüft / QS
1978	378,34	378,35	378,40	378,61	378,76	379,05	379,07	379,14	379,17	379,12	378,99	378,90	378,59	379,06	08.07.1978	379,18	378,82	10.12.1977	378,32	0,86	geprüft / QS
1979	378,94	378,88	378,90	379,09	379,53	379,49	379,39	379,19	379,14	379,08	378,96	378,91	379,14	379,11	17.03.1979	379,60	379,12	01.11.1979	378,85	0,75	geprüft / QS
1980	378,82	378,86	378,97	379,12	379,15	379,10	379,23	379,24	379,32	379,48	379,34	379,14	379,01	379,29	18.08.1980	379,52	379,15	03.12.1979	378,80	0,72	geprüft / QS
1981	379,01	378,89	378,82	378,84	379,02	379,39	379,33	379,14	379,08	378,88	378,77	379,24	378,99	379,07	13.04.1981	379,46	379,03	21.09.1981	378,73	0,73	geprüft / QS
1982	379,56	380,06	380,15	380,31	380,18	379,75	379,30	379,07	379,18	379,20	379,12	379,04	380,00	379,15	22.02.1982	380,36	379,58	01.11.1982	379,00	1,36	geprüft / QS
1983	379,00	379,07	379,32	378,96	379,51	379,57	379,46	379,20	379,11	379,05	379,01	378,94	379,24	379,13	28.03.1983	379,59	379,18	15.02.1983	378,88	0,71	geprüft / QS
1984	378,87	378,93	378,99	379,14	379,18	379,17	379,11	379,07	379,02	378,96	378,86	378,75	379,05	378,96	02.04.1984	379,19	379,01	01.11.1984	378,73	0,46	geprüft / QS
1985	378,71	378,76	378,85	378,93	379,12	379,05	378,97	378,94	378,93	378,87	378,69	378,65	378,90	378,84	25.03.1985	379,14	378,87	28.10.1985	378,64	0,50	geprüft / QS
1986	378,65	378,65	378,79	378,86	378,92	378,98	378,97	379,01	379,00	378,97	378,88	378,78	378,81	378,93	09.06.1986	379,03	378,87	16.12.1985	378,62	0,41	geprüft / QS
1987	378,76	378,83	378,97	379,06	379,36	379,39	379,32	379,29	379,19	379,07	378,92	378,97	379,06	379,13	06.04.1987	379,41	379,09	10.11.1986	378,74	0,67	geprüft / QS
1988	379,14	379,24	379,32	379,41	379,73	380,24	379,95	379,63	379,48	379,31	379,12	378,97	379,51	379,41	09.04.1988	380,31	379,46	23.10.1988	378,93	1,38	geprüft / QS
1989	379,02	379,09	379,31	379,30	379,22	379,17	379,18	379,13	379,06	379,01	379,02	379,06	379,18	379,08	04.02.1989	379,34	379,13	01.11.1988	378,97	0,37	geprüft / QS
1990	379,05	379,00	378,92	378,99	379,32	379,19	378,97	378,86	378,85	378,70	378,63	378,59	379,08	378,77	12.03.1990	379,36	378,92	01.11.1990	378,57	0,79	geprüft / QS
1991	378,56	378,58	378,70	378,65	378,60	378,56	378,53	378,53	378,55	378,54	378,48	378,39	378,61	378,50	21.01.1991	378,75	378,56	21.10.1991	378,36	0,39	geprüft / QS
1992	378,35	378,33	378,41	378,40	378,43	378,47	378,52	378,40	378,31	378,24	378,20	378,18	378,40	378,31	04.05.1992	378,60	378,35	19.10.1992	378,15	0,45	geprüft / QS
1993	378,42	378,76	378,75	378,72	378,72	378,70	378,59	378,52	378,57	378,58	378,67	378,94	378,68	378,64	01.11.1993	379,03	378,66	01.11.1992	378,24	0,80	geprüft / QS

Name im LGD: LENTING A BR. K 2
 Messstellen-Nr. im LGD: 11111
 Objektkennzahl: 1131 7134 00012
 Abflussjahre: 1967 bis 2024

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: LENTING A BR. K 2
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): LENTING A BR. K 2
 Messstellen-Nr. im LGD: 11111
 Objektkennzahl: 1131 7134 00012
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt
 Ostwert: 679812,72
 Nordwert: 5409235,94
 Grundwasserleiter: Weißer Jura / Malmkarst
 Geländehöhe [m ü. NN]: 385,33
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 26,00

Abflussjahre: 1967 bis 2024
 Ausgabedatum: 12.12.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW [m]		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW			Datum	NW
1994	379,00	379,01	379,09	379,13	379,14	379,10	379,23	379,22	379,11	378,92	378,80	378,73	379,08	379,00	06.06.1994	379,28	379,04	01.11.1994	378,69	0,59	geprüft / QS
1995	378,68	378,66	378,66	378,73	378,70	378,92	378,89	378,86	378,80	378,72	378,68	378,61	378,72	378,76	24.04.1995	378,97	378,74	30.10.1995	378,56	0,41	geprüft / QS
1996	378,57	378,58	378,60	378,52	378,49	378,48	378,50	378,40	378,49	378,52	378,48	378,40	378,54	378,47	13.05.1996	378,64	378,50	24.06.1996	378,37	0,27	geprüft / QS
1997	378,37	378,39	378,36	378,36	378,48	378,49	378,49	378,34	378,34	378,29	378,23	378,21	378,41	378,32	26.05.1997	378,54	378,36	01.11.1997	378,18	0,36	geprüft / QS
1998	378,17	378,18	378,21	378,19	378,15	378,11	378,07	378,09	378,00	378,03	378,05	378,12	378,17	378,06	02.02.1998	378,23	378,11	20.07.1998	377,98	0,25	geprüft / QS
1999	378,66	378,84	378,99	379,19	379,49	379,39	379,19	379,10	379,00	378,85	378,73	378,59	379,09	378,91	29.03.1999	379,54	379,00	01.11.1998	378,22	1,32	geprüft / QS
2000	378,62	378,70	378,75	378,96	379,09	379,29	379,19	378,95	378,92	378,82	378,74	378,71	378,90	378,89	10.04.2000	379,35	378,90	01.11.1999	378,59	0,76	geprüft / QS
2001	378,68	378,66	378,81	378,94	379,18	379,72	379,53	379,31	379,12	378,98	379,00	379,01	379,00	379,16	17.04.2001	379,76	379,08	11.12.2000	378,65	1,11	geprüft / QS
2002	378,98	379,26	379,36	379,41	379,57	379,74	379,53	379,45	379,33	379,29	379,16	379,23	379,39	379,33	02.04.2002	379,83	379,36	19.11.2001	378,95	0,88	geprüft / QS
2003	379,67	380,01	380,10	379,97	379,78	379,61	379,42	379,24	379,12	379,00	378,90	378,85	379,86	379,09	13.01.2003	380,13	379,47	01.11.2003	378,82	1,31	geprüft / QS
2004	378,78	378,75	378,89	379,01	378,96	378,91	378,91	378,86	378,79	378,70	378,63	378,60	378,88	378,75	23.02.2004	379,06	378,82	25.10.2004	378,59	0,47	geprüft / QS
2005	378,57	378,51	378,50	378,63	378,78	378,97	379,18	379,16	379,01	378,88	378,94	378,89	378,66	379,01	04.07.2005	379,53	378,83	17.01.2005	378,48	1,05	geprüft / QS
2006	378,82	378,84	378,87	378,93	379,23	379,41	379,34	379,19	379,00	378,90	378,87	378,77	379,02	379,01	18.04.2006	379,44	379,01	01.11.2006	378,71	0,73	geprüft / QS
2007	378,70	378,67	378,65	378,72	378,84	378,85	378,74	378,78	378,77	378,80	378,75	378,74	378,74	378,76	24.03.2007	378,91	378,75	15.01.2007	378,63	0,28	geprüft / QS
2008	378,79	378,86	378,97	378,98	379,10	379,19	379,14	379,02	378,88	378,73	378,71	378,67	378,98	378,86	21.04.2008	379,20	378,92	26.10.2008	378,63	0,57	geprüft / QS
2009	378,63	378,63	378,69	378,65	378,90	379,00	378,91	378,82	378,79	378,73	378,64	378,58	378,75	378,75	18.04.2009	379,05	378,75	01.11.2009	378,56	0,49	geprüft / QS
2010	378,59	378,63	378,70	378,76	378,98	378,94	378,87	378,97	378,87	378,94	378,88	378,79	378,76	378,89	18.06.2010	379,03	378,83	01.11.2009	378,56	0,47	geprüft / QS
2011	378,73	379,00	379,49	379,67	379,44	379,27	379,12	379,02	379,06	379,05	378,94	378,85	379,27	379,01	26.01.2011	379,82	379,14	16.11.2010	378,72	1,11	geprüft / QS
2012	378,77	378,78	378,97	379,15	379,05	378,97	378,87	378,84	378,81	378,74	378,69	378,65	378,95	378,77	09.02.2012	379,32	378,86	22.10.2012	378,63	0,69	geprüft / QS
2013	378,64	378,69	378,87	379,05	379,04	378,94	378,92	379,32	379,18	378,97	378,92	378,88	378,87	379,03	15.06.2013	379,40	378,95	12.12.2012	378,62	0,78	geprüft / QS
2014	378,85	378,76	378,72	378,75	378,70	378,65	378,63	378,58	378,52	378,54	378,62	378,58	378,74	378,58	10.11.2013	378,90	378,66	25.08.2014	378,48	0,42	geprüft / QS
2015	378,64	378,63	378,86	379,04	379,03	378,98	379,08	378,95	378,76			378,46	378,87	378,81	15.05.2015	379,12	378,84	31.10.2015	378,45	0,67	geprüft / QS
2016	378,46	378,47	378,52	378,75	378,88	378,83	378,73	378,72	378,61	378,53	378,47	378,44	378,65	378,58	16.04.2016	378,90	378,62	01.11.2016	378,39	0,51	geprüft / QS
2017	378,44	378,42	378,37	378,36	378,46	378,42	378,49	378,41	378,29	378,27	378,33	378,29	378,41	378,35	02.05.2017	378,61	378,38	08.08.2017	378,24	0,37	geprüft / QS
2018	378,29	378,34	378,75	378,98	378,88	378,79	378,66	378,58	378,50	378,40	378,32	378,26	378,67	378,45	11.02.2018	379,01	378,56	01.11.2018	378,23	0,78	geprüft / QS
2019	378,22	378,28	378,55	378,68	378,69	378,68	378,61	378,52	378,35	378,33	378,29	378,27	378,52	378,39	10.03.2019	378,77	378,45	01.12.2018	378,20	0,57	geprüft / QS
2020	378,23	378,20	378,23	378,32	378,51	378,46	378,29	378,22	378,16	378,08	378,07	378,10	378,32	378,15	21.03.2020	378,56	378,24	28.08.2020	378,04	0,52	geprüft / QS

Name im LGD: LENTING A BR. K 2
 Messstellen-Nr. im LGD: 11111
 Objektkennzahl: 1131 7134 00012
 Abflussjahre: 1967 bis 2024

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: LENTING A BR. K 2
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): LENTING A BR. K 2
 Messstellen-Nr. im LGD: 11111
 Objektkennzahl: 1131 7134 00012
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt
 Ostwert: 679812,72
 Nordwert: 5409235,94
 Grundwasserleiter: Weißer Jura / Malmkarst
 Geländehöhe [m ü. NN]: 385,33
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 26,00

Abflussjahr: 1967 bis 2024
 Ausgabedatum: 12.12.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Niedrigster Wert		HW - NW [m]		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW			Datum	NW
2021	378,11	378,07	378,03	378,33	378,35	378,26	378,29	378,29	378,44	378,50	378,60	378,46	378,19	378,43	30.08.2021	378,70	378,31	18.01.2021	378,00	0,70	geprüft / QS
2022	378,37	378,40	378,70	378,81	378,75	378,70	378,60	378,48	378,35	378,26	378,35	378,38	378,62	378,40	07.02.2022	378,89	378,51	19.08.2022	378,19	0,70	geprüft / QS
2023	378,29	378,29	378,39	378,29	378,25	378,30	378,42	378,35	378,21	378,23	378,23	378,15	378,30	378,26	11.05.2023	378,61	378,28	25.10.2023	378,12	0,49	geprüft / QS
2024	378,27	378,76	379,04	379,06	379,06	378,90	378,80	379,05	378,92	378,80	378,75	378,77	378,85	378,85	02.06.2024	379,30	378,85	02.11.2023	378,14	1,16	geprüft / QS
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1968/1970	378,75	378,69	378,68	378,87	378,99	378,97	379,01	379,00	378,90	378,83	378,80	378,80	378,83	378,89	30.05.1970	379,27	378,86	31.01.1970	378,49	0,78	geprüft / QS
1971/1980	378,56	378,63	378,66	378,77	378,86	378,85	378,81	378,77	378,74	378,71	378,65	378,59	378,72	378,71	22.12.1974	379,71	378,72	29.01.1973	378,10	1,61	geprüft / QS
1981/1990	378,98	379,05	379,14	379,18	379,35	379,39	379,26	379,14	379,09	379,00	378,90	378,90	379,18	379,05	22.02.1982	380,36	379,11	01.11.1990	378,57	1,79	geprüft / QS
1991/2000	378,54	378,60	378,65	378,69	378,73	378,75	378,72	378,64	378,61	378,55	378,51	378,49	378,66	378,59	29.03.1999	379,54	378,62	20.07.1998	377,98	1,56	geprüft / QS
2001/2010	378,82	378,88	378,95	379,00	379,13	379,23	379,16	379,08	378,97	378,90	378,85	378,81	379,00	378,96	13.01.2003	380,13	378,98	17.01.2005	378,48	1,65	geprüft / QS
2011/2020	378,53	378,56	378,73	378,88	378,87	378,80	378,74	378,71	378,62	378,54	378,52	378,48	378,73	378,61	26.01.2011	379,82	378,67	28.08.2020	378,04	1,79	geprüft / QS
2021/2024	378,26	378,38	378,54	378,62	378,60	378,54	378,53	378,54	378,48	378,45	378,48	378,44	378,49	378,49	02.06.2024	379,30	378,49	18.01.2021	378,00	1,30	geprüft / QS
1968/2024	378,66	378,72	378,80	378,88	378,96	378,97	378,91	378,85	378,79	378,73	378,68	378,65	378,83	378,77	22.02.1982	380,36	378,80	20.07.1998	377,98	2,38	geprüft / QS

Name im LGD: LENTING A BR. K 2
 Messstellen-Nr. im LGD: 11111
 Objektkennzahl: 1131 7134 00012
 Abflussjahr: 1967 bis 2024

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten