

Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: ILMENDORF 140 A
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): ILMENDORF 140 A
 Messstellen-Nr. im LGD: 11113
 Objektkennzahl: 1131 7235 00029
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt
 Ostwert: 692124,36
 Nordwert: 5400804,13
 Grundwasserleiter: Quartär
 Geländehöhe [m ü. NN]: 362,43
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 5,50

Abflussjahre: **1969 bis 2023**

Ausgabedatum: 17.04.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW [m]		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW			Datum	NW
1969						361,27	361,31	361,36	361,18	361,15	361,25	361,27		361,25	09.06.1969	361,58		04.08.1969	360,98	0,60	-
1970	361,26	361,25	361,20	361,33	361,33	361,35	361,37	361,31	361,28	361,33	361,29	361,27	361,29	361,31	23.02.1970	361,43	361,30	12.01.1970	361,18	0,25	geprüft / QS
1971	361,30	361,33	361,27	361,30	361,33	361,27	361,22	361,52	361,31	361,21	361,26	361,25	361,30	361,30	07.06.1971	361,73	361,30	17.05.1971	361,16	0,57	geprüft / QS
1972	361,22	361,25	361,25	361,26	361,32	361,26	361,15	361,10	361,13	361,22	361,17	361,15	361,26	361,15	06.03.1972	361,33	361,21	26.06.1972	361,08	0,25	geprüft / QS
1973	361,25	361,24	361,34	361,39	361,39	361,25	361,16	361,10	361,13	361,17	361,13	361,14	361,31	361,14	05.03.1973	361,44	361,22	18.06.1973	361,08	0,36	geprüft / QS
1974	361,15	361,17	361,28	361,31	361,15	361,24	361,26	361,22	361,26	361,25	361,22	361,27	361,22	361,24	28.01.1974	361,38	361,23	04.03.1974	361,10	0,28	geprüft / QS
1975	361,37	361,55	361,41	361,32	361,26	361,24	361,30	361,25	361,26	361,19	361,20	361,30	361,36	361,25	30.12.1974	361,58	361,30	15.09.1975	361,14	0,44	geprüft / QS
1976	361,35	361,36	361,27	361,31	361,25	361,17	361,18	361,15	361,29	361,34	361,30	361,30	361,29	361,26	19.07.1976	361,43	361,27	28.06.1976	361,06	0,37	geprüft / QS
1977	361,36	361,36	361,38	361,31	361,27	361,32	361,32	361,28	361,22	361,28	361,31	361,29	361,33	361,28	24.01.1977	361,48	361,31	18.07.1977	361,16	0,32	geprüft / QS
1978	361,24	361,34	361,29	361,27	361,31	361,33	361,41	361,36	361,27	361,34	361,24	361,25	361,30	361,31	07.08.1978	361,51	361,30	21.11.1977	361,21	0,30	geprüft / QS
1979	361,25	361,29	361,30	361,46	361,40	361,30	361,30	361,34	361,28	361,17	361,35	361,32	361,33	361,29	12.03.1979	361,77	361,31	08.08.1979	360,93	0,84	geprüft / QS
1980	361,35	361,38	361,34	361,44	361,29	361,43	361,36	361,30	361,42	361,23	361,26	361,35	361,37	361,32	25.04.1980	361,85	361,35	15.09.1980	361,00	0,85	geprüft / QS
1981	361,32	361,38	361,42	361,37	361,32	361,25	361,29	361,27	361,39	361,32	361,27	361,52	361,34	361,34	20.07.1981	361,89	361,34	20.04.1981	361,13	0,76	geprüft / QS
1982	361,43	361,52	361,47	361,47	361,33	361,29	361,27	361,26	361,26	361,02	361,19	361,22	361,42	361,20	01.02.1982	362,15	361,31	14.08.1982	360,78	1,37	geprüft / QS
1983	361,33	361,39	361,38	361,43	361,36	361,37	361,32	361,27	361,21	361,26	361,22	361,20	361,38	361,25	27.02.1983	361,69	361,31	07.10.1983	361,13	0,56	geprüft / QS
1984	361,22	361,25	361,35	361,38	361,27	361,28	361,20	361,20	361,17	361,25	361,31	361,22	361,29	361,22	17.09.1984	361,62	361,26	21.07.1984	361,09	0,53	geprüft / QS
1985	361,25	361,28	361,52	361,42	361,37	361,28	361,37	361,30	361,15	360,82	361,12	361,21	361,35	361,16	02.02.1985	362,07	361,26	31.08.1985	360,73	1,34	geprüft / QS
1986	361,24	361,33	361,36	361,31	361,34	361,32	361,32	361,33	361,23	361,18	361,22	361,26	361,32	361,26	31.05.1986	361,61	361,29	09.08.1986	361,02	0,59	geprüft / QS
1987	361,23	361,21	361,31	361,28	361,34	361,17	361,07	361,15	361,13	361,30	361,23	361,20	361,26	361,18	02.03.1987	361,92	361,22	31.05.1987	360,81	1,11	geprüft / QS
1988	361,29	361,32	361,29	361,32	361,54	361,36	361,27	361,26	361,23	361,22	361,30	361,26	361,35	361,26	16.03.1988	361,99	361,30	15.08.1988	361,14	0,85	geprüft / QS
1989	361,25	361,47	361,36	361,30	361,27	361,36	361,30	361,28	361,34	361,27	361,25	361,28	361,33	361,29	12.07.1989	361,77	361,31	22.08.1989	361,21	0,56	geprüft / QS
1990	361,38	361,37	361,31	361,45	361,33	361,30	361,23	361,28	361,26	361,14	361,21	361,25	361,36	361,23	15.02.1990	362,17	361,29	11.08.1990	361,10	1,07	geprüft / QS
1991	361,34	361,31	361,37	361,24	361,30	361,23	361,26	361,30	361,24	361,40	361,25	361,23	361,30	361,28	08.08.1991	361,84	361,29	30.07.1991	361,15	0,69	geprüft / QS
1992	361,28	361,33	361,32	361,31	361,35	361,36	361,24	361,21	361,20	361,19	361,18	361,23	361,33	361,21	22.12.1991	361,73	361,27	07.08.1992	361,12	0,61	geprüft / QS
1993	361,41	361,38	361,34	361,29	361,30	361,25	361,18	361,28	361,34	361,29	361,28	361,32	361,33	361,28	24.10.1993	361,74	361,30	23.05.1993	361,15	0,59	geprüft / QS
1994	361,31	361,46	361,41	361,36	361,36	361,48	361,31	361,24	361,22	361,23	361,25	361,23	361,40	361,25	14.04.1994	362,40	361,32	04.07.1994	361,15	1,25	geprüft / QS
1995	361,25	361,29	361,34	361,30	361,20	361,12	361,00	361,22	361,15	361,18	361,22	361,18	361,25	361,16	03.06.1995	361,56	361,20	30.05.1995	360,94	0,62	geprüft / QS

Name im LGD: ILMENDORF 140 A
 Messstellen-Nr. im LGD: 11113
 Objektkennzahl: 1131 7235 00029
 Abflussjahre: 1969 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: ILMENDORF 140 A
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): ILMENDORF 140 A
 Messstellen-Nr. im LGD: 11113
 Objektkennzahl: 1131 7235 00029
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt
 Ostwert: 692124,36
 Nordwert: 5400804,13
 Grundwasserleiter: Quartär
 Geländehöhe [m ü. NN]: 362,43
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 5,50

Abflussjahre: **1969 bis 2023**
 Ausgabedatum: 17.04.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Niedrigster Wert		HW - NW [m]		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW			Datum	NW
1996	361,24	361,24	361,18	361,21	361,21	361,17	361,17	361,11	361,24	361,24	361,22	361,16	361,21	361,19	18.02.1996	361,52	361,20	19.06.1996	361,07	0,45	geprüft / QS
1997	361,29	361,30	361,24	361,30	361,30	361,20	361,16	361,14	361,25	361,17	361,13	361,16	361,27	361,17	20.07.1997	361,60	361,22	01.10.1997	361,10	0,50	geprüft / QS
1998	361,09	361,21	361,19	361,13	361,16	361,11	361,11	361,25	361,17	361,07	361,17	361,35	361,15	361,19	29.10.1998	361,87	361,17	02.09.1998	361,02	0,85	geprüft / QS
1999	361,55	361,38	361,35	361,43	361,40	361,34	361,37	361,29	361,34	361,19	361,16	361,18	361,41	361,26	21.02.1999	361,92	361,33	19.09.1999	361,14	0,78	geprüft / QS
2000	361,22	361,31	361,34	361,38	361,33	361,34	361,25	361,20	361,22	361,26	361,29	361,38	361,32	361,27	31.03.2000	361,72	361,29	06.07.2000	361,15	0,57	geprüft / QS
2001	361,28	361,27	361,39	361,34	361,51	361,40	361,29	361,26	361,24	361,22	361,31	361,20	361,37	361,25	20.03.2001	361,85	361,31	01.11.2001	361,17	0,68	geprüft / QS
2002	361,25	361,32	361,30	361,35	361,41	361,31	361,31	361,25	361,30	361,39	361,32	361,41	361,32	361,33	21.03.2002	362,05	361,33	22.11.2001	361,15	0,90	geprüft / QS
2003	361,51	361,47	361,45	361,37	361,31	361,22	361,21	361,17	361,19	361,14	361,13	361,19	361,39	361,17	11.11.2002	361,73	361,28	25.08.2003	361,09	0,64	geprüft / QS
2004	361,16	361,20	361,40	361,38	361,30	361,28	361,23	361,20	361,17	361,16	361,15	361,18	361,29	361,18	14.01.2004	361,93	361,23	10.11.2003	361,05	0,88	geprüft / QS
2005	361,21	361,20	361,25	361,33	361,36	361,35	361,31	361,24	361,28	361,39	361,32	361,34	361,28	361,31	23.08.2005	361,81	361,30	11.12.2004	361,14	0,67	geprüft / QS
2006	361,28	361,34	361,32	361,39	361,54	361,47	361,35	361,35	361,31	361,36	361,29	361,25	361,39	361,32	11.03.2006	362,22	361,35	21.10.2006	361,21	1,01	geprüft / QS
2007	361,26	361,23	361,28	361,34	361,33	361,26	361,24	361,31	361,33	361,29	361,27	361,29	361,28	361,29	30.05.2007	361,55	361,29	25.05.2007	361,17	0,38	geprüft / QS
2008	361,37	361,35	361,34	361,28	361,37	361,34	361,30	361,32	361,25	361,19	361,18	361,20	361,34	361,24	11.06.2008	361,62	361,29	25.10.2008	361,08	0,54	geprüft / QS
2009	361,23	361,25	361,21	361,26	361,42	361,30	361,31	361,28	361,29	361,20	361,16	361,18	361,28	361,24	01.03.2009	361,61	361,26	30.10.2009	361,09	0,52	geprüft / QS
2010	361,25	361,32	361,31	361,35	361,34	361,27	361,33	361,46	361,33	361,44	361,34	361,31	361,31	361,37	07.08.2010	361,85	361,34	01.11.2009	361,15	0,70	geprüft / QS
2011	361,31	361,30	361,40	361,34	361,30	361,27	361,23	361,24	361,33	361,33	361,28	361,26	361,32	361,28	13.01.2011	361,75	361,30	05.01.2011	361,06	0,69	geprüft / QS
2012	361,24	361,30	361,38	361,38	361,28	361,23	361,19	361,24	361,16	361,14	361,14	361,18	361,30	361,17	23.01.2012	361,54	361,24	10.08.2012	361,03	0,51	geprüft / QS
2013	361,22	361,35	361,37	361,42	361,34	361,29	361,25	361,52	361,28	361,23	361,30	361,30	361,33	361,31	04.06.2013	362,33	361,32	23.07.2013	361,08	1,25	geprüft / QS
2014	361,31	361,26	361,29	361,27	361,23	361,20	361,24	361,19	361,20	361,21	361,26	361,29	361,26	361,23	17.10.2014	361,47	361,25	10.08.2014	361,02	0,45	geprüft / QS
2015	361,28	361,24	361,38	361,30	361,26	361,23	361,27	361,22	361,15	361,14	361,13	361,15	361,28	361,18	04.01.2015	361,54	361,23	22.07.2015	361,07	0,47	geprüft / QS
2016	361,20	361,18	361,26	361,34	361,28	361,20	361,20	361,25	361,25	361,33	361,19	361,15	361,24	361,23	11.01.2016	361,47	361,24	17.09.2016	361,08	0,40	geprüft / QS
2017	361,10	361,00	361,12	361,16	361,18	361,16	361,22	361,14	361,12	361,14	361,15	361,17	361,12	361,16	02.05.2017	361,44	361,14	04.12.2016	360,58	0,86	geprüft / QS
2018	361,18	361,23	361,38	361,28	361,25	361,19	361,16	361,16	361,13	361,08	361,09	361,09	361,25	361,12	05.01.2018	361,61	361,19	20.09.2018	360,95	0,66	geprüft / QS
2019	361,10	361,21	361,33	361,30	361,28	361,21	361,25	361,21	361,14	361,20	361,16	361,19	361,24	361,19	14.01.2019	361,59	361,21	24.11.2018	361,07	0,52	geprüft / QS
2020	361,21	361,19	361,18	361,33	361,30	361,18	361,15	361,21	361,17	361,16	361,16	361,20	361,23	361,17	04.02.2020	361,49	361,20	26.08.2020	361,10	0,39	geprüft / QS
2021	361,20	361,21	361,25	361,36	361,24	361,19	361,30	361,25	361,34	361,30	361,27	361,21	361,24	361,28	30.08.2021	361,71	361,26	21.10.2021	361,11	0,60	geprüft / QS
2022	361,28	361,31	361,32	361,30	361,19	361,22	361,15	361,14	361,09	361,08	361,13	361,19	361,27	361,13	30.12.2021	361,53	361,20	17.08.2022	361,00	0,53	geprüft / QS

Name im LGD: ILMENDORF 140 A
 Messstellen-Nr. im LGD: 11113
 Objektkennzahl: 1131 7235 00029
 Abflussjahre: 1969 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Name der Messstelle: ILMENDORF 140 A
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): ILMENDORF 140 A
 Messstellen-Nr. im LGD: 11113
 Objektkennzahl: 1131 7235 00029
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt
 Ostwert: 692124,36
 Nordwert: 5400804,13
 Grundwasserleiter: Quartär
 Geländehöhe [m ü. NN]: 362,43
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 5,50

Abflussjahr: **1969 bis 2023**

Ausgabedatum: 17.04.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert		Niedrigster Wert		HW - NW [m]
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW		Datum	NW	
2023	361,19	361,22	361,20	361,18	361,17	361,21	361,25	361,13	361,14	361,23	361,20	361,15	361,19	361,18	29.08.2023	361,64	361,19	22.07.2023	361,06	0,58	geprüft / QS
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1970/1970	361,26	361,25	361,20	361,33	361,33	361,35	361,37	361,31	361,28	361,33	361,29	361,27	361,29	361,31	23.02.1970	361,43	361,30	12.01.1970	361,18	0,25	geprüft / QS
1971/1980	361,28	361,33	361,31	361,34	361,30	361,28	361,27	361,26	361,26	361,24	361,24	361,26	361,31	361,25	25.04.1980	361,85	361,28	08.08.1979	360,93	0,92	geprüft / QS
1981/1990	361,29	361,35	361,38	361,37	361,35	361,30	361,26	361,26	361,24	361,18	361,23	361,26	361,34	361,24	15.02.1990	362,17	361,29	31.08.1985	360,73	1,44	geprüft / QS
1991/2000	361,30	361,32	361,31	361,29	361,29	361,26	361,20	361,22	361,24	361,22	361,22	361,24	361,30	361,22	14.04.1994	362,40	361,26	30.05.1995	360,94	1,46	geprüft / QS
2001/2010	361,28	361,30	361,33	361,34	361,39	361,32	361,29	361,28	361,27	361,28	361,25	361,25	361,32	361,27	11.03.2006	362,22	361,30	10.11.2003	361,05	1,17	geprüft / QS
2011/2020	361,22	361,23	361,31	361,31	361,27	361,22	361,22	361,24	361,19	361,19	361,19	361,20	361,26	361,20	04.06.2013	362,33	361,23	04.12.2016	360,58	1,75	geprüft / QS
2021/2023	361,22	361,25	361,26	361,28	361,20	361,20	361,23	361,17	361,19	361,20	361,20	361,18	361,23	361,20	30.08.2021	361,71	361,22	17.08.2022	361,00	0,71	geprüft / QS
1970/2023	361,27	361,30	361,32	361,33	361,31	361,27	361,25	361,25	361,24	361,22	361,22	361,24	361,30	361,24	14.04.1994	362,40	361,27	04.12.2016	360,58	1,82	geprüft / QS

Name im LGD: ILMENDORF 140 A
 Messstellen-Nr. im LGD: 11113
 Objektkennzahl: 1131 7235 00029
 Abflussjahre: 1969 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten