

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: KARLSKRON-PROBF. 132C
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): KARLSKRON-PROBF. 132C
 Messstellen-Nr. im LGD: 11134
 Objektkennzahl: 1131 7334 00051
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt
 Ostwert: 674046,49
 Nordwert: 5394297,94
 Grundwasserleiter: Niederterrasse
 Geländehöhe [m ü. NN]: 372,63
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 6,30

Abflussjahre: **1967 bis 2023**
 Ausgabedatum: 18.04.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW [m]		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW			Datum	NW
1967			371,31	371,20	371,15	371,01	370,89	370,92	370,80	370,75	370,86	370,91	371,17	370,86	23.01.1967	371,36	370,98	28.08.1967	370,62	0,74	-
1968	370,89	370,95	371,25	371,25	371,20	371,00	370,87	370,84	370,79	371,11	371,32	371,46	371,09	371,06	06.10.1968	371,55	371,08	22.07.1968	370,71	0,84	geprüft / QS
1969	371,16	370,92	370,94	371,16	371,14	371,10	370,98	371,00	370,88	370,73	370,72	370,70	371,07	370,83	01.11.1968	371,31	370,95	20.10.1969	370,69	0,62	geprüft / QS
1970	370,74	370,80	370,88	371,39	371,35	371,25	371,24	371,06	370,91	371,05	371,18	371,02	371,07	371,08	23.02.1970	371,75	371,07	03.11.1969	370,70	1,05	geprüft / QS
1971	371,12	371,16	370,98	371,09	371,07	370,96	370,92	371,12	371,01	370,78	370,76	370,80	371,06	370,90	14.06.1971	371,28	370,98	27.09.1971	370,72	0,56	geprüft / QS
1972	370,82	370,87	370,90	370,93	370,94	370,97	370,96	370,89	370,89	370,83	370,80	370,87	370,91	370,87	24.04.1972	371,05	370,89	11.09.1972	370,74	0,31	geprüft / QS
1973	371,17	371,24	371,02	371,17	371,21	371,16	371,06	370,97	370,87	370,83	370,73	370,71	371,16	370,86	27.11.1972	371,48	371,01	15.10.1973	370,64	0,84	geprüft / QS
1974	370,94	371,18	371,27	371,27	371,23	371,04	371,00	371,01	371,15	371,20	371,12	371,18	371,16	371,11	21.01.1974	371,68	371,13	12.11.1973	370,78	0,90	geprüft / QS
1975	371,44	371,53	371,35	371,28	371,10	371,14	371,02	370,91	370,99	370,96	371,13	371,02	371,31	371,00	09.12.1974	371,67	371,16	16.06.1975	370,88	0,79	geprüft / QS
1976	371,08	371,18	371,25	371,14	371,09	371,02	370,90	370,87	370,60	370,94	371,16	371,20	371,13	370,95	19.01.1976	371,28	371,04	19.07.1976	370,53	0,75	geprüft / QS
1977	371,22	371,21	371,10	371,47	371,41	371,16	371,02	370,94	370,93	370,93	371,04	371,06	371,26	370,99	07.03.1977	371,67	371,12	25.07.1977	370,87	0,80	geprüft / QS
1978	371,45	371,40	371,38	371,27	371,45	371,30	371,39	371,34	371,32	371,35	371,22	371,17	371,37	371,30	21.11.1977	371,74	371,34	01.11.1977	371,05	0,69	geprüft / QS
1979	371,23	371,20	371,24	371,15	371,34	371,47	371,26	371,13	371,20	371,17	371,29	371,42	371,27	371,24	09.04.1979	371,64	371,26	26.02.1979	371,04	0,60	geprüft / QS
1980	371,39	371,22	371,27	371,31	371,18	371,11	371,20	371,28	371,22	371,23	371,23	371,17	371,25	371,22	12.11.1979	371,44	371,24	28.04.1980	371,05	0,39	geprüft / QS
1981	371,26	371,22	371,20	371,24	371,14	371,08	370,92	370,84	370,91	371,08	371,00	371,48	371,19	371,04	01.11.1981	371,88	371,11	13.07.1981	370,64	1,24	geprüft / QS
1982	371,72	371,73	371,51	371,50	371,23	371,10	371,02	370,97	370,96	371,10	371,07	371,25	371,47	371,06	01.11.1981	371,88	371,26	17.07.1982	370,70	1,18	geprüft / QS
1983	371,09	371,24	371,25	371,17	371,22	371,19	371,03	370,93	370,89	371,09	370,95	370,91	371,19	370,97	21.12.1982	371,49	371,08	14.07.1983	370,66	0,83	geprüft / QS
1984	370,83	370,90	371,10	371,25	371,12	371,01	370,91	370,90	370,75	370,75	370,88	370,93	371,04	370,85	10.02.1984	371,44	370,94	10.07.1984	370,49	0,95	geprüft / QS
1985	370,90	370,93	370,95	371,18	371,20	371,05	371,10	371,13	370,91	370,84	371,03	370,92	371,03	370,99	29.05.1985	371,51	371,01	17.08.1985	370,81	0,70	geprüft / QS
1986	370,90	371,11	371,25	371,16	371,13	371,12	370,99	371,02	370,98	370,95	370,91	370,91	371,11	370,96	25.01.1986	371,43	371,03	21.10.1986	370,87	0,56	geprüft / QS
1987	371,03	370,99	371,12	371,06	371,30	371,10	371,13	371,21	371,05	371,16	371,01	370,96	371,10	371,09	02.03.1987	371,61	371,09	01.11.1987	370,93	0,68	geprüft / QS
1988	371,03	371,13	371,10	371,12	371,44	371,33	371,01	370,94	370,82	370,84	371,05	371,00	371,19	370,95	25.03.1988	371,82	371,07	25.07.1988	370,79	1,03	geprüft / QS
1989	370,94	371,16	371,27	371,10	371,05	371,08	371,10	371,02	370,99	370,98	370,92	370,97	371,10	371,00	11.01.1989	371,37	371,05	11.09.1989	370,90	0,47	geprüft / QS
1990	371,22	371,25	371,20	371,24	371,23	371,07	370,98	370,87	370,93	370,79	370,70	370,78	371,20	370,84	15.02.1990	371,70	371,02	17.09.1990	370,60	1,10	geprüft / QS
1991	370,98	371,13	371,37	371,18	371,18	371,07	371,05	371,08	371,11	371,20	370,97	370,93	371,15	371,06	09.01.1991	371,53	371,10	04.11.1990	370,86	0,67	geprüft / QS
1992	370,98	371,13	371,25	371,17	371,15	371,26	370,99	370,80	370,74	370,69	370,74	370,85	371,16	370,80	07.04.1992	371,45	370,98	25.08.1992	370,66	0,79	geprüft / QS
1993	371,41	371,50	371,22	371,18	371,18	371,07	370,96	370,87	370,92	371,04	371,02	371,00	371,26	370,97	23.11.1992	371,74	371,11	10.07.1993	370,79	0,95	geprüft / QS

Name im LGD: KARLSKRON-PROBF. 132C
 Messstellen-Nr. im LGD: 11134
 Objektkennzahl: 1131 7334 00051
 Abflussjahre: 1967 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: KARLSKRON-PROBF. 132C
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): KARLSKRON-PROBF. 132C
 Messstellen-Nr. im LGD: 11134
 Objektkennzahl: 1131 7334 00051
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt
 Ostwert: 674046,49
 Nordwert: 5394297,94
 Grundwasserleiter: Niederterrasse
 Geländehöhe [m ü. NN]: 372,63
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 6,30

Abflussjahr: 1967 bis 2023

Ausgabedatum: 18.04.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW [m]		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW			Datum	NW
1994	371,19	371,30	371,41	371,29	371,22	371,43	371,21	371,00	370,93	370,78	370,79	370,84	371,31	370,93	13.04.1994	371,85	371,12	28.08.1994	370,74	1,11	geprüft / QS
1995	371,03	371,11	371,14	371,25	371,23	371,22	371,09	371,17	371,01	370,88	370,90	370,91	371,16	370,99	04.04.1995	371,30	371,08	26.08.1995	370,85	0,45	geprüft / QS
1996	370,97	371,10	371,13	371,06	371,11	371,13	371,03	370,93	370,99	371,01	371,11	371,07	371,08	371,02	31.12.1995	371,27	371,05	25.06.1996	370,87	0,40	geprüft / QS
1997	371,19	371,27	371,12	371,23	371,28	371,18	371,00	370,76	370,83	370,99	371,03	371,02	371,21	370,94	24.02.1997	371,36	371,07	08.07.1997	370,69	0,67	geprüft / QS
1998	371,03	371,16	371,21	371,10	371,09	371,04	370,94	370,93	370,91	370,86	370,99	371,31	371,11	370,99	01.11.1998	371,85	371,05	04.09.1998	370,78	1,07	geprüft / QS
1999	371,70	371,43	371,39	371,44	371,47	371,26	371,27	371,18	371,27	371,06	370,92	370,89	371,45	371,10	04.11.1998	371,95	371,27	01.11.1999	370,88	1,07	geprüft / QS
2000	370,94	371,14	371,31	371,40	371,30	371,31	371,03	370,91	370,82	370,91	371,00	371,24	371,23	370,99	05.04.2000	371,53	371,11	12.07.2000	370,80	0,73	geprüft / QS
2001	371,16	371,13	371,28	371,29	371,42	371,37	371,16	371,05	370,92	370,88	371,02	371,08	371,28	371,02	26.03.2001	371,75	371,15	03.08.2001	370,85	0,90	geprüft / QS
2002	371,14	371,33	371,22	371,27	371,32	371,19	371,10	371,06	370,89	370,94	370,95	371,24	371,24	371,03	21.03.2002	371,74	371,14	10.08.2002	370,82	0,92	geprüft / QS
2003	371,53	371,40	371,36	371,28	371,16	371,02	370,92	370,85	370,78	370,62	370,55	370,73	371,29	370,74	11.11.2002	371,76	371,02	31.08.2003	370,54	1,22	geprüft / QS
2004	370,81	370,95	371,29	371,31	371,18	371,13	371,04	371,02	370,89	370,85	370,82	370,92	371,11	370,92	13.01.2004	371,74	371,02	16.11.2003	370,80	0,94	geprüft / QS
2005	371,04	371,08	371,20	371,31	371,37	371,33	371,26	371,06	371,07	371,20	371,22	371,21	371,22	371,17	23.08.2005	371,59	371,20	04.07.2005	370,95	0,64	geprüft / QS
2006	371,11	371,19	371,18	371,19	371,53	371,43	371,21	371,11	370,94	370,90	370,97	370,93	371,27	371,01	10.03.2006	371,80	371,14	04.08.2006	370,83	0,97	geprüft / QS
2007	370,94	370,98	371,06	371,24	371,21	371,05	370,95	371,12	371,12	371,09	371,03	371,14	371,08	371,07	28.09.2007	371,32	371,08	28.05.2007	370,88	0,44	geprüft / QS
2008	371,21	371,26	371,26	371,18	371,24	371,12	371,02	371,12	370,95	370,86	370,84	370,88	371,21	370,94	11.06.2008	371,41	371,08	11.08.2008	370,82	0,59	geprüft / QS
2009	370,98	371,11	371,05	371,06	371,28	371,10	371,02	370,97	371,20	371,00	370,86	370,92	371,10	371,00	11.03.2009	371,51	371,05	06.10.2009	370,80	0,71	geprüft / QS
2010	371,12	371,25	371,27	371,30	371,27	371,08	371,11	371,35	371,02	371,25	371,03	370,99	371,22	371,12	03.06.2010	371,71	371,17	22.07.2010	370,91	0,80	geprüft / QS
2011	371,04	371,46	371,54	371,29	371,14	371,08	370,95	370,78	370,72		371,08	371,07	371,26	370,92	14.01.2011	371,91	371,10	07.07.2011	370,53	1,38	geprüft / QS
2012	371,00	371,19	371,43	371,26	371,20	371,05	370,96	370,95	370,92	370,89	370,97	371,02	371,19	370,95	22.01.2012	371,57	371,07	03.08.2012	370,83	0,74	geprüft / QS
2013	371,17	371,40	371,43	371,52	371,34	371,21	371,13	371,55	371,07	370,96	371,17	371,22	371,35	371,18	03.06.2013	372,03	371,26	24.08.2013	370,90	1,13	geprüft / QS
2014	371,24	371,13	371,17	371,23	371,07	370,98	370,96	370,87	370,80	371,00	371,17	371,31	371,14	371,02	23.10.2014	371,65	371,08	21.07.2014	370,72	0,93	geprüft / QS
2015	371,32	371,23	371,52	371,35	371,18	371,13	371,22	371,07	370,98	370,86	370,82	370,92	371,29	370,98	11.01.2015	371,72	371,13	14.09.2015	370,79	0,93	geprüft / QS
2016	371,01	371,10	371,26	371,41	371,32	371,14	371,06	371,04	371,00	371,02	371,05	371,17	371,21	371,06	03.03.2016	371,54	371,13	05.11.2015	370,77	0,77	geprüft / QS
2017	371,29	371,19	371,13	371,22	371,24	371,07	371,19	370,93	370,78	370,89	371,06	371,13	371,19	371,00	20.11.2016	371,47	371,09	25.07.2017	370,70	0,77	geprüft / QS
2018	371,21		371,54	371,39	371,28	371,20	371,04	371,00	370,86	370,72	370,64	370,65	371,32	370,82	23.01.2018	371,68	371,05	10.10.2018	370,60	1,08	geprüft / QS
2019	370,75	371,09	371,49	371,47	371,23	371,13	371,13	371,05	370,86	370,83	370,86	370,96	371,19	370,95	14.01.2019	371,77	371,07	08.11.2018	370,72	1,05	geprüft / QS
2020	371,08	371,13	371,20	371,39	371,35	371,13	371,02	371,02	370,99	370,99	370,99	371,08	371,22	371,01	11.03.2020	371,47	371,12	02.08.2020	370,89	0,58	geprüft / QS

Name im LGD: KARLSKRON-PROBF. 132C
 Messstellen-Nr. im LGD: 11134
 Objektkennzahl: 1131 7334 00051
 Abflussjahr: 1967 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: KARLSKRON-PROBF. 132C
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): KARLSKRON-PROBF. 132C
 Messstellen-Nr. im LGD: 11134
 Objektkennzahl: 1131 7334 00051
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt
 Ostwert: 674046,49
 Nordwert: 5394297,94
 Grundwasserleiter: Niederterrasse
 Geländehöhe [m ü. NN]: 372,63
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 6,30

Abflussjahr: 1967 bis 2023

Ausgabedatum: 18.04.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert		Niedrigster Wert		HW - NW [m]
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW		Datum	NW	
2021	371,19	371,21	371,34	371,55	371,32	371,16	371,27	371,20	371,34	371,37	371,29	371,13	371,29	371,27	31.08.2021	371,75	371,28	21.06.2021	371,10	0,65	geprüft / QS
2022	371,16	371,33	371,42	371,33	371,16	371,24	371,10	370,98	370,86	370,89	371,21	371,32	371,27	371,06	05.01.2022	371,65	371,17	19.08.2022	370,64	1,01	geprüft / QS
2023	371,35	371,39	371,38	371,27	371,17	371,18	371,28	371,05	370,84	370,92	371,06	370,99	371,29	371,02	24.12.2022	371,55	371,16	24.07.2023	370,79	0,76	geprüft / QS
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]					Prüfstatus			
1968/1970	370,93	370,89	371,02	371,27	371,23	371,12	371,03	370,97	370,86	370,96	371,07	371,06	371,08	370,99	23.02.1970	371,75	371,03		03.11.1969	370,69	1,06
1971/1980	371,19	371,22	371,18	371,21	371,20	371,13	371,08	371,05	371,02	371,02	371,05	371,06	371,19	371,04	21.11.1977	371,74	371,12	19.07.1976	370,53	1,21	geprüft / QS
1981/1990	371,09	371,17	371,19	371,20	371,20	371,11	371,02	370,98	370,92	370,96	370,95	371,01	371,16	370,97	01.11.1981	371,88	371,07	10.07.1984	370,49	1,39	geprüft / QS
1991/2000	371,14	371,23	371,26	371,23	371,22	371,20	371,06	370,96	370,95	370,94	370,95	371,01	371,21	370,98	04.11.1998	371,95	371,09	25.08.1992	370,66	1,29	geprüft / QS
2001/2010	371,10	371,17	371,22	371,24	371,30	371,18	371,08	371,07	370,98	370,96	370,93	371,00	371,20	371,00	10.03.2006	371,80	371,10	31.08.2003	370,54	1,26	geprüft / QS
2011/2020	371,11	371,21	371,37	371,35	371,24	371,11	371,07	371,02	370,90	370,91	370,98	371,05	371,23	370,99	03.06.2013	372,03	371,11	07.07.2011	370,53	1,50	geprüft / QS
2021/2023	371,23	371,31	371,38	371,38	371,22	371,19	371,22	371,08	371,01	371,06	371,19	371,15	371,29	371,12	31.08.2021	371,75	371,20	19.08.2022	370,64	1,11	geprüft / QS
1968/2023	371,12	371,19	371,24	371,26	371,23	371,15	371,07	371,02	370,95	370,96	370,99	371,03	371,20	371,00	03.06.2013	372,03	371,10	10.07.1984	370,49	1,54	geprüft / QS

Name im LGD: KARLSKRON-PROBF. 132C
 Messstellen-Nr. im LGD: 11134
 Objektkennzahl: 1131 7334 00051
 Abflussjahre: 1967 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten