

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: THEISSING 634
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): THEISSING 634
 Messstellen-Nr. im LGD: 11140
 Objektkennzahl: 1131 7135 00009
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt
 Ostwert: 688317,80
 Nordwert: 5410316,84
 Grundwasserleiter: Weißer Jura / Malmkarst
 Geländehöhe [m ü. NN]: 399,60
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 64,50

Abflussjahre: 1975 bis 2023
 Ausgabedatum: 19.04.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Niedrigster Wert		HW - NW [m]		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW			Datum	NW
1975				368,00	367,73	367,67	367,52	367,68	367,62	367,33	367,38	367,24		367,46	17.02.1975	368,23	367,57	20.10.1975	367,18	1,05	-
1976	366,83	366,10	366,11	365,94	366,05	366,46	366,42	366,23	366,58	366,85	366,86	366,75	366,25	366,62	01.11.1975	367,19	366,43	23.02.1976	365,76	1,43	geprüft / QS
1977	366,64	366,54	366,50	366,54	366,81	367,01	367,05	366,92	366,81	366,74	366,60	366,49	366,67	366,77	09.05.1977	367,11	366,72	10.10.1977	366,45	0,66	geprüft / QS
1978	366,44	366,37	366,38	366,45	366,68	367,17	367,52	367,65	367,80	367,77	367,69	367,57	366,58	367,67	17.07.1978	367,82	367,12	09.01.1978	366,35	1,47	geprüft / QS
1979	367,43	367,31	367,30	367,43	367,95	368,87	369,13	368,88	368,64	368,35	368,10	367,80	367,71	368,48	14.05.1979	369,20	368,10	22.01.1979	367,27	1,93	geprüft / QS
1980	367,62	367,44	367,45	367,66	368,11	368,13	368,36	368,63	368,58	368,69	368,67	368,32	367,73	368,54	08.09.1980	368,73	368,14	31.12.1979	367,41	1,32	geprüft / QS
1981	368,04	367,85	367,90	368,26	368,70	368,87	368,63	368,37	367,95	367,80	367,69	367,70	368,27	368,02	13.04.1981	368,90	368,15	28.09.1981	367,60	1,30	geprüft / QS
1982	367,65	367,28	367,27	369,74	370,72	370,15	369,52	369,09	368,68	368,30	368,13	367,92	368,80	368,61	15.03.1982	370,81	368,70	18.01.1982	366,91	3,90	geprüft / QS
1983	367,65	367,46	367,63	367,96	368,56	368,91	369,09	368,86	368,58	368,32	368,06	367,79	368,03	368,45	16.05.1983	369,12	368,24	27.12.1982	367,40	1,72	geprüft / QS
1984	367,46	367,38	367,23	367,22	367,33	367,21	367,10	367,19	366,23	366,95	367,03	367,01	367,31	366,92	01.11.1983	367,49	367,11	23.07.1984	366,09	1,40	geprüft / QS
1985	366,93	366,81	366,71	366,82	367,17	367,39	367,48	367,90	367,93	367,84	367,58	367,38	366,97	367,69	08.07.1985	368,09	367,33	04.02.1985	366,63	1,46	geprüft / QS
1986	367,14	366,99	366,93	367,16	367,26	366,95	367,51	367,60	367,58	367,44	367,40	367,20	367,07	367,46	21.07.1986	367,66	367,26	07.04.1986	366,50	1,16	geprüft / QS
1987	367,07	366,88	367,08	367,30	368,03	368,69	368,78	368,65	368,46	368,46	368,37	368,09	367,51	368,47	11.05.1987	368,84	367,99	15.12.1986	366,67	2,17	geprüft / QS
1988	367,94	368,00	368,23	368,41	368,82	368,87	368,04	367,97	367,53	366,93	366,52	366,29	368,38	367,21	04.04.1988	369,08	367,80	01.11.1988	366,11	2,97	geprüft / QS
1989	365,83	365,80	365,93	366,03	366,04	365,73	365,66	365,65	365,67	365,57	365,41	365,27	365,89	365,54	27.02.1989	366,11	365,72	01.11.1989	365,22	0,89	geprüft / QS
1990	365,17	365,10	365,19	365,33	365,69	365,86	366,05	366,22	366,06	366,06	366,36	366,65	365,39	366,23	01.11.1990	366,76	365,81	27.12.1989	365,05	1,71	geprüft / QS
1991	366,92	367,01	366,96	367,06	367,07	366,97	366,83	366,75	366,70	366,85	366,78	366,90	367,00	366,80	11.03.1991	367,11	366,90	02.09.1991	366,57	0,54	geprüft / QS
1992	366,77	366,68	366,72	366,79	366,87	366,96	367,02	366,67	366,56	366,51	366,73	366,68	366,80	366,70	11.05.1992	367,17	366,75	03.08.1992	366,39	0,78	geprüft / QS
1993	366,53	366,79	367,10	367,15	366,84	366,69	367,31	368,11	367,50	367,18	367,24	367,17	366,85	367,42	15.06.1993	368,23	367,13	05.04.1993	366,33	1,90	geprüft / QS
1994	367,01	367,10	367,90	368,60	368,79	368,87	369,12	368,96	368,70	368,35	368,04	367,69	368,05	368,48	16.05.1994	369,16	368,26	22.11.1993	366,94	2,22	geprüft / QS
1995	367,50	367,31	367,16	367,11	367,13	367,23	367,47	367,55	367,49	367,40	367,34	367,32	367,24	367,43	29.05.1995	367,61	367,33	20.03.1995	367,10	0,51	geprüft / QS
1996	367,13	366,83	366,74	366,70	366,67	366,69	366,62	366,56	366,44	366,47	366,43	366,38	366,79	366,48	01.11.1995	367,29	366,64	01.11.1996	366,30	1,00	geprüft / QS
1997	366,14	366,18	366,26	366,24	366,32	366,48	366,15	365,85	365,86	365,74	365,66	365,70	366,27	365,83	21.04.1997	366,52	366,05	29.09.1997	365,62	0,90	geprüft / QS
1998	365,68	365,66	365,65	365,59	365,56	365,51	365,67	365,84	365,85	365,82	365,79	365,78	365,61	365,79	20.07.1998	365,86	365,70	27.04.1998	365,42	0,44	geprüft / QS
1999	366,20	367,00	367,48	367,89	368,78	369,31	369,09	368,74	368,44	368,10	367,79	367,50	367,78	368,28	12.04.1999	369,37	368,03	01.11.1998	365,83	3,54	geprüft / QS
2000	367,26	367,08	367,04	367,25	367,68	368,19	368,48	368,30	368,01	367,71	367,46	367,29	367,42	367,88	15.05.2000	368,50	367,65	10.01.2000	367,00	1,50	geprüft / QS
2001			367,08	367,36	367,99	369,49	370,07	369,79	369,33	368,50	367,48	367,25	367,98	368,74	14.05.2001	370,12	368,43	22.01.2001	367,02	3,10	geprüft / QS

Name im LGD: THEISSING 634
 Messstellen-Nr. im LGD: 11140
 Objektkennzahl: 1131 7135 00009
 Abflussjahre: 1975 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: THEISSING 634
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): THEISSING 634
 Messstellen-Nr. im LGD: 11140
 Objektkennzahl: 1131 7135 00009
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt
 Ostwert: 688317,80
 Nordwert: 5410316,84
 Grundwasserleiter: Weißer Jura / Malmkarst
 Geländehöhe [m ü. NN]: 399,60
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 64,50

Abflussjahre: 1975 bis 2023
 Ausgabedatum: 19.04.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW		Datum	NW	[m]
2002	367,45	368,14	368,73	369,12	369,45	370,07	370,01	369,66	369,26	368,90	368,65	368,42	368,82	369,15	29.04.2002	370,20	368,99	05.11.2001	367,27	2,93	geprüft / QS
2003	368,82	369,68	370,70	371,26	371,20	370,71	370,08	369,65	369,13	368,68	368,39	368,12	370,40	369,01	03.03.2003	371,36	369,70	01.11.2003	367,99	3,37	geprüft / QS
2004	367,89	367,68	367,52	367,62	367,76	367,61	367,54		367,42	367,27	367,14	367,02	367,68	367,28	01.11.2003	367,99	367,50	18.10.2004	366,93	1,06	geprüft / QS
2005	366,92	366,82	366,73	366,70	366,84	367,13	367,46	367,64	367,54	367,35	367,25	367,20	366,86	367,41	13.06.2005	367,66	367,13	07.02.2005	366,68	0,98	geprüft / QS
2006	367,19	367,14	367,19	367,58	368,54	368,27	367,96	367,90	367,78	367,79	367,73	367,51	367,65	367,78	11.03.2006	369,53	367,71	22.12.2005	367,10	2,43	geprüft / QS
2007	367,33	367,18	367,03	366,94	366,98	367,05	367,00	366,96	366,91	366,54	366,32	366,35	367,09	366,68	05.11.2006	367,42	366,88	10.09.2007	366,23	1,19	geprüft / QS
2008	366,42	366,76	367,05	367,29	367,52	367,82	367,87	367,71	367,50	367,26	367,06	366,90	367,14	367,38	22.05.2008	367,91	367,26	09.11.2007	366,35	1,56	geprüft / QS
2009	366,76	366,63	366,55	366,49	366,72	366,96	366,92	366,85	366,80	366,84	366,82	366,78	366,69	366,83	10.04.2009	367,03	366,76	01.03.2009	366,47	0,56	geprüft / QS
2010	366,77	366,84	367,02	367,15	367,84	368,31	368,15	367,98	367,92	367,90	367,84	367,72	367,32	367,92	18.04.2010	368,33	367,62	18.11.2009	366,71	1,62	geprüft / QS
2011	367,71	367,76	368,78	370,00	369,95	369,46	368,99	368,63	368,34	368,12	367,94	367,77	368,94	368,30	15.02.2011	370,11	368,62	13.12.2010	367,56	2,55	geprüft / QS
2012	367,59	367,42	367,55	368,11	368,41	368,41	368,17	367,93	367,74	367,54	367,36	367,21	367,92	367,66	03.04.2012	368,48	367,79	31.10.2012	367,15	1,33	geprüft / QS
2013	367,08	366,97	367,09	367,47	367,90	368,01	367,88	368,10	368,55	368,39	368,12	367,88	367,42	368,15	19.07.2013	368,60	367,79	29.12.2012	366,93	1,66	geprüft / QS
2014	367,66	367,52	367,36	367,32	367,33	367,24	367,12	367,01	366,92	366,88	366,90	366,92	367,41	366,96	02.11.2013	367,75	367,18	02.09.2014	366,87	0,89	geprüft / QS
2015	366,97	367,04	367,20	367,66	367,91	367,95	367,87	367,75	367,54	367,30	367,12	366,97	367,45	367,43	31.03.2015	367,98	367,44	31.10.2015	366,91	1,07	geprüft / QS
2016	366,86	366,76	366,68	366,73	367,09	367,31	367,22	367,11	367,06	366,96	366,83	366,74	366,90	366,99	17.04.2016	367,33	366,95	05.02.2016	366,65	0,68	geprüft / QS
2017	366,66	366,65	366,61	366,56	366,71	366,93	367,00	367,00	366,88	366,74	366,68	366,63	366,69	366,82	06.06.2017	367,04	366,75	16.02.2017	366,55	0,49	geprüft / QS
2018	366,55	366,53	366,89	367,60	367,93	367,93	367,79	367,64	367,50	367,26	367,04	366,85	367,24	367,35	31.03.2018	367,97	367,29	17.12.2017	366,51	1,46	geprüft / QS
2019	366,68	366,55	366,60	366,99	367,25	367,36	367,23	367,06	366,88	366,73	366,62	366,52	366,91	366,84	23.04.2019	367,37	366,87	31.10.2019	366,47	0,90	geprüft / QS
2020	366,44	366,35	366,28	366,23	366,42	366,66	366,61	366,49	366,45	366,38	366,29	366,22	366,39	366,41	24.04.2020	366,68	366,40	31.10.2020	366,19	0,50	geprüft / QS
2021	366,16	366,11	366,06	366,22	366,59	366,70	366,62	366,58	366,64	366,75	366,78	366,77	366,31	366,69	05.10.2021	366,80	366,50	27.01.2021	366,04	0,76	geprüft / QS
2022	366,67	366,57	366,67	366,96	367,19	367,30	367,25	367,09	366,91	366,71	366,56	366,46	366,89	366,83	24.04.2022	367,34	366,86	01.11.2022	366,41	0,93	geprüft / QS
2023	366,37	366,30	366,29	366,29	366,27	366,24	366,30	366,41	366,38	366,30	366,25	366,19	366,29	366,30	01.07.2023	366,43	366,30	30.10.2023	366,15	0,28	geprüft / QS
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1976/1980	366,99	366,75	366,75	366,80	367,12	367,53	367,70	367,66	367,68	367,68	367,59	367,38	366,99	367,61	14.05.1979	369,20	367,30	23.02.1976	365,76	3,44	geprüft / QS
1981/1990	367,09	366,95	367,01	367,42	367,83	367,86	367,79	367,75	367,47	367,37	367,26	367,13	367,36	367,46	15.03.1982	370,81	367,41	27.12.1989	365,05	5,76	geprüft / QS
1991/2000	366,71	366,76	366,90	367,04	367,17	367,29	367,38	367,33	367,16	367,01	366,93	366,84	366,98	367,11	12.04.1999	369,37	367,04	27.04.1998	365,42	3,95	geprüft / QS
2001/2010	367,28	367,43	367,56	367,75	368,08	368,34	368,31	368,24	367,96	367,70	367,47	367,33	367,76	367,82	03.03.2003	371,36	367,80	10.09.2007	366,23	5,13	geprüft / QS

Name im LGD: THEISSING 634
 Messstellen-Nr. im LGD: 11140
 Objektkennzahl: 1131 7135 00009
 Abflussjahre: 1975 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Name der Messstelle: THEISSING 634
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): THEISSING 634
 Messstellen-Nr. im LGD: 11140
 Objektkennzahl: 1131 7135 00009
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt
 Ostwert: 688317,80
 Nordwert: 5410316,84
 Grundwasserleiter: Weißer Jura / Malmkarst
 Geländehöhe [m ü. NN]: 399,60
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 64,50

Abflussjahr: **1975 bis 2023**

Ausgabedatum: 19.04.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus				
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW			
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]		
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]									
2011/2020	367,02	366,95	367,10	367,47	367,69	367,73	367,59	367,47	367,39	367,23	367,09	366,97	367,33	367,29	15.02.2011	370,11	367,31	31.10.2020	366,19	3,92	geprüft / QS	
2021/2023	366,40	366,33	366,34	366,49	366,68	366,75	366,72	366,70	366,64	366,59	366,53	366,47	366,50	366,61	24.04.2022	367,34	366,55	27.01.2021	366,04	1,30	geprüft / QS	
1976/2023	366,98	366,94	367,05	367,30	367,57	367,71	367,69	367,62	367,46	367,32	367,19	367,06	367,27	367,39	03.03.2003	371,36	367,33	27.12.1989	365,05	6,31	geprüft / QS	

Name im LGD: THEISSING 634
 Messstellen-Nr. im LGD: 11140
 Objektkennzahl: 1131 7135 00009
 Abflussjahr: 1975 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten