

Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: BURGHEIM 921
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): BURGHEIM 921
 Messstellen-Nr. im LGD: 11147
 Objektkennzahl: 1131 7232 00022
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt
 Ostwert: 647707,99
 Nordwert: 5396623,60
 Grundwasserleiter: Quartär
 Geländehöhe [m ü. NN]: 392,13
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 5,20

Abflussjahre: **1982 bis 2023**

Ausgabedatum: 23.04.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW [m]		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW			Datum	NW
1982		390,46	390,48	390,52	390,17	389,88	389,78	389,71	389,77	389,98	389,79	390,09	390,30	389,85	02.02.1982	390,78	390,06	07.06.1982	389,61	1,17	-
1983	390,06	390,32	390,22	390,14	390,07	390,16	389,95	389,85	389,74	389,86	389,90	389,90	390,16	389,87	18.12.1982	390,87	390,01	01.08.1983	389,59	1,28	geprüft / QS
1984	389,82	389,84	390,00	390,13	389,89	389,85	389,69	389,87	389,65	389,62	389,79	389,85	389,92	389,74	08.02.1984	390,50	389,83	04.08.1984	389,51	0,99	geprüft / QS
1985	389,82	389,88	389,86	390,19	390,02	389,85	390,06	390,08	389,78	389,74	389,90	389,78	389,94	389,89	29.05.1985	391,10	389,91	05.08.1985	389,64	1,46	geprüft / QS
1986	389,78	389,90	390,07	389,90	389,93	389,89	389,75	389,88	389,70	389,66	389,68	389,79	389,91	389,74	20.01.1986	390,29	389,83	08.08.1986	389,57	0,72	geprüft / QS
1987	389,89	389,80	389,96	389,81	390,12	389,93	389,91	389,85	390,00	390,10	389,90	389,71	389,92	389,91	02.03.1987	390,68	389,92	01.11.1987	389,52	1,16	geprüft / QS
1988	389,51	389,58	389,92	390,00	390,17	390,03	389,72	389,70	389,61	389,65	389,87	389,77	389,87	389,72	27.03.1988	390,49	389,79	16.12.1987	389,34	1,15	geprüft / QS
1989	389,68	390,13	389,96	389,81	389,75	389,87	389,75	389,73	389,62	389,58	389,55	389,61	389,87	389,64	12.12.1988	390,40	389,75	02.09.1989	389,52	0,88	geprüft / QS
1990	389,78	389,81	389,75	390,00	389,93	389,74	389,58	389,46	389,63	389,32	389,34	389,51	389,83	389,47	16.02.1990	390,68	389,65	01.09.1990	389,25	1,43	geprüft / QS
1991	389,70	389,70	389,90	389,63	389,70	389,62	389,59	389,72	389,80	389,88	389,66	389,63	389,71	389,71	18.06.1991	390,32	389,71	16.06.1991	389,41	0,91	geprüft / QS
1992	389,65	389,71	389,77	389,76	389,79	389,86	389,56	389,40	389,36	389,30	389,45	389,61	389,76	389,45	30.10.1992	390,23	389,60	21.08.1992	389,21	1,02	geprüft / QS
1993	390,16	390,13	389,86	389,80	389,74	389,67	389,57	389,50	389,75	389,77	389,68	389,73	389,89	389,67	23.11.1992	390,41	389,78	21.06.1993	389,43	0,98	geprüft / QS
1994	389,82	390,03	390,06	389,85	389,81	390,13	389,83	389,69	389,68	389,49	389,55	389,55	389,95	389,63	14.04.1994	391,05	389,79	07.08.1994	389,45	1,60	geprüft / QS
1995	389,65	389,72	389,77	389,82	389,81	389,82	389,66	389,83	389,63	389,52	389,57	389,51	389,76	389,62	16.06.1995	390,16	389,69	20.08.1995	389,41	0,75	geprüft / QS
1996	389,53	389,72	389,75	389,68	389,68	389,66	389,65	389,58	389,82	389,91	389,79	389,72	389,67	389,75	14.08.1996	390,02	389,71	13.11.1995	389,40	0,62	geprüft / QS
1997	389,84	389,95	389,75	389,86	389,87	389,78	389,66	389,55	389,92	389,76	389,67	389,57	389,84	389,69	20.07.1997	390,12	389,76	13.06.1997	389,49	0,63	geprüft / QS
1998	389,57	389,76	389,82	389,68	389,74	389,68	389,57	389,51	389,53	389,54	389,69	390,04	389,71	389,65	30.10.1998	391,00	389,68	12.06.1998	389,46	1,54	geprüft / QS
1999	390,29	390,04	389,99	390,14	390,07	389,98	390,14	389,93	389,92	389,76	389,65	389,69	390,08	389,85	01.11.1998	390,89	389,97	16.09.1999	389,62	1,27	geprüft / QS
2000	389,75	389,91	389,98	390,02	390,01	389,99	389,80	389,77	389,60	389,63	389,79	389,91	389,94	389,75	31.03.2000	390,48	389,85	02.08.2000	389,47	1,01	geprüft / QS
2001	389,83	389,86	390,03	389,99	390,19	390,05	389,84	389,76	389,64	389,62	389,93	389,83	389,99	389,77	26.03.2001	390,57	389,88	03.08.2001	389,58	0,99	geprüft / QS
2002	389,95	390,08	389,92	390,00	390,09	389,89	389,87	389,95	389,83	389,99	389,95	390,17	389,99	389,96	22.03.2002	390,72	389,98	10.07.2002	389,77	0,95	geprüft / QS
2003	390,31	390,18	390,14	390,04	389,89	389,77	389,69	389,58	389,50	389,41	389,46	389,48	390,05	389,52	04.11.2002	390,54	389,79	15.08.2003	389,39	1,16	geprüft / QS
2004	389,51	389,63	389,96	389,90	389,76	389,74	389,80	389,70	389,57	389,54	389,65	389,63	389,75	389,65	14.01.2004	390,54	389,70	12.08.2004	389,42	1,12	geprüft / QS
2005	389,68	389,68	389,81	389,88	389,92	389,99	390,03	389,68	389,72	389,81	390,03	389,89	389,83	389,86	25.08.2005	390,28	389,84	30.06.2005	389,59	0,69	geprüft / QS
2006	389,80	389,91	389,85	389,92	390,18	390,01	389,94	389,89	389,71	389,66	389,70	389,63	389,95	389,75	11.03.2006	390,84	389,85	31.07.2006	389,57	1,27	geprüft / QS
2007	389,62	389,67	389,75	389,92	389,89	389,72	389,62	389,90	389,76	389,70	389,71	389,74	389,76	389,74	17.06.2007	390,11	389,75	28.05.2007	389,50	0,61	geprüft / QS
2008	389,87	389,95	389,97	389,85	389,98	389,89	389,76	389,67	389,57	389,53	389,53	389,55	389,92	389,60	16.03.2008	390,08	389,76	11.08.2008	389,48	0,60	geprüft / QS

Name im LGD: BURGHEIM 921
 Messstellen-Nr. im LGD: 11147
 Objektkennzahl: 1131 7232 00022
 Abflussjahre: 1982 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: BURGHEIM 921
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): BURGHEIM 921
 Messstellen-Nr. im LGD: 11147
 Objektkennzahl: 1131 7232 00022
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt
 Ostwert: 647707,99
 Nordwert: 5396623,60
 Grundwasserleiter: Quartär
 Geländehöhe [m ü. NN]: 392,13
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 5,20

Abflussjahre: 1982 bis 2023
 Ausgabedatum: 23.04.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Niedrigster Wert		HW - NW [m]		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW			Datum	NW
2009	389,62	389,80	389,73	389,78	390,11	389,86	389,88	389,84	390,00	389,73	389,60	389,62	389,82	389,78	14.03.2009	390,27	389,80	09.10.2009	389,55	0,72	geprüft / QS
2010	389,77	389,94	389,92	390,00	389,99	389,81	389,85	390,02	389,76	390,14	389,84	389,74	389,90	389,89	08.08.2010	390,99	389,90	22.07.2010	389,62	1,37	geprüft / QS
2011	389,84	390,16	390,20	389,95	389,82	389,76	389,65	389,54	389,66	389,73	389,83	389,78	389,96	389,70	14.01.2011	390,75	389,83	18.06.2011	389,49	1,26	geprüft / QS
2012	389,72	389,95	390,17	389,92	389,84	389,73	389,64	389,71	389,67	389,53	389,52	389,60	389,89	389,61	23.01.2012	390,32	389,75	21.09.2012	389,48	0,84	geprüft / QS
2013	389,72	389,99	390,00	390,10	389,91	389,88	389,80	390,07	389,70	389,62	389,80	389,89	389,93	389,81	04.06.2013	390,48	389,87	04.08.2013	389,56	0,92	geprüft / QS
2014	389,95	389,81	389,88	389,90	389,78	389,68	389,68	389,53	389,62	389,76	389,94	389,94	389,83	389,74	23.10.2014	390,22	389,79	08.07.2014	389,40	0,82	geprüft / QS
2015	389,94	389,87	390,14	389,96	389,81	389,73	389,85	389,71	389,55	389,41	389,42	389,53	389,91	389,58	11.01.2015	390,37	389,74	27.08.2015	389,35	1,02	geprüft / QS
2016	389,63	389,75	389,93	390,02	389,91	389,78	389,76	390,02	389,79	389,83	389,69	389,71	389,84	389,80	04.06.2016	390,21	389,82	19.11.2015	389,53	0,68	geprüft / QS
2017	389,86	389,79	389,75	389,78	389,83	389,69	389,88	389,61	389,56	389,67	389,75	389,70	389,78	389,70	09.05.2017	390,12	389,74	25.07.2017	389,49	0,63	geprüft / QS
2018	389,80	389,96	390,19	390,01	389,88	389,79	389,77	389,70	389,67	389,58	389,60	389,61	389,94	389,66	05.01.2018	390,43	389,80	24.08.2018	389,53	0,90	geprüft / QS
2019	389,66	389,85	390,04	389,84	389,83	389,70	389,69	389,69	389,63	389,74	389,71	389,76	389,82	389,70	14.01.2019	390,47	389,76	25.07.2019	389,55	0,92	geprüft / QS
2020	389,77	389,83	389,86	390,09	390,08	389,82	389,75	389,83	389,80	389,50	389,51	389,71	389,91	389,68	04.02.2020	390,26	389,80	28.08.2020	389,32	0,94	geprüft / QS
2021	389,79	389,85	389,93	390,18	389,92	389,77	389,97	390,11	390,27	390,13	389,97	389,72	389,91	390,03	14.07.2021	390,53	389,97	30.04.2021	388,93	1,60	geprüft / QS
2022	389,70	389,85	389,94	389,89	389,70	389,82	389,67	389,54	389,36	389,34	389,54	389,68	389,82	389,52	30.12.2021	390,23	389,67	18.08.2022	389,17	1,06	geprüft / QS
2023	389,69	389,78	389,82	389,76	389,70	389,71	389,74	389,51	389,40	389,68	389,70	389,55	389,74	389,60	30.08.2023	390,52	389,67	25.07.2023	389,34	1,18	geprüft / QS
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1983/1990	389,79	389,91	389,97	390,00	389,99	389,92	389,80	389,80	389,72	389,69	389,74	389,74	389,93	389,75	29.05.1985	391,10	389,84	01.09.1990	389,25	1,85	geprüft / QS
1991/2000	389,80	389,87	389,86	389,82	389,82	389,82	389,70	389,65	389,70	389,65	389,65	389,70	389,83	389,68	14.04.1994	391,05	389,75	21.08.1992	389,21	1,84	geprüft / QS
2001/2010	389,79	389,87	389,91	389,93	390,00	389,87	389,83	389,80	389,71	389,71	389,74	389,73	389,90	389,75	08.08.2010	390,99	389,82	15.08.2003	389,39	1,61	geprüft / QS
2011/2020	389,79	389,90	390,02	389,96	389,87	389,76	389,75	389,74	389,67	389,64	389,68	389,72	389,88	389,70	14.01.2011	390,75	389,79	28.08.2020	389,32	1,43	geprüft / QS
2021/2023	389,73	389,83	389,90	389,94	389,78	389,77	389,80	389,72	389,68	389,72	389,74	389,65	389,82	389,72	14.07.2021	390,53	389,77	30.04.2021	388,93	1,60	geprüft / QS
1983/2023	389,79	389,88	389,93	389,92	389,91	389,83	389,77	389,74	389,69	389,68	389,70	389,72	389,88	389,72	29.05.1985	391,10	389,80	30.04.2021	388,93	2,17	geprüft / QS

Name im LGD: BURGHEIM 921
 Messstellen-Nr. im LGD: 11147
 Objektkennzahl: 1131 7232 00022
 Abflussjahre: 1982 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten