

# Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: ARNSBERG 927  
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): ARNSBERG 927  
 Messstellen-Nr. im LGD: 11148  
 Objektkennzahl: 1131 7034 00011  
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt  
 Ostwert: 673418,53  
 Nordwert: 5421652,85  
 Grundwasserleiter: Quartär  
 Geländehöhe [m ü. NN]: 376,33  
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 14,65

Abflussjahre: **1982 bis 2024**  
 Ausgabedatum: 12.12.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW [m]		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW			Datum	NW
1982					374,82	374,74	374,62	374,56	374,52	374,51	374,45		374,53	05.04.1982	374,83		06.09.1982	374,43	0,40	-	
1983	374,65	375,21	375,23	375,17	375,32	375,56	375,07	375,03	374,68	374,55	374,52	374,50	375,19	374,73	16.04.1983	376,14	374,96	01.11.1983	374,47	1,67	geprüft / QS
1984	374,46	374,51	374,81	375,24	374,89	374,95	374,74	375,06	374,64	374,52	374,57	374,58	374,81	374,69	12.02.1984	376,23	374,75	21.12.1983	374,42	1,81	geprüft / QS
1985	374,52	374,59	374,69	374,97	374,94	374,98	375,04	375,11	374,68	374,49	374,50	374,46	374,78	374,71	02.06.1985	375,72	374,75	01.11.1985	374,36	1,36	geprüft / QS
1986	374,42	374,55	374,98	374,84	374,76	374,86	374,80	374,91	374,61	374,50	374,55	374,62	374,73	374,67	24.01.1986	375,62	374,70	04.11.1985	374,35	1,27	geprüft / QS
1987	374,76	374,70	375,16	374,92	375,41	374,96	374,95	374,89	374,85	374,83	374,78	374,60	374,99	374,82	05.03.1987	376,38	374,90	19.12.1986	374,56	1,82	geprüft / QS
1988	374,75	374,96	374,97	375,13	375,69	375,51	374,74	374,69	374,54	374,46	374,52	374,48	375,17	374,57	19.03.1988	376,76	374,87	30.09.1988	374,41	2,35	geprüft / QS
1989	374,43	375,26	374,96	374,68	374,66	374,68	374,62	374,47	374,42	374,38	374,33	374,35	374,78	374,43	11.12.1988	375,67	374,61	06.10.1989	374,30	1,37	geprüft / QS
1990	374,55	374,74	374,54	375,03	375,20	374,63	374,44	374,39	374,54	374,31	374,34	374,38	374,78	374,40	05.03.1990	376,04	374,59	31.08.1990	374,29	1,75	geprüft / QS
1991	374,62	374,65	374,90	374,48	374,67	374,55	374,50	374,56	374,52	374,48	374,35	374,31	374,64	374,45	08.01.1991	375,18	374,55	31.10.1991	374,27	0,91	geprüft / QS
1992	374,33	374,49	374,56	374,60	374,80	374,89	374,51	374,53	374,41	374,31	374,29	374,33	374,61	374,39	30.03.1992	375,43	374,50	04.10.1992	374,26	1,17	geprüft / QS
1993	374,71	374,99	374,68	374,65	374,58	374,55	374,42	374,43	374,42	374,43	374,43	374,54	374,69	374,45	07.12.1992	375,14	374,57	12.06.1993	374,36	0,78	geprüft / QS
1994	374,72	375,46	375,47	375,24	375,08	375,55	374,94	374,69	374,65	374,50	374,48	374,48	375,25	374,62	24.12.1993	376,77	374,94	03.10.1994	374,46	2,31	geprüft / QS
1995	374,66	374,65	374,96	375,23	375,09	375,21	374,90	375,07	374,77	374,51	374,57	374,49	374,97	374,72	30.01.1995	376,11	374,84	27.08.1995	374,44	1,67	geprüft / QS
1996	374,63	374,65	374,59	374,57	374,62	374,58	374,50	374,43	374,51	374,40	374,35	374,45	374,61	374,44	28.12.1995	375,04	374,52	06.10.1996	374,33	0,71	geprüft / QS
1997	374,57	374,71	374,57	374,72	374,97	374,67	374,47	374,37	374,53	374,44	374,36	374,40	374,70	374,43	02.03.1997	375,40	374,56	12.06.1997	374,33	1,07	geprüft / QS
1998	374,37	374,54	374,72	374,51	374,61	374,55	374,41	374,40	374,29	374,26	374,38	374,76	374,55	374,42	31.10.1998	375,47	374,48	05.09.1998	374,23	1,24	geprüft / QS
1999	375,41	374,97	374,94	375,17	375,35	374,84	374,81	374,71	374,62	374,46	374,37	374,37	375,11	374,56	24.02.1999	375,90	374,84	29.10.1999	374,34	1,56	geprüft / QS
2000	374,46	374,84	375,03	375,20	375,14	375,12	374,68	374,52	374,45	374,42	374,43	374,52	374,96	374,51	04.04.2000	375,59	374,74	08.11.1999	374,33	1,26	geprüft / QS
2001	374,53	374,61	374,95	375,01	375,49	375,26	374,81	374,58	374,47	374,39	374,53	374,53	374,98	374,55	27.03.2001	376,45	374,76	30.08.2001	374,37	2,08	geprüft / QS
2002	374,70	375,13	375,09	375,33	375,42	374,91	374,81	374,75	374,66	374,69	374,79	375,18	375,10	374,81	28.02.2002	375,96	374,95	07.11.2001	374,48	1,48	geprüft / QS
2003	375,88	375,49	375,60	375,17	374,99	374,65	374,51	374,48	374,44	374,38	374,36	374,37	375,30	374,42	13.11.2002	376,15	374,86	30.10.2003	374,32	1,83	geprüft / QS
2004	374,31	374,37	374,77	374,88	374,66	374,62	374,64	374,50	374,45	374,40	374,35	374,39	374,60	374,45	15.01.2004	375,37	374,53	29.11.2003	374,29	1,08	geprüft / QS
2005	374,50	374,52	374,85	375,07	375,08	375,03	374,92	374,53	374,46	374,64	374,63	374,56	374,84	374,62	23.03.2005	375,78	374,73	18.12.2004	374,41	1,37	geprüft / QS
2006	374,55	374,82	374,81	374,97	375,32	375,28	374,96	374,88	374,60	374,53	374,52	374,39	374,96	374,65	14.03.2006	375,91	374,80	01.11.2006	374,37	1,54	geprüft / QS
2007	374,38	374,39	374,56	374,98	374,99	374,62	374,47	374,75	374,63	374,64	374,53	374,62	374,65	374,61	07.03.2007	375,31	374,63	05.12.2006	374,35	0,96	geprüft / QS
2008	374,89	374,99	374,97	374,73	375,34	375,15	374,75	374,57	374,49	374,45	374,44	374,42	375,01	374,52	21.03.2008	375,65	374,77	13.10.2008	374,39	1,26	geprüft / QS

Name im LGD: ARNSBERG 927  
 Messstellen-Nr. im LGD: 11148  
 Objektkennzahl: 1131 7034 00011  
 Abflussjahre: 1982 bis 2024

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

# Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: ARNSBERG 927  
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): ARNSBERG 927  
 Messstellen-Nr. im LGD: 11148  
 Objektkennzahl: 1131 7034 00011  
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt  
 Ostwert: 673418,53  
 Nordwert: 5421652,85  
 Grundwasserleiter: Quartär  
 Geländehöhe [m ü. NN]: 376,33  
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 14,65

Abflussjahre: 1982 bis 2024  
 Ausgabedatum: 12.12.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW		Datum	NW	[m]
2009	374,49	374,73	374,66	374,68	375,39	374,95	374,84	374,64	374,63	374,51	374,45	374,46	374,82	374,59	17.03.2009	375,62	374,70	09.10.2009	374,40	1,22	geprüft / QS
2010	374,59	374,87	374,90	374,87	375,16	374,78	374,65	374,71	374,51	374,79	374,62	374,55	374,86	374,64	28.02.2010	375,67	374,75	23.07.2010	374,44	1,23	geprüft / QS
2011	374,74	375,20	375,64	375,01	374,67	374,53	374,44	374,43	374,52	374,58	374,54	374,55	374,97	374,51	15.01.2011	376,51	374,74	31.05.2011	374,39	2,12	geprüft / QS
2012	374,54	374,92	375,46	375,09	374,92	374,72	374,62	374,53	374,46	374,33	374,29	374,30	374,94	374,42	27.01.2012	375,98	374,68	21.09.2012	374,26	1,72	geprüft / QS
2013	374,39	374,77	374,95	375,25	374,85	374,70	374,59	375,37	374,64	374,52	374,59	374,61	374,82	374,72	12.06.2013	375,79	374,77	03.11.2012	374,31	1,48	geprüft / QS
2014	374,89	374,68	374,68	374,72	374,57	374,48	374,50	374,43	374,44	374,45	374,64	374,60	374,67	374,51	17.11.2013	375,07	374,59	27.06.2014	374,35	0,72	geprüft / QS
2015	374,67	374,69	375,16	374,91	374,89	374,84	374,76	374,60	374,44	374,37	374,32	374,35	374,86	374,47	13.01.2015	375,49	374,67	03.10.2015	374,30	1,19	geprüft / QS
2016	374,38	374,48	374,71	375,01	374,92	374,86	374,72	374,91	374,73	374,72	374,66	374,60	374,73	374,72	06.02.2016	375,10	374,72	12.11.2015	374,31	0,79	geprüft / QS
2017	374,73	374,60	374,54	374,69	374,86	374,69	374,87	374,50	374,45	374,50	374,46	374,51	374,68	374,55	06.05.2017	375,21	374,62	24.07.2017	374,35	0,85	geprüft / QS
2018	374,56	374,76	375,51	375,01	374,70	374,64	374,51	374,51	374,45	374,37	374,36	374,31	374,86	374,42	07.01.2018	376,00	374,64	23.10.2018	374,29	1,71	geprüft / QS
2019	374,31	374,77	375,19	374,90	374,80	374,59	374,57	374,52	374,39	374,46	374,38	374,44	374,76	374,46	15.01.2019	375,66	374,61	23.11.2018	374,29	1,37	geprüft / QS
2020	374,48	374,61	374,66	375,11	375,28	374,78	374,63	374,65	374,48	374,41	374,38	374,35	374,82	374,48	14.03.2020	375,48	374,65	24.09.2020	374,33	1,16	geprüft / QS
2021	374,32	374,36	374,50	375,05	374,66	374,49	374,54	374,56	374,70	374,55	374,57	374,44	374,56	374,56	08.02.2021	375,28	374,56	03.12.2020	374,29	0,99	geprüft / QS
2022	374,47	374,73	375,15	375,11	374,74	374,92	374,68	374,47	374,35	374,33	374,42	374,48	374,85	374,45	07.01.2022	375,32	374,65	19.08.2022	374,29	1,03	geprüft / QS
2023	374,51	374,67	374,85	374,71	374,74	374,84	374,82	374,51	374,40	374,50	374,58	374,48	374,72	374,55	02.01.2023	375,01	374,63	25.07.2023	374,37	0,64	geprüft / QS
2024	374,84	375,38	375,25	375,25	374,89	374,68	374,59	374,92	374,59	374,53	374,70	375,02	375,05	374,72	24.12.2023	375,69	374,89	17.08.2024	374,49	1,20	geprüft / QS
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1983/1990	374,57	374,81	374,92	375,00	375,11	375,02	374,80	374,82	374,62	374,51	374,51	374,50	374,90	374,63	19.03.1988	376,76	374,77	31.08.1990	374,29	2,47	geprüft / QS
1991/2000	374,65	374,80	374,84	374,84	374,89	374,85	374,61	374,57	374,52	374,42	374,40	374,46	374,81	374,50	24.12.1993	376,77	374,65	05.09.1998	374,23	2,54	geprüft / QS
2001/2010	374,68	374,79	374,92	374,97	375,18	374,92	374,74	374,64	374,53	374,54	374,52	374,55	374,91	374,59	27.03.2001	376,45	374,75	29.11.2003	374,29	2,16	geprüft / QS
2011/2020	374,57	374,75	375,05	374,97	374,85	374,68	374,62	374,64	374,50	374,47	374,46	374,46	374,81	374,53	15.01.2011	376,51	374,67	21.09.2012	374,26	2,25	geprüft / QS
2021/2024	374,54	374,78	374,94	375,03	374,76	374,73	374,66	374,61	374,51	374,48	374,57	374,60	374,80	374,57	24.12.2023	375,69	374,68	19.08.2022	374,29	1,40	geprüft / QS
1983/2024	374,61	374,79	374,93	374,95	374,98	374,85	374,68	374,66	374,54	374,48	374,48	374,50	374,85	374,56	24.12.1993	376,77	374,70	05.09.1998	374,23	2,54	geprüft / QS

Name im LGD: ARNSBERG 927  
 Messstellen-Nr. im LGD: 11148  
 Objektkennzahl: 1131 7034 00011  
 Abflussjahre: 1982 bis 2024

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten