

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: ALTENDORF D 19
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): ALTENDORF D 19
 Messstellen-Nr. im LGD: 11153
 Objektkennzahl: 1131 7132 00014
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt
 Ostwert: 649471,51
 Nordwert: 5415196,85
 Grundwasserleiter: Quartär
 Geländehöhe [m ü. NN]: 398,17
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 7,10

Abflussjahre: **1984 bis 2023**
 Ausgabedatum: 22.04.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Niedrigster Wert		HW - NW [m]		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW			Datum	NW
1984						396,28	396,06	396,45	396,08	395,82	395,77	395,77		395,99	18.06.1984	396,62		01.11.1984	395,70	0,92	-
1985	395,68	395,69	395,71	396,29	396,15	396,22	396,22	396,70	396,09	395,82	395,75	395,64	395,96	396,04	04.06.1985	397,01	396,00	01.11.1985	395,60	1,41	geprüft / QS
1986	395,61	395,67	396,55	396,56	396,11	396,20	396,06	396,26	395,99	395,79	395,78	395,81	396,12	395,95	21.01.1986	397,81	396,03	01.12.1985	395,56	2,25	geprüft / QS
1987	396,03	395,93	396,75	396,32	397,25	396,65	396,55	396,51	396,76	396,57	396,40	396,08	396,49	396,48	05.03.1987	398,20	396,48	19.12.1986	395,81	2,39	geprüft / QS
1988	396,07	396,26	396,40	396,60	397,25	397,41	396,61	396,42	396,09	395,90	395,95	395,86	396,67	396,14	18.03.1988	398,58	396,40	09.10.1988	395,82	2,76	geprüft / QS
1989	395,79	396,76	396,71	396,27	396,20	396,10	396,12	395,92	395,77	395,69	395,65	395,67	396,31	395,80	21.12.1988	397,09	396,05	20.09.1989	395,63	1,46	geprüft / QS
1990	395,83	396,06	396,05	396,25	396,79	396,19	395,93	395,78	395,97	395,80	395,69	395,65	396,20	395,80	07.03.1990	397,25	396,00	01.11.1990	395,62	1,63	geprüft / QS
1991	395,82	396,00	396,31	395,92	395,98	395,91	395,82	395,87	395,99	395,79	395,62	395,58	395,99	395,78	10.01.1991	396,48	395,88	01.11.1991	395,53	0,95	geprüft / QS
1992	395,57	395,69	395,96	395,92	396,08	396,49	395,96	395,88	395,71	395,56	395,50	395,50	395,95	395,69	04.04.1992	396,74	395,82	24.10.1992	395,47	1,27	geprüft / QS
1993	395,95	396,56	396,18	396,16	396,12	396,01	395,79	395,71	395,68	395,59	395,60	395,60	396,17	395,68	15.12.1992	396,69	395,92	14.10.1993	395,55	1,14	geprüft / QS
1994	395,76	396,60	397,16	396,87	396,55	397,25	396,79	396,29	396,25	395,97	395,82	395,69	396,70	396,13	23.12.1993	398,25	396,42	09.12.1993	395,67	2,58	geprüft / QS
1995	395,68	395,72	396,02	396,73	396,33	396,66	396,19	396,18	396,06	395,85	395,87	395,76	396,19	395,99	30.01.1995	397,68	396,09	21.11.1994	395,67	2,01	geprüft / QS
1996	395,87	395,93	396,01	395,82	395,82	395,82	395,77	395,71	395,73	395,66	395,55	395,54	395,88	395,66	02.01.1996	396,22	395,77	19.10.1996	395,49	0,73	geprüft / QS
1997	395,72	395,90	395,73	395,94	396,35	396,14	395,87	395,64	395,76	395,70	395,54	395,50	395,96	395,67	08.03.1997	396,49	395,82	08.10.1997	395,46	1,03	geprüft / QS
1998	395,47	395,65	395,98	395,81	395,77	395,65	395,57	395,53	395,47	395,44	395,53	396,05	395,72	395,60	01.11.1998	396,90	395,66	30.08.1998	395,41	1,49	geprüft / QS
1999	397,24	396,75	396,65	396,89	397,34	396,70	396,45	396,39	396,14	395,96	395,77	395,74	396,93	396,08	05.03.1999	397,51	396,50	01.11.1999	395,69	1,82	geprüft / QS
2000	395,74	396,10	396,27	396,78	396,83	396,96	396,42	396,12	395,92	395,85	395,80	395,85	396,45	395,99	06.04.2000	397,21	396,22	06.11.1999	395,67	1,54	geprüft / QS
2001	395,83	395,90	396,30	396,45	396,98	397,12	396,58	396,31	396,02	395,84	395,85	395,87	396,43	396,08	26.03.2001	398,06	396,25	03.09.2001	395,77	2,29	geprüft / QS
2002	396,00	396,68	396,68	397,10	397,07	396,75	396,47	396,32	396,07	395,99	396,05	396,57	396,71	396,25	03.03.2002	397,50	396,48	07.11.2001	395,79	1,71	geprüft / QS
2003	397,48	397,36	397,47	397,15	396,90	396,41	396,11	395,96	395,85	395,73	395,65	395,66	397,13	395,83	11.11.2002	397,83	396,48	07.10.2003	395,63	2,20	geprüft / QS
2004	395,61	395,64	396,20	396,49	396,19	396,09	396,06	395,90	395,75	395,67	395,60	395,62	396,04	395,77	20.01.2004	396,69	395,90	21.09.2004	395,56	1,13	geprüft / QS
2005	395,72	395,77	396,16	396,45	396,59	396,66	396,64	396,10	395,86	395,85	395,96	395,82	396,23	396,04	27.03.2005	397,01	396,13	03.11.2004	395,65	1,36	geprüft / QS
2006	395,72	395,90	395,97	396,12	396,70	396,72	396,30	396,18	395,85	395,75	395,81	395,66	396,19	395,92	17.03.2006	396,94	396,06	01.11.2006	395,63	1,31	geprüft / QS
2007	395,62	395,61	395,77	396,29	396,55	396,13	395,83	396,02	396,00	395,80	395,74	395,86	395,99	395,88	08.03.2007	396,75	395,93	03.01.2007	395,59	1,16	geprüft / QS
2008	396,11	396,36	396,36	396,22	396,75	396,76	396,29	395,94	395,78	395,67	395,62	395,57	396,43	395,81	25.03.2008	397,05	396,12	15.10.2008	395,47	1,58	geprüft / QS
2009	395,61	395,81	395,85	395,87	396,83	396,57	396,26	396,05	395,89	395,74	395,62	395,61	396,09	395,86	18.03.2009	397,04	395,98	09.10.2009	395,56	1,49	geprüft / QS
2010	395,73	396,00	396,12	396,09	396,65	396,23	395,93	396,08	395,85	396,11	396,01	395,86	396,14	395,97	04.03.2010	396,83	396,05	02.11.2009	395,61	1,22	geprüft / QS

Name im LGD: ALTENDORF D 19
 Messstellen-Nr. im LGD: 11153
 Objektkennzahl: 1131 7132 00014
 Abflussjahre: 1984 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: ALTENDORF D 19
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): ALTENDORF D 19
 Messstellen-Nr. im LGD: 11153
 Objektkennzahl: 1131 7132 00014
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt
 Ostwert: 649471,51
 Nordwert: 5415196,85
 Grundwasserleiter: Quartär
 Geländehöhe [m ü. NN]: 398,17
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 7,10

Abflussjahr: **1984 bis 2023**

Ausgabedatum: 22.04.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW		Datum	NW	[m]
2011	395,98	396,67	397,38	396,87	396,30	396,00	395,82	395,72	395,74	395,80	395,83	395,75	396,53	395,78	14.01.2011	398,16	396,16	09.07.2011	395,68	2,48	geprüft / QS
2012	395,67	395,98	396,78	396,69	396,38	396,00	395,81	395,69	395,64	395,55	395,49	395,49	396,25	395,61	29.01.2012	397,26	395,93	21.09.2012	395,48	1,78	geprüft / QS
2013	395,56	395,97	396,54	396,92	396,47	396,25	396,07	396,97	396,31	395,95	395,94	395,95	396,29	396,20	15.06.2013	397,31	396,24	03.11.2012	395,49	1,82	geprüft / QS
2014	396,21	396,06	395,98	396,05	395,87	395,69	395,65	395,61	395,58	395,60	395,84	395,80	395,98	395,68	24.11.2013	396,34	395,83	26.08.2014	395,51	0,83	geprüft / QS
2015	395,88	395,84	396,46	396,36	396,23	396,17	396,06	395,87	395,70	395,58	395,51	395,49	396,16	395,70	19.01.2015	396,74	395,93	01.11.2015	395,46	1,28	geprüft / QS
2016	395,48	395,59	395,86	396,33	396,18	396,04	395,92	396,12	395,90	395,72	395,59	395,57	395,91	395,80	27.02.2016	396,40	395,86	19.11.2015	395,44	0,96	geprüft / QS
2017	395,61	395,59	395,56	395,65	395,91	395,71	395,98	395,67	395,58	395,67	395,62	395,69	395,67	395,70	12.05.2017	396,14	395,69	26.07.2017	395,51	0,63	geprüft / QS
2018	395,75	396,01	397,24	396,86	396,28	396,14	395,88	395,81	395,69	395,59	395,53	395,47	396,38	395,66	05.01.2018	397,80	396,02	27.10.2018	395,45	2,36	geprüft / QS
2019	395,44	395,88	396,75	396,51	396,32	396,08	395,87	395,81	395,63	395,64	395,56	395,57	396,16	395,68	19.01.2019	397,11	395,92	02.12.2018	395,42	1,69	geprüft / QS
2020	395,54	395,58	395,65	396,16	396,58	396,05	395,73	395,69	395,61	395,56	395,54	395,51	395,93	395,60	16.03.2020	396,72	395,77	25.09.2020	395,48	1,24	geprüft / QS
2021	395,55	395,56	395,74	396,65	396,25	395,89	395,83	395,89	396,00	395,86	395,80	395,74	395,94	395,85	10.02.2021	396,82	395,90	11.12.2020	395,51	1,31	-
2022	395,83	395,92	396,39	396,47	396,11	396,12	395,92	395,68	395,54	395,48	395,52	395,64	396,14	395,63	14.02.2022	396,59	395,88	11.09.2022	395,45	1,14	-
2023	395,64	395,81	396,11	395,98	395,93	396,06	396,01	395,71	395,55	395,57	395,63	395,51	395,92	395,66	05.01.2023	396,20	395,79	12.10.2023	395,49	0,71	-
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1985/1990	395,84	396,06	396,36	396,38	396,62	396,46	396,25	396,27	396,11	395,93	395,87	395,79	396,29	396,04	18.03.1988	398,58	396,16	01.12.1985	395,56	3,02	geprüft / QS
1991/2000	395,88	396,09	396,23	396,28	396,32	396,36	396,06	395,93	395,88	395,74	395,66	395,68	396,19	395,83	23.12.1993	398,25	396,01	30.08.1998	395,41	2,84	geprüft / QS
2001/2010	395,94	396,10	396,29	396,42	396,72	396,54	396,25	396,09	395,89	395,82	395,79	395,81	396,34	395,94	26.03.2001	398,06	396,14	15.10.2008	395,47	2,59	geprüft / QS
2011/2020	395,71	395,92	396,42	396,44	396,25	396,01	395,88	395,90	395,74	395,66	395,64	395,63	396,13	395,74	14.01.2011	398,16	395,93	02.12.2018	395,42	2,74	geprüft / QS
2021/2023	395,67	395,76	396,08	396,36	396,10	396,02	395,92	395,76	395,70	395,63	395,65	395,63	396,00	395,72	10.02.2021	396,82	395,86	11.09.2022	395,45	1,37	-
1985/2023	395,83	396,02	396,30	396,38	396,43	396,31	396,08	396,00	395,87	395,76	395,72	395,71	396,21	395,86	18.03.1988	398,58	396,03	02.12.2018	395,41	3,17	-

Name im LGD: ALTENDORF D 19
 Messstellen-Nr. im LGD: 11153
 Objektkennzahl: 1131 7132 00014
 Abflussjahr: 1984 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten