

# Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: LANGENMOSEN T 2  
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): LANGENMOSEN T 2  
 Messstellen-Nr. im LGD: 11686  
 Objektkennzahl: 1131 7433 00014  
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt  
 Ostwert: 664139,89  
 Nordwert: 5384545,92  
 Grundwasserleiter: Obere Süßwassermolasse  
 Geländehöhe [m ü. NN]: 417,63  
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 18,67

Abflussjahre: **1985 bis 2024**  
 Ausgabedatum: 12.12.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW [m]		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW			Datum	NW
1985									408,83	408,80	408,74				09.08.1985	408,84		01.11.1985	408,70	0,14	-
1986	408,67	408,61	408,57	408,54	408,56	408,57	408,59	408,64	408,71	408,72	408,73	408,69	408,59	408,68	12.09.1986	408,75	408,63	28.02.1986	408,53	0,22	geprüft / QS
1987	408,64	408,58	408,53	408,50	408,54	408,63	408,66	408,74	408,85	408,91	408,94	408,94	408,57	408,84	16.10.1987	408,95	408,71	04.03.1987	408,49	0,46	geprüft / QS
1988	408,89	408,82	408,77	408,73	408,71	408,83	408,99	409,07	409,07	409,05	408,99	408,94	408,79	409,02	25.07.1988	409,08	408,90	11.03.1988	408,69	0,39	geprüft / QS
1989	408,88	408,84	408,84	408,84	408,85	408,83	408,80	408,84	408,84	408,81	408,79	408,76	408,85	408,81	02.11.1988	408,90	408,83	31.10.1989	408,74	0,16	geprüft / QS
1990	408,72	408,66	408,61	408,56	408,60	408,67	408,69	408,67	408,64	408,54	408,51	408,48	408,64	408,59	01.11.1989	408,75	408,61	31.10.1990	408,45	0,30	geprüft / QS
1991	408,44	408,38	408,32	408,29	408,24	408,22	408,16	408,16	408,16	408,19	408,24	408,24	408,32	408,19	04.11.1990	408,46	408,25	19.07.1991	408,15	0,31	geprüft / QS
1992	408,18	408,15	408,12	408,11	408,10	408,12	408,19	408,29	408,31	408,28	408,21	408,15	408,13	408,24	06.07.1992	408,32	408,19	17.03.1992	408,10	0,22	geprüft / QS
1993	408,09	408,10	408,17	408,23	408,25	408,26	408,26	408,25	408,21	408,16	408,11	408,09	408,18	408,18	04.06.1993	408,26	408,18	01.11.1993	408,07	0,19	geprüft / QS
1994	408,07	408,05	408,10	408,22	408,30	408,37	408,53	408,68	408,71	408,67	408,62	408,56	408,19	408,63	28.07.1994	408,72	408,41	02.01.1994	408,05	0,67	geprüft / QS
1995	408,49	408,37	408,31	408,27	408,21	408,17	408,16	408,20	408,31	408,34	408,38	408,38	408,30	408,29	01.11.1994	408,53	408,30	01.05.1995	408,14	0,39	geprüft / QS
1996	408,31	408,28	408,23	408,18	408,14	408,10	408,05	408,03	408,01	407,99	407,97	407,99	408,21	408,01	01.11.1995	408,35	408,11	19.10.1996	407,97	0,38	geprüft / QS
1997	408,02	407,92	407,88	407,85	407,82	407,82	407,81	407,78	407,79	407,78	407,75	407,73	407,88	407,77	01.11.1996	408,06	407,83	01.11.1997	407,73	0,33	geprüft / QS
1998	407,73	407,70	407,66	407,61	407,60		407,53	407,52	407,47	407,44	407,40	407,38	407,66	407,46	12.11.1997	407,74	407,55	31.10.1998	407,37	0,37	geprüft / QS
1999	407,43	407,58	407,70	407,76	407,85	407,98	408,08	408,20	408,31	408,36	408,34	408,26	407,72	408,26	05.09.1999	408,36	407,99	09.11.1998	407,38	0,98	geprüft / QS
2000	408,19	408,14	408,06	408,01	407,97	408,01	408,09	408,15	408,17	408,15	408,09	408,04	408,06	408,11	08.11.1999	408,22	408,09	05.04.2000	407,97	0,25	geprüft / QS
2001	408,01	407,97	407,95	407,94	408,01	408,17	408,34	408,43	408,45	408,43	408,35	408,33	408,01	408,39	19.07.2001	408,46	408,20	16.02.2001	407,92	0,54	geprüft / QS
2002	408,26	408,21	408,17	408,14	408,13	408,23	408,35	408,43	408,45	408,46	408,40	408,36	408,19	408,41	04.08.2002	408,47	408,30	08.03.2002	408,12	0,35	geprüft / QS
2003	408,34	408,44	408,55	408,65	408,73	408,78	408,79	408,75	408,73	408,67	408,57	408,51	408,58	408,67	24.05.2003	408,80	408,63	10.11.2002	408,32	0,48	geprüft / QS
2004	408,47	408,40	408,35	408,30	408,25	408,23	408,23	408,23	408,24	408,22	408,19	408,17	408,33	408,21	02.11.2003	408,52	408,27	01.11.2004	408,15	0,37	geprüft / QS
2005	408,13	408,08	408,03	407,98	407,95	407,94	408,00	408,05	408,11	408,17	408,17	408,16	408,02	408,11	14.09.2005	408,17	408,07	06.04.2005	407,93	0,25	geprüft / QS
2006	408,17	408,17	408,13	408,09	408,13	408,21	408,29	408,38	408,42	408,46	408,43	408,37	408,15	408,39	30.08.2006	408,46	408,27	28.02.2006	408,09	0,37	geprüft / QS
2007	408,31	408,24	408,18	408,12	408,06	408,00	407,94	407,89	407,86	407,92	407,98	408,01	408,15	407,93	01.11.2006	408,35	408,04	21.07.2007	407,85	0,50	geprüft / QS
2008	408,01	407,98	408,00	408,04	408,08	408,11	408,15	408,18	408,21	408,21	408,19	408,14	408,04	408,18	14.08.2008	408,22	408,11	03.01.2008	407,97	0,25	geprüft / QS
2009	408,09	408,03	407,98	407,92	407,90	407,89	407,88	407,89	407,92	407,95	407,94	407,92	407,97	407,91	01.11.2008	408,12	407,94	21.05.2009	407,87	0,25	geprüft / QS
2010	407,89	407,87	407,84	407,83	407,88	407,93	407,99	408,03	408,08	408,12	408,15	408,17	407,87	408,09	31.10.2010	408,19	407,98	15.02.2010	407,82	0,37	geprüft / QS
2011	408,17	408,14	408,19	408,32	408,44	408,49	408,49	408,46	408,42	408,37	408,32	408,28	408,29	408,39	03.05.2011	408,50	408,34	26.12.2010	408,13	0,37	geprüft / QS

Name im LGD: LANGENMOSEN  
 Messstellen-Nr. im LGD: 11686  
 Objektkennzahl: 1131 7433 00014  
 Abflussjahre: 1985 bis 2024

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

# Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: LANGENMOSEN T 2  
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): LANGENMOSEN T 2  
 Messstellen-Nr. im LGD: 11686  
 Objektkennzahl: 1131 7433 00014  
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt  
 Ostwert: 664139,89  
 Nordwert: 5384545,92  
 Grundwasserleiter: Obere Süßwassermolasse  
 Geländehöhe [m ü. NN]: 417,63  
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 18,67

Abflussjahr: **1985 bis 2024**  
 Ausgabedatum: 12.12.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Niedrigster Wert		HW - NW [m]		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW			Datum	NW
2012	408,23	408,19	408,14	408,11	408,14	408,17	408,19	408,19	408,17	408,14	408,10	408,07	408,17	408,14	03.11.2011	408,26	408,15	29.10.2012	408,06	0,21	geprüft / QS
2013	408,04	407,99	407,96	407,98	408,07	408,14	408,21	408,32	408,49	408,58	408,59	408,53	408,03	408,45	05.09.2013	408,60	408,24	25.01.2013	407,96	0,65	geprüft / QS
2014	408,47	408,41	408,37	408,33	408,32	408,32	408,30	408,29	408,27	408,26	408,24	408,25	408,37	408,27	02.11.2013	408,52	408,32	27.09.2014	408,23	0,29	geprüft / QS
2015	408,28	408,32	408,34	408,42	408,52	408,58	408,60	408,61	408,62	408,59	408,52	408,46	408,41	408,57	07.07.2015	408,63	408,49	01.11.2014	408,26	0,37	geprüft / QS
2016	408,40	408,34	408,29	408,24	408,20	408,20	408,22	408,22	408,21	408,19	408,18	408,19	408,28	408,20	20.11.2015	408,42	408,24	18.09.2016	408,18	0,25	geprüft / QS
2017	408,19	408,16	408,14	408,12	408,09	408,05	408,03	408,07	408,11	408,09	408,07	408,00	408,12	408,06	05.11.2016	408,21	408,09	29.10.2017	408,00	0,21	geprüft / QS
2018	408,00	407,99	407,98	407,97		408,17	408,18	408,16	408,13	408,11	408,11	408,08	408,02	408,13	03.05.2018	408,19	408,08	11.02.2018	407,97	0,22	geprüft / QS
2019	408,02	407,95	407,90	407,87	407,85	407,82	407,80	407,78	407,76	407,74	407,72	407,69	407,90	407,75	02.11.2018	408,05	407,83	31.10.2019	407,68	0,38	geprüft / QS
2020	407,66	407,62	407,57	407,53	407,48	407,45	407,42	407,40	407,38	407,37	407,36	407,34	407,55	407,38	03.11.2019	407,70	407,46	01.11.2020	407,33	0,37	geprüft / QS
2021	407,33	407,31	407,29	407,27	407,32	407,41	407,45	407,47	407,49	407,52	407,57	407,60	407,32	407,52	30.08.2021	407,72	407,42	18.02.2021	407,26	0,46	geprüft / QS
2022	407,62	407,61	407,58	407,56	407,58	407,62	407,63	407,65	407,64	407,62	407,66	407,68	407,60	407,65	15.09.2022	407,80	407,62	18.02.2022	407,55	0,25	geprüft / QS
2023	407,66	407,61	407,57	407,57	407,58	407,56	407,53	407,52	407,51	407,51	407,49	407,46	407,59	407,50	24.12.2022	407,74	407,55	01.11.2023	407,44	0,30	geprüft / QS
2024	407,43	407,40	407,48	407,60	407,69	407,74	407,78	407,85	407,99	408,07	408,11	408,15	407,56	407,99	31.10.2024	408,17	407,77	24.12.2023	407,39	0,78	geprüft / QS
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1986/1990	408,76	408,70	408,66	408,63	408,65	408,71	408,75	408,79	408,82	408,81	408,79	408,76	408,69	408,79	25.07.1988	409,08	408,74	31.10.1990	408,45	0,63	geprüft / QS
1991/2000	408,10	408,07	408,06	408,05	408,05	408,12	408,09	408,12	408,14	408,13	408,11	408,08	408,07	408,11	28.07.1994	408,72	408,09	09.11.1998	407,37	1,35	geprüft / QS
2001/2010	408,17	408,14	408,12	408,10	408,11	408,15	408,20	408,23	408,25	408,26	408,24	408,21	408,13	408,23	24.05.2003	408,80	408,18	15.02.2010	407,82	0,98	geprüft / QS
2011/2020	408,15	408,11	408,09	408,09	408,12	408,14	408,14	408,15	408,16	408,15	408,12	408,09	408,11	408,13	07.07.2015	408,63	408,13	01.11.2020	407,33	1,30	geprüft / QS
2021/2024	407,51	407,49	407,48	407,50	407,54	407,58	407,60	407,62	407,66	407,68	407,71	407,72	407,52	407,66	31.10.2024	408,17	407,59	18.02.2021	407,26	0,91	geprüft / QS
1986/2024	408,15	408,12	408,10	408,09	408,11	408,15	408,16	408,19	408,21	408,21	408,19	408,17	408,12	408,19	25.07.1988	409,08	408,15	18.02.2021	407,26	1,82	geprüft / QS

Name im LGD: LANGENMOSEN  
 Messstellen-Nr. im LGD: T 2  
 Objektkennzahl: 1131 7433 00014  
 Abflussjahr: 1985 bis 2024

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten