

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: HAEUSER 3A/TR
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): HAEUSER 3A/TR
 Messstellen-Nr. im LGD: 13103
 Objektkennzahl: 1131 8427 00076
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Kempten
 Ostwert: 595527,36
 Nordwert: 5266818,62
 Grundwasserleiter: Schotterflächen
 Geländehöhe [m ü. NN]: 724,15
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 10,00

Abflussjahr: 1938 bis 2023
 Ausgabedatum: 19.04.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW [m]		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW			Datum	NW
1938			722,48	722,43	722,53	722,52	722,62	722,67	722,72	722,76	722,54	722,36	722,49	722,61	15.08.1938	723,15	722,56	24.10.1938	722,27	0,88	-
1939	722,29	722,28	722,30	722,35	722,42	722,63	722,84	722,62	722,63	722,57	722,52	722,58	722,38	722,63	22.05.1939	723,16	722,50	16.01.1939	722,25	0,91	geprüft / QS
1940	722,77	722,57	722,36	722,39	722,75	722,56	722,62	722,77	722,84	722,69	722,83	722,59	722,57	722,72	18.03.1940	723,53	722,65	22.01.1940	722,33	1,20	geprüft / QS
1941	722,64	722,48	722,49	722,52	722,67	722,60	722,65	722,70	722,79	722,81	722,81	722,76	722,56	722,75	01.09.1941	723,47	722,66	20.01.1941	722,42	1,05	geprüft / QS
1942	722,62	722,45	722,38	722,33	722,62	722,59	722,68	722,73	722,69	722,65	722,46	722,42	722,50	722,60	01.06.1942	722,98	722,55	23.02.1942	722,32	0,66	geprüft / QS
1943	722,33	722,32	722,24	722,30	722,45	722,55	722,47	722,57	722,45	722,23	722,29	722,23	722,36	722,37	12.07.1943	722,75	722,37	01.11.1943	722,16	0,59	geprüft / QS
1944	722,23	722,26	722,26	722,30	722,29	722,68	722,63	722,71	722,79	722,50	722,63	722,52	722,34	722,63	10.07.1944	723,36	722,48	22.11.1943	722,14	1,22	geprüft / QS
1945	722,48	722,41	722,22	722,41	722,46	722,67	722,65	722,50	722,51	722,53	722,58	722,56	722,44	722,56	10.09.1945	722,92	722,50	29.01.1945	722,21	0,71	geprüft / QS
1946	722,33	722,31	722,38	722,39	722,46	722,54	722,48	722,59	722,71	722,44	722,52	722,59	722,40	722,55	07.10.1946	722,93	722,48	17.12.1945	722,25	0,68	geprüft / QS
1947	722,36	722,28	722,26	722,15	722,40	722,49	722,46	722,49	722,57	722,31	722,22	722,18	722,32	722,37	14.07.1947	722,76	722,35	24.02.1947	722,08	0,68	geprüft / QS
1948	722,62	722,47	722,56	722,56	722,45	722,46	722,51	722,75	722,70	722,53	722,35	722,23	722,52	722,51	21.06.1948	723,27	722,51	01.11.1947	722,16	1,11	geprüft / QS
1949	722,22	722,14	722,22	722,20	722,34	722,56	722,59	722,53	722,27	722,40	722,36	722,23	722,28	722,40	23.05.1949	723,14	722,34	10.01.1949	722,11	1,03	geprüft / QS
1950	722,29	722,44	722,24	722,31	722,31	722,45	722,48	722,39	722,35	722,61	722,63	722,34	722,34	722,47	14.08.1950	722,85	722,40	06.02.1950	722,16	0,69	geprüft / QS
1951	722,51	722,34	722,38	722,37	722,47	722,56	722,67	722,71	722,61	722,48	722,34	722,23	722,44	722,51	22.01.1951	722,85	722,47	29.10.1951	722,18	0,67	geprüft / QS
1952	722,36	722,33	722,29	722,36	722,52	722,55	722,46	722,52	722,28	722,29	722,49	722,55	722,40	722,43	24.03.1952	722,87	722,42	01.11.1951	722,19	0,68	geprüft / QS
1953	722,46	722,44	722,20	722,24	722,35	722,54	722,57	722,67	722,69	722,49	722,27	722,25	722,37	722,49	15.06.1953	722,93	722,43	26.01.1953	722,16	0,77	geprüft / QS
1954	722,16	722,07	722,21	722,16	722,32	722,42	722,53	722,51	722,62	722,52	722,52	722,43	722,22	722,52	12.07.1954	722,80	722,37	11.01.1954	722,04	0,76	geprüft / QS
1955	722,31	722,41	722,39	722,28	722,34	722,54	722,58	722,71	722,74	722,59	722,41	722,26	722,38	722,55	27.06.1955	722,89	722,46	08.03.1955	722,18	0,71	geprüft / QS
1956	722,20	722,36	722,26	722,23	722,43	722,41	722,52	722,55	722,43	722,56	722,35	722,37	722,31	722,46	05.03.1956	722,85	722,39	13.02.1956	722,10	0,75	geprüft / QS
1957	722,23	722,23	722,24	722,50	722,41	722,42	722,39	722,58	722,59	722,55	722,34	722,16	722,34	722,43	25.02.1957	723,32	722,39	01.11.1957	722,07	1,26	geprüft / QS
1958	722,02	722,03	722,06	722,52	722,19	722,32	722,56	722,31	722,25	722,17	722,02	722,01	722,19	722,22	05.05.1958	723,04	722,21	06.10.1958	721,72	1,32	geprüft / QS
1959	722,03	722,00	722,03	721,87	722,11	722,26	722,28	722,48	722,14	722,11	721,71	721,68	722,05	722,07	15.06.1959	722,96	722,06	26.10.1959	721,68	1,28	geprüft / QS
1960	721,69	721,75	721,91	721,78	722,01	722,05	722,30	722,19	722,26	722,26	721,96	722,02	721,86	722,16	30.05.1960	722,73	722,01	15.02.1960	721,64	1,09	geprüft / QS
1961	721,83	721,62	721,52	721,85	721,93	722,18	722,37	722,19	722,11	722,21	721,76	721,57	721,82	722,03	15.05.1961	722,85	721,93	09.01.1961	721,48	1,37	geprüft / QS
1962	721,57	721,74	721,89	721,80	721,71	722,36	722,31	722,08	721,92	721,71	721,59	721,43	721,85	721,84	29.01.1962	722,59	721,84	29.10.1962	721,36	1,23	geprüft / QS
1963	721,36	721,64	721,46	721,37	721,80	722,21	722,15	722,19	721,81	722,00	721,99	721,73	721,64	721,98	09.09.1963	722,59	721,81	03.12.1962	721,34	1,25	geprüft / QS
1964	721,70	721,53	721,34	721,41	721,74	722,03	722,13	721,95	721,81	721,93	721,91	722,00	721,62	721,95	19.10.1964	722,28	721,79	27.01.1964	721,29	0,99	geprüft / QS

Name im LGD: HAEUSER
 Messstellen-Nr. im LGD: 13103
 Objektkennzahl: 1131 8427 00076
 Abflussjahr: 1938 bis 2023
 3A/TR

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: HAEUSER 3A/TR
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): HAEUSER 3A/TR
 Messstellen-Nr. im LGD: 13103
 Objektkennzahl: 1131 8427 00076
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Kempten
 Ostwert: 595527,36
 Nordwert: 5266818,62
 Grundwasserleiter: Schotterflächen
 Geländehöhe [m ü. NN]: 724,15
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 10,00

Abflussjahre: 1938 bis 2023
 Ausgabedatum: 19.04.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW [m]		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW			Datum	NW
1965	721,93	721,73	721,64	721,54	721,96	722,17	722,50	722,48	722,18	721,46	721,91	721,49	721,83	722,00	10.05.1965	722,82	721,92	23.08.1965	721,24	1,58	geprüft / QS
1966	721,54	721,93	721,66	721,84	721,84	722,09	722,31	722,21	722,34	722,06	721,84	721,55	721,82	722,05	25.07.1966	722,58	721,93	02.11.1965	721,36	1,22	geprüft / QS
1967	721,60	721,90	721,81	721,74	721,93	721,97	722,20	722,23	722,01	721,88	721,77	721,48	721,83	721,93	02.01.1967	722,47	721,88	30.10.1967	721,36	1,11	geprüft / QS
1968	721,50	721,43	721,58	721,51	721,62	722,05	722,02	722,00	721,96	722,04	721,68	721,62	721,62	721,88	22.07.1968	722,53	721,75	18.12.1967	721,27	1,26	geprüft / QS
1969	721,25	721,17	721,17	721,24	721,57	721,78	721,96	721,82	721,68	722,12	721,58	721,20	721,37	721,73	18.08.1969	723,57	721,55	16.12.1968	721,09	2,48	geprüft / QS
1970	721,28	721,27	721,25	721,90	721,50	722,00	722,24	722,25	721,96	722,50	721,79	721,74	721,53	722,08	10.08.1970	723,84	721,81	03.11.1969	721,11	2,73	geprüft / QS
1971	721,67	721,44	721,13	721,10	721,26	721,70	721,71	722,11	721,58	721,44	721,40	721,27	721,38	721,59	21.06.1971	722,43	721,49	15.03.1971	721,03	1,40	geprüft / QS
1972	721,34	721,28	721,12	721,06	721,12	721,58	721,68	721,77	721,68	721,69	721,37	721,23	721,25	721,57	31.07.1972	722,08	721,41	07.02.1972	721,02	1,06	geprüft / QS
1973	721,88	721,30	721,04	721,03	721,15	721,68	722,07	721,71	721,70	721,35	721,31	721,52	721,35	721,61	07.05.1973	722,38	721,48	12.03.1973	720,93	1,45	geprüft / QS
1974	721,56	721,50	721,40	721,36	721,47	721,50	721,76	721,93	721,89	721,60	721,52	721,75	721,47	721,74	22.07.1974	722,22	721,60	11.03.1974	721,11	1,11	geprüft / QS
1975	721,52	721,79	721,50	721,23	721,10	721,55	721,90	721,97	722,08	721,86	721,41	721,07	721,45	721,71	25.08.1975	723,16	721,58	13.10.1975	720,99	2,17	geprüft / QS
1976	721,02	720,95	721,20	720,96	721,06	721,35	721,61	721,52	721,34	721,54	721,46	721,23	721,09	721,45	02.08.1976	721,91	721,27	29.12.1975	720,86	1,05	geprüft / QS
1977	721,05	721,15	720,99	721,73	721,52	721,78	721,73	721,59	721,70	721,87	721,31	721,07	721,37	721,54	01.08.1977	723,38	721,46	17.01.1977	720,89	2,49	geprüft / QS
1978	721,26	721,33	721,13	721,16	721,62	721,48	721,72	721,75	721,93	721,42	721,44	721,41	721,33	721,61	10.07.1978	722,50	721,47	01.11.1977	720,98	1,52	geprüft / QS
1979	721,04	721,00	720,99	721,43	721,49	721,40	721,80	722,07	721,46	721,30	721,24	721,00	721,22	721,48	18.06.1979	723,22	721,35	29.10.1979	720,84	2,38	geprüft / QS
1980	721,24	721,33	721,01	721,31	721,03	721,61	721,64	721,99	721,97	721,37	721,30	721,18	721,25	721,58	30.06.1980	722,37	721,41	01.11.1979	720,85	1,52	geprüft / QS
1981	721,02	721,00	721,09	721,00	721,53	721,65	721,56	721,44	721,95	721,34	721,29	721,84	721,21	721,57	20.07.1981	723,45	721,39	02.03.1981	720,82	2,63	geprüft / QS
1982	721,34	721,30	721,45	721,17	721,14	721,47	721,80	722,01	721,42	721,38	721,12	721,11	721,31	721,47	24.05.1982	722,36	721,39	01.11.1982	720,91	1,45	geprüft / QS
1983	720,88	721,05	721,18	721,06	721,12	721,54	721,58	721,50	721,23	721,20	721,34	721,06	721,14	721,32	11.04.1983	721,79	721,23	03.01.1983	720,69	1,10	geprüft / QS
1984	720,91	721,13	721,20	720,95	720,88	721,31	721,42	721,71	721,40	721,33	721,80	721,12	721,06	721,46	17.09.1984	722,55	721,26	21.11.1983	720,68	1,87	geprüft / QS
1985	720,81	720,86	720,78	721,39	720,89	721,29	721,69	721,63	721,28	721,36	721,11	720,71	721,00	721,30	04.02.1985	722,19	721,15	28.10.1985	720,65	1,54	geprüft / QS
1986	720,89	720,88	721,13	720,80	721,12	721,49	721,82	721,65	721,41	721,22	720,94	720,79	721,05	721,31	02.06.1986	721,96	721,18	20.10.1986	720,65	1,31	geprüft / QS
1987	720,89	720,81	721,00	720,94	721,18	721,64	721,62	721,83	721,70	721,52	721,18	720,88	721,08	721,46	03.08.1987	722,43	721,27	15.12.1986	720,63	1,80	geprüft / QS
1988	720,90	721,27	720,96	720,93	721,30	721,76	721,75	721,67	721,31	721,22	721,18	720,93	721,19	721,34	06.06.1988	722,17	721,26	09.11.1987	720,70	1,47	geprüft / QS
1989	720,91	721,43	720,98	720,91	721,20	721,20	721,22	721,20	721,34	721,22	721,15	721,33	721,11	721,24	05.12.1988	721,76	721,18	13.02.1989	720,78	0,98	geprüft / QS
1990	720,98	720,94	720,80	721,17	721,24	721,14	721,38	721,44	721,39	720,94	721,26	721,01	721,04	721,24	09.07.1990	722,06	721,14	22.01.1990	720,70	1,36	geprüft / QS
1991	721,26	720,90	721,13	720,73	721,06	721,08	721,59	721,76	721,63	721,22	720,85	720,91	721,03	721,33	13.05.1991	722,38	721,18	18.02.1991	720,69	1,69	geprüft / QS

Name im LGD: HAEUSER
 Messstellen-Nr. im LGD: 13103
 Objektkennzahl: 1131 8427 00076
 Abflussjahre: 1938 bis 2023
 3A/TR

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: HAEUSER 3A/TR
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): HAEUSER 3A/TR
 Messstellen-Nr. im LGD: 13103
 Objektkennzahl: 1131 8427 00076
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Kempten
 Ostwert: 595527,36
 Nordwert: 5266818,62
 Grundwasserleiter: Schotterflächen
 Geländehöhe [m ü. NN]: 724,15
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 10,00

Abflussjahre: 1938 bis 2023
 Ausgabedatum: 19.04.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW		Datum	NW	[m]
1992	720,97	721,26	720,91	721,05	721,59	721,47	721,71	721,49	721,49	721,01	721,12	721,11	721,21	721,32	23.12.1991	722,50	721,27	16.12.1991	720,74	1,76	geprüft / QS
1993	722,01	721,47	721,17	721,02	721,07	721,34	721,35	721,50	722,13	721,49	721,68	721,19	721,35	721,56	19.07.1993	723,01	721,45	08.03.1993	720,83	2,18	geprüft / QS
1994	721,08	721,46	721,27	721,09	721,59	721,55	721,70	721,70	721,17	721,20	721,44	721,02	721,34	721,37	21.12.1993	722,30	721,36	24.10.1994	720,89	1,41	geprüft / QS
1995	721,26	721,15	721,24	721,43	721,44	721,64	722,44	721,93	721,38	721,48	721,52	721,06	721,36	721,64	08.05.1995	722,71	721,50	30.10.1995	720,86	1,85	geprüft / QS
1996	721,12	721,22	721,02	720,78	721,09	721,35	721,38	721,46	721,41	721,24	721,46	721,32	721,10	721,37	27.12.1995	721,95	721,24	26.02.1996	720,75	1,20	geprüft / QS
1997	721,35	721,23	720,93	721,04	721,29	721,42	721,51	721,38	721,76	721,27	721,13	721,35	721,21	721,40	21.07.1997	722,19	721,30	03.02.1997	720,85	1,34	geprüft / QS
1998	720,93	721,28	721,15	720,97	721,33	721,33	721,40	721,40	721,31	721,19	721,67	721,52	721,17	721,42	01.11.1998	722,20	721,29	08.12.1997	720,86	1,34	geprüft / QS
1999	721,59	721,15	721,16	721,78	721,52	721,60	722,16	721,79	721,62	721,32	721,09	721,24	721,47	721,54	22.02.1999	722,66	721,50	01.11.1999	720,91	1,75	geprüft / QS
2000	720,99	721,49	721,05	721,32	721,60	721,49	721,77	721,56	721,67	721,96	721,41	721,18	721,32	721,59	07.08.2000	723,74	721,46	02.11.1999	720,90	2,84	geprüft / QS
2001	721,09	721,01	720,94	721,13	721,71	721,48	721,58	721,70	721,33	721,08	721,77	721,00	721,23	721,41	10.09.2001	722,41	721,32	22.01.2001	720,87	1,54	geprüft / QS
2002	721,04	721,28	721,06	721,22	721,72	721,28	721,52	721,40	721,29	721,58	721,60	721,49	721,27	721,48	20.03.2002	722,70	721,37	21.01.2002	720,80	1,90	geprüft / QS
2003	721,73	721,23	721,16	720,88	721,24	721,30	721,35	721,17	720,91	720,81	720,89	721,39	721,26	721,09	11.11.2002	722,18	721,17	25.08.2003	720,73	1,45	geprüft / QS
2004	720,95	720,91	721,18	721,04	721,12	721,30	721,45	721,71	721,31	721,15	721,07	721,10	721,09	721,30	02.06.2004	722,06	721,19	22.09.2004	720,82	1,24	geprüft / QS
2005	720,87	720,79	720,98	720,99	721,24	721,40	721,60	721,20	721,15	721,34	721,05	721,00	721,04	721,22	29.03.2005	721,98	721,13	14.03.2005	720,70	1,28	geprüft / QS
2006	720,69	720,69	720,74	720,75	721,24	721,69	721,73	721,43	720,94	721,50	721,38	720,98	720,97	721,32	30.05.2006	722,42	721,15	05.12.2005	720,65	1,77	geprüft / QS
2007	720,91	720,89	721,28	720,88	721,08	721,08	721,12	721,21	721,32	721,15	721,34	720,88	721,02	721,17	22.01.2007	721,63	721,09	01.11.2007	720,72	0,91	geprüft / QS
2008	721,11	721,18	720,94	720,87	721,37	721,52	721,61	721,27	721,71	721,27	720,91	720,91	721,17	721,28	15.07.2008	722,16	721,22	05.11.2007	720,70	1,46	geprüft / QS
2009	720,91	721,10	720,73	720,68	721,12	721,63	721,53	721,47	721,39	721,06	720,95	720,99	721,03	721,23	23.06.2009	722,72	721,13	23.02.2009	720,66	2,06	geprüft / QS
2010	721,14	721,07	720,86	720,71	721,11	721,21	721,33	721,74	721,38	721,77	721,38	721,02	721,02	721,43	06.08.2010	723,93	721,23	18.02.2010	720,65	3,27	geprüft / QS
2011	721,14	721,06	721,19	720,87	721,00	721,15	721,09	721,38	721,43	721,32	721,05	721,14	721,07	721,23	14.01.2011	722,31	721,15	27.02.2011	720,81	1,50	geprüft / QS
2012	720,79	721,10	721,43	720,90	721,29	721,38	721,61	721,66	721,24	720,94	721,18	721,20	721,15	721,30	11.10.2012	722,28	721,23	03.12.2011	720,70	1,59	geprüft / QS
2013	720,93	721,06	720,97	721,04	720,91	721,20	721,32	721,77	721,03	720,84	721,26	721,06	721,02	721,21	02.06.2013	723,61	721,12	04.12.2012	720,68	2,93	geprüft / QS
2014	721,09	720,72	720,79	720,74	720,80	720,94	721,36	720,97	721,39	721,34	721,18	721,03	720,85	721,21	31.07.2014	722,42	721,03	24.12.2013	720,66	1,76	geprüft / QS
2015	720,92	720,78	721,11	720,72	721,04	721,33	721,51	721,26	720,84	720,87	720,87	720,82	720,98	721,03	24.06.2015	722,01	721,01	15.12.2014	720,64	1,38	geprüft / QS
2016	720,81	720,87	720,92	721,27	720,91	721,17	721,40	721,64	721,17	721,15	721,01	720,75	720,99	721,19	02.02.2016	722,13	721,09	20.11.2015	720,59	1,54	geprüft / QS
2017	720,97	720,65	720,56	720,91	721,32	721,10	721,35	721,05	721,24	721,08	721,36	721,15	720,92	721,21	04.09.2017	722,07	721,06	12.01.2017	720,47	1,60	geprüft / QS
2018	721,21	721,06	721,51	720,98	720,84	721,33	721,32	721,19	720,81	720,88	720,68	720,67	721,16	720,93	07.01.2018	722,06	721,04	23.09.2018	720,58	1,48	geprüft / QS

Name im LGD: HAEUSER
 Messstellen-Nr. im LGD: 13103
 Objektkennzahl: 1131 8427 00076
 Abflussjahre: 1938 bis 2023
 3A/TR

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: HAEUSER 3A/TR
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): HAEUSER 3A/TR
 Messstellen-Nr. im LGD: 13103
 Objektkennzahl: 1131 8427 00076
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Kempten
 Ostwert: 595527,36
 Nordwert: 5266818,62
 Grundwasserleiter: Schotterflächen
 Geländehöhe [m ü. NN]: 724,15
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 10,00

Abflussjahr: 1938 bis 2023

Ausgabedatum: 19.04.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert		Niedrigster Wert		HW - NW [m]
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW		Datum	NW	
2019	720,58	721,08	720,93	720,85	721,40	721,15	721,47	721,40	720,94	721,27	721,00	721,11	721,00	721,20	22.05.2019	722,87	721,10	02.12.2018	720,50	2,37	geprüft / QS
2020	720,94	720,99	720,77	721,46	721,18	721,00	721,04	721,28	721,12	721,03	721,02	721,14	721,06	721,11	04.02.2020	722,92	721,08	28.01.2020	720,60	2,32	geprüft / QS
2021	720,94	720,72	720,79	721,33	720,96	721,04	721,40	721,28	721,53	721,35	721,10	720,79	720,96	721,24	26.07.2021	723,59	721,10	13.12.2020	720,59	3,00	geprüft / QS
2022	720,75	720,99	721,00	721,06	720,90	721,11	721,13	721,07	720,88	720,91	721,12	721,23	720,97	721,06	03.10.2022	722,24	721,01	30.11.2021	720,63	1,61	geprüft / QS
2023	720,86	720,99	720,97	720,79	721,09	721,42	721,70	720,95	720,91	721,41	721,02	720,73	721,02	721,12	29.08.2023	723,26	721,07	21.10.2023	720,64	2,62	geprüft / QS
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1939/1940	722,53	722,43	722,33	722,37	722,59	722,60	722,73	722,70	722,74	722,63	722,67	722,59	722,47	722,68	18.03.1940	723,53	722,57	16.01.1939	722,25	1,28	geprüft / QS
1941/1950	722,41	722,36	722,33	722,35	722,45	722,56	722,56	722,60	722,58	722,50	722,48	722,41	722,41	722,52	01.09.1941	723,47	722,46	24.02.1947	722,08	1,39	geprüft / QS
1951/1960	722,20	722,20	722,19	722,23	722,31	722,41	722,48	722,52	722,46	722,40	722,24	722,20	722,26	722,38	25.02.1957	723,32	722,32	15.02.1960	721,64	1,68	geprüft / QS
1961/1970	721,56	721,60	721,53	721,62	721,76	722,08	722,22	722,14	721,98	721,99	721,78	721,58	721,69	721,95	10.08.1970	723,84	721,82	16.12.1968	721,09	2,75	geprüft / QS
1971/1980	721,36	721,31	721,15	721,24	721,28	721,56	721,76	721,84	721,73	721,55	721,38	721,27	721,32	721,59	01.08.1977	723,38	721,45	01.11.1979	720,84	2,54	geprüft / QS
1981/1990	720,95	721,07	721,06	721,03	721,16	721,45	721,58	721,61	721,44	721,27	721,24	721,08	721,12	721,37	20.07.1981	723,45	721,25	15.12.1986	720,63	2,82	geprüft / QS
1991/2000	721,26	721,26	721,10	721,12	721,36	721,43	721,70	721,60	721,56	721,34	721,34	721,19	721,25	721,45	07.08.2000	723,74	721,35	18.02.1991	720,69	3,05	geprüft / QS
2001/2010	721,04	721,01	720,99	720,92	721,30	721,39	721,48	721,43	721,27	721,27	721,23	721,08	721,11	721,29	06.08.2010	723,93	721,20	18.02.2010	720,65	3,28	geprüft / QS
2011/2020	720,94	720,94	721,02	720,97	721,07	721,17	721,35	721,36	721,12	721,07	721,06	721,01	721,02	721,16	02.06.2013	723,61	721,09	12.01.2017	720,47	3,14	geprüft / QS
2021/2023	720,85	720,90	720,92	721,06	720,98	721,19	721,41	721,10	721,10	721,23	721,08	720,92	720,98	721,14	26.07.2021	723,59	721,06	13.12.2020	720,59	3,00	geprüft / QS
1939/2023	721,47	721,47	721,42	721,44	721,59	721,76	721,89	721,88	721,77	721,68	721,60	721,48	721,52	721,72	06.08.2010	723,93	721,62	12.01.2017	720,47	3,46	geprüft / QS

Name im LGD: HAEUSER 3A/TR
 Messstellen-Nr. im LGD: 13103
 Objektkennzahl: 1131 8427 00076
 Abflussjahr: 1938 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten