Haupttabelle für Grundwasserstände

Bayerisches Landesamt für Umwelt

Name der Messstelle:	WEICHT B1 Vorfeldmessstelle WSG Buchloe
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD):	WEICHT B1
Messstellen-Nr. im LGD:	13137
Objektkennzahl:	1131 7930 00147
zuständiges Amt:	Wasserwirtschaftsamt Kempten
Ostwert:	625286,01
Nordwert:	5317570,63
Grundwasserleiter:	Niederterrasse
Geländehöhe [m ü. NN]:	629,07
Sohltiefe [m u. Gelände]:	12,95

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												**Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]**								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1996	624,61	624,35	624,30	623,87	623,41	623,32	623,24	623,06	622,79	622,52	622,54	622,62	623,98	622,79	06.11.1995	624,73	623,39	26.08.1996	622,44	2,29	geprüft / QS
1997	622,77	623,22	623,39	623,28	623,54	623,61	623,42	623,05	622,92	623,11	622,75	622,33	623,30	622,93	09.04.1997	623,63	623,12	01.11.1997	622,13	1,51	geprüft / QS
1998	621,94	621,63	621,51	621,43	621,40	621,80	621,93	621,97	621,92	621,79	621,63	621,58	621,62	621,81	01.11.1997	622,13	621,71	09.03.1998	621,35	0,78	geprüft / QS
1999	622,46	623,08	623,18	623,51	624,95	625,39	626,24	627,21	627,28	627,03	626,50	625,90	623,76	626,70	20.07.1999	627,41	625,23	01.11.1998	621,80	5,61	geprüft / QS
2000	625,35	625,24	625,27	625,17	625,43	625,72	625,57	625,55	625,40	626,02	625,80	625,91	625,36	625,71	08.08.2000	626,38	625,53	09.02.2000	625,08	1,30	geprüft / QS
2001	625,46	625,11	624,79	624,68	624,80	625,06	625,13	625,00	624,86	624,59	624,25	623,83	624,98	624,61	01.11.2000	625,69	624,80	01.11.2001	623,57	2,12	geprüft / QS
2002	623,31	623,35	623,29	623,07	623,24	623,43	623,29	623,55	623,72	624,59	625,32	625,99	623,28	624,41	22.10.2002	626,11	623,85	26.02.2002	622,99	3,12	geprüft / QS
2003	626,49	626,70	626,74	626,52	626,29	625,76	625,24	624,78	624,14	623,43	622,74	622,21	626,42	623,76	08.01.2003	626,88	625,09	01.11.2003	621,97	4,91	geprüft / QS
2004	621,74	621,35	621,37	622,04	622,28	622,57	622,74	622,75	622,69	622,51	622,30	622,04	621,89	622,50	12.06.2004	622,81	622,20	13.01.2004	621,14	1,67	geprüft / QS
2005	621,73	621,44	621,22	621,44	622,01	622,55	623,23	623,43	623,37	623,24	623,44	623,47	621,73	623,36	18.10.2005	623,49	622,55	04.02.2005	621,19	2,30	geprüft / QS
2006	623,27	622,96	622,77	622,76	623,36	624,65	625,38	625,55	625,43	625,21	624,95	624,44	623,30	625,16	09.06.2006	625,58	624,23	16.02.2006	622,58	3,00	geprüft / QS
2007	623,72	623,05	622,53	622,23	622,20	621,97	621,75	621,94	622,01	622,38	622,61	622,74	622,62	622,24	01.11.2006	624,10	622,43	28.05.2007	621,67	2,43	geprüft / QS
2008	622,65	622,95	623,24	623,25	623,06	623,08	623,78	623,64	623,36	623,19	622,91	622,51	623,04	623,23	18.05.2008	623,84	623,14	01.11.2008	622,30	1,54	geprüft / QS
2009	622,10	621,69	621,41	621,18	621,54	621,89	621,92	621,91	622,36	622,66	622,60	622,37	621,64	622,30	26.08.2009	622,71	621,97	28.02.2009	621,09	1,62	geprüft / QS
2010	622,09	621,84	621,81	621,81	622,15	622,13	621,97	622,50	623,12	624,41	625,02	625,04	621,97	623,68	25.09.2010	625,10	622,82	06.01.2010	621,79	3,30	geprüft / QS
2011	624,87	625,03	625,28	625,09	624,68	624,26	623,76	623,27	623,59	624,05	624,41	624,43	624,87	623,92	19.01.2011	625,41	624,39	28.06.2011	623,05	2,35	geprüft / QS
2012	624,21	624,05	624,49	624,76	624,70	624,44	624,13	623,77	623,38	622,91	622,52	622,35	624,44	623,17	31.01.2012	624,82	623,81	15.10.2012	622,30	2,52	geprüft / QS
2013	622,65	622,97	623,71	624,45	624,89	625,17	625,12	625,61	625,68	625,33	625,02	624,77	623,97	625,26	04.07.2013	625,78	624,62	04.11.2012	622,42	3,36	geprüft / QS
2014	624,56	624,27	623,93	623,88	623,59	623,17	622,74	622,32	621,94	621,69	621,54	621,60	623,90	621,97	01.11.2013	624,67	622,93	01.10.2014	621,51	3,16	geprüft / QS
2015	621,87	622,05	622,63	622,99	623,52	623,84	624,64	625,29	625,42	625,13	624,77	624,32	622,81	624,93	10.07.2015	625,48	623,87	01.11.2014	621,72	3,76	geprüft / QS
2016	623,80	623,45	623,20	623,52	623,95	623,92	624,00	625,14	625,85	626,06	625,75	625,36	623,64	625,36	14.08.2016	626,17	624,50	12.01.2016	623,08	3,09	geprüft / QS
2017	625,06	624,67	624,04	623,57	623,36	623,12	623,32	623,43	623,25	623,03	622,87	622,78	623,97	623,11	01.11.2016	625,14	623,54	01.11.2017	622,76	2,38	geprüft / QS
2018	622,85	623,15	624,07	625,02	625,24	625,17	624,92	624,51	623,91	623,18	622,52	621,94	624,25	623,50	18.03.2018	625,26	623,87	01.11.2018	621,68	3,58	geprüft / QS
2019	621,43	621,01	620,81	621,06	621,56	621,80	621,95	622,77	623,09	623,11	623,00	622,87	621,28	622,80	29.07.2019	623,18	622,04	17.01.2019	620,75	2,43	geprüft / QS
2020	622,67	622,36	622,04	622,17	622,48	622,52	622,32	622,19	622,43	622,50	622,50	622,44	622,37	622,40	01.11.2019	622,80	622,38	03.02.2020	621,89	0,91	geprüft / QS
2021	622,52	622,46	622,23	622,71	622,90	622,86	622,72	622,76	623,03	623,52	624,13	624,15	622,61	623,38	27.09.2021	624,24	623,00	28.01.2021	622,13	2,11	geprüft / QS
2022	623,91	623,69	623,68	623,43	623,11	622,74	622,64	622,57	622,37	622,13	621,92	621,78	623,43	622,23	01.11.2021	624,08	622,83	01.11.2022	621,71	2,37	geprüft / QS

Name im LGD: WEICHT B1
Messstellen-Nr. im LGD: 13137
Objektkennzahl: 1131 7930 00147
Abflussjahre: 1996 bis 2025

Abflussjahre: **1996 bis 2025**
Ausgabedatum: 12.10.2026

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände

Bayerisches Landesamt für Umwelt

Name der Messstelle:	WEICHT B1 Vorfeldmessstelle WSG Buchloe
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD):	WEICHT B1
Messstellen-Nr. im LGD:	13137
Objektkennzahl:	1131 7930 00147
zuständiges Amt:	Wasserwirtschaftsamt Kempten
Ostwert:	625286,01
Nordwert:	5317570,63
Grundwasserleiter:	Niederterrasse
Geländehöhe [m ü. NN]:	629,07
Sohltiefe [m u. Gelände]:	12,95

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												**Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]**								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
2023	621,67	621,64	621,94	621,93	621,86	621,88	622,58	623,28	623,23	622,99	622,73	622,39	621,82	622,87	30.06.2023	623,35	622,34	07.12.2022	621,60	1,75	geprüft / QS
2024	622,21	623,53	624,81	625,35	625,52	625,60	625,37	626,81	626,80	626,61	626,33	626,25	624,50	626,36	25.07.2024	626,95	625,43	12.11.2023	622,08	4,87	geprüft / QS
2025	625,80	625,50	625,38	625,22	624,86	624,43	623,94	623,40	622,87	622,65	622,57	622,65	625,20	623,01	01.11.2024	626,04	624,11	04.09.2025	622,53	3,51	geprüft / QS
Jahresbezug	**Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]**												**Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]**								
1996/2000	623,43	623,50	623,53	623,45	623,75	623,97	624,08	624,17	624,06	624,09	623,84	623,67	623,60	623,99	20.07.1999	627,41	623,80	09.03.1998	621,35	6,06	geprüft / QS
2001/2010	623,26	623,04	622,92	622,90	623,09	623,31	623,44	623,51	623,51	623,62	623,61	623,46	623,09	623,53	08.01.2003	626,88	623,31	28.02.2009	621,09	5,79	geprüft / QS
2011/2020	623,40	623,30	623,42	623,65	623,80	623,74	623,69	623,83	623,85	623,70	623,49	623,29	623,55	623,64	14.08.2016	626,17	623,60	17.01.2019	620,75	5,42	geprüft / QS
2021/2025	623,22	623,36	623,61	623,73	623,65	623,50	623,45	623,77	623,66	623,58	623,53	623,44	623,51	623,57	25.07.2024	626,95	623,54	07.12.2022	621,60	5,35	geprüft / QS
1996/2025	623,33	623,26	623,30	623,38	623,53	623,60	623,63	623,77	623,74	623,72	623,60	623,44	623,40	623,65	20.07.1999	627,41	623,52	17.01.2019	620,75	6,66	geprüft / QS

Abflussjahre: 1996 bis 2025
Objektkennzahl: 1131 7930 00147
Messstellen-Nr. im LGD: 13137
Name im LGD: WEICHT B1

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten