

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: WEICHT B1 Vorfeldmessstelle WSG Buchloe
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): WEICHT B1
 Messstellen-Nr. im LGD: 13137
 Objektkennzahl: 1131 7930 00147
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Kempten
 Ostwert: 625286,01
 Nordwert: 5317570,63
 Grundwasserleiter: Niederterrasse
 Geländehöhe [m ü. NN]: 629,07
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 12,95

Abflussjahre: **1996 bis 2023**
 Ausgabedatum: 18.04.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW [m]		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW			Datum	NW
1996	624,61	624,35	624,30	623,87	623,41	623,32	623,24	623,06	622,79	622,52	622,54	622,62	623,98	622,79	06.11.1995	624,73	623,39	26.08.1996	622,44	2,29	geprüft / QS
1997	622,77	623,22	623,39	623,28	623,54	623,61	623,42	623,05	622,92	623,11	622,75	622,33	623,30	622,93	09.04.1997	623,63	623,12	01.11.1997	622,13	1,51	geprüft / QS
1998	621,94	621,63	621,51	621,43	621,40	621,80	621,93	621,97	621,92	621,79	621,63	621,58	621,62	621,81	01.11.1997	622,13	621,71	09.03.1998	621,35	0,78	geprüft / QS
1999	622,46	623,08	623,18	623,51	624,95	625,39	626,24	627,21	627,28	627,03	626,50	625,90	623,76	626,70	20.07.1999	627,41	625,23	01.11.1998	621,80	5,61	geprüft / QS
2000	625,35	625,24	625,27	625,17	625,43	625,72	625,57	625,55	625,40	626,02	625,80	625,91	625,36	625,71	08.08.2000	626,38	625,53	09.02.2000	625,08	1,30	geprüft / QS
2001	625,46	625,11	624,79	624,68	624,80	625,06	625,13	625,00	624,86	624,59	624,25	623,83	624,98	624,61	01.11.2000	625,69	624,80	01.11.2001	623,57	2,12	geprüft / QS
2002	623,31	623,35	623,29	623,07	623,24	623,43	623,29	623,55	623,72	624,59	625,32	625,99	623,28	624,41	22.10.2002	626,11	623,85	26.02.2002	622,99	3,12	geprüft / QS
2003	626,49	626,70	626,74	626,52	626,29	625,76	625,24	624,78	624,14	623,43	622,74	622,21	626,42	623,76	08.01.2003	626,88	625,09	01.11.2003	621,97	4,91	geprüft / QS
2004	621,74	621,35	621,37	622,04	622,28	622,57	622,74	622,75	622,69	622,51	622,30	622,04	621,89	622,50	12.06.2004	622,81	622,20	13.01.2004	621,14	1,67	geprüft / QS
2005	621,73	621,44	621,22	621,44	622,01	622,55	623,23	623,43	623,37	623,24	623,44	623,47	621,73	623,36	18.10.2005	623,49	622,55	04.02.2005	621,19	2,30	geprüft / QS
2006	623,27	622,96	622,77	622,76	623,36	624,65	625,38	625,55	625,43	625,21	624,95	624,44	623,30	625,16	09.06.2006	625,58	624,23	16.02.2006	622,58	3,00	geprüft / QS
2007	623,72	623,05	622,53	622,23	622,20	621,97	621,75	621,94	622,01	622,38	622,61	622,74	622,62	622,24	01.11.2006	624,10	622,43	28.05.2007	621,67	2,43	geprüft / QS
2008	622,65	622,95	623,24	623,25	623,06	623,08	623,78	623,64	623,36	623,19	622,91	622,51	623,04	623,23	18.05.2008	623,84	623,14	01.11.2008	622,30	1,54	geprüft / QS
2009	622,10	621,69	621,41	621,18	621,54	621,89	621,92	621,91	622,36	622,66	622,60	622,37	621,64	622,30	26.08.2009	622,71	621,97	28.02.2009	621,09	1,62	geprüft / QS
2010	622,09	621,84	621,81	621,81	622,15	622,13	621,97	622,50	623,12	624,41	625,02	625,04	621,97	623,68	25.09.2010	625,10	622,82	06.01.2010	621,79	3,30	geprüft / QS
2011	624,87	625,03	625,28	625,09	624,68	624,26	623,76	623,27	623,59	624,05	624,41	624,43	624,87	623,92	19.01.2011	625,41	624,39	28.06.2011	623,05	2,35	geprüft / QS
2012	624,21	624,05	624,49	624,76	624,70	624,44	624,13	623,77	623,38	622,91	622,52	622,35	624,44	623,17	31.01.2012	624,82	623,81	15.10.2012	622,30	2,52	geprüft / QS
2013	622,65	622,97	623,71	624,45	624,89	625,17	625,12	625,61	625,68	625,33	625,02	624,77	623,97	625,26	04.07.2013	625,78	624,62	04.11.2012	622,42	3,36	geprüft / QS
2014	624,56	624,27	623,93	623,88	623,59	623,17	622,74	622,32	621,94	621,69	621,54	621,60	623,90	621,97	01.11.2013	624,67	622,93	01.10.2014	621,51	3,16	geprüft / QS
2015	621,87	622,05	622,63	622,99	623,52	623,84	624,64	625,29	625,42	625,13	624,77	624,32	622,81	624,93	10.07.2015	625,48	623,87	01.11.2014	621,72	3,76	geprüft / QS
2016	623,80	623,45	623,20	623,52	623,95	623,92	624,00	625,14	625,85	626,06	625,75	625,36	623,64	625,36	14.08.2016	626,17	624,50	12.01.2016	623,08	3,09	geprüft / QS
2017	625,06	624,67	624,04	623,57	623,36	623,12	623,32	623,43	623,25	623,03	622,87	622,78	623,97	623,11	01.11.2016	625,14	623,54	01.11.2017	622,76	2,38	geprüft / QS
2018	622,85	623,15	624,07	625,02	625,24	625,17	624,92	624,51	623,91	623,18	622,52	621,94	624,25	623,50	18.03.2018	625,26	623,87	01.11.2018	621,68	3,58	geprüft / QS
2019	621,43	621,01	620,81	621,06	621,56	621,80	621,95	622,77	623,09	623,11	623,00	622,87	621,28	622,80	29.07.2019	623,18	622,04	17.01.2019	620,75	2,43	geprüft / QS
2020	622,67	622,36	622,04	622,17	622,48	622,52	622,32	622,19	622,43	622,50	622,50	622,44	622,37	622,40	01.11.2019	622,80	622,38	03.02.2020	621,89	0,91	geprüft / QS
2021	622,52	622,46	622,23	622,71	622,90	622,86	622,72	622,76	623,03	623,52	624,13	624,15	622,61	623,38	27.09.2021	624,24	623,00	28.01.2021	622,13	2,11	geprüft / QS
2022	623,91	623,69	623,68	623,43	623,11	622,74	622,64	622,57	622,37	622,13	621,92	621,78	623,43	622,23	01.11.2021	624,08	622,83	01.11.2022	621,71	2,37	geprüft / QS

Name im LGD: WEICHT B1
 Messstellen-Nr. im LGD: 13137
 Objektkennzahl: 1131 7930 00147
 Abflussjahre: 1996 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Name der Messstelle: WEICHT B1 Vorfeldmessstelle WSG Buchloe
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): WEICHT B1
 Messstellen-Nr. im LGD: 13137
 Objektkennzahl: 1131 7930 00147
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Kempten
 Ostwert: 625286,01
 Nordwert: 5317570,63
 Grundwasserleiter: Niederterrasse
 Geländehöhe [m ü. NN]: 629,07
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 12,95

Abflussjahr: **1996 bis 2023**

Ausgabedatum: 18.04.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]						Prüfstatus		
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Niedrigster Wert			HW - NW [m]	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum			NW
2023	621,67	621,64	621,94	621,93	621,86	621,88	622,58	623,28	623,23	622,99	622,73	622,39	621,82	622,87	30.06.2023	623,35	622,34	07.12.2022	621,60	1,75	geprüft / QS
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1996/2000	623,43	623,50	623,53	623,45	623,75	623,97	624,08	624,17	624,06	624,09	623,84	623,67	623,60	623,99	20.07.1999	627,41	623,80	09.03.1998	621,35	6,06	geprüft / QS
2001/2010	623,26	623,04	622,92	622,90	623,09	623,31	623,44	623,51	623,51	623,62	623,61	623,46	623,09	623,53	08.01.2003	626,88	623,31	28.02.2009	621,09	5,79	geprüft / QS
2011/2020	623,40	623,30	623,42	623,65	623,80	623,74	623,69	623,83	623,85	623,70	623,49	623,29	623,55	623,64	14.08.2016	626,17	623,60	17.01.2019	620,75	5,42	geprüft / QS
2021/2023	622,70	622,59	622,62	622,69	622,62	622,50	622,65	622,87	622,88	622,88	622,93	622,77	622,62	622,83	27.09.2021	624,24	622,72	07.12.2022	621,60	2,64	geprüft / QS
1996/2023	623,28	623,17	623,17	623,24	623,41	623,49	623,56	623,67	623,66	623,65	623,54	623,36	623,30	623,57	20.07.1999	627,41	623,43	17.01.2019	620,75	6,66	geprüft / QS

Name im LGD: WEICHT B1
 Messstellen-Nr. im LGD: 13137
 Objektkennzahl: 1131 7930 00147
 Abflussjahr: 1996 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten