Haupttabelle für Grundwasserstände

Bayerisches Landesamt für Umwelt

Name der Messstelle:	NIEDERROTH T 7f
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD):	NIEDERROTH T 7f
Messstellen-Nr. im LGD:	14111
Objektkennzahl:	1131 7634 00354
zuständiges Amt:	Wasserwirtschaftsamt München
Ostwert:	678079,27
Nordwert:	5355282,94
Grundwasserleiter:	Obere Süßwassermolasse
Geländehöhe [m ü. NN]:	475,78
Sohltiefe [m u. Gelände]:	54,00

Abflussjahre: **2001 bis 2024**
Ausgabedatum: 12.12.2024

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
2001					475,07	475,06	474,88	474,86	474,78	474,65	474,80	474,75		474,79	30.03.2001	475,11	474,86	02.08.2001	474,56	0,55	-
2002	474,82	474,94	474,98	474,93	474,89	474,86	474,76	474,73	474,68	474,76	474,75	474,85	474,90	474,76	29.01.2002	475,15	474,83	04.08.2002	474,63	0,52	geprüft / QS
2003	475,01	474,96	475,15	475,11	475,00	474,86	474,69	474,56	474,31	474,15	474,23	474,34	475,01	474,38	04.01.2003	475,19	474,70	15.08.2003	474,07	1,12	geprüft / QS
2004	474,33	474,34	474,48	474,59	474,54	474,51	474,37	474,34	474,29	474,20	474,20	474,21	474,46	474,27	27.02.2004	474,67	474,37	15.08.2004	474,13	0,54	geprüft / QS
2005	474,25	474,28	474,32	474,40	474,50	474,53	474,59	474,47	474,47	474,61	474,69	474,70	474,38	474,59	13.10.2005	474,74	474,48	01.11.2004	474,20	0,54	geprüft / QS
2006	474,59	474,64	474,61	474,60	474,73	474,91	474,81	474,78	474,41	474,45	474,52	474,46	474,68	474,57	18.04.2006	475,00	474,63	30.07.2006	474,17	0,83	geprüft / QS
2007	474,46	474,44	474,46	474,53	474,53	474,39	474,26	474,39	474,37	474,43	474,44	474,42	474,47	474,39	03.03.2007	474,60	474,43	03.05.2007	474,19	0,41	geprüft / QS
2008	474,42	474,50	474,49	474,48	474,51	474,46	474,43	474,33	474,33	474,30	474,31	474,27	474,48	474,33	22.03.2008	474,58	474,40	26.10.2008	474,22	0,36	geprüft / QS
2009	474,25	474,30	474,32	474,20	474,38	474,32	474,16	474,21	474,40	474,39	474,35	474,31	474,30	474,30	28.03.2009	474,47	474,30	27.05.2009	474,10	0,37	geprüft / QS
2010	474,34	474,37	474,42	474,46	474,53	474,47	474,47	474,67	474,45	474,71	474,78	474,77	474,43	474,64	05.10.2010	474,82	474,54	01.11.2009	474,28	0,54	geprüft / QS
2011	474,80	474,97	475,06	475,00	474,95	474,89	474,73	474,75	474,80	474,79	474,73	474,70	474,94	474,75	27.01.2011	475,10	474,85	21.10.2011	474,67	0,43	geprüft / QS
2012	474,68	474,74	474,89	474,87	474,76	474,75	474,62	474,72	474,60	474,47	474,57	474,56	474,78	474,59	30.01.2012	474,97	474,69	04.08.2012	474,43	0,54	geprüft / QS
2013	474,61	474,70	474,87	474,98	475,07	474,97	474,88	475,04	474,76	474,64	474,81	474,84	474,87	474,83	18.03.2013	475,27	474,85	30.07.2013	474,44	0,83	geprüft / QS
2014	474,89	474,83	474,81	474,84	474,73	474,60	474,55	474,28	474,24	474,42	474,46	474,43	474,78	474,39	22.11.2013	474,95	474,59	18.07.2014	473,98	0,97	geprüft / QS
2015	474,56	474,57	474,75	474,74	474,71	474,64	474,70	474,68	473,93	473,79	474,37	474,41	474,66	474,31	30.01.2015	474,87	474,49	15.08.2015	473,32	1,55	geprüft / QS
2016	474,33	474,28	474,40	474,48	474,51	474,40	474,24	474,28	474,17	474,31	474,22	474,27	474,40	474,25	06.03.2016	474,59	474,32	11.07.2016	473,76	0,83	geprüft / QS
2017	474,33	474,29	474,26	474,25	474,32	474,12	474,26	474,09	473,92	474,15	474,27	474,19	474,26	474,15	23.11.2016	474,46	474,21	21.07.2017	473,77	0,69	geprüft / QS
2018	474,23	474,28	474,45	474,48	474,45	474,32	474,13	474,02	473,90	473,70	474,06	474,05	474,37	473,98	03.02.2018	474,56	474,17	04.08.2018	473,42	1,14	geprüft / QS
2019	474,03	474,08	474,32	474,31	474,37	474,14	474,17	474,15	473,78	474,04	474,13	474,10	474,21	474,06	04.03.2019	474,44	474,14	26.07.2019	473,49	0,95	geprüft / QS
2020	474,09	474,06	474,08	474,18	474,20	473,96	473,84	473,80	473,85	473,81	473,90	473,94	474,09	473,86	27.02.2020	474,25	473,97	23.07.2020	473,57	0,68	geprüft / QS
2021	473,99	473,97	474,01	474,15	474,12	474,02	474,01	473,97	474,15	474,28	474,36	474,30	474,04	474,18	08.09.2021	474,43	474,11	25.06.2021	473,80	0,63	geprüft / QS
2022	474,23	474,26	474,40	474,41	474,33	474,32	474,20	474,14	473,62	473,52	473,91	473,95	474,33	473,89	09.01.2022	474,49	474,11	05.08.2022	473,13	1,36	geprüft / QS
2023	474,01	474,01	474,09	474,03	474,00	473,99	474,04	473,61	473,45	473,62	473,81	473,74	474,02	473,71	17.01.2023	474,17	473,87	11.07.2023	473,19	0,98	-
2024	473,82	474,14	474,33	474,38	474,35	474,26	474,23	474,53	474,50	474,46	474,61	474,70	474,21	474,50	09.10.2024	474,77	474,36	08.11.2023	473,72	1,05	-
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
2002/2010	474,50	474,53	474,58	474,59	474,62	474,59	474,51	474,50	474,41	474,44	474,47	474,48	474,57	474,47	04.01.2003	475,19	474,52	15.08.2003	474,07	1,12	geprüft / QS
2011/2020	474,45	474,48	474,59	474,61	474,61	474,48	474,41	474,38	474,19	474,21	474,35	474,35	474,54	474,32	18.03.2013	475,27	474,43	15.08.2015	473,32	1,95	geprüft / QS

Name im LGD: NIEDERROTH T 7f
Messstellen-Nr. im LGD: 14111
Objektkennzahl: 1131 7634 00354
Abflussjahre: 2001 bis 2024

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände

Bayerisches Landesamt für Umwelt

Name der Messstelle:	NIEDERROTH T 7f
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD):	NIEDERROTH T 7f
Messstellen-Nr. im LGD:	14111
Objektkennzahl:	1131 7634 00354
zuständiges Amt:	Wasserwirtschaftsamt München
Ostwert:	678079,27
Nordwert:	5355282,94
Grundwasserleiter:	Obere Süßwassermolasse
Geländehöhe [m ü. NN]:	475,78
Sohltiefe [m u. Gelände]:	54,00

Abflussjahre:	**2001 bis 2024**
Ausgabedatum:	12.12.2024

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
2021/2024	474,01	474,09	474,21	474,24	474,20	474,15	474,12	474,06	473,93	473,97	474,17	474,17	474,15	474,07	09.10.2024	474,77	474,11	05.08.2022	473,13	1,64	-
2002/2024	474,39	474,43	474,52	474,54	474,54	474,46	474,40	474,37	474,23	474,26	474,37	474,37	474,48	474,33	18.03.2013	475,27	474,41	05.08.2022	473,13	2,14	-

Name im LGD: NIEDERROTH T 7f
Messstellen-Nr. im LGD: 14111
Objektkennzahl: 1131 7634 00354
Abflussjahre: 2001 bis 2024

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten