

Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: NIEDERROTH T 7t
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): NIEDERROTH T 7t
 Messstellen-Nr. im LGD: 14112
 Objektkennzahl: 1131 7634 00355
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt München
 Ostwert: 678083,58
 Nordwert: 5355275,11
 Grundwasserleiter: Obere Süßwassermolasse
 Geländehöhe [m ü. NN]: 475,62
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 106,00

Abflussjahr: 2001 bis 2023

Ausgabedatum: 18.04.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW		Datum	NW	[m]
2001				474,98	474,96	474,78	474,75	474,69	474,56	474,71	474,66		474,69	30.03.2001	475,02	474,76	02.08.2001	474,47	0,55	-	
2002	474,73	474,85	474,89	474,84	474,80	474,77	474,67	474,64	474,59	474,67	474,66	474,76	474,81	474,66	28.01.2002	475,06	474,74	04.08.2002	474,54	0,52	geprüft / QS
2003	474,91	474,87	475,06	475,02	474,91	474,78	474,61	474,48	474,23	474,07	474,16	474,27	474,92	474,30	10.01.2003	475,10	474,61	15.08.2003	473,99	1,11	geprüft / QS
2004	474,26	474,26	474,40	474,51	474,45	474,42	474,29	474,25	474,21	474,12	474,12	474,14	474,38	474,19	27.02.2004	474,59	474,29	15.08.2004	474,05	0,54	geprüft / QS
2005	474,18	474,21	474,25	474,33	474,41	474,44	474,51	474,38	474,39	474,52	474,60	474,62	474,30	474,50	12.10.2005	474,66	474,40	01.11.2004	474,13	0,53	geprüft / QS
2006	474,51	474,56	474,52	474,51	474,64	474,82	474,71	474,68	474,33	474,35	474,42	474,36	474,59	474,47	18.04.2006	474,90	474,53	30.07.2006	474,08	0,82	geprüft / QS
2007	474,36	474,33	474,35	474,43	474,43	474,28	474,16	474,28	474,26	474,33	474,34	474,31	474,36	474,28	03.03.2007	474,49	474,32	07.05.2007	474,09	0,40	geprüft / QS
2008	474,32	474,40	474,39	474,36	474,39	474,34	474,31	474,21	474,21	474,18	474,19	474,15	474,37	474,21	22.03.2008	474,46	474,29	26.10.2008	474,10	0,36	geprüft / QS
2009	474,13	474,18	474,20	474,08	474,26	474,20	474,04	474,08	474,27	474,26	474,24	474,19	474,17	474,18	28.03.2009	474,35	474,18	29.05.2009	473,98	0,37	geprüft / QS
2010	474,22	474,26	474,30	474,36	474,43	474,36	474,36	474,55	474,36	474,63	474,68	474,64	474,32	474,54	09.09.2010	474,72	474,43	01.11.2009	474,17	0,55	geprüft / QS
2011	474,51	474,69	474,74	474,69	474,62	474,54	474,35	474,34	474,35	474,34	474,35	474,33	474,63	474,34	24.12.2010	474,79	474,49	25.05.2011	474,27	0,52	geprüft / QS
2012	474,32	474,39	474,56	474,54	474,44	474,42	474,27	474,35	474,23	474,10	474,19	474,18	474,45	474,22	30.01.2012	474,63	474,33	04.08.2012	474,06	0,57	geprüft / QS
2013	474,23	474,31	474,48	474,59	474,66	474,55	474,45	474,59	474,32	474,19	474,36	474,39	474,47	474,38	18.03.2013	474,84	474,43	30.07.2013	474,00	0,84	geprüft / QS
2014	474,44	474,37	474,36	474,38	474,26	474,12	474,06	473,79	473,74	473,92	473,92	473,89	474,32	473,89	22.11.2013	474,50	474,10	18.07.2014	473,49	1,01	geprüft / QS
2015	474,02	474,03	474,20	474,18	474,14	474,05	474,10	474,07	473,37	473,24	473,75	473,79	474,10	473,72	30.01.2015	474,32	473,91	16.08.2015	472,92	1,40	geprüft / QS
2016	473,71	473,65	473,77	473,86	473,86	473,78	473,62	473,67	473,55	473,68	473,59	473,64	473,77	473,63	14.02.2016	473,94	473,70	11.07.2016	473,21	0,73	geprüft / QS
2017	473,69	473,64	473,62	473,61	473,67	473,48	473,60	473,42	473,25	473,48	473,59	473,52	473,62	473,48	23.11.2016	473,82	473,55	23.07.2017	473,13	0,69	geprüft / QS
2018	473,54	473,59	473,76	473,79	473,76	473,61	473,42	473,35	473,20	473,04	473,39	473,37	473,68	473,29	03.02.2018	473,87	473,49	10.08.2018	472,88	0,99	geprüft / QS
2019	473,35	473,40	473,61	473,60	473,64	473,43	473,43	473,41	473,06	473,31	473,39	473,36	473,50	473,33	04.03.2019	473,72	473,42	27.07.2019	472,87	0,85	geprüft / QS
2020	473,35	473,32	473,33	473,40	473,41	473,18	473,06	473,02	473,08	473,09	473,18	473,18	473,33	473,10	02.03.2020	473,48	473,22	30.07.2020	472,87	0,61	geprüft / QS
2021	473,21	473,18	473,21	473,34	473,31	473,20	473,19	473,11	473,29	473,46	473,52	473,46	473,24	473,34	04.09.2021	473,60	473,29	24.06.2021	472,91	0,69	geprüft / QS
2022	473,41	473,43	473,56	473,58	473,52	473,49	473,37	473,32	472,73	472,46	472,80	472,80	473,50	472,91	09.01.2022	473,65	473,21	06.08.2022	472,15	1,50	geprüft / QS
2023	472,75	472,82	472,93	472,87	472,84	472,82	472,87	472,48	472,30	472,38	472,58	472,50	472,84	472,52	18.01.2023	473,03	472,68	23.07.2023	472,13	0,90	-
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
2002/2010	474,40	474,44	474,48	474,49	474,52	474,49	474,40	474,40	474,32	474,35	474,38	474,38	474,47	474,37	10.01.2003	475,10	474,42	29.05.2009	473,98	1,12	geprüft / QS
2011/2020	473,92	473,94	474,04	474,06	474,05	473,92	473,83	473,80	473,61	473,64	473,77	473,77	473,99	473,74	18.03.2013	474,84	473,86	30.07.2020	472,87	1,97	geprüft / QS
2021/2023	473,12	473,14	473,24	473,26	473,22	473,17	473,14	472,97	472,77	472,77	472,97	472,92	473,19	472,92	09.01.2022	473,65	473,06	23.07.2023	472,13	1,52	-

Name im LGD: NIEDERROTH T 7t
 Messstellen-Nr. im LGD: 14112
 Objektkennzahl: 1131 7634 00355
 Abflussjahr: 2001 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: NIEDERROTH T 7t
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): NIEDERROTH T 7t
 Messstellen-Nr. im LGD: 14112
 Objektkennzahl: 1131 7634 00355
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt München
 Ostwert: 678083,58
 Nordwert: 5355275,11
 Grundwasserleiter: Obere Süßwassermolasse
 Geländehöhe [m ü. NN]: 475,62
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 106,00

Abflussjahr: **2001 bis 2023**
 Ausgabedatum: 18.04.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus					
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW				
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]			
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]										
2002/2023	474,01	474,03	474,11	474,13	474,13	474,05	473,97	473,93	473,79	473,81	473,91	473,90	474,08	473,89	10.01.2003	475,10	473,98	23.07.2023	472,13	2,97	-		

Name im LGD: NIEDERROTH T 7t
 Messstellen-Nr. im LGD: 14112
 Objektkennzahl: 1131 7634 00355
 Abflussjahr: 2001 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten