

Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: PULLING Q 8
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): PULLING Q 8
 Messstellen-Nr. im LGD: 14113
 Objektkennzahl: 1131 7636 00405
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt München
 Ostwert: 700095,09
 Nordwert: 5360689,48
 Grundwasserleiter: Niederterrasse
 Geländehöhe [m ü. NN]: 450,90
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 15,10

Abflussjahre: **2001 bis 2023**

Ausgabedatum: 18.04.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW [m]		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW			Datum	NW
2001					448,45	448,23	448,12	448,24	448,13	448,05	448,24	448,07		448,14	28.03.2001	448,52	448,19	01.09.2001	447,99	0,53	-
2002	448,06	448,22	448,10	448,02	448,17	448,08	448,00	447,98	448,02	448,31	448,16	448,30	448,11	448,13	18.08.2002	448,55	448,12	24.06.2002	447,95	0,60	geprüft / QS
2003	448,43	448,31	448,28	448,15	448,10	448,02	448,01	447,97	447,93	447,91	447,90	447,98	448,21	447,95	14.11.2002	448,55	448,08	30.08.2003	447,88	0,67	geprüft / QS
2004	447,90	447,92	448,18	448,12	448,01	447,92	447,86	447,95	447,94	448,01	447,96	448,00	448,01	447,95	19.01.2004	448,45	447,98	03.06.2004	447,84	0,61	geprüft / QS
2005	448,00	447,96	447,96	448,01	448,08	448,11	448,20	448,09	448,13	448,39	448,57	448,38	448,02	448,29	31.08.2005	449,00	448,16	11.02.2005	447,87	1,13	geprüft / QS
2006	448,14	448,03	448,03	448,03	448,25	448,31	448,17	448,07	448,02	448,02	447,95	447,90	448,13	448,02	13.03.2006	448,47	448,08	31.10.2006	447,88	0,59	geprüft / QS
2007	447,88	447,91	447,91	448,02	448,00	447,91	447,90	448,01	448,03	448,02	448,16	448,08	447,94	448,03	01.10.2007	448,31	447,99	08.05.2007	447,86	0,45	geprüft / QS
2008	448,03	448,04	447,97	447,92	448,00	448,02	448,11	448,02	448,16	448,11	447,98	447,90	448,00	448,05	22.07.2008	448,32	448,02	30.10.2008	447,88	0,44	geprüft / QS
2009	447,91	447,95	447,94	447,88	448,11	448,06	448,03	448,29	448,60	448,36	448,20	448,16	447,97	448,27	01.07.2009	448,72	448,12	23.02.2009	447,85	0,87	geprüft / QS
2010	448,23	448,06	447,97	447,95	447,95	447,85	447,89	448,32	448,07	448,29	448,09	447,94	448,00	448,10	10.08.2010	448,60	448,05	02.05.2010	447,82	0,78	geprüft / QS
2011	447,91	448,14	448,10	447,91	447,88	447,86	447,80	447,88	448,04	448,03	447,90	447,87	447,97	447,92	24.07.2011	448,29	447,94	27.05.2011	447,78	0,51	geprüft / QS
2012	447,78	447,85	448,03	447,89	447,85	447,81	447,78	447,98	447,89	447,85	447,90	447,86	447,87	447,88	25.01.2012	448,17	447,87	03.06.2012	447,74	0,43	geprüft / QS
2013	447,88	447,98	448,05	448,08	447,95	447,89	447,85	448,50	448,04	447,81	447,98	448,10	447,97	448,05	05.06.2013	448,86	448,01	19.08.2013	447,78	1,08	geprüft / QS
2014	448,00	447,77	447,77	447,76	447,69	447,69	447,72	447,69	447,74	447,93	447,77	447,81	447,78	447,78	13.11.2013	448,11	447,78	29.06.2014	447,66	0,45	geprüft / QS
2015	447,84	447,74	447,92	447,77	447,76	447,77	448,01	447,94	447,77	447,67	447,67	447,67	447,80	447,79	28.05.2015	448,16	447,80	06.10.2015	447,63	0,53	geprüft / QS
2016	447,67	447,69	447,76	447,84	447,83	447,73	447,74	447,83	447,82	447,83	447,78	447,72	447,75	447,79	05.03.2016	447,96	447,77	19.11.2015	447,62	0,35	geprüft / QS
2017	447,74	447,66	447,64	447,68	447,79	447,72	447,89	447,73	447,72	447,90	447,90	447,79	447,71	447,82	08.09.2017	448,05	447,76	11.01.2017	447,61	0,43	geprüft / QS
2018	447,77	447,77	447,99	447,84	447,77	447,73	447,71	447,76	447,73	447,67	447,68	447,69	447,81	447,71	07.01.2018	448,12	447,76	24.08.2018	447,64	0,48	geprüft / QS
2019	447,77	447,78	447,98	447,87	447,80	447,72	447,82	448,03	447,80	447,80	447,79	447,73	447,82	447,83	16.01.2019	448,22	447,82	11.05.2019	447,68	0,55	geprüft / QS
2020	447,70	447,71	447,71	447,90	447,81	447,69	447,65	447,79	447,93	447,89	447,74	447,75	447,75	447,79	09.08.2020	448,08	447,77	06.06.2020	447,62	0,46	geprüft / QS
2021	447,76	447,70	447,85	447,80	447,76	447,70	447,80	447,82	448,03	447,96	447,97	447,76	447,76	447,89	02.09.2021	448,25	447,83	25.12.2020	447,63	0,62	geprüft / QS
2022	447,71	447,73	447,85	447,80	447,69	447,70	447,69	447,71	447,67	447,67	447,70	447,74	447,75	447,70	06.01.2022	447,94	447,72	17.08.2022	447,60	0,34	geprüft / QS
2023	447,71	447,77	447,76	447,69	447,70	447,74	447,98	447,78	447,67	447,76	447,92	447,76	447,73	447,81	02.09.2023	448,15	447,77	25.07.2023	447,65	0,50	-
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
2002/2010	448,07	448,05	448,04	448,01	448,07	448,03	448,02	448,08	448,10	448,16	448,11	448,07	448,04	448,09	31.08.2005	449,00	448,07	02.05.2010	447,82	1,18	geprüft / QS
2011/2020	447,81	447,81	447,89	447,85	447,81	447,76	447,80	447,91	447,85	447,84	447,81	447,80	447,82	447,84	05.06.2013	448,86	447,83	06.06.2020	447,61	1,25	geprüft / QS
2021/2023	447,73	447,73	447,82	447,77	447,72	447,71	447,82	447,77	447,79	447,80	447,86	447,76	447,75	447,80	02.09.2021	448,25	447,77	17.08.2022	447,60	0,65	-

Name im LGD: PULLING Q 8
 Messstellen-Nr. im LGD: 14113
 Objektkennzahl: 1131 7636 00405
 Abflussjahre: 2001 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Name der Messstelle: PULLING Q 8
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): PULLING Q 8
 Messstellen-Nr. im LGD: 14113
 Objektkennzahl: 1131 7636 00405
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt München
 Ostwert: 700095,09
 Nordwert: 5360689,48
 Grundwasserleiter: Niederterrasse
 Geländehöhe [m ü. NN]: 450,90
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 15,10

Abflussjahr: **2001 bis 2023**

Ausgabedatum: 18.04.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus					
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW				
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]			
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]										
2002/2023	447,90	447,89	447,94	447,91	447,91	447,86	447,89	447,96	447,94	447,96	447,94	447,90	447,90	447,93	31.08.2005	449,00	447,92	17.08.2022	447,60	1,40	-		

Name im LGD: PULLING Q 8
 Messstellen-Nr. im LGD: 14113
 Objektkennzahl: 1131 7636 00405
 Abflussjahr: 2001 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten