

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: EITTING Q 10
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): EITTING Q 10
 Messstellen-Nr. im LGD: 14114
 Objektkennzahl: 1131 7636 00406
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt München
 Ostwert: 708665,89
 Nordwert: 5363542,36
 Grundwasserleiter: Niederterrasse
 Geländehöhe [m ü. NN]: 432,82
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 9,05

Abflussjahr: **2001 bis 2024**
 Ausgabedatum: 12.12.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW [m]		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW			Datum	NW
2001					432,12	431,99	431,92	431,96	431,92	431,90	432,05	432,00		431,96	09.09.2001	432,23	431,98	03.08.2001	431,86	0,37	-
2002	432,06	432,07	432,01	431,99	432,03	431,94	431,95	431,93	431,91	431,97	431,96	432,07	432,02	431,96	21.03.2002	432,41	431,99	01.08.2002	431,87	0,54	geprüft / QS
2003	432,15	432,09	432,06	431,99	431,97	431,92	431,93	431,90	431,89	431,87	431,90	432,01	432,03	431,92	23.12.2002	432,33	431,97	28.08.2003	431,84	0,49	geprüft / QS
2004	432,00	432,00	432,13	432,05	432,00	431,94	431,85	431,89	431,95	431,95	431,95	432,03	432,02	431,93	14.01.2004	432,47	431,98	03.06.2004	431,80	0,67	geprüft / QS
2005	432,03	432,01	432,01	432,05	432,02	432,03	432,02	431,98	432,01	432,07	432,04	432,08	432,02	432,03	23.08.2005	432,33	432,03	01.07.2005	431,94	0,39	geprüft / QS
2006	432,05	432,07	432,06	432,07	432,16	432,13	432,02	432,00	431,94	432,00	431,97	431,99	432,09	431,99	10.03.2006	432,49	432,04	27.07.2006	431,90	0,59	geprüft / QS
2007	432,02	432,03	432,04	431,93	431,90	431,86	431,87	431,87	431,93	431,90	431,98	431,96	431,96	431,92	28.09.2007	432,29	431,94	05.05.2007	431,82	0,47	geprüft / QS
2008	431,98	431,97	431,96	431,94	432,00	432,01	431,94	431,92	432,03	432,03	432,00	432,12	431,98	432,01	30.10.2008	432,30	431,99	04.06.2008	431,88	0,42	geprüft / QS
2009	432,28	432,26	431,92	432,11	432,09	431,92	431,99	432,02	432,13	432,08	432,14	432,20	432,10	432,09	21.11.2008	432,45	432,09	20.01.2009	431,88	0,57	geprüft / QS
2010	432,18	432,21	432,16	432,19	432,01	431,89	431,98	432,07	432,04	432,16	432,22	432,28	432,11	432,12	07.08.2010	432,47	432,11	01.05.2010	431,87	0,60	geprüft / QS
2011	432,21	432,14	432,00	431,92	431,96	431,95	431,94	432,03	432,07	431,99	432,05	432,09	432,03	432,03	09.12.2010	432,34	432,03	27.05.2011	431,90	0,44	geprüft / QS
2012	432,03	432,00	432,01	431,90	431,91	431,94	431,94	432,03	432,07	432,04	432,01	432,06	431,96	432,02	13.06.2012	432,27	431,99	09.03.2012	431,86	0,41	geprüft / QS
2013	432,04	432,11	432,11	432,13	432,04	432,02	431,99	432,13	431,95	431,92	432,01	432,03	432,07	432,00	03.06.2013	432,68	432,04	19.08.2013	431,87	0,81	geprüft / QS
2014	432,04	431,96	431,98	431,95	431,92	431,91	431,95	431,89	431,95	432,02	431,99	432,06	431,96	431,98	23.10.2014	432,37	431,97	28.06.2014	431,85	0,52	geprüft / QS
2015	432,01	431,97	432,06	431,98	431,96	431,95	432,05	431,97	431,91	431,93	432,03	432,12	431,99	432,00	04.01.2015	432,34	432,00	14.08.2015	431,87	0,47	geprüft / QS
2016	432,14	432,13	432,14	432,10	432,09	432,04	432,05	432,09	432,06	432,06	432,06	432,10	432,11	432,07	21.11.2015	432,46	432,09	15.09.2016	431,99	0,47	geprüft / QS
2017	432,16	432,07	432,09	432,13	432,13	432,09	432,14	432,02	432,01	432,13	432,16	432,21	432,11	432,11	01.09.2017	432,40	432,11	22.07.2017	431,92	0,48	geprüft / QS
2018	432,21	432,16	432,21	432,10	432,08	432,07	432,07	432,06	432,05	431,95	432,02	432,04	432,14	432,03	05.01.2018	432,46	432,08	21.08.2018	431,91	0,55	geprüft / QS
2019	432,07	432,13	432,18	432,11	432,04	432,06	432,16	432,15	432,12	432,19	432,17	432,21	432,10	432,17	21.05.2019	432,53	432,13	27.03.2019	432,00	0,53	geprüft / QS
2020	432,21	432,30	432,32	432,25	432,13	432,06	432,05	432,16	432,15	432,12	432,16	432,29	432,21	432,16	02.07.2020	432,61	432,18	22.05.2020	432,03	0,58	geprüft / QS
2021	432,25	432,10	432,12	432,17	432,01	431,96	432,13	432,16	432,21	432,21	432,22	432,20	432,10	432,19	30.08.2021	432,60	432,15	12.04.2021	431,93	0,67	geprüft / QS
2022	432,28	432,40	432,30	432,13	432,06	432,01	432,02	432,02	431,97	432,08	432,19	432,24	432,20	432,09	30.12.2021	432,56	432,14	25.07.2022	431,92	0,64	geprüft / QS
2023	432,20	432,17	432,05	432,16	432,20	432,13	432,09	432,00	432,03	432,16	432,15	432,22	432,15	432,11	28.08.2023	432,56	432,13	12.07.2023	431,97	0,59	-
2024	432,41	432,49	432,38	432,20	432,05	432,12	432,15	432,21	432,09	432,09	432,28	432,27	432,28	432,18	11.12.2023	432,68	432,23	03.07.2024	430,16	2,52	-
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
2002/2010	432,08	432,08	432,04	432,04	432,02	431,96	431,95	431,95	431,98	432,00	432,02	432,08	432,04	432,00	10.03.2006	432,49	432,02	03.06.2004	431,80	0,69	geprüft / QS
2011/2020	432,11	432,10	432,11	432,06	432,03	432,01	432,03	432,05	432,04	432,03	432,07	432,12	432,07	432,06	03.06.2013	432,68	432,06	28.06.2014	431,85	0,83	geprüft / QS

Name im LGD: EITTING Q 10
 Messstellen-Nr. im LGD: 14114
 Objektkennzahl: 1131 7636 00406
 Abflussjahr: 2001 bis 2024

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Name der Messstelle: EITTING Q 10
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): EITTING Q 10
 Messstellen-Nr. im LGD: 14114
 Objektkennzahl: 1131 7636 00406
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt München
 Ostwert: 708665,89
 Nordwert: 5363542,36
 Grundwasserleiter: Niederterrasse
 Geländehöhe [m ü. NN]: 432,82
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 9,05

Abflussjahr: **2001 bis 2024**

Ausgabedatum: 12.12.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
2021/2024	432,29	432,29	432,21	432,17	432,08	432,05	432,10	432,10	432,07	432,14	432,21	432,23	432,18	432,14	11.12.2023	432,68	432,16	03.07.2024	430,16	2,52	-
2002/2024	432,13	432,12	432,10	432,07	432,03	432,00	432,01	432,02	432,02	432,04	432,07	432,12	432,08	432,05	11.12.2023	432,68	432,06	03.07.2024	430,16	2,52	-

Name im LGD: EITTING Q 10
 Messstellen-Nr. im LGD: 14114
 Objektkennzahl: 1131 7636 00406
 Abflussjahr: 2001 bis 2024

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten