Haupttabelle für Grundwasserstände

Bayerisches Landesamt für Umwelt

Name der Messstelle:	EITTING Q 10
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD):	EITTING Q 10
Messstellen-Nr. im LGD:	14114
Objektkennzahl:	1131 7636 00406
zuständiges Amt:	Wasserwirtschaftsamt München
Ostwert:	708665,89
Nordwert:	5363542,36
Grundwasserleiter:	Niederterrasse
Geländehöhe [m ü. NN]:	432,82
Sohltiefe [m u. Gelände]:	9,05

Abflussjahre: **2001 bis 2025**
Ausgabedatum: 31.10.2026

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
2001					432,12	431,99	431,92	431,96	431,92	431,90	432,05	432,00		431,96	09.09.2001	432,23	431,98	03.08.2001	431,86	0,37	-
2002	432,06	432,07	432,01	431,99	432,03	431,94	431,95	431,93	431,91	431,97	431,96	432,07	432,02	431,96	21.03.2002	432,41	431,99	01.08.2002	431,87	0,54	geprüft / QS
2003	432,15	432,09	432,06	431,99	431,97	431,92	431,93	431,90	431,89	431,87	431,90	432,01	432,03	431,92	23.12.2002	432,33	431,97	28.08.2003	431,84	0,49	geprüft / QS
2004	432,00	432,00	432,13	432,05	432,00	431,94	431,85	431,89	431,95	431,95	431,95	432,03	432,02	431,93	14.01.2004	432,47	431,98	03.06.2004	431,80	0,67	geprüft / QS
2005	432,03	432,01	432,01	432,05	432,02	432,03	432,02	431,98	432,01	432,07	432,04	432,08	432,02	432,03	23.08.2005	432,33	432,03	01.07.2005	431,94	0,39	geprüft / QS
2006	432,05	432,07	432,06	432,07	432,16	432,13	432,02	432,00	431,94	432,00	431,97	431,99	432,09	431,99	10.03.2006	432,49	432,04	27.07.2006	431,90	0,59	geprüft / QS
2007	432,02	432,03	432,04	431,93	431,90	431,86	431,87	431,87	431,93	431,90	431,98	431,96	431,96	431,92	28.09.2007	432,29	431,94	05.05.2007	431,82	0,47	geprüft / QS
2008	431,98	431,97	431,96	431,94	432,00	432,01	431,94	431,92	432,03	432,03	432,00	432,12	431,98	432,01	30.10.2008	432,30	431,99	04.06.2008	431,88	0,42	geprüft / QS
2009	432,28	432,26	431,92	432,11	432,09	431,92	431,99	432,02	432,13	432,08	432,14	432,20	432,10	432,09	21.11.2008	432,45	432,09	20.01.2009	431,88	0,57	geprüft / QS
2010	432,18	432,21	432,16	432,19	432,01	431,89	431,98	432,07	432,04	432,16	432,22	432,28	432,11	432,12	07.08.2010	432,47	432,11	01.05.2010	431,87	0,60	geprüft / QS
2011	432,21	432,14	432,00	431,92	431,96	431,95	431,94	432,03	432,07	431,99	432,05	432,09	432,03	432,03	09.12.2010	432,34	432,03	27.05.2011	431,90	0,44	geprüft / QS
2012	432,03	432,00	432,01	431,90	431,91	431,94	431,94	432,03	432,07	432,04	432,01	432,06	431,96	432,02	13.06.2012	432,27	431,99	09.03.2012	431,86	0,41	geprüft / QS
2013	432,04	432,11	432,11	432,13	432,04	432,02	431,99	432,13	431,95	431,92	432,01	432,03	432,07	432,00	03.06.2013	432,68	432,04	19.08.2013	431,87	0,81	geprüft / QS
2014	432,04	431,96	431,98	431,95	431,92	431,91	431,95	431,89	431,95	432,02	431,99	432,06	431,96	431,98	23.10.2014	432,37	431,97	28.06.2014	431,85	0,52	geprüft / QS
2015	432,01	431,97	432,06	431,98	431,96	431,95	432,05	431,97	431,91	431,93	432,03	432,12	431,99	432,00	04.01.2015	432,34	432,00	14.08.2015	431,87	0,47	geprüft / QS
2016	432,14	432,13	432,14	432,10	432,09	432,04	432,05	432,09	432,06	432,06	432,06	432,10	432,11	432,07	21.11.2015	432,46	432,09	15.09.2016	431,99	0,47	geprüft / QS
2017	432,16	432,07	432,09	432,13	432,13	432,09	432,14	432,02	432,01	432,13	432,16	432,21	432,11	432,11	01.09.2017	432,40	432,11	22.07.2017	431,92	0,48	geprüft / QS
2018	432,21	432,16	432,21	432,10	432,08	432,07	432,07	432,06	432,05	431,95	432,02	432,04	432,14	432,03	05.01.2018	432,46	432,08	21.08.2018	431,91	0,55	geprüft / QS
2019	432,07	432,13	432,18	432,11	432,04	432,06	432,16	432,15	432,12	432,19	432,17	432,21	432,10	432,17	21.05.2019	432,53	432,13	27.03.2019	432,00	0,53	geprüft / QS
2020	432,21	432,30	432,32	432,25	432,13	432,06	432,05	432,16	432,15	432,12	432,16	432,29	432,21	432,16	02.07.2020	432,61	432,18	22.05.2020	432,03	0,58	geprüft / QS
2021	432,25	432,10	432,12	432,17	432,01	431,96	432,13	432,16	432,21	432,21	432,22	432,20	432,10	432,19	30.08.2021	432,60	432,15	12.04.2021	431,93	0,67	geprüft / QS
2022	432,28	432,40	432,30	432,13	432,06	432,01	432,02	432,02	431,97	432,08	432,19	432,24	432,20	432,09	30.12.2021	432,56	432,14	25.07.2022	431,92	0,64	geprüft / QS
2023	432,20	432,17	432,05	432,16	432,20	432,13	432,09	432,00	432,03	432,16	432,15	432,22	432,15	432,11	28.08.2023	432,56	432,13	12.07.2023	431,97	0,59	geprüft / QS
2024	432,41	432,49	432,38	432,20	432,05	432,12	432,15	432,21	432,09	432,09	432,28	432,27	432,28	432,18	11.12.2023	432,68	432,23	13.08.2024	432,01	0,67	geprüft / QS
2025	432,21	432,21	432,21	432,16	432,13	432,08	432,05	432,07	432,09	432,13	432,15	432,08	432,17	432,10	14.09.2025	432,37	432,13	03.07.2025	432,00	0,37	-
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
2002/2010	432,08	432,08	432,04	432,04	432,02	431,96	431,95	431,95	431,98	432,00	432,02	432,08	432,04	432,00	10.03.2006	432,49	432,02	03.06.2004	431,80	0,69	geprüft / QS

Name im LGD: EITTING Q 10
Messstellen-Nr. im LGD: 14114
Objektkennzahl: 1131 7636 00406
Abflussjahre: 2001 bis 2025

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände

Bayerisches Landesamt für Umwelt

Name der Messstelle:	EITTING Q 10
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD):	EITTING Q 10
Messstellen-Nr. im LGD:	14114
Objektkennzahl:	1131 7636 00406
zuständiges Amt:	Wasserwirtschaftsamt München
Ostwert:	708665,89
Nordwert:	5363542,36
Grundwasserleiter:	Niederterrasse
Geländehöhe [m ü. NN]:	432,82
Sohltiefe [m u. Gelände]:	9,05

Abflussjahre: **2001 bis 2025**
Ausgabedatum: 31.10.2026

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
Jahresbezug	**Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]**												**Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]**								
2011/2020	432,11	432,10	432,11	432,06	432,03	432,01	432,03	432,05	432,04	432,03	432,07	432,12	432,07	432,06	03.06.2013	432,68	432,06	28.06.2014	431,85	0,83	geprüft / QS
2021/2025	432,27	432,27	432,21	432,17	432,09	432,06	432,09	432,09	432,08	432,14	432,20	432,20	432,18	432,13	11.12.2023	432,68	432,16	25.07.2022	431,92	0,76	-
2002/2025	432,13	432,13	432,10	432,07	432,04	432,00	432,01	432,02	432,02	432,04	432,07	432,12	432,08	432,05	11.12.2023	432,68	432,06	03.06.2004	431,80	0,88	-

Name im LGD: EITTING Q 10
Messstellen-Nr. im LGD: 14114
Objektkennzahl: 1131 7636 00406
Abflussjahre: 2001 bis 2025

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten