

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: GLASLERN Q 11
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): GLASLERN Q 11
 Messstellen-Nr. im LGD: 14115
 Objektkennzahl: 1131 7637 00380
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt München
 Ostwert: 717264,10
 Nordwert: 5362230,66
 Grundwasserleiter: Niederterrasse
 Geländehöhe [m ü. NN]: 437,39
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 4,45

Abflussjahre: **2001 bis 2023**
 Ausgabedatum: 18.04.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW		Datum	NW	[m]
2001					436,09	435,75	435,55	435,32	435,12	434,89	434,96	435,12		435,16	26.03.2001	436,21	435,35	08.09.2001	434,79	1,42	-
2002	435,09	435,58	435,55	435,37	435,52	435,49	435,21	435,09	434,88	434,84	434,83	435,24	435,43	435,02	23.03.2002	436,05	435,22	06.08.2002	434,74	1,31	geprüft / QS
2003	435,80	435,85	435,87	435,69	435,47	435,20	435,00	434,83	434,64	434,47	434,34	434,35	435,65	434,60	05.01.2003	436,19	435,13	04.10.2003	434,29	1,90	geprüft / QS
2004	434,30	434,30	434,90	435,54	435,45	435,44	435,15	434,91	434,72	434,53	434,41	434,38	434,99	434,68	31.03.2004	435,62	434,84	14.12.2003	434,29	1,33	geprüft / QS
2005	434,40	434,42	434,52	435,05	435,44	435,49	435,59	435,27	435,03	435,00	435,11	435,09	434,89	435,18	01.05.2005	435,80	435,03	08.11.2004	434,37	1,43	geprüft / QS
2006	434,90	434,91	435,27	435,43	436,00	435,97	435,52	435,22	434,94	434,76	434,67	434,58	435,41	434,95	12.03.2006	436,32	435,18	01.11.2006	434,53	1,79	geprüft / QS
2007	434,50	434,50	434,57	434,92	435,20	435,04	434,84	434,87	434,79	434,74	434,83	435,09	434,79	434,86	14.03.2007	435,25	434,82	07.12.2006	434,47	0,78	geprüft / QS
2008	435,19	435,49	435,38	435,31	435,34	435,27	435,42	435,12	434,90	434,75	434,69	434,58	435,33	434,91	18.12.2007	435,61	435,12	30.10.2008	434,53	1,08	geprüft / QS
2009	434,53	434,68	434,88	434,82	435,54	435,52	435,28	435,28	435,52	435,43	435,07	434,83	435,00	435,23	25.07.2009	435,79	435,12	21.11.2008	434,50	1,29	geprüft / QS
2010	434,82	435,05	435,29	435,41	435,63	435,36	435,22	435,73	435,37	435,65	435,36	435,20	435,26	435,42	10.08.2010	435,93	435,34	02.11.2009	434,75	1,18	geprüft / QS
2011	435,08	435,72	435,84	435,56	435,42	435,31	435,05	434,86	434,79	434,84	434,78	434,77	435,49	434,85	15.01.2011	436,15	435,17	31.10.2011	434,70	1,45	geprüft / QS
2012	434,65	434,72	435,52	435,65	435,46	435,23	435,01	435,22	435,21	435,04	435,11	434,96	435,20	435,09	26.01.2012	435,91	435,15	07.12.2011	434,58	1,33	geprüft / QS
2013	435,01	435,35	435,83	436,03	435,75	435,54	435,37	435,95	435,31	434,91	434,75	434,82	435,58	435,19	04.06.2013	436,69	435,39	16.09.2013	434,72	1,97	geprüft / QS
2014	434,97	435,02	435,02	435,20	435,01	434,86	434,78	434,83	434,72	435,03	434,99	435,12	435,01	434,91	30.10.2014	435,47	434,96	21.07.2014	434,64	0,83	geprüft / QS
2015	435,37	435,22	435,64	435,52	435,41	435,26	435,50	435,51	435,21	434,82	434,60	434,48	435,41	435,02	14.01.2015	435,80	435,21	31.10.2015	434,45	1,35	geprüft / QS
2016	434,47	434,54	434,70	435,33	435,61	435,30	435,15	435,17	435,02	434,93	434,76	434,66	434,99	434,95	06.03.2016	435,77	434,97	20.11.2015	434,42	1,35	geprüft / QS
2017	434,66	434,76	434,68	434,80	435,13	435,07	435,36	435,15	434,84	434,83	434,95	434,78	434,85	434,98	20.05.2017	435,48	434,92	06.11.2016	434,57	0,91	geprüft / QS
2018	434,89	435,14	435,74	435,66	435,47	435,26	435,01	434,90	434,75	434,58	434,45	434,35	435,36	434,68	25.01.2018	435,94	435,02	27.10.2018	434,31	1,63	geprüft / QS
2019	434,31	434,45	435,37	435,71	435,52	435,25	434,92	434,92	434,87	434,66	434,50	434,43	435,10	434,72	16.02.2019	435,88	434,91	25.11.2018	434,28	1,60	geprüft / QS
2020	434,38	434,36	434,53	435,01	435,32	435,12	434,88	434,78	434,99	434,95	434,74	434,69	434,79	434,84	22.03.2020	435,38	434,81	20.12.2019	434,33	1,05	geprüft / QS
2021	434,87	434,77	434,87	435,50	435,34	435,10	435,06	435,01	435,24	435,51	435,70	435,27	435,07	435,30	31.08.2021	436,08	435,19	24.12.2020	434,72	1,36	geprüft / QS
2022	435,02	435,02	435,54	435,46	435,20	435,03	434,89	434,95	434,77	434,58	434,53	434,53	435,21	434,71	09.01.2022	435,63	434,96	01.10.2022	434,49	1,15	geprüft / QS
2023	434,61	434,87	435,21	435,07	434,93	434,81	435,21	435,16	434,75	434,58	434,77	434,58	434,91	434,84	21.05.2023	435,51	434,88	24.08.2023	434,48	1,03	-
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
2002/2010	434,84	434,98	435,14	435,28	435,51	435,42	435,25	435,15	434,98	434,91	434,81	434,81	435,19	434,98	12.03.2006	436,32	435,09	14.12.2003	434,29	2,03	geprüft / QS
2011/2020	434,78	434,93	435,29	435,45	435,41	435,22	435,10	435,13	434,97	434,86	434,76	434,71	435,18	434,92	04.06.2013	436,69	435,05	25.11.2018	434,28	2,41	geprüft / QS
2021/2023	434,83	434,89	435,20	435,34	435,16	434,98	435,06	435,04	434,92	434,89	435,00	434,79	435,07	434,95	31.08.2021	436,08	435,01	24.08.2023	434,48	1,60	-

Name im LGD: GLASLERN Q 11
 Messstellen-Nr. im LGD: 14115
 Objektkennzahl: 1131 7637 00380
 Abflussjahre: 2001 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Name der Messstelle: GLASLERN Q 11
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): GLASLERN Q 11
 Messstellen-Nr. im LGD: 14115
 Objektkennzahl: 1131 7637 00380
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt München
 Ostwert: 717264,10
 Nordwert: 5362230,66
 Grundwasserleiter: Niederterrasse
 Geländehöhe [m ü. NN]: 437,39
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 4,45

Abflussjahr: **2001 bis 2023**

Ausgabedatum: 18.04.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus					
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW				
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]			
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]										
2002/2023	434,81	434,94	435,22	435,36	435,42	435,27	435,16	435,12	434,97	434,88	434,82	434,76	435,17	434,95	04.06.2013	436,69	435,06	25.11.2018	434,28	2,41	-		

Name im LGD: GLASLERN Q 11
 Messstellen-Nr. im LGD: 14115
 Objektkennzahl: 1131 7637 00380
 Abflussjahr: 2001 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten