

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: MAUERN T 1
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): MAUERN T 1
 Messstellen-Nr. im LGD: 14141
 Objektkennzahl: 1131 7437 00363
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt München
 Ostwert: 715250,28
 Nordwert: 5377256,66
 Grundwasserleiter: Obere Süßwassermolasse
 Geländehöhe [m ü. NN]: 442,10
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 77,00

Abflussjahre: **2005 bis 2023**
 Ausgabedatum: 23.04.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW [m]		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW			Datum	NW
2005			424,84	424,85	424,87	424,92	424,94	424,92	424,90	424,88	424,90	424,89	424,87	424,91	18.04.2005	424,98	424,89	10.02.2005	424,77	0,21	-
2006	424,83	424,77	424,78	424,84	424,97	425,15	425,18	425,18	425,14	425,12	425,08	425,04	424,89	425,12	22.06.2006	425,22	425,01	12.12.2005	424,69	0,53	geprüft / QS
2007	424,99	424,92	424,92	424,87	424,86	424,85	424,79	424,81	424,83	424,82	424,79	424,76	424,90	424,80	22.11.2006	425,06	424,85	31.10.2007	424,70	0,36	geprüft / QS
2008	424,76	424,77	424,80	424,80	424,85	424,84	424,87	424,85	424,85	424,83	424,79	424,76	424,80	424,82	22.03.2008	424,95	424,81	11.10.2008	424,69	0,26	geprüft / QS
2009	424,75	424,73	424,75	424,72	424,82	424,86	424,84	424,88	425,00	425,00	424,95	424,92	424,77	424,93	02.08.2009	425,04	424,85	15.02.2009	424,65	0,39	geprüft / QS
2010	424,93	424,92	424,90	424,93	424,96	424,98	424,97	425,03	425,03	425,08	425,06	425,00	424,94	425,03	08.09.2010	425,13	424,98	27.01.2010	424,84	0,29	geprüft / QS
2011	424,99	425,01	425,10	425,17	425,17	425,16	425,12	425,09	425,11	425,09	425,04	425,00	425,10	425,07	17.02.2011	425,26	425,09	05.12.2010	424,90	0,36	geprüft / QS
2012	424,95	424,95	424,99	425,01	425,01	425,04	424,97	424,97	424,94	424,88	424,89	424,86	424,99	424,92	15.02.2012	425,10	424,96	24.10.2012	424,82	0,28	geprüft / QS
2013	424,84	424,84	424,97	425,08	425,15	425,14	425,17	425,33	425,33	425,25	425,25	425,22	425,00	425,26	03.07.2013	425,39	425,13	14.11.2012	424,77	0,62	geprüft / QS
2014	425,19	425,14	425,12	425,08	425,04	425,01	424,98	424,94	424,91	424,91	424,87	424,86	425,10	424,91	04.11.2013	425,29	425,00	19.10.2014	424,82	0,47	geprüft / QS
2015	424,88	424,83	424,91	424,92	424,92	424,91	424,96	425,00	424,97	424,90	424,86	424,84	424,89	424,92	30.01.2015	425,10	424,91	31.10.2015	424,77	0,33	geprüft / QS
2016	424,81	424,76	424,78	424,84	424,87	424,86	424,84	424,84	424,84	424,84	424,80	424,75	424,82	424,82	06.03.2016	424,93	424,82	27.10.2016	424,66	0,27	geprüft / QS
2017	424,73	424,68	424,68	424,68	424,71	424,71	424,73	424,71	424,65	424,65	424,65	424,59	424,70	424,66	11.05.2017	424,81	424,68	31.10.2017	424,56	0,25	geprüft / QS
2018	424,59	424,58	424,64	424,70	424,69	424,64	424,60	424,58	424,56	424,50	424,47	424,47	424,64	424,53	02.03.2018	424,78	424,58	25.09.2018	424,40	0,38	geprüft / QS
2019	424,43	424,43	424,54	424,55	424,59	424,57	424,54	424,54	424,48	424,44	424,42	424,38	424,52	424,47	04.04.2019	424,68	424,49	30.10.2019	424,34	0,34	geprüft / QS
2020	424,38	424,31	424,29	424,34	424,36	424,34	424,27	424,28	424,25	424,29	424,22	424,21	424,34	424,25	03.11.2019	424,49	424,30	13.09.2020	424,14	0,35	geprüft / QS
2021	424,21	424,20	424,17	424,19	424,22	424,20	424,19	424,19	424,21	424,23	424,28	424,26	424,20	424,23	03.10.2021	424,33	424,21	14.02.2021	424,10	0,23	geprüft / QS
2022	424,24	424,22	424,27	424,33	424,32	424,32	424,28	424,27	424,22	424,19	424,18	424,15	424,28	424,22	01.04.2022	424,44	424,25	07.10.2022	424,11	0,33	geprüft / QS
2023	424,15	424,12	424,18	424,23	424,08	424,05	424,10	424,10	424,03	424,01	424,04	424,01	424,14	424,05	11.02.2023	424,34	424,09	25.09.2023	423,96	0,38	-
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
2006/2010	424,85	424,82	424,83	424,83	424,89	424,94	424,93	424,95	424,97	424,97	424,94	424,90	424,86	424,94	22.06.2006	425,22	424,90	15.02.2009	424,65	0,57	geprüft / QS
2011/2020	424,78	424,75	424,80	424,84	424,85	424,84	424,82	424,83	424,80	424,78	424,75	424,72	424,81	424,78	03.07.2013	425,39	424,80	13.09.2020	424,14	1,25	geprüft / QS
2021/2023	424,20	424,18	424,21	424,25	424,21	424,19	424,19	424,18	424,15	424,15	424,17	424,14	424,21	424,16	01.04.2022	424,44	424,18	25.09.2023	423,96	0,48	-
2006/2023	424,70	424,68	424,71	424,74	424,76	424,76	424,74	424,75	424,74	424,72	424,70	424,67	424,72	424,72	03.07.2013	425,39	424,72	25.09.2023	423,96	1,43	-

Name im LGD: MAUERN T 1
 Messstellen-Nr. im LGD: 14141
 Objektkennzahl: 1131 7437 00363
 Abflussjahre: 2005 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten