

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: WOEHR 145 A
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): WOEHR 145 A
 Messstellen-Nr. im LGD: 15105
 Objektkennzahl: 1131 7136 00014
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Landshut
 Ostwert: 701918,10
 Nordwert: 5410681,85
 Grundwasserleiter: Quartär
 Geländehöhe [m ü. NN]: 349,44
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 5,90

Abflussjahre: 1938 bis 2025
 Ausgabedatum: 09.06.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW [m]		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW			Datum	NW
1938					347,25	347,22	347,39	347,46	347,47	347,52	347,71	347,37		347,48	29.08.1938	348,12	347,42	25.04.1938	347,15	0,97	-
1939	347,28	347,31	347,39	347,52	347,48	347,29	347,69	347,59	347,61	347,60	347,69	347,92	347,38	347,68	30.10.1939	348,20	347,53	02.05.1939	347,20	1,00	geprüft / QS
1940	348,01	347,88	347,32	347,38	347,87	347,55	347,31	347,81	347,81	347,89	348,04	347,66	347,67	347,75	03.06.1940	348,80	347,71	19.02.1940	347,10	1,70	geprüft / QS
1941	347,76	347,26	347,37	347,80	347,61	347,31	347,32	347,56	347,43	347,99	347,67	347,65	347,52	347,60	11.08.1941	348,13	347,56	20.01.1941	347,15	0,98	geprüft / QS
1942	347,57	347,38	347,38	347,30	347,79	347,48	347,26	347,32	347,56	347,62	347,43	347,33	347,49	347,42	23.03.1942	348,92	347,45	01.06.1942	347,20	1,72	geprüft / QS
1943	347,28	347,28	347,19	347,38	347,21	347,34	347,16	347,37	347,62	347,38	347,28	347,31	347,28	347,35	19.07.1943	347,72	347,32	31.05.1943	347,00	0,72	geprüft / QS
1944	347,17	347,23	347,36	347,50	347,46	347,73	347,47	347,48	347,74	347,66	347,72	347,58	347,41	347,61	11.04.1944	348,12	347,51	22.11.1943	347,15	0,97	geprüft / QS
1945	348,05	347,78	347,22	347,95	347,43	347,48						347,40	347,65		27.11.1944	348,68		29.01.1945	347,15	1,53	geprüft / QS
1946	347,46	347,45	347,42	347,48	347,41	347,41	347,34	347,39	347,64	347,43	347,43	347,46	347,44	347,45	22.07.1946	347,73	347,44	11.06.1946	347,30	0,43	geprüft / QS
1947	347,46	347,43	347,45	347,39	347,65	347,52	347,41	347,39	347,35	347,27	347,17	347,20	347,48	347,30	17.03.1947	347,78	347,39	22.09.1947	347,15	0,63	geprüft / QS
1948	347,35	347,50	347,78	347,79	347,59	347,45	347,37	347,38	347,74	347,84	347,56	347,45	347,58	347,55	09.02.1948	347,90	347,57	03.11.1947	347,20	0,70	geprüft / QS
1949	347,44	347,43	347,43	347,41	347,42	347,38	347,40	347,43	347,33	347,27	347,29	347,33	347,42	347,34	13.06.1949	347,47	347,38	05.09.1949	347,25	0,22	geprüft / QS
1950	347,37	347,41	347,47	347,47	347,42	347,40	347,37	347,28	347,26	347,35	347,45	347,45	347,42	347,36	01.11.1950	347,54	347,39	31.07.1950	347,25	0,29	geprüft / QS
1951	347,81	347,78	347,80	347,64	347,76	347,63	347,50	347,64	347,78	347,79	347,67	347,73	347,74	347,69	22.01.1951	348,00	347,71	28.05.1951	347,45	0,55	geprüft / QS
1952	347,70	347,63	347,67	347,71	347,81	347,79	347,68	347,69	347,46	347,34	347,43	347,68	347,72	347,55	31.03.1952	347,92	347,63	11.08.1952	347,32	0,60	geprüft / QS
1953	347,76	347,84	347,76	347,78	347,75	347,68	347,49	347,68	348,07	347,78	347,53	347,43	347,76	347,67	13.07.1953	348,13	347,71	26.10.1953	347,40	0,73	geprüft / QS
1954	347,39	347,31	347,44	347,45	347,51	347,58	347,56	347,59	348,38	347,83	347,81	347,88	347,45	347,84	12.07.1954	349,30	347,64	11.01.1954	347,22	2,08	geprüft / QS
1955	347,58	347,62	347,98	347,77	347,61	347,65	347,45	347,64	348,11	347,96	347,79	347,63	347,70	347,76	17.01.1955	348,75	347,73	02.05.1955	347,39	1,36	geprüft / QS
1956	347,46	347,56	347,63	347,94	348,10	347,50	347,42	347,54	347,61	347,60	347,74	347,66	347,70	347,59	05.03.1956	348,92	347,64	04.06.1956	347,37	1,55	geprüft / QS
1957	347,69	347,58	347,59	347,73	347,75	347,63	347,50	347,49	347,57	347,63	347,62	347,52	347,66	347,56	29.07.1957	348,28	347,61	08.07.1957	347,28	1,00	geprüft / QS
1958	347,44	347,35	347,45	347,77	347,64	347,69	347,55	347,57	347,76	347,64	347,44	347,46	347,56	347,57	30.06.1958	348,11	347,56	06.10.1958	347,10	1,01	geprüft / QS
1959	347,50	347,55	347,65	347,38	347,48	347,37	347,41	347,47	347,59	347,72	347,29	347,14	347,49	347,44	17.08.1959	348,13	347,46	26.10.1959	347,12	1,01	geprüft / QS
1960	347,28	347,30	347,42	347,44	347,57	347,33	347,34	347,43	347,56	347,78	347,52	347,67	347,39	347,55	17.10.1960	347,91	347,47	07.12.1959	347,22	0,69	geprüft / QS
1961	347,48	347,45	347,33	347,82	347,43	347,38	347,43	347,53	347,27	347,43	347,41	347,25	347,48	347,39	13.02.1961	348,32	347,43	14.08.1961	347,18	1,14	geprüft / QS
1962	347,16	347,22	347,51	347,27	347,12	347,14	347,17	347,14	346,96	346,98	346,87	346,87	347,24	347,00	15.01.1962	348,05	347,12	24.09.1962	346,64	1,41	geprüft / QS
1963	346,84	347,02	347,03	346,94	347,26	347,18	347,12	347,06	347,09	347,16	347,22	347,13	347,04	347,13	18.03.1963	347,61	347,09	19.11.1962	346,70	0,91	geprüft / QS
1964	347,19	347,01	346,85	346,97	347,10	347,15	347,04	346,99	346,91	346,90	346,88	346,99	347,04	346,95	31.03.1964	347,45	347,00	07.01.1964	346,80	0,65	geprüft / QS

Name im LGD: WOEHR 145 A
 Messstellen-Nr. im LGD: 15105
 Objektkennzahl: 1131 7136 00014
 Abflussjahre: 1938 bis 2025

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: WOEHR 145 A
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): WOEHR 145 A
 Messstellen-Nr. im LGD: 15105
 Objektkennzahl: 1131 7136 00014
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Landshut
 Ostwert: 701918,10
 Nordwert: 5410681,85
 Grundwasserleiter: Quartär
 Geländehöhe [m ü. NN]: 349,44
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 5,90

Abflussjahre: 1938 bis 2025
 Ausgabedatum: 09.06.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW [m]		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW			Datum	NW
1965	347,01	346,97	347,13	347,00	347,19	347,34	347,46	347,87	347,48	347,21	347,23	346,99	347,11	347,37	14.06.1965	348,27	347,24	15.03.1965	346,81	1,46	geprüft / QS
1966	346,98	347,45	347,19	347,38	347,19	347,28	347,33	347,15	347,54	347,49	347,26	347,21	347,24	347,33	25.07.1966	347,96	347,29	15.11.1965	346,82	1,14	geprüft / QS
1967	347,25	347,43	347,46	347,28	347,29	347,19	347,13	347,30	347,14	347,07	347,05	347,04	347,32	347,12	27.12.1966	347,73	347,22	04.09.1967	346,76	0,97	geprüft / QS
1968	347,03	347,10	347,33	347,28	347,14	347,13	347,12	347,05	347,09	347,33	347,27	347,38	347,17	347,21	07.10.1968	347,65	347,19	04.03.1968	346,87	0,78	geprüft / QS
1969	347,13	347,10	347,18	347,26	347,23	347,21	347,19	347,27	347,08	347,04	347,16	346,95	347,18	347,11	09.06.1969	347,56	347,15	13.10.1969	346,93	0,63	geprüft / QS
1970	347,00	347,01	347,08	347,69	347,46	347,52	347,57	347,32	347,20	347,42	347,23	347,25	347,29	347,33	23.02.1970	348,14	347,31	03.11.1969	346,94	1,20	geprüft / QS
1971	347,27	347,19	347,10	347,15	347,13	347,12	347,09	347,37	347,09	346,98	346,98	346,97	347,16	347,08	21.06.1971	347,56	347,12	04.10.1971	346,87	0,69	geprüft / QS
1972	347,02	347,04	347,02	347,00	346,96	347,12	347,08	347,11	347,07	347,03	346,94	346,96	347,03	347,03	19.06.1972	347,30	347,03	11.09.1972	346,88	0,42	geprüft / QS
1973	347,36	347,19	347,01	347,20	347,22	347,24	347,20	347,08	347,14	346,98	346,92	346,99	347,20	347,05	20.11.1972	347,94	347,13	13.08.1973	346,70	1,24	geprüft / QS
1974	347,20	347,22	347,24	347,37	347,25	347,12	347,14	347,15	347,35	347,17	347,12	347,27	347,23	347,20	22.07.1974	347,62	347,22	27.12.1973	346,89	0,73	geprüft / QS
1975	347,32	347,69	347,40	347,32	347,19	347,39	347,27	347,35	347,51	347,29	347,42	347,23	347,38	347,35	09.12.1974	347,94	347,37	11.08.1975	347,02	0,92	geprüft / QS
1976	347,28	347,29	347,44	347,31	347,22	347,16	347,16	347,17	346,95	347,11	347,18	347,15	347,28	347,12	26.01.1976	347,51	347,20	19.07.1976	346,85	0,66	geprüft / QS
1977				347,76	347,42	347,36	347,30	347,17	347,17	347,35	347,30	347,18		347,24	14.02.1977	347,92	347,33	31.05.1977	347,09	0,83	geprüft / QS
1978	347,40	347,37	347,36	347,35	347,59	347,39	347,57	347,43	347,53	347,44	347,37	347,42	347,41	347,46	09.05.1978	347,83	347,43	01.11.1977	347,21	0,62	geprüft / QS
1979	347,30	347,36	347,34	347,68	347,66	347,52	347,34	347,51	347,31	347,27	347,31	347,28	347,48	347,34	12.03.1979	348,00	347,41	17.09.1979	347,18	0,82	geprüft / QS
1980	347,36	347,45	347,33	347,61	347,28	347,50	347,40	347,43	347,74	347,37	347,26	347,35	347,42	347,42	14.07.1980	347,98	347,42	06.10.1980	347,20	0,78	geprüft / QS
1981	347,30	347,37	347,49	347,46	347,50	347,35	347,28	347,22	347,44	347,36	347,22	347,68	347,41	347,36	01.11.1981	348,08	347,39	13.07.1981	347,12	0,96	geprüft / QS
1982	347,67	347,78	347,67	347,54	347,43	347,37	347,32	347,41	347,31	347,39	347,24	347,35	347,58	347,34	02.11.1981	348,15	347,46	20.09.1982	347,18	0,97	geprüft / QS
1983	347,26	347,61	347,63	347,52	347,51	347,62	347,41	347,21	347,17	347,19	347,20	347,16	347,52	347,22	20.12.1982	348,08	347,37	20.06.1983	346,87	1,21	geprüft / QS
1984	347,17	347,28	347,41	347,50	347,34	347,32	347,26	347,31	347,18	347,19	347,50	347,31	347,34	347,29	06.02.1984	347,68	347,32	06.08.1984	347,10	0,58	geprüft / QS
1985	347,24	347,29	347,22	347,50	347,39	347,28	347,41	347,42	347,22	347,22	347,24	347,13	347,32	347,27	04.02.1985	347,89	347,30	29.07.1985	347,07	0,82	geprüft / QS
1986	347,22	347,30	347,51	347,28	347,33	347,45	347,42	347,54	347,31	347,23	347,21	347,22	347,35	347,32	20.01.1986	347,78	347,33	29.09.1986	347,13	0,65	geprüft / QS
1987	347,30	347,32	347,41	347,42	347,62	347,44	347,43	347,58	347,50	347,47	347,35	347,25	347,42	347,43	02.03.1987	348,07	347,43	02.02.1987	347,19	0,88	geprüft / QS
1988	347,38	347,50	347,39	347,46	347,86	347,71	347,36	347,38	347,29	347,31	347,37	347,28	347,55	347,33	28.03.1988	348,33	347,44	03.10.1988	347,23	1,10	geprüft / QS
1989	347,27	347,72	347,44	347,33	347,33	347,42	347,32	347,30	347,39	347,31	347,27	347,37	347,42	347,33	12.12.1988	348,05	347,37	25.09.1989	347,15	0,90	geprüft / QS
1990	347,39	347,44	347,33	347,61	347,48	347,38	347,29	347,40	347,43	347,21	347,28	347,30	347,44	347,32	19.02.1990	348,20	347,38	13.08.1990	347,14	1,06	geprüft / QS
1991	347,43	347,40	347,53	347,26	347,38	347,26	347,43	347,44	347,36	347,49	347,19	347,23	347,38	347,36	05.08.1991	347,81	347,37	09.09.1991	347,14	0,67	geprüft / QS

Name im LGD: WOEHR 145 A
 Messstellen-Nr. im LGD: 15105
 Objektkennzahl: 1131 7136 00014
 Abflussjahre: 1938 bis 2025

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: WOEHR 145 A
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): WOEHR 145 A
 Messstellen-Nr. im LGD: 15105
 Objektkennzahl: 1131 7136 00014
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Landshut
 Ostwert: 701918,10
 Nordwert: 5410681,85
 Grundwasserleiter: Quartär
 Geländehöhe [m ü. NN]: 349,44
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 5,90

Abflussjahre: 1938 bis 2025
 Ausgabedatum: 09.06.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW		Datum	NW	[m]
1992	347,30	347,44	347,40	347,38	347,49	347,55	347,33	347,30	347,27	347,14	347,22	347,37	347,43	347,27	23.12.1991	347,84	347,35	10.08.1992	347,08	0,76	geprüft / QS
1993	347,80	347,75	347,49	347,40	347,39	347,30	347,24	347,26	347,62	347,43	347,50	347,51	347,52	347,43	23.11.1992	348,10	347,48	01.06.1993	347,19	0,91	geprüft / QS
1994	347,35	347,64	347,62	347,52	347,54	347,72	347,51	347,44	347,21	347,21	347,32	347,26	347,57	347,33	18.04.1994	348,18	347,45	11.07.1994	347,14	1,04	geprüft / QS
1995	347,41	347,42	347,60	347,63	347,60	347,60	347,48	347,80	347,36	347,32	347,51	347,34	347,54	347,47	12.06.1995	348,02	347,51	21.08.1995	347,26	0,76	geprüft / QS
1996	347,36	347,23	347,40	347,36	347,36	347,35	347,32	347,26	347,33	347,34	347,39	347,38	347,34	347,34	21.10.1996	347,56	347,34	27.12.1995	346,99	0,57	geprüft / QS
1997	347,47	347,51	347,31	347,45	347,49	347,40	347,33	347,22	347,63	347,27	347,18	347,30	347,44	347,32	21.07.1997	348,01	347,38	29.09.1997	347,10	0,91	geprüft / QS
1998	347,20	347,39	347,37	347,22	347,31	347,25	347,19	347,32	347,25	347,12	347,40	347,62	347,29	347,32	01.11.1998	348,12	347,30	17.08.1998	347,02	1,10	geprüft / QS
1999	347,91	347,61	347,55	347,78	347,73	347,57	347,92	347,87	347,51	347,32	347,26	347,29	347,69	347,53	22.02.1999	348,30	347,61	20.09.1999	347,19	1,11	geprüft / QS
2000	347,35	347,68	347,59	347,69	347,59	347,54	347,39	347,31	347,40	347,48	347,39	347,47	347,57	347,41	27.12.1999	347,92	347,49	03.07.2000	347,18	0,74	geprüft / QS
2001	347,40	347,35	347,54	347,50	347,86	347,70	347,46	347,45	347,42	347,32	347,59	347,42	347,56	347,44	26.03.2001	348,26	347,50	27.08.2001	347,25	1,01	geprüft / QS
2002	347,51	347,58	347,52	347,56	347,64	347,35	347,45	347,36	347,33	347,61	347,38	347,61	347,53	347,46	25.03.2002	348,08	347,49	15.04.2002	347,08	1,00	geprüft / QS
2003	347,92	347,74	347,65	347,47	347,45	347,31	347,26	347,21	346,90	347,18	347,08	347,25	347,59	347,15	11.11.2002	348,22	347,37	28.07.2003	346,78	1,44	geprüft / QS
2004	347,22	347,30	347,58	347,48	347,35	347,35	347,31	347,34	347,25	347,19	347,18	347,31	347,38	347,26	19.01.2004	347,87	347,32	09.08.2004	347,09	0,78	geprüft / QS
2005	347,28	347,26	347,36	347,51	347,48	347,47	347,46	347,25	347,29	347,51	347,41	347,37	347,39	347,38	14.02.2005	347,90	347,39	27.06.2005	347,18	0,72	geprüft / QS
2006	347,25	347,35	347,30	347,38	347,66	347,66	347,46	347,38	347,25	347,40	347,25	347,20	347,43	347,32	13.03.2006	348,03	347,38	25.09.2006	347,17	0,86	geprüft / QS
2007	347,23	347,24	347,36	347,41	347,42	347,24	347,22	347,35	347,39	347,34	347,28	347,27	347,32	347,31	05.03.2007	347,60	347,31	14.05.2007	347,12	0,48	geprüft / QS
2008	347,42	347,33	347,39	347,29	347,47	347,45	347,37	347,27	347,27	347,19	347,15	347,18	347,39	347,24	12.11.2007	347,77	347,31	14.10.2008	347,08	0,69	geprüft / QS
2009	347,25	347,32	347,23	347,28	347,54	347,40	347,35	347,31	347,40	347,25	347,08	347,18	347,34	347,26	25.06.2009	347,76	347,30	29.09.2009	346,92	0,85	geprüft / QS
2010	347,35	347,42	347,37	347,41	347,47	347,26	347,34	347,60	347,29	347,59	347,37	347,28	347,38	347,41	08.08.2010	348,27	347,40	22.12.2009	347,13	1,15	geprüft / QS
2011	347,33	347,63	347,70	347,42	347,33	347,26	347,15	347,23	347,45	347,45	347,36	347,23	347,44	347,31	14.01.2011	348,33	347,38	26.05.2011	347,08	1,25	geprüft / QS
2012	347,20	347,45	347,66	347,36	347,37	347,32	347,23	347,46	347,23	347,18	347,23	347,30	347,39	347,27	23.01.2012	348,05	347,33	19.09.2012	347,05	0,99	geprüft / QS
2013	347,34	347,56	347,49	347,59	347,41	347,38	347,37	347,87	347,23	347,16	347,38	347,35	347,46	347,39	03.06.2013	348,47	347,43	04.08.2013	347,06	1,41	geprüft / QS
2014	347,40	347,25	347,35	347,28	347,19	347,14	347,25	347,12	347,22	347,26	347,32	347,40	347,27	347,26	24.10.2014	347,75	347,26	24.06.2014	347,01	0,74	geprüft / QS
2015	347,37	347,29	347,59	347,35	347,33	347,36	347,51	347,30	347,06	347,00	347,04	347,16	347,38	347,18	05.01.2015	347,96	347,28	10.08.2015	346,91	1,04	geprüft / QS
2016	347,30	347,36	347,50	347,69	347,54	347,45	347,46	347,72	347,46	347,38	347,24	347,28	347,47	347,42	19.06.2016	348,01	347,45	14.11.2015	347,15	0,87	geprüft / QS
2017	347,47	347,28	347,26	347,42	347,52	347,35	347,50	347,23	347,17			347,39	347,39	347,33	10.03.2017	347,82	347,36	26.06.2017	347,08	0,73	geprüft / QS
2018	347,50	347,56	347,90	347,55	347,46	347,39	347,32	347,32	347,20	347,05	347,17	347,15	347,56	347,20	06.01.2018	348,19	347,38	23.08.2018	346,98	1,21	geprüft / QS

Name im LGD: WOEHR 145 A
 Messstellen-Nr. im LGD: 15105
 Objektkennzahl: 1131 7136 00014
 Abflussjahre: 1938 bis 2025

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: WOEHR 145 A
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): WOEHR 145 A
 Messstellen-Nr. im LGD: 15105
 Objektkennzahl: 1131 7136 00014
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Landshut
 Ostwert: 701918,10
 Nordwert: 5410681,85
 Grundwasserleiter: Quartär
 Geländehöhe [m ü. NN]: 349,44
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 5,90

Abflussjahre: 1938 bis 2025

Ausgabedatum: 09.06.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert		Niedrigster Wert		HW - NW [m]
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW		Datum	NW	
2019	347,14	347,49	347,61	347,47	347,52	347,31	347,46	347,39	347,14	347,28	347,22	347,35	347,42	347,31	24.05.2019	348,06	347,36	26.07.2019	347,02	1,04	geprüft / QS
2020	347,34	347,34	347,28	347,67	347,53	347,25	347,21	347,35	347,22	347,23	347,22	347,34	347,40	347,26	05.02.2020	348,02	347,33	23.09.2020	347,04	0,98	geprüft / QS
2021	347,32	347,30	347,38	347,73	347,37	347,27	347,52	347,47	347,72	347,60	347,49	347,34	347,40	347,52	03.02.2021	348,06	347,46	30.11.2020	347,18	0,88	geprüft / QS
2022	347,32	347,53	347,56	347,54	347,32	347,43	347,34	347,33	347,12	347,13	347,35	347,48	347,45	347,29	31.12.2021	347,92	347,37	17.08.2022	346,93	0,98	geprüft / QS
2023	347,39	347,45	347,43	347,35	347,38	347,55	347,70	347,30	347,27	347,60	347,46	347,23	347,43	347,42	30.08.2023	348,18	347,42	11.07.2023	347,11	1,08	geprüft / QS
2024	347,79	348,05	347,83	347,73	347,57	347,55	347,63	348,09	347,62	347,49	347,64	347,69	347,75	347,69	05.06.2024	348,52	347,72	13.08.2024	347,33	1,19	geprüft / QS
2025	347,46	347,57	347,63	347,54	347,38	347,30	347,24	347,32	347,36	347,47	347,51	347,47	347,48	347,39	10.01.2025	347,94	347,44	04.07.2025	347,10	0,84	geprüft / QS
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]					Prüfstatus			
1939/1940	347,65	347,60	347,35	347,45	347,68	347,42	347,50	347,70	347,71	347,74	347,87	347,79	347,52	347,72	03.06.1940	348,80	347,62		19.02.1940	347,10	1,70
1941/1950	347,49	347,42	347,41	347,55	347,50	347,45	347,34	347,40	347,52	347,53	347,44	347,42	347,47	347,44	23.03.1942	348,92	347,45	31.05.1943	347,00	1,92	geprüft / QS
1951/1960	347,56	347,55	347,64	347,66	347,70	347,58	347,49	347,57	347,79	347,71	347,58	347,58	347,62	347,62	12.07.1954	349,30	347,62	06.10.1958	347,10	2,20	geprüft / QS
1961/1970	347,11	347,18	347,21	347,29	347,24	347,25	347,26	347,27	347,18	347,20	347,16	347,11	347,21	347,19	13.02.1961	348,32	347,20	24.09.1962	346,64	1,68	geprüft / QS
1971/1980	347,28	347,31	347,25	347,37	347,29	347,29	347,26	347,28	347,29	347,20	347,18	347,18	347,29	347,23	12.03.1979	348,00	347,27	13.08.1973	346,70	1,30	geprüft / QS
1981/1990	347,32	347,46	347,45	347,46	347,48	347,44	347,35	347,38	347,32	347,29	347,29	347,31	347,43	347,32	28.03.1988	348,33	347,38	20.06.1983	346,87	1,46	geprüft / QS
1991/2000	347,46	347,51	347,49	347,47	347,49	347,45	347,41	347,42	347,39	347,31	347,34	347,38	347,48	347,38	22.02.1999	348,30	347,43	27.12.1995	346,99	1,31	geprüft / QS
2001/2010	347,38	347,39	347,43	347,43	347,53	347,42	347,37	347,35	347,28	347,36	347,28	347,31	347,43	347,32	08.08.2010	348,27	347,38	28.07.2003	346,78	1,49	geprüft / QS
2011/2020	347,34	347,42	347,53	347,48	347,42	347,32	347,34	347,40	347,24	347,22	347,24	347,29	347,42	347,29	03.06.2013	348,47	347,36	10.08.2015	346,91	1,56	geprüft / QS
2021/2025	347,46	347,58	347,57	347,58	347,40	347,42	347,48	347,50	347,42	347,46	347,49	347,44	347,50	347,46	05.06.2024	348,52	347,48	17.08.2022	346,93	1,59	geprüft / QS
1939/2025	347,38	347,42	347,43	347,47	347,46	347,40	347,36	347,40	347,38	347,37	347,34	347,34	347,43	347,36	12.07.1954	349,30	347,39	24.09.1962	346,64	2,66	geprüft / QS

Name im LGD: WOEHR
 Messstellen-Nr. im LGD: 15105
 Objektkennzahl: 1131 7136 00014
 Abflussjahre: 1938 bis 2025
 145 A

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten