

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: MAUERN 144/1A
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): MAUERN 144/1A
 Messstellen-Nr. im LGD: 15119
 Objektkennzahl: 1131 7236 00005
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Landshut
 Ostwert: 701964,93
 Nordwert: 5408589,33
 Grundwasserleiter: Quartär
 Geländehöhe [m ü. NN]: 350,77
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 6,30

Abflussjahre: 1967 bis 2023
 Ausgabedatum: 23.04.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW [m]		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW			Datum	NW
1967	349,59	349,76	349,96	349,78	349,65	349,53	349,37	349,31	349,19	349,08	349,11	349,09	349,71	349,19	02.01.1967	350,07	349,45	04.09.1967	349,02	1,05	-
1968	349,02	349,05	349,35	349,46	349,43	349,31	349,25	349,15	349,11	349,14	349,20	349,34	349,27	349,20	05.02.1968	349,51	349,23	18.12.1967	349,00	0,51	geprüft / QS
1969	349,28	349,26	349,29	349,49	349,51	349,43	349,39	349,34	349,20	349,10	349,05	348,98	349,38	349,18	03.03.1969	349,60	349,28	27.10.1969	348,96	0,64	geprüft / QS
1970	348,98	349,01	349,02	349,63	349,76	349,74	349,80	349,64	349,45	349,43	349,36	349,35	349,36	349,51	23.02.1970	349,97	349,43	03.11.1969	348,96	1,01	geprüft / QS
1971	349,41	349,45	349,35	349,40	349,33	349,25	349,19	349,20	349,11	349,01	348,94	348,92	349,36	349,06	23.11.1970	349,52	349,21	01.11.1971	348,90	0,62	geprüft / QS
1972	348,93	348,95	348,95	348,94	348,95	348,85	348,76	348,79	348,80	348,75	348,72	348,69	348,93	348,75	06.03.1972	348,97	348,84	23.10.1972	348,67	0,30	geprüft / QS
1973	348,84	348,94	348,89	349,04	349,16	349,14	349,11	349,00	348,88	348,80	348,77	348,76	349,00	348,89	24.04.1973	349,20	348,94	15.10.1973	348,72	0,48	geprüft / QS
1974	348,82	348,99	349,06	349,33	349,33	349,16	349,15	349,07	349,22	349,16	349,04	348,93	349,11	349,09	22.07.1974	349,42	349,10	12.11.1973	348,74	0,68	geprüft / QS
1975	349,06	349,38	349,37	349,29	349,22	349,24	349,15	349,10	349,06	349,01	349,17	349,07	349,26	349,09	30.12.1974	349,50	349,18	18.08.1975	348,97	0,53	geprüft / QS
1976	349,09	349,16	349,31	349,25	349,16	349,06	349,04	349,00	348,87	348,90	348,91	348,87	349,17	348,93	26.01.1976	349,42	349,05	19.07.1976	348,82	0,60	geprüft / QS
1977	348,99	349,06	349,04	349,42	349,33	349,22	349,09	348,99	348,96	348,98	349,07	348,96	349,18	349,01	14.02.1977	349,52	349,09	08.08.1977	348,91	0,61	geprüft / QS
1978	349,07	349,10	349,13	349,19	349,29	349,26	349,32	349,25	349,22	349,21	349,09	349,15	349,17	349,21	16.05.1978	349,51	349,19	01.11.1977	348,95	0,56	geprüft / QS
1979	349,14	349,15	349,19	349,38	349,54	349,56	349,36	349,30	349,25	349,19	349,20	349,29	349,33	349,27	09.04.1979	349,71	349,30	04.12.1978	349,08	0,63	geprüft / QS
1980	349,26	349,32	349,27	349,46	349,31	349,38	349,46	349,51	349,75	349,52	349,31	349,25	349,33	349,47	14.07.1980	349,92	349,40	13.10.1980	349,20	0,72	geprüft / QS
1981	349,27	349,31	349,49	349,49	349,46	349,34	349,27	349,18	349,15	349,26	349,18	349,54	349,39	349,26	01.11.1981	349,76	349,33	13.07.1981	349,02	0,74	geprüft / QS
1982	349,65	349,73	349,65	349,58	349,42	349,27	349,14	349,10	349,05	348,98	348,94	349,00	349,55	349,03	14.12.1981	349,84	349,29	27.09.1982	348,91	0,93	geprüft / QS
1983	349,04	349,23	349,32	349,30	349,34	349,36	349,22	349,10	349,03	348,98	348,93	348,90	349,27	349,03	07.03.1983	349,45	349,15	01.11.1983	348,89	0,56	geprüft / QS
1984	348,88	348,92	349,06	349,27	349,19	349,10	349,03	349,02	348,95	349,00	349,08	349,04	349,07	349,02	13.02.1984	349,41	349,05	21.11.1983	348,87	0,54	geprüft / QS
1985	348,92	349,01	349,01	349,26	349,27	349,22	349,23	349,37	349,21	349,14	349,13	349,03	349,11	349,18	03.06.1985	349,52	349,15	05.11.1984	348,85	0,67	geprüft / QS
1986	349,04	349,11	349,25	349,28	349,21	349,26	349,19	349,29	349,12	349,05	349,02	349,02	349,19	349,12	27.01.1986	349,50	349,15	13.10.1986	348,97	0,53	geprüft / QS
1987	349,11	349,08	349,29	349,24	349,52	349,40	349,34	349,37	349,29	349,36	349,23	349,13	349,27	349,29	09.03.1987	349,65	349,28	15.12.1986	349,02	0,63	geprüft / QS
1988	349,12	349,01	349,23	348,92	348,42	348,72	348,84	349,08	349,11	349,12	349,12	349,06	348,90	349,06	15.02.1988	349,32	348,98	22.02.1988	348,29	1,03	geprüft / QS
1989	349,04	349,32	349,29	349,19	349,17	349,19	349,19	349,12	349,25	349,12	349,08	349,06	349,20	349,14	12.12.1988	349,44	349,17	21.11.1988	349,03	0,41	geprüft / QS
1990	349,18	348,97	349,17	349,31	349,31	349,06	348,80	348,71	348,71	348,86	348,95	348,98	349,17	348,84	19.02.1990	349,48	349,00	09.07.1990	348,54	0,94	geprüft / QS
1991	349,01	349,06	349,21	349,07	349,00	348,65	348,58	348,67	348,60	348,99	348,63	348,78	349,00	348,71	14.01.1991	349,29	348,86	22.07.1991	348,38	0,91	geprüft / QS
1992	348,85	348,91	349,03	348,96	348,96	349,10	348,96	348,89	348,82	348,75	348,74	348,75	348,97	348,82	06.04.1992	349,14	348,89	12.10.1992	348,71	0,43	geprüft / QS
1993	348,97	349,09	349,05	349,07	349,02	348,97	348,88	348,86	348,92	348,96	348,96	348,95	349,03	348,92	01.02.1993	349,13	348,97	01.06.1993	348,83	0,30	geprüft / QS

Name im LGD: MAUERN 144/1A
 Messstellen-Nr. im LGD: 15119
 Objektkennzahl: 1131 7236 00005
 Abflussjahre: 1967 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: MAUERN 144/1A
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): MAUERN 144/1A
 Messstellen-Nr. im LGD: 15119
 Objektkennzahl: 1131 7236 00005
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Landshut
 Ostwert: 701964,93
 Nordwert: 5408589,33
 Grundwasserleiter: Quartär
 Geländehöhe [m ü. NN]: 350,77
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 6,30

Abflussjahre: 1967 bis 2023
 Ausgabedatum: 23.04.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW		Datum	NW	[m]
1994	348,98	349,12	349,21	349,13	349,09	349,22	349,12	348,99	348,90	348,83	348,85	348,82	349,13	348,91	18.04.1994	349,40	349,02	24.10.1994	348,80	0,60	geprüft / QS
1995	348,88	348,96	349,00	349,08	349,08	349,13	349,00	349,06	348,92	348,84	348,93	348,83	349,02	348,93	10.04.1995	349,18	348,98	01.11.1995	348,76	0,42	geprüft / QS
1996	348,41	348,44	348,63	348,38	348,64	348,73	348,77	348,76	348,78	348,77	348,82	348,81	348,54	348,78	02.09.1996	348,90	348,66	11.12.1995	348,25	0,65	geprüft / QS
1997	348,84	348,92	348,84	348,91	348,98	348,88	348,82	348,71	348,81	348,85	348,77	348,81	348,90	348,80	10.03.1997	349,00	348,85	09.06.1997	348,68	0,32	geprüft / QS
1998	348,78	348,80	348,87	348,82	348,86	348,83	348,76	348,77	348,77	348,72	348,76	348,93	348,83	348,79	01.11.1998	349,28	348,81	31.08.1998	348,67	0,61	geprüft / QS
1999	349,28	349,08	349,06	349,15	349,29	349,09	349,22	349,33	348,98	348,83	348,76	348,77	349,16	348,98	31.05.1999	349,83	349,07	20.09.1999	348,74	1,09	geprüft / QS
2000	348,79	348,91	348,99	349,09	349,05	349,15	348,91	348,84	348,84	348,85	348,81	348,91	349,00	348,86	03.04.2000	349,32	348,93	06.12.1999	348,72	0,60	geprüft / QS
2001	348,86	348,88	349,07	349,08	349,27	349,31	349,15	349,05	348,93	348,86	348,95	348,96	349,08	348,98	26.03.2001	349,52	349,03	20.11.2000	348,82	0,70	geprüft / QS
2002	348,95	349,07	349,09	349,15	349,19	349,13	348,99	348,95	348,86	348,91	348,86	349,00	349,10	348,93	25.03.2002	349,37	349,01	23.09.2002	348,84	0,53	geprüft / QS
2003	349,26	349,27	349,31	349,14	349,05	348,97	348,90	348,89	348,86	348,78	348,73	348,78	349,17	348,82	07.01.2003	349,49	348,99	22.09.2003	348,72	0,77	geprüft / QS
2004	348,76	348,82	349,04	349,14	349,04	349,02	348,96	348,93	348,87	348,80	348,75	348,77	348,97	348,85	19.01.2004	349,24	348,91	20.09.2004	348,73	0,51	geprüft / QS
2005	348,79	348,78	348,86	348,93	349,02	349,04	349,07	348,93	348,92	348,98	349,03	348,98	348,90	348,98	29.08.2005	349,19	348,94	13.12.2004	348,76	0,43	geprüft / QS
2006	348,91	348,97	349,03	349,05	349,22	349,19	349,14	349,04	349,03	349,01	348,97	348,89	349,06	349,01	13.03.2006	349,36	349,04	30.10.2006	348,87	0,49	geprüft / QS
2007	348,88	348,91	348,96	349,09	349,04	348,96	348,93	348,99	348,97	348,91	348,88	348,92	348,97	348,93	19.02.2007	349,15	348,95	24.09.2007	348,85	0,30	geprüft / QS
2008	348,99	349,05	349,05	349,00	349,11	349,09	349,06	348,94	348,87	348,79	348,80	348,79	349,05	348,88	17.03.2008	349,17	348,96	01.09.2008	348,78	0,39	geprüft / QS
2009	348,80	348,86	348,85	348,91	349,10	349,06	348,98	348,90	348,94	348,85	348,77	348,78	348,93	348,87	16.03.2009	349,14	348,90	05.10.2009	348,75	0,39	geprüft / QS
2010	348,88	348,98	349,03	349,11	349,19	349,07	349,02	349,12	348,98	349,13	349,02	348,96	349,04	349,04	01.03.2010	349,23	349,04	02.11.2009	348,79	0,44	geprüft / QS
2011	348,87	349,18	349,38	349,26	349,14	349,06	348,96	348,92	349,02	349,24	349,22	349,12	349,15	349,08	17.01.2011	349,59	349,11	15.11.2010	348,84	0,75	geprüft / QS
2012	349,02	349,09	349,25	349,16	349,11	349,02	348,96	349,04	349,00		348,95	348,91	349,11	348,97	23.01.2012	349,36	349,05	22.10.2012	348,90	0,46	geprüft / QS
2013	348,94	349,07	349,18	349,27	349,15	349,06	349,06	349,49	349,12	348,98	349,09	349,08	349,11	349,14	10.06.2013	349,62	349,12	01.11.2012	348,91	0,71	geprüft / QS
2014	349,09	349,02	349,00	349,05	348,96	348,92	348,90	348,93	348,87	348,86	348,96	348,99	349,01	348,92	18.11.2013	349,14	348,96	25.08.2014	348,81	0,33	geprüft / QS
2015	349,01	348,98	349,16	349,09	349,00	348,96	348,90	348,86	348,77	348,67	348,66	348,72	349,03	348,76	12.01.2015	349,23	348,90	05.10.2015	348,66	0,57	geprüft / QS
2016	348,75	348,85	348,93	349,09	349,09	348,99	348,95	348,99	348,96	348,95	348,94	348,93	348,95	348,95	07.03.2016	349,14	348,95	16.11.2015	348,69	0,45	geprüft / QS
2017	348,98	348,96	348,90	348,93	349,07	349,06	349,11	348,96	348,86	348,91	348,95		348,98	348,96	08.05.2017	349,19	348,97	17.07.2017	348,81	0,38	geprüft / QS
2018		349,03	349,26	349,19	349,14	349,13	349,01	348,96	348,91	348,83	348,83	348,78	349,15	348,89	25.01.2018	349,34	349,01	27.10.2018	348,75	0,59	geprüft / QS
2019	348,77	348,92	349,16	349,12	349,06	349,00	348,98	348,95	348,85	348,85	348,84	348,86	349,01	348,89	17.01.2019	349,33	348,95	26.11.2018	348,75	0,58	geprüft / QS
2020	348,86	348,84	348,86	349,04	349,12	349,01	348,95	348,95	348,89	348,85	348,85	348,82	348,95	348,89	15.03.2020	349,16	348,92	10.10.2020	348,80	0,36	geprüft / QS

Name im LGD: MAUERN 144/1A
 Messstellen-Nr. im LGD: 15119
 Objektkennzahl: 1131 7236 00005
 Abflussjahre: 1967 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: MAUERN 144/1A
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): MAUERN 144/1A
 Messstellen-Nr. im LGD: 15119
 Objektkennzahl: 1131 7236 00005
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Landshut
 Ostwert: 701964,93
 Nordwert: 5408589,33
 Grundwasserleiter: Quartär
 Geländehöhe [m ü. NN]: 350,77
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 6,30

Abflussjahr: **1967 bis 2023**

Ausgabedatum: 23.04.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert		Niedrigster Wert		HW - NW [m]
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW		Datum	NW	
2021	348,84	348,83	348,94	349,25	349,08	348,98	349,05	349,04	349,18	349,10	349,07	348,99	349,07	12.02.2021	349,33	349,03	22.12.2020	348,80	0,53	geprüft / QS	
2022	348,96	349,04	349,21	349,17	349,10	349,09	349,03	348,99	348,88	348,80	348,84	348,89	349,10	348,91	09.01.2022	349,28	349,00	19.08.2022	348,74	0,54	geprüft / QS
2023	348,90	348,98	349,05	349,05	349,06	349,13	349,21	349,07	348,99	349,08	349,10	348,99	349,03	349,07	18.05.2023	349,27	349,05	21.11.2022	348,89	0,39	geprüft / QS
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]					Prüfstatus			
1967/1970	349,22	349,27	349,40	349,59	349,59	349,50	349,45	349,36	349,24	349,19	349,18	349,19	349,43	349,27	02.01.1967	350,07	349,35		03.11.1969	348,96	1,11
1971/1980	349,06	349,15	349,16	349,27	349,26	349,21	349,16	349,12	349,11	349,05	349,02	348,99	349,19	349,08	14.07.1980	349,92	349,13	23.10.1972	348,67	1,25	geprüft / QS
1981/1990	349,12	349,17	349,28	349,28	349,23	349,19	349,13	349,13	349,09	349,09	349,07	349,08	349,21	349,10	14.12.1981	349,84	349,15	22.02.1988	348,29	1,55	geprüft / QS
1991/2000	348,88	348,93	348,99	348,97	349,00	348,97	348,90	348,89	348,83	348,84	348,80	348,84	348,96	348,85	31.05.1999	349,83	348,90	11.12.1995	348,25	1,58	geprüft / QS
2001/2010	348,91	348,96	349,03	349,06	349,12	349,08	349,02	348,97	348,92	348,90	348,88	348,88	349,03	348,93	26.03.2001	349,52	348,98	20.09.2004	348,72	0,80	geprüft / QS
2011/2020	348,92	348,99	349,11	349,12	349,08	349,02	348,98	349,00	348,93	348,91	348,93	348,91	349,05	348,94	10.06.2013	349,62	348,99	05.10.2015	348,66	0,96	geprüft / QS
2021/2023	348,90	348,95	349,07	349,16	349,08	349,07	349,10	349,03	349,01	348,99	349,00	348,96	349,04	349,02	12.02.2021	349,33	349,03	19.08.2022	348,74	0,59	geprüft / QS
1967/2023	348,99	349,05	349,13	349,17	349,17	349,12	349,07	349,05	349,00	348,98	348,96	348,96	349,11	349,00	02.01.1967	350,07	349,05	11.12.1995	348,25	1,82	-

Name im LGD: MAUERN 144/1A
 Messstellen-Nr. im LGD: 15119
 Objektkennzahl: 1131 7236 00005
 Abflussjahre: 1967 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten