

Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: IHRLERSTEIN TIEF K1
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): IHRLERSTEIN TIEF K1
 Messstellen-Nr. im LGD: 15120
 Objektkennzahl: 1131 7037 00019
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Landshut
 Ostwert: 707342,00
 Nordwert: 5426474,00
 Grundwasserleiter: Weißer Jura / Malmkarst
 Geländehöhe [m ü. NN]: 480,03
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 115,00

Abflussjahre: **1967 bis 2023**

Ausgabedatum: 24.04.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW		Datum	NW	[m]
1967							388,69	388,18	387,39	386,70	386,02		387,40	26.06.1967	388,72		01.11.1967	385,67	3,05	-	
1968	385,39	384,92	386,72	387,47	388,62	389,30	388,19	387,12	386,28	385,75	385,36	386,20	387,07	386,48	01.04.1968	389,56	386,78	25.12.1967	384,73	4,83	geprüft / QS
1969	385,93	385,63	385,45	386,21	387,18	387,94	387,91	388,20	388,05	386,93	386,14	385,45	386,39	387,11	23.06.1969	388,29	386,75	01.11.1969	385,10	3,19	geprüft / QS
1970	384,85	384,26	383,76	385,30	389,64	390,89	391,72	390,85	389,19	388,18	387,73	387,30	386,45	389,16	25.05.1970	392,13	387,81	02.02.1970	383,55	8,58	geprüft / QS
1971	386,60	387,50	387,23	386,56	386,05	386,22	386,05	386,70	386,57	385,84	385,21	384,63	386,69	385,83	28.12.1970	388,16	386,26	01.11.1971	384,22	3,95	geprüft / QS
1972	384,04	383,71	383,16	382,71	382,34	382,17	381,91	381,61	381,17	381,21	380,99	380,75	383,02	381,27	01.11.1971	384,22	382,15	01.11.1972	380,62	3,60	geprüft / QS
1973	380,72	381,06	380,73	380,44	381,21	383,78	384,12	383,61	382,91	382,56	382,00	381,50	381,32	382,78	30.04.1973	384,44	382,05	05.03.1973	380,39	4,05	geprüft / QS
1974	381,68	382,83	384,54	385,44	385,31	384,54	384,59	384,19	385,12	385,94	385,73	385,60	384,06	385,20	29.07.1974	386,12	384,63	05.11.1973	381,38	4,74	geprüft / QS
1975	385,57	390,42	390,41	390,48	390,04	390,02	389,37	388,69	387,47	386,61	386,06	385,63	389,49	387,31	09.12.1974	391,37	388,40	11.11.1974	385,25	6,12	geprüft / QS
1976	385,25	385,82	387,41	387,74	386,95	386,21	385,48	384,66	384,22	383,61	383,11	382,83	386,57	383,98	26.01.1976	388,08	385,27	01.11.1976	382,71	5,37	geprüft / QS
1977	382,68	382,48	381,99	385,16	386,68	385,47	385,20	384,83	384,54	384,17	383,96	383,27	384,08	384,33	07.03.1977	387,16	384,20	31.01.1977	381,86	5,30	geprüft / QS
1978	382,72	382,43	382,59	383,48	384,26	385,38	387,14	387,91	387,47	386,64	385,56	385,40	383,48	386,69	29.05.1978	388,11	385,08	02.01.1978	382,30	5,81	geprüft / QS
1979	385,26	384,85	384,33	384,18	384,79	389,50	389,97	389,05	387,92	386,98	386,26	385,71	385,48	387,65	16.04.1979	390,67	386,57	19.02.1979	384,13	6,54	geprüft / QS
1980	384,95	384,67	384,65	387,07	387,29	388,65	390,38	389,87	389,85	389,78	388,89	387,67	386,21	389,41	05.05.1980	390,48	387,81	03.12.1979	384,58	5,90	geprüft / QS
1981	387,04	386,81	386,48	386,35	386,39	387,36	387,99	387,00	386,69	386,29	385,74	387,16	386,74	386,81	01.11.1981	390,49	386,78	05.10.1981	385,56	4,93	geprüft / QS
1982	390,68	391,54	392,69	393,05	392,55	392,05	390,87	389,50	388,33	387,92	387,30	386,62	392,09	388,42	01.02.1982	394,12	390,26	01.11.1982	386,25	7,87	geprüft / QS
1983	386,04	386,78	389,72	390,54	391,19	392,62	392,62	391,37	389,89	388,62	387,64	386,87	389,48	389,50	18.04.1983	393,40	389,49	06.12.1982	385,63	7,77	geprüft / QS
1984	386,19	385,67	385,32	385,17	384,89	385,68	385,30	385,09	384,87	384,61	384,97	384,76	385,49	384,93	01.11.1983	386,49	385,21	03.09.1984	384,46	2,03	geprüft / QS
1985	384,43	384,10	383,92	386,16	384,84	385,95	386,59	388,26	387,94	387,20	386,52	385,90	384,90	387,07	03.06.1985	388,42	385,98	28.01.1985	383,74	4,68	geprüft / QS
1986	385,49	385,04	387,03	388,13	387,85	387,94	387,89	387,67	387,81	387,06	386,42	385,83	386,92	387,11	05.05.1986	389,40	387,01	16.12.1985	384,96	4,44	geprüft / QS
1987	385,31	384,78	386,45	386,35	391,64	391,72	390,95	390,23	389,62	388,77	387,83	387,04	387,71	389,07	09.03.1987	393,83	388,39	29.12.1986	384,62	9,21	geprüft / QS
1988	386,47	386,12	385,59	385,54	389,64	395,42	392,43	390,73	389,22	387,91	387,09	386,20	388,13	388,93	28.03.1988	399,56	388,53	07.03.1988	385,26	14,30	geprüft / QS
1989	385,31	384,83	387,72	386,94	386,68	386,93	387,13	386,86	386,50	385,91	385,64	385,05	386,40	386,18	09.01.1989	388,44	386,29	30.10.1989	384,53	3,91	geprüft / QS
1990	384,50	384,38	384,07							384,12	383,70	383,39			06.11.1989	384,65		05.10.1990	383,35	1,30	geprüft / QS
1991																					geprüft / QS
1992	384,42	384,06	384,34	383,95	384,48	385,54	385,31	385,04	384,59	384,12	383,70	383,37	384,46	384,36	30.03.1992	385,61	384,41	01.11.1992	383,31	2,30	geprüft / QS
1993	383,76	384,91	384,53	384,41	384,53	384,75	384,66	384,61	384,93	384,85	384,63	384,31	384,48	384,67	14.12.1992	385,11	384,57	09.11.1992	383,15	1,96	geprüft / QS

Name im LGD: IHRLERSTEIN TIEF K1
 Messstellen-Nr. im LGD: 15120
 Objektkennzahl: 1131 7037 00019
 Abflussjahre: 1967 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: IHRLERSTEIN TIEF K1
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): IHRLERSTEIN TIEF K1
 Messstellen-Nr. im LGD: 15120
 Objektkennzahl: 1131 7037 00019
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Landshut
 Ostwert: 707342,00
 Nordwert: 5426474,00
 Grundwasserleiter: Weißer Jura / Malmkarst
 Geländehöhe [m ü. NN]: 480,03
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 115,00

Abflussjahre: 1967 bis 2023
 Ausgabedatum: 24.04.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Niedrigster Wert		HW - NW [m]		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW			Datum	NW
1994	384,01	385,67	388,66	388,62	388,40	390,00	390,43	388,99	387,67	386,73	385,99	385,24	387,56	387,51	18.04.1994	391,71	387,53	22.11.1993	383,91	7,80	geprüft / QS
1995	384,68	384,33	384,55	385,48	385,44	386,58	386,03	386,18	385,69	385,34	385,27	384,53	385,17	385,51	03.04.1995	386,95	385,34	23.01.1995	384,06	2,89	geprüft / QS
1996	384,20	384,38	384,45	383,81	383,55	383,77	383,43	383,23	383,18	382,94	382,72	382,51	384,03	383,00	01.01.1996	384,91	383,51	01.11.1996	382,45	2,47	geprüft / QS
1997	382,43	382,16	382,06	382,37	383,30	383,74	383,88	383,77	383,90	383,43	382,95	382,61	382,67	383,42	21.07.1997	384,08	383,05	10.02.1997	381,91	2,17	geprüft / QS
1998	382,29	381,99	382,08	381,87	381,95	381,72	381,58	382,24	381,72	381,45	381,50	381,94	381,98	381,74	01.11.1998	386,83	381,86	31.08.1998	381,30	5,53	geprüft / QS
1999	387,24	386,13	386,22	387,66	391,96	391,50	390,20	389,25	388,81	387,95	387,00	386,15	388,45	388,23	15.03.1999	392,20	388,34	04.01.1999	385,64	6,56	geprüft / QS
2000	385,48	385,24	385,22	386,53	387,06	389,31	389,34	388,38	387,43	386,71	385,96	385,44	386,47	387,21	17.04.2000	389,81	386,84	17.01.2000	385,10	4,71	geprüft / QS
2001	384,86	384,36	385,05	385,20	388,25	392,28	391,85	390,60	389,15	387,92	387,28	386,44	386,67	388,87	02.04.2001	392,61	387,77	01.01.2001	384,20	8,41	geprüft / QS
2002	386,01	386,23	386,12	387,85	390,53	391,91	390,37	388,84	387,77	386,93	386,41	386,91	388,11	387,87	25.03.2002	394,53	387,99	21.01.2002	385,43	9,10	geprüft / QS
2003	389,40	390,51	392,83	392,00	391,25	390,23	389,01	387,99	387,15	386,43	385,66	385,21	391,04	386,91	06.01.2003	393,35	388,97	01.11.2003	384,85	8,50	geprüft / QS
2004	384,55	384,20	385,97	386,39	385,74	385,66	385,44	385,00	384,77	384,28	383,85	383,51	385,42	384,47	19.01.2004	388,59	384,95	01.11.2004	383,28	5,31	geprüft / QS
2005	383,26	383,20	383,95	386,50	387,73	388,78	389,50	389,15	387,90	387,51	386,90	386,05	385,57	387,84	21.03.2005	390,50	386,70	21.12.2004	383,01	7,50	geprüft / QS
2006	385,26	384,62	384,10	384,15	386,42	391,69	389,88	389,07	388,19	387,38	386,69	385,87	386,04	387,85	31.03.2006	394,21	386,94	12.02.2006	383,61	10,60	geprüft / QS
2007	385,25	384,69	385,10	386,89	386,92	387,08	386,39	386,24	386,23	385,96	385,36	385,14	385,99	385,88	07.04.2007	387,65	385,94	14.01.2007	384,17	3,48	geprüft / QS
2008	385,68	386,68	386,65	387,11	388,53	389,34	389,52	389,04	387,98	387,05	386,26	385,54	387,33	387,56	21.04.2008	389,79	387,45	07.11.2007	384,62	5,17	geprüft / QS
2009	385,01	384,87	384,66	384,14	387,17	387,22	386,79	386,28	387,08	386,83	385,87	385,17	385,51	386,34	20.07.2009	388,42	385,92	25.02.2009	383,89	4,53	geprüft / QS
2010	384,77	385,17	385,05	384,50	386,86	387,59	387,02	388,29	387,53	387,23	386,39	385,68	385,65	387,02	05.06.2010	388,90	386,34	24.02.2010	384,21	4,69	geprüft / QS
2011	385,14	385,41	391,48	392,59	391,23	389,83	388,37	387,55	387,71	387,33	386,28	385,66	389,28	387,15	17.01.2011	399,46	388,22	04.12.2010	384,76	14,70	geprüft / QS
2012	385,02	384,93	386,88	387,68	387,12	386,20	385,55	385,21	384,77	384,28	383,94	383,51	386,31	384,54	23.01.2012	390,00	385,42	29.10.2012	383,28	6,72	geprüft / QS
2013	383,38	384,62	386,56	388,49	387,35	386,62	386,56	392,81	390,60	388,82	387,54	386,69	386,17	388,84	05.06.2013	395,49	387,50	12.12.2012	383,08	12,40	geprüft / QS
2014	386,06	385,36	384,83	384,44	384,00	383,54	383,20	383,03	382,71	382,41	382,33	382,31	384,71	382,67	04.11.2013	386,35	383,69	14.10.2014	382,05	4,30	geprüft / QS
2015	382,20	381,98	383,91	383,22	383,53	383,55	383,40	382,91	382,45	382,06	381,76	381,57	383,07	382,36	12.01.2015	386,04	382,71	30.10.2015	381,37	4,68	geprüft / QS
2016	381,42	381,39	381,75	384,10	384,01	383,24	382,73	382,89	383,08	382,68	382,22	381,85	382,65	382,58	03.02.2016	384,90	382,61	08.01.2016	381,06	3,83	geprüft / QS
2017	381,84	381,61	381,24	381,58	382,97	382,77	383,58	382,85	382,28			381,79	382,00	382,62	21.03.2017	384,28	382,25	06.02.2017	380,96	3,32	geprüft / QS
2018		382,08	387,31	386,72	385,66	385,65	385,09	384,77	384,24	383,65	383,12	382,66	385,48	383,92	07.01.2018	389,34	384,63	01.12.2017	381,92	7,42	geprüft / QS
2019	382,23	382,98	385,27	384,69	384,97	384,58	383,92	383,43	382,96	382,60	382,25	381,94	384,12	382,85	16.01.2019	387,72	383,48	30.10.2019	381,74	5,98	geprüft / QS
2020	381,61	381,36	381,19	381,98	383,00	382,23	381,58	381,33	381,10	380,90	380,75	380,48	381,90	381,02	13.03.2020	383,39	381,46	29.10.2020	380,33	3,07	geprüft / QS

Name im LGD: IHRLERSTEIN TIEF K1
 Messstellen-Nr. im LGD: 15120
 Objektkennzahl: 1131 7037 00019
 Abflussjahre: 1967 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: IHRLERSTEIN TIEF K1
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): IHRLERSTEIN TIEF K1
 Messstellen-Nr. im LGD: 15120
 Objektkennzahl: 1131 7037 00019
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Landshut
 Ostwert: 707342,00
 Nordwert: 5426474,00
 Grundwasserleiter: Weißer Jura / Malmkarst
 Geländehöhe [m ü. NN]: 480,03
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 115,00

Abflussjahr: **1967 bis 2023**

Ausgabedatum: 24.04.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert		Niedrigster Wert		HW - NW [m]
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW		Datum	NW	
2021	380,41	380,20	380,37	384,31	382,55	381,50	381,85	381,38	381,40	381,20	381,13	380,63	381,55	381,26	05.02.2021	385,88	381,41	26.01.2021	379,93	5,96	geprüft / QS
2022	380,33	380,44	381,59	381,77	381,41	381,95	381,64	381,41	380,91	380,60	380,57	380,49	381,25	380,93	11.04.2022	382,69	381,09	29.11.2021	380,09	2,60	geprüft / QS
2023	380,38	380,54	380,64	381,94	381,54	381,53	382,15	381,89	381,39	381,85	381,77	381,09	381,09	381,69	14.05.2023	383,01	381,39	20.12.2022	379,98	3,04	geprüft / QS
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]					Prüfstatus			
1968/1970	385,39	384,94	385,31	386,32	388,48	389,38	389,28	388,72	387,84	386,95	386,41	386,32	386,64	387,59	25.05.1970	392,13	387,11		02.02.1970	383,55	8,58
1971/1980	383,95	384,58	384,70	385,33	385,49	386,19	386,42	386,11	385,73	385,33	384,78	384,30	385,04	385,44	09.12.1974	391,37	385,24	05.03.1973	380,39	10,98	geprüft / QS
1981/1990	386,15	386,01	386,90	387,58	388,41	389,52	389,09	388,52	387,87	386,84	386,28	385,88	387,54	387,56	28.03.1988	399,56	387,55	05.10.1990	383,35	16,21	geprüft / QS
1991/2000	384,28	384,32	384,68	384,97	385,63	386,32	386,10	385,74	385,32	384,84	384,41	384,01	385,03	385,07	15.03.1999	392,20	385,05	31.08.1998	381,30	10,90	geprüft / QS
2001/2010	385,40	385,45	385,95	386,47	387,94	389,18	388,58	388,05	387,37	386,75	386,07	385,55	386,73	387,06	25.03.2002	394,53	386,90	21.12.2004	383,01	11,52	geprüft / QS
2011/2020	383,21	383,17	385,04	385,55	385,38	384,82	384,40	384,68	384,19	383,86	383,35	382,85	384,57	383,85	17.01.2011	399,46	384,20	29.10.2020	380,33	19,13	geprüft / QS
2021/2023	380,37	380,39	380,87	382,67	381,83	381,66	381,88	381,56	381,23	381,21	381,16	380,74	381,30	381,30	05.02.2021	385,88	381,30	26.01.2021	379,93	5,96	geprüft / QS
1968/2023	384,44	384,49	385,21	385,80	386,40	386,99	386,74	386,44	385,91	385,41	384,89	384,42	385,56	385,63	28.03.1988	399,56	385,59	26.01.2021	379,93	19,63	geprüft / QS

Name im LGD: IHRLERSTEIN TIEF K1
 Messstellen-Nr. im LGD: 15120
 Objektkennzahl: 1131 7037 00019
 Abflussjahre: 1967 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten