

Haupttabelle für Grundwasserstände

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Name der Messstelle: NIEDERLEIERNDF.LA. S5
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): NIEDERLEIERNDF.LA. S5
 Messstellen-Nr. im LGD: 15125
 Objektkennzahl: 1131 7138 00014
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Landshut
 Ostwert: 726952,64
 Nordwert: 5412826,54
 Grundwasserleiter: Quartär
 Geländehöhe [m ü. NN]: 377,05
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 3,20

Abflussjahre: 1968 bis 2023

Ausgabedatum: 18.04.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW		Datum	NW	[m]
1968			376,24	376,04	376,01	375,93	375,93	375,98	376,02	376,17	376,12	376,10	376,06	376,05	15.01.1968	376,54	376,05	27.05.1968	375,90	0,64	-
1969	376,06	376,04	376,05	376,07	376,05	375,99	375,91	375,96	375,87	375,86	375,93	375,93	376,04	375,91	27.01.1969	376,21	375,98	11.08.1969	375,80	0,41	geprüft / QS
1970	375,96	375,98	376,01	376,38	376,09	376,12	376,03	375,92	375,92	376,12	376,01	376,12	376,09	376,02	23.02.1970	376,85	376,06	13.07.1970	375,85	1,00	geprüft / QS
1971	376,12	376,05	376,04	376,05	376,03	375,99	375,96	376,00	375,82	375,79	375,83	375,86	376,05	375,88	23.11.1970	376,31	375,96	09.08.1971	375,72	0,59	geprüft / QS
1972	375,88	375,90	375,88	375,91	375,87	376,03	375,87	375,88	375,88	375,95	375,92	375,89	375,91	375,90	17.04.1972	376,19	375,90	05.06.1972	375,81	0,38	geprüft / QS
1973	376,05	375,93	375,84	376,02	376,05	375,93	375,82	375,80	375,88	375,91	375,87	375,94	375,97	375,87	20.11.1972	376,25	375,92	04.06.1973	375,76	0,49	geprüft / QS
1974	376,03	376,07	376,06	376,11	375,98	375,88	375,95	375,96	376,16	375,98	375,99	376,13	376,02	376,03	22.07.1974	376,47	376,02	22.04.1974	375,86	0,61	geprüft / QS
1975	376,13	376,48	376,12	376,04	375,91	375,93	375,75	375,79	375,82	375,94	375,95	375,90	376,10	375,86	16.12.1974	376,77	375,98	26.05.1975	375,73	1,04	geprüft / QS
1976	375,92	375,91	376,05	375,86	375,82	375,78	375,75	375,79	375,75	375,86	375,95	375,94	375,89	375,84	12.01.1976	376,18	375,87	19.07.1976	375,65	0,53	geprüft / QS
1977	376,05	375,94	375,89	376,15	375,89	375,93	375,83	375,93	375,80	375,88	375,87	375,79	375,98	375,85	07.02.1977	376,50	375,91	18.07.1977	375,75	0,75	geprüft / QS
1978	375,96	375,90	375,87	375,88	375,91	375,80	375,94	375,85	375,99	375,91	375,86	375,91	375,89	375,91	10.07.1978	376,30	375,90	05.06.1978	375,71	0,59	geprüft / QS
1979	375,86	375,95	375,88	376,04	376,12	375,97	376,19	376,06	375,93	375,88	376,01	375,88	375,97	375,99	18.06.1979	376,66	375,98	11.06.1979	375,66	1,00	geprüft / QS
1980	376,00	376,13	375,95	376,13	375,87	376,00	375,86	375,81	376,03	375,85	375,77	375,89	376,01	375,87	04.02.1980	376,47	375,94	06.10.1980	375,76	0,71	geprüft / QS
1981	375,86	375,98	375,96	375,98	375,88	375,74	375,78	375,70	375,94	375,85	375,84	376,07	375,90	375,86	20.07.1981	376,38	375,88	13.07.1981	375,66	0,72	geprüft / QS
1982	375,95	376,05	376,00	376,06	375,83	375,74	375,71	375,74	375,77	375,87	375,82	375,88	375,94	375,80	01.02.1982	376,80	375,87	07.06.1982	375,67	1,13	geprüft / QS
1983	375,87	376,02	376,05	376,00	375,98	375,98	375,89	375,86	375,74	375,80	375,77	375,78	375,98	375,81	20.12.1982	376,23	375,89	01.08.1983	375,66	0,57	geprüft / QS
1984	375,85	375,86	376,00	375,99	375,93	375,90	375,92	375,94	375,75	375,72	375,88	375,79	375,92	375,84	06.02.1984	376,11	375,88	03.09.1984	375,66	0,45	geprüft / QS
1985	375,78	375,86	375,83	376,16	376,02	375,79	375,84	375,82	375,81	375,84	375,93	375,76	375,91	375,83	04.02.1985	376,75	375,87	06.05.1985	375,72	1,03	geprüft / QS
1986	375,79	375,97	376,09	375,78	375,70	375,71	375,72	375,79	375,62	375,61	375,60	375,64	375,84	375,66	20.01.1986	376,20	375,75	04.08.1986	375,56	0,64	geprüft / QS
1987	375,68	375,73	375,77	375,88	375,97	375,85	375,77	375,64	375,69	375,72	375,67	375,68	375,81	375,70	02.03.1987	376,31	375,76	15.06.1987	375,57	0,74	geprüft / QS
1988	375,81	375,82	375,76	375,77	375,95	375,75	375,68	375,73	375,69	375,73	375,76	375,72	375,81	375,72	21.12.1987	376,22	375,76	25.07.1988	375,65	0,57	geprüft / QS
1989	375,72	375,80	375,79	375,74	375,71	375,82	375,71	375,73	375,75	375,72	375,78	375,78	375,76	375,74	17.04.1989	376,03	375,75	30.10.1989	375,65	0,38	geprüft / QS
1990	375,83	375,78	375,58	375,85	375,81	375,78	375,74	375,82	375,78	375,71	375,79	375,81	375,77	375,77	19.02.1990	376,06	375,77	15.01.1990	375,45	0,61	geprüft / QS
1991	375,86	375,82	375,83	375,67	375,80	375,65	375,64	375,74	375,70	375,81	375,63	375,63	375,77	375,69	19.11.1990	376,09	375,73	10.06.1991	375,58	0,51	geprüft / QS
1992	375,67	375,83	375,85	375,79	375,89	375,84	375,66	375,73	375,66	375,53	375,61	375,71	375,81	375,65	23.12.1991	376,21	375,73	24.08.1992	375,50	0,71	geprüft / QS
1993	375,95	375,92	375,77	375,72	375,74	375,69	375,55	375,63	375,69	375,73	375,72	375,77	375,80	375,68	07.12.1992	376,08	375,74	31.05.1993	375,54	0,54	geprüft / QS
1994	375,88	376,22	375,91	375,83	375,89	375,97	375,76	375,73	375,73	375,67	375,73	375,75	375,95	375,73	20.12.1993	376,92	375,84	29.08.1994	375,66	1,26	geprüft / QS

Name im LGD: NIEDERLEIERNDF.LA. S5
 Messstellen-Nr. im LGD: 15125
 Objektkennzahl: 1131 7138 00014
 Abflussjahre: 1968 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: NIEDERLEIERNDF.LA. S5
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): NIEDERLEIERNDF.LA. S5
 Messstellen-Nr. im LGD: 15125
 Objektkennzahl: 1131 7138 00014
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Landshut
 Ostwert: 726952,64
 Nordwert: 5412826,54
 Grundwasserleiter: Quartär
 Geländehöhe [m ü. NN]: 377,05
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 3,20

Abflussjahre: 1968 bis 2023
 Ausgabedatum: 18.04.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW		Datum	NW	[m]
1995	375,84	375,96	376,03	375,89	375,81	375,93	375,69	375,90	375,78	375,63	375,85	375,65	375,91	375,75	30.01.1995	376,32	375,83	07.08.1995	375,53	0,79	geprüft / QS
1996	375,78	375,73	375,65	375,61		375,66	375,67	375,58	375,69	375,70	375,63	375,62	375,69	375,65	20.11.1995	375,81	375,66	17.06.1996	375,54	0,27	geprüft / QS
1997	375,73	375,75	375,60	375,74	375,78	375,61	375,54	375,49	375,66	375,63	375,58	375,63	375,70	375,59	02.12.1996	376,01	375,65	16.06.1997	375,43	0,58	geprüft / QS
1998	375,56	375,74	375,60	375,59	375,68	375,53	375,47	375,65	375,56	375,54	375,68	375,81	375,62	375,62	01.11.1998	376,24	375,62	25.05.1998	375,37	0,87	geprüft / QS
1999	375,99	375,79	375,76	375,99	375,78	375,67	375,68	375,65	375,68	375,57	375,57	375,63	375,83	375,63	22.02.1999	376,49	375,73	05.07.1999	375,54	0,95	geprüft / QS
2000	375,66	375,91	375,89	375,99	375,81	375,79	375,61	375,57	375,63	375,70	375,66	375,76	375,84	375,66	31.01.2000	376,61	375,75	03.07.2000	375,53	1,08	geprüft / QS
2001	375,69	375,74	375,87	375,97	376,18	375,92	375,64	375,65	375,65	375,71	375,84	375,69	375,89	375,70	26.03.2001	376,58	375,79	04.06.2001	375,56	1,02	geprüft / QS
2002	375,83	375,84	375,88	375,96	375,79	375,70	375,66	375,59	375,68	375,82	375,69	376,00	375,83	375,74	25.02.2002	376,22	375,79	17.06.2002	375,56	0,66	geprüft / QS
2003	376,17	376,05	375,96	375,69	375,71	375,61	375,61	375,57	375,51	375,53	375,63	375,72	375,86	375,60	11.11.2002	376,35	375,73	14.07.2003	375,48	0,87	geprüft / QS
2004	375,67	375,80	375,90	375,83	375,75	375,72	375,64	375,68	375,60	375,59	375,58	375,65	375,78	375,62	12.01.2004	376,17	375,70	05.07.2004	375,48	0,69	geprüft / QS
2005	375,70	375,74	375,79	375,88	375,84	375,78	375,71	375,60	375,66	375,73	375,67	375,67	375,79	375,67	14.02.2005	376,51	375,73	27.06.2005	375,54	0,97	geprüft / QS
2006	375,68	375,78	375,72	375,90	376,01	375,83	375,67	375,69	375,64	375,74	375,69	375,69	375,82	375,69	10.03.2006	376,86	375,75	22.07.2006	375,57	1,29	geprüft / QS
2007	375,71	375,75	375,87	375,85	375,79	375,62	375,59	375,67	375,83	375,72	375,76	375,77	375,77	375,72	28.09.2007	376,31	375,75	26.05.2007	375,48	0,82	geprüft / QS
2008	375,92	375,85	375,83	375,71	375,95	375,73	375,69	375,66	375,67	375,70	375,73	375,72	375,83	375,70	11.11.2007	376,38	375,76	03.07.2008	375,55	0,83	geprüft / QS
2009	375,82	375,82	375,70	375,84	376,02	375,71	375,68	375,68	375,79	375,70	375,67	375,72	375,82	375,71	28.02.2009	376,67	375,76	18.06.2009	375,58	1,09	geprüft / QS
2010	375,87	375,88	375,84	375,86	375,92	375,68	375,77	375,91	375,69	375,84	375,76	375,74	375,84	375,79	05.06.2010	376,57	375,81	16.07.2010	375,60	0,96	geprüft / QS
2011	375,84	376,05	376,01	375,86	375,78	375,69	375,62	375,87	375,92	375,88	375,86	375,82	375,87	375,83	13.01.2011	376,96	375,85	26.05.2011	375,53	1,42	geprüft / QS
2012	375,72	375,93	376,07	375,86	375,67	375,64	375,57	375,63	375,62	375,72	375,69	375,68	375,82	375,65	23.01.2012	376,44	375,73	27.05.2012	375,52	0,92	geprüft / QS
2013	375,75	375,93	375,80	375,83	375,72	375,69	375,72	375,92	375,62	375,65	375,72	375,73	375,79	375,73	03.06.2013	376,98	375,76	28.07.2013	375,55	1,42	geprüft / QS
2014	375,74	375,65	375,71	375,65	375,60	375,58	375,58	375,54	375,62	375,69	375,69	375,71	375,65	375,64	27.08.2014	376,03	375,65	28.06.2014	375,46	0,57	geprüft / QS
2015	375,72	375,68	375,84	375,68	375,66	375,65	375,67	375,65	375,60	375,59	375,64	375,68	375,70	375,64	11.01.2015	376,15	375,67	13.08.2015	375,51	0,64	geprüft / QS
2016	375,73	375,70	375,76	375,84	375,73	375,63	375,69	375,76	375,68	375,68	375,66	375,65	375,73	375,69	30.05.2016	376,87	375,71	15.09.2016	375,57	1,30	geprüft / QS
2017	375,76	375,63	375,65	375,73	375,74	375,65	375,71	375,61	375,61			375,71	375,69	375,66	04.05.2017	376,12	375,68	26.06.2017	375,55	0,58	geprüft / QS
2018	375,72	375,81	375,96	375,71	375,75	375,63	375,55	375,55	375,61	375,61	375,69	375,66	375,76	375,61	06.01.2018	376,67	375,69	08.06.2018	375,44	1,23	geprüft / QS
2019	375,68	375,90	375,96	375,81	375,74	375,62	375,64	375,61	375,60	375,74	375,71	375,80	375,79	375,68	15.01.2019	376,60	375,73	26.07.2019	375,51	1,09	geprüft / QS
2020	375,73	375,76	375,72	375,91	375,78	375,60	375,55	375,60	375,60	375,64	375,71	375,79	375,75	375,65	04.02.2020	376,15	375,70	03.06.2020	375,46	0,69	geprüft / QS
2021	375,75	375,79	375,85	375,90	375,68	375,64	375,73	375,73	375,80	375,89	375,88	375,79	375,77	375,80	30.01.2021	376,44	375,79	21.06.2021	375,61	0,83	geprüft / QS

Name im LGD: NIEDERLEIERNDF.LA. S5
 Messstellen-Nr. im LGD: 15125
 Objektkennzahl: 1131 7138 00014
 Abflussjahre: 1968 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: NIEDERLEIERNDF.LA.S5
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): NIEDERLEIERNDF.LA.S5
 Messstellen-Nr. im LGD: 15125
 Objektkennzahl: 1131 7138 00014
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Landshut
 Ostwert: 726952,64
 Nordwert: 5412826,54
 Grundwasserleiter: Quartär
 Geländehöhe [m ü. NN]: 377,05
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 3,20

Abflussjahr: **1968 bis 2023**

Ausgabedatum: 18.04.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert		Niedrigster Wert		HW - NW [m]
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW		Datum	NW	
2022	375,76	375,94	375,88	375,80	375,71	375,73	375,65	375,65	375,62	375,66	375,82	375,84	375,80	375,71	31.12.2021	376,22	375,76	05.08.2022	375,53	0,69	geprüft / QS
2023	375,86	375,89	375,79	375,87	375,76	375,80	375,81	375,63	375,69	375,84	375,84	375,85	375,83	375,78	04.02.2023	376,47	375,80	18.06.2023	375,58	0,89	geprüft / QS
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]					Prüfstatus			
1969/1970	376,01	376,01	376,03	376,23	376,07	376,05	375,97	375,94	375,89	375,99	375,97	376,02	376,07	375,96	23.02.1970	376,85	376,02		11.08.1969	375,80	1,05
1971/1980	376,00	376,03	375,96	376,02	375,95	375,93	375,89	375,89	375,91	375,90	375,90	375,91	375,98	375,90	16.12.1974	376,77	375,94	11.06.1979	375,65	1,12	geprüft / QS
1981/1990	375,81	375,89	375,88	375,92	375,88	375,81	375,77	375,78	375,75	375,76	375,78	375,79	375,87	375,77	01.02.1982	376,80	375,82	15.01.1990	375,45	1,35	geprüft / QS
1991/2000	375,79	375,87	375,79	375,78	375,80	375,73	375,63	375,67	375,68	375,65	375,67	375,70	375,79	375,66	20.12.1993	376,92	375,73	25.05.1998	375,37	1,55	geprüft / QS
2001/2010	375,81	375,82	375,84	375,85	375,90	375,73	375,67	375,67	375,67	375,71	375,70	375,74	375,82	375,69	10.03.2006	376,86	375,76	26.05.2007	375,48	1,38	geprüft / QS
2011/2020	375,74	375,80	375,85	375,79	375,72	375,64	375,63	375,67	375,65	375,69	375,71	375,72	375,76	375,68	03.06.2013	376,98	375,72	08.06.2018	375,44	1,54	geprüft / QS
2021/2023	375,79	375,87	375,84	375,86	375,72	375,72	375,73	375,67	375,70	375,80	375,85	375,83	375,80	375,76	04.02.2023	376,47	375,78	05.08.2022	375,53	0,94	geprüft / QS
1969/2023	375,83	375,89	375,87	375,88	375,85	375,78	375,73	375,74	375,74	375,75	375,77	375,78	375,85	375,75	03.06.2013	376,98	375,80	25.05.1998	375,37	1,61	geprüft / QS

Name im LGD: NIEDERLEIERNDF.LA.S5
 Messstellen-Nr. im LGD: 15125
 Objektkennzahl: 1131 7138 00014
 Abflussjahre: 1968 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten