

# Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: SCHAITDORF 604  
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): SCHAITDORF 604  
 Messstellen-Nr. im LGD: 15133  
 Objektkennzahl: 1131 7036 00011  
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Landshut  
 Ostwert: 699099,89  
 Nordwert: 5428388,30  
 Grundwasserleiter: Brauner Jura / Dogger  
 Geländehöhe [m ü. NN]: 440,15  
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 260,30

Abflussjahr: **1977 bis 2023**

Ausgabedatum: 05.05.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW		Datum	NW	[m]
1977	359,28			359,32	359,33	359,34	359,36	359,34	359,19	359,07	359,02	359,03	359,32	359,17	28.03.1977	359,43	359,23	24.10.1977	358,99	0,44	geprüft / QS
1978	359,13	359,05	359,14	359,14	359,12	359,08	359,09	358,94	358,87	358,98	359,03	358,92	359,11	358,97	30.01.1978	359,23	359,04	24.07.1978	358,80	0,43	geprüft / QS
1979	358,83	358,80	358,70	358,69	358,64	358,65	358,54	358,43	358,37	358,30	358,23	358,26	358,72	358,36	27.11.1978	358,87	358,54	08.10.1979	358,20	0,67	geprüft / QS
1980	358,20	358,23	358,30	358,25	358,40	358,38	358,48	358,48	358,47	358,40	358,34	358,40	358,29	358,43	29.05.1980	358,61	358,36	29.11.1979	358,04	0,57	geprüft / QS
1981	358,47	358,52	358,61	358,65	358,68	358,64	358,59	358,44	358,38	358,35	358,39	358,48	358,60	358,44	02.03.1981	358,72	358,52	24.08.1981	358,32	0,40	geprüft / QS
1982	358,53	358,75	358,71	358,76	358,80	358,77	358,68	358,62	358,57	358,45	358,43	358,48	358,72	358,54	11.03.1982	358,93	358,63	16.09.1982	358,38	0,55	geprüft / QS
1983	358,56	358,71	358,68	358,74	358,74	358,70	358,54	358,41	358,31	358,25	358,23	358,22	358,69	358,33	18.12.1982	358,91	358,51	23.10.1983	358,14	0,77	geprüft / QS
1984	358,29	358,34	358,40	358,43	358,48	358,43	358,47	358,42	358,36	358,39	358,37	358,29	358,40	358,38	08.02.1984	358,61	358,39	02.12.1983	358,19	0,42	geprüft / QS
1985	358,34	358,29	358,42	358,46	358,56	358,56	358,57	358,55	358,51	358,53	358,50	358,47	358,44	358,52	22.03.1985	358,69	358,48	08.12.1984	358,21	0,48	geprüft / QS
1986	358,61	358,59	358,69	358,72	358,73	358,77	358,71	358,75	358,73	358,75	358,74	358,70	358,68	358,73	24.03.1986	358,91	358,71	13.12.1985	358,48	0,43	geprüft / QS
1987	358,50	358,43	358,53	358,75	358,84	359,05	359,19	359,08	359,04	359,02	359,07	359,07	358,68	359,08	13.05.1987	359,28	358,88	25.12.1986	358,33	0,95	geprüft / QS
1988	359,10	359,11	359,20	359,23	359,36	359,59	359,46	359,35	359,25	359,21	359,18	359,15	359,26	359,27	20.04.1988	359,70	359,26	05.11.1987	358,94	0,76	geprüft / QS
1989	359,14	359,15	359,19	359,29	359,31	359,50	359,49	358,86	358,79	358,97	358,97	358,99	359,26	359,01	11.05.1989	359,62	359,14	26.06.1989	358,44	1,18	geprüft / QS
1990	359,07	359,16	359,19	359,30	359,30	359,35	359,23	359,17	359,13	359,04	358,98	359,03	359,23	359,10	01.03.1990	359,50	359,16	30.09.1990	358,91	0,59	geprüft / QS
1991	359,09	359,13	359,15	359,23	359,27	359,29	359,14	359,10	359,04	359,08	359,04	359,04	359,19	359,07	19.04.1991	359,39	359,13	04.10.1991	358,94	0,45	geprüft / QS
1992	359,12	359,08	359,13	359,19	359,28	359,34	359,23	359,14	359,03	358,97	358,91	358,97	359,19	359,04	01.04.1992	359,48	359,12	08.10.1992	358,87	0,61	geprüft / QS
1993	359,02	359,13	359,18	359,13	359,22	359,25	359,12	359,03	359,00	358,95	358,98	359,00	359,15	359,01	13.04.1993	359,31	359,08	06.11.1992	358,89	0,42	geprüft / QS
1994	358,99	359,35	359,20	359,17	359,15	359,21	359,11	359,00	358,93	358,88	358,88	358,87	359,18	358,94	25.12.1993	360,16	359,06	07.10.1994	358,77	1,39	geprüft / QS
1995	358,90	358,98	359,10	359,14	359,15	359,18	359,11	359,09	359,04	358,98	359,03	359,01	359,07	359,05	29.03.1995	359,32	359,06	26.11.1994	358,83	0,49	geprüft / QS
1996	359,12	359,12	359,12	359,25	359,30	359,29	359,26	359,16	359,15	359,18	359,18	359,15	359,20	359,18	03.05.1996	359,36	359,19	11.12.1995	359,01	0,35	geprüft / QS
1997	359,21	359,25	359,24	359,26	359,27	359,31	359,27	359,20	359,12	359,09	359,08	359,17	359,26	359,15	06.05.1997	359,46	359,20	19.09.1997	359,04	0,42	geprüft / QS
1998	359,20	359,23	359,26	359,23	359,27	359,34	359,24	359,22	359,19	359,01	359,04	359,23	359,25	359,15	17.04.1998	359,42	359,20	21.09.1998	358,93	0,49	geprüft / QS
1999	359,28	359,27	359,32	359,35	359,39	359,38	359,30	359,25	359,26	359,29	359,29	359,31	359,33	359,28	05.03.1999	359,50	359,31	21.11.1998	359,17	0,33	geprüft / QS
2000	359,29	359,36	359,34	359,40	359,42	359,48	359,37	359,27	359,27	359,25	359,25	359,28	359,38	359,28	12.04.2000	359,58	359,33	22.10.2000	359,17	0,41	geprüft / QS
2001	359,31	359,30	359,33	359,33	359,39	359,39	359,35	359,29	359,27	359,23	359,25	359,24	359,34	359,27	02.03.2001	359,49	359,31	13.10.2001	359,17	0,32	geprüft / QS
2002	359,27	359,27	359,31	359,32	359,38	359,39	359,39	359,35	359,35	359,36	359,38	359,41	359,32	359,37	12.04.2002	359,51	359,35	17.02.2002	359,14	0,37	geprüft / QS
2003	359,53	359,53	359,60	359,58	359,56	359,56	359,50	359,46	359,44	359,42	359,39	359,47	359,56	359,45	04.02.2003	359,77	359,50	14.09.2003	359,34	0,44	geprüft / QS

Name im LGD: SCHAITDORF  
 Messstellen-Nr. im LGD: 15133  
 Objektkennzahl: 1131 7036 00011  
 Abflussjahr: 1977 bis 2023

604

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

# Haupttabelle für Grundwasserstände

Bayerisches Landesamt für  
Umwelt



Name der Messstelle: SCHAITDORF 604  
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): SCHAITDORF 604  
 Messstellen-Nr. im LGD: 15133  
 Objektkennzahl: 1131 7036 00011  
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Landshut  
 Ostwert: 699099,89  
 Nordwert: 5428388,30  
 Grundwasserleiter: Brauner Jura / Dogger  
 Geländehöhe [m ü. NN]: 440,15  
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 260,30

Abflussjahre: 1977 bis 2023

Ausgabedatum: 05.05.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW		Datum	NW	[m]
2004	359,46	359,46	359,58	359,54	359,54	359,57	359,51	359,47	359,43	359,44	359,44	359,50	359,52	359,47	13.01.2004	359,70	359,49	06.11.2003	359,37	0,33	geprüft / QS
2005	359,51	359,48	359,55	359,61	359,61	359,59	359,55	359,48	359,49	359,47	359,49	359,48	359,56	359,49	14.02.2005	359,76	359,53	05.12.2004	359,41	0,35	geprüft / QS
2006	359,50	359,52	359,55	359,61	359,66	359,65	359,55	359,49	359,42	359,46	359,46	359,45	359,58	359,47	17.02.2006	359,72	359,53	28.10.2006	359,35	0,36	geprüft / QS
2007	359,45	359,41	359,51	359,58	359,56	359,50	359,51	359,46	359,41	359,41	359,40	359,40	359,50	359,43	19.03.2007	359,72	359,47	23.12.2006	359,31	0,41	geprüft / QS
2008	359,48	359,48	359,56	359,52	359,63	359,61	359,55	359,49	359,44	359,40	359,40	359,42	359,55	359,45	21.03.2008	359,80	359,50	10.10.2008	359,30	0,50	geprüft / QS
2009	359,47	359,45	359,52	359,51	359,53	359,52	359,46	359,42	359,41	359,38	359,36	359,36	359,50	359,40	23.01.2009	359,74	359,45	30.10.2009	359,29	0,45	geprüft / QS
2010	359,41	359,44	359,45	359,50	359,42	359,37	359,37	359,36	359,24	359,27	359,29	359,31	359,43	359,31	29.01.2010	359,62	359,37	18.07.2010	359,18	0,44	geprüft / QS
2011	359,38	359,38	360,39	359,54	359,48	359,43	359,33	359,29	359,29	359,26	359,23	359,21	359,60	359,27	15.01.2011	367,51	359,44	10.05.2011	359,08	8,43	geprüft / QS
2012	359,22	359,30	359,31	359,31	359,30	359,39	359,27	359,19	359,10	359,03	359,06	359,10	359,31	359,12	16.12.2011	359,53	359,22	27.07.2012	358,90	0,63	geprüft / QS
2013	359,14	359,17	359,25	359,25	359,24	359,20	359,19	359,37	359,12	359,06	359,10	359,12	359,21	359,16	03.06.2013	363,29	359,18	20.08.2013	358,99	4,30	geprüft / QS
2014	359,16	359,10	359,21	359,16	359,09	359,04	359,05	358,98	358,96	358,95	358,99	359,01	359,13	358,99	26.12.2013	359,31	359,06	25.06.2014	358,80	0,51	geprüft / QS
2015	359,05	359,03	359,14	359,12	359,06	359,03	359,00	358,94	358,87	358,81	358,81	358,87	359,07	358,88	30.01.2015	359,38	358,98	29.09.2015	358,72	0,66	geprüft / QS
2016	358,90	358,84	358,99	358,99	358,98	359,02	358,97	358,96	358,90	358,87	358,88	358,88	358,96	358,91	11.01.2016	359,18	358,93	20.04.2016	358,75	0,43	geprüft / QS
2017	358,96	358,89	358,98	359,02	359,01	358,97	358,96	358,89	358,84			358,87	358,97	358,89	23.01.2017	359,22	358,94	10.01.2017	358,71	0,51	geprüft / QS
2018	358,94	358,97	359,07	359,10	359,15	359,08	359,01	358,94	358,89	358,86	358,85	358,90	359,05	358,91	06.03.2018	359,26	358,98	25.09.2018	358,76	0,50	geprüft / QS
2019	358,92	358,97	359,10	359,02	359,02	358,99	358,96	358,92	358,86	358,84	358,85	358,90	359,00	358,89	28.01.2019	359,22	358,94	14.09.2019	358,75	0,47	geprüft / QS
2020	358,98	359,01	359,00	359,04	359,03	359,04	358,98	358,96	358,89	358,87	358,87	358,91	359,01	358,91	02.03.2020	359,21	358,96	13.09.2020	358,79	0,42	geprüft / QS
2021	358,90	359,03	359,12	359,06	359,02	359,02	359,05	358,98	358,89	358,90	358,91	358,91	359,03	358,94	28.12.2020	359,25	358,98	06.11.2020	358,80	0,44	geprüft / QS
2022	358,96	358,99	359,03	359,04	359,04	359,08	358,99	358,96	358,88	358,89	358,93	358,90	359,02	358,93	31.03.2022	359,22	358,97	06.08.2022	358,83	0,39	geprüft / QS
2023	358,99	359,00	359,06	358,98	359,06	359,02	358,98	358,94	358,89	358,91	358,86	358,88	359,02	358,91	17.01.2023	359,24	358,96	01.10.2023	358,77	0,47	geprüft / QS
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1977/1980	358,86	358,69	358,71	358,85	358,87	358,86	358,87	358,80	358,72	358,69	358,65	358,65	358,86	358,73	28.03.1977	359,43	358,79	29.11.1979	358,04	1,39	geprüft / QS
1981/1990	358,66	358,71	358,76	358,83	358,88	358,93	358,89	358,77	358,71	358,70	358,68	358,69	358,80	358,74	20.04.1988	359,70	358,77	23.10.1983	358,14	1,56	geprüft / QS
1991/2000	359,12	359,19	359,20	359,23	359,27	359,31	359,22	359,15	359,10	359,07	359,07	359,10	359,22	359,12	25.12.1993	360,16	359,17	07.10.1994	358,77	1,39	geprüft / QS
2001/2010	359,44	359,44	359,50	359,51	359,53	359,52	359,48	359,43	359,39	359,39	359,38	359,40	359,49	359,41	21.03.2008	359,80	359,45	17.02.2002	359,14	0,66	geprüft / QS
2011/2020	359,07	359,07	359,24	359,15	359,14	359,12	359,07	359,04	358,97	358,95	358,96	358,98	359,13	358,99	15.01.2011	367,51	359,06	10.01.2017	358,71	8,80	geprüft / QS
2021/2023	358,95	359,01	359,07	359,03	359,04	359,04	359,00	358,96	358,89	358,90	358,90	358,90	359,02	358,93	17.01.2023	359,25	358,97	01.10.2023	358,77	0,48	geprüft / QS

Name im LGD: SCHAITDORF  
 Messstellen-Nr. im LGD: 15133  
 Objektkennzahl: 1131 7036 00011  
 Abflussjahre: 1977 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

# Haupttabelle für Grundwasserstände

Bayerisches Landesamt für  
Umwelt



Name der Messstelle: SCHAITDORF 604  
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): SCHAITDORF 604  
 Messstellen-Nr. im LGD: 15133  
 Objektkennzahl: 1131 7036 00011  
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Landshut  
 Ostwert: 699099,89  
 Nordwert: 5428388,30  
 Grundwasserleiter: Brauner Jura / Dogger  
 Geländehöhe [m ü. NN]: 440,15  
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 260,30

Abflussjahr: **1977 bis 2023**

Ausgabedatum: 05.05.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus				
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW			
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]		
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]									
1977/2023	359,05	359,07	359,14	359,14	359,17	359,18	359,13	359,06	359,01	358,99	358,98	359,00	359,12	359,03	15.01.2011	367,51	359,08	29.11.1979	358,04	9,47	geprüft / QS	

Name im LGD: SCHAITDORF 604  
 Messstellen-Nr. im LGD: 15133  
 Objektkennzahl: 1131 7036 00011  
 Abflussjahr: 1977 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten