

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: GUNDELSHAUSEN 826
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): GUNDELSHAUSEN 826
Messstellen-Nr. im LGD: 15169
Objektkennzahl: 1131 7038 00027
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Landshut
Ostwert: 720419,94
Nordwert: 5425130,04
Grundwasserleiter: Weißer Jura / Malmkarst
Geländehöhe [m ü. NN]: 360,71
Sohltiefe [m u. Gelände]: 88,20



Abflussjahre: 1970 bis 2024
Ausgabedatum: 12.12.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW				
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]				
1970																								-
1971																								geprüft / QS
1972																							geprüft / QS	
1973																							geprüft / QS	
1974																							geprüft / QS	
1975																							geprüft / QS	
1976																							geprüft / QS	
1977																							geprüft / QS	
1978																	14.08.1978	336,93		23.10.1978	336,25	0,68	geprüft / QS	
1979	336,19	336,08	336,14	336,54	336,79	336,80	336,66	336,73	336,58	336,25	336,19	336,16	336,43	336,43	19.03.1979	337,08	336,43	01.11.1979	336,01	1,07	geprüft / QS			
1980	336,25	336,38	336,26	336,77	336,32	336,47	336,78	336,66	336,90	336,55	336,22	336,11	336,41	336,54	14.02.1980	337,07	336,47	03.11.1979	335,99	1,08	geprüft / QS			
1981	336,13	336,12	336,33	336,45	336,63	336,61	336,37	336,31	336,28	336,29	336,04	336,61	336,38	336,32	01.11.1981	337,03	336,35	09.12.1980	335,99	1,04	geprüft / QS			
1982	336,81	336,95	337,11	337,13	336,71	336,63	336,47	336,57	336,40	336,23	336,04	336,08	336,89	336,30	12.01.1982	337,37	336,59	02.10.1982	335,91	1,46	geprüft / QS			
1983	336,00	336,24	336,53	336,52	336,52	336,82	336,66	336,57	336,36	336,13	336,08	335,99	336,44	336,30	18.04.1983	337,05	336,37	01.11.1983	335,92	1,13	geprüft / QS			
1984	335,82	335,89	336,04	336,23	336,00	336,17	336,16	336,26	336,19	336,02	336,14	336,13	336,03	336,15	17.02.1984	336,40	336,09	24.11.1983	335,75	0,65	geprüft / QS			
1985	335,79	335,80	335,80	336,23	335,99	336,02	336,27	336,37	336,13	336,02	335,94	335,68	335,94	336,07	02.06.1985	336,54	336,00	01.11.1985	335,64	0,90	geprüft / QS			
1986	335,65	335,69	335,99	336,15	335,91	336,29	336,36	336,51	336,21	336,01	335,88	335,72	335,95	336,12	17.06.1986	336,59	336,03	28.11.1985	335,60	0,99	geprüft / QS			
1987	335,82	335,76	336,17	335,98	336,58	336,44	336,45	336,52	336,59	336,51	336,10	335,92	336,12	336,35	09.03.1987	336,85	336,24	18.12.1986	335,68	1,17	geprüft / QS			
1988	335,84	336,01	336,06	336,08	336,66	337,61	336,92	336,64	336,33	336,11	336,11	335,91	336,38	336,34	04.04.1988	337,89	336,36	14.11.1987	335,77	2,12	geprüft / QS			
1989	335,83	336,39	336,32	336,06	336,07	336,12	336,11	335,96	336,08	336,04	335,91	335,90	336,13	336,00	19.12.1988	336,63	336,07	22.11.1988	335,80	0,83	geprüft / QS			
1990	335,88	335,85	335,88	336,12	336,44	336,11	336,05	336,03	336,12	335,83	335,79	335,82	336,05	335,94	06.03.1990	336,64	335,99	01.11.1990	335,70	0,94	geprüft / QS			
1991	335,86	335,84	336,11	335,84	335,86	335,88	335,90	336,08	336,10	335,96	335,66	335,63	335,90	335,89	25.06.1991	336,43	335,89	01.11.1991	335,57	0,86	geprüft / QS			
1992	335,62	335,69	335,77	335,73	335,88	336,20	336,05	335,96	335,93	335,70	335,62	335,59	335,82	335,81	13.04.1992	336,30	335,81	20.10.1992	335,55	0,75	geprüft / QS			
1993	336,02	336,47	336,03	335,91	335,84	335,88	335,81	335,79	336,08	336,07	335,94	335,78	336,03	335,91	12.12.1992	336,58	335,97	17.06.1993	335,72	0,86	geprüft / QS			
1994	335,80	336,03	336,47	336,34	336,22	336,66	336,56	336,35	336,04	335,85	335,88	335,73	336,25	336,07	20.04.1994	337,09	336,16	01.11.1994	335,66	1,43	geprüft / QS			
1995	335,70	335,81	335,96	336,36	336,17	336,35	336,29	336,68	336,32	335,94	336,14	335,85	336,06	336,20	19.06.1995	336,89	336,13	12.11.1994	335,63	1,26	geprüft / QS			
1996	335,80	335,87	335,98	335,75	335,73	335,91	335,85	335,86	335,96	335,81	335,85	335,79	335,84	335,85	31.12.1995	336,16	335,85	19.03.1996	335,65	0,51	geprüft / QS			

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: GUNDELSHAUSEN 826
Messstellen-Nr. im LGD: 15169
Objektkennzahl: 1131 7038 00027
Abflussjahre: 1970 bis 2024

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: GUNDELSHAUSEN 826
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): GUNDELSHAUSEN 826
Messstellen-Nr. im LGD: 15169
Objektkennzahl: 1131 7038 00027
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Landshut
Ostwert: 720419,94
Nordwert: 5425130,04
Grundwasserleiter: Weißer Jura / Malmkarst
Geländehöhe [m ü. NN]: 360,71
Sohltiefe [m u. Gelände]: 88,20



Abflussjahre: 1970 bis 2024
Ausgabedatum: 12.12.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1997	335,90	335,93	335,93	335,80	336,09	336,02	335,94	335,81	336,11	335,90	335,64	335,63	335,94	335,84	25.07.1997	336,28	335,89	09.10.1997	335,51	0,77	geprüft / QS
1998	335,55	335,65	335,83	335,65	335,78	335,83	335,71	335,56	335,48	335,33	335,42	335,47	335,71	335,50	08.04.1998	335,90	335,60	23.08.1998	335,26	0,64	geprüft / QS
1999	336,32	335,94	335,77	335,94	336,58	336,31	336,68	336,91	336,32	335,89	335,60	335,61	336,14	336,17	27.05.1999	337,65	336,16	31.10.1999	335,48	2,17	geprüft / QS
2000	335,47	335,59	335,79	335,90	336,08	336,26	336,22	336,19	336,02	336,14	335,91	335,93	335,85	336,07	11.08.2000	336,43	335,96	03.12.1999	335,41	1,02	geprüft / QS
2001	335,71	335,70	335,86	336,01	336,46	336,89	336,59	336,49	336,18	335,90	336,00	335,90	336,11	336,18	29.03.2001	337,19	336,14	31.12.2000	335,63	1,56	geprüft / QS
2002	335,82	336,08	336,03	336,23	336,59	336,59	336,34	336,25	336,11	336,48	336,26	336,41	336,22	336,31	18.08.2002	336,98	336,27	09.11.2001	335,76	1,22	geprüft / QS
2003	336,86	336,76	336,91	336,67	336,49	336,25	336,13	336,04	335,83	335,73	335,69	335,82	336,66	335,88	11.01.2003	337,08	336,27	02.10.2003	335,65	1,43	geprüft / QS
2004	335,63	335,64	335,97	336,11	335,92	335,96	335,86	335,94	335,82	335,71	335,66	335,72	335,87	335,79	19.01.2004	336,35	335,83	20.11.2003	335,60	0,75	geprüft / QS
2005	335,67	335,60	335,73	335,91	336,01	336,32	336,34	336,06	335,92	336,06	336,15	335,81	335,87	336,06	27.08.2005	336,91	335,97	20.12.2004	335,54	1,37	geprüft / QS
2006	335,64	335,61	335,63	335,73	336,28	336,76	336,47	336,30	335,91	335,85	335,85	335,70	335,94	336,01	15.04.2006	336,83	335,98	11.02.2006	335,54	1,29	geprüft / QS
2007	335,60	335,59	335,69	335,89	335,99	335,80	335,73	335,94	335,97	335,93	335,92	335,78	335,76	335,88	07.03.2007	336,09	335,82	06.12.2006	335,54	0,55	geprüft / QS
2008	335,80	336,07	336,01	335,96	336,11	336,30	336,28	336,11	336,00	335,90	335,73	335,65	336,04	335,94	28.04.2008	336,46	335,99	17.10.2008	335,61	0,84	geprüft / QS
2009	335,65	335,70	335,70	335,67	336,09	336,23	336,07	335,97	336,06	335,82	335,64	335,59	335,84	335,86	10.04.2009	336,32	335,85	12.10.2009	335,53	0,78	geprüft / QS
2010	335,69	335,77	335,82	335,73	336,05	335,97	335,90	336,24	335,95	336,29	336,07	335,76	335,84	336,04	12.08.2010	336,52	335,94	01.11.2009	335,64	0,88	geprüft / QS
2011	335,75	336,15	336,60	336,48	336,08	335,91	335,77	335,80	335,92	335,97	335,80	335,77	336,16	335,84	20.01.2011	337,01	336,00	11.11.2010	335,67	1,34	geprüft / QS
2012	335,65	335,81	336,25	336,22	336,12	336,05	335,99	336,05	335,90	335,72	335,75	335,79	336,02	335,87	29.01.2012	336,52	335,94	08.12.2011	335,59	0,93	geprüft / QS
2013	335,78	335,92	336,22	336,38	336,16	336,12	336,16	337,21	336,51	336,00	336,04	336,00	336,10	336,32	13.06.2013	337,59	336,21	02.11.2012	335,70	1,89	geprüft / QS
2014	336,03	335,87	335,83	335,83	335,74	335,69	335,73	335,68	335,77	335,91	335,82	335,76	335,83	335,78	21.11.2013	336,11	335,81	25.06.2014	335,61	0,51	geprüft / QS
2015	335,82	335,70	336,04	335,93	335,92	335,99	336,22	336,07	335,79	335,61	335,56	335,56	335,90	335,80	08.05.2015	336,31	335,85	07.10.2015	335,52	0,79	geprüft / QS
2016	335,58	335,64	335,73	336,11	336,10	335,95	335,96	336,37	336,17	335,98	335,74	335,66	335,85	335,98	23.06.2016	336,53	335,92	18.11.2015	335,52	1,02	geprüft / QS
2017	335,73	335,69	335,61	335,70	335,94	335,86	336,07	335,86	335,77	335,80	335,83	335,86	335,76	335,86	11.05.2017	336,18	335,81	05.01.2017	335,58	0,60	geprüft / QS
2018	335,89	335,91	336,53	336,50	336,14	336,07	336,05	335,97	335,75	335,60	335,61	335,58	336,17	335,76	31.01.2018	336,86	335,97	31.10.2018	335,54	1,32	geprüft / QS
2019	335,55	335,73	336,12	336,06	336,16	336,05	336,00	336,19	335,87	335,82	335,76	335,76	335,94	335,90	01.06.2019	336,37	335,92	27.11.2018	335,51	0,86	geprüft / QS
2020	335,71	335,68	335,69	336,03	336,14	335,81	335,73	335,81	335,78	335,70	335,64	335,65	335,85	335,72	12.03.2020	336,35	335,78	24.09.2020	335,58	0,77	geprüft / QS
2021	335,67	335,60	335,57	336,20	335,88	335,74	335,84	336,00	336,22	336,11	335,94	335,67	335,78	335,96	22.07.2021	336,45	335,87	23.01.2021	335,52	0,93	geprüft / QS
2022	335,62	335,68	335,93	335,93	335,82	335,84	335,78	335,78	335,66	335,61	335,66	335,76	335,81	335,71	09.01.2022	336,05	335,76	20.08.2022	335,54	0,51	geprüft / QS
2023	335,66	335,70	335,82	335,71	335,71	335,86	336,15	335,84	335,63	335,78	335,80	335,53	335,74	335,79	20.05.2023	336,29	335,77	21.10.2023	335,48	0,81	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: GUNDELSHAUSEN 826
Messstellen-Nr. im LGD: 15169
Objektkennzahl: 1131 7038 00027
Abflussjahre: 1970 bis 2024

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: GUNDELSHAUSEN 826
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): GUNDELSHAUSEN 826
Messstellen-Nr. im LGD: 15169
Objektkennzahl: 1131 7038 00027
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Landshut
Ostwert: 720419,94
Nordwert: 5425130,04
Grundwasserleiter: Weißer Jura / Malmkarst
Geländehöhe [m ü. NN]: 360,71
Sohltiefe [m u. Gelände]: 88,20



Abflussjahre: 1970 bis 2024
Ausgabedatum: 12.12.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
2024	335,89	336,62	336,66	336,51	336,34	336,21	336,12	337,31	336,62	336,13	336,02	336,16	336,37	336,39	08.06.2024	337,87	336,38	01.11.2023	335,53	2,35	geprüft / QS
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1971/1980	336,22	336,23	336,20	336,66	336,56	336,64	336,72	336,70	336,74	336,50	336,26	336,19	336,42	336,48	14.02.1980	337,08	336,45	03.11.1979	335,99	1,09	geprüft / QS
1981/1990	335,96	336,07	336,22	336,29	336,35	336,48	336,38	336,38	336,27	336,12	336,00	335,98	336,23	336,19	04.04.1988	337,89	336,21	28.11.1985	335,60	2,29	geprüft / QS
1991/2000	335,80	335,88	335,96	335,92	336,02	336,13	336,10	336,12	336,04	335,86	335,77	335,70	335,95	335,93	27.05.1999	337,65	335,94	23.08.1998	335,26	2,39	geprüft / QS
2001/2010	335,81	335,85	335,94	335,99	336,20	336,31	336,17	336,13	335,97	335,97	335,90	335,81	336,02	335,99	29.03.2001	337,19	336,00	12.10.2009	335,53	1,66	geprüft / QS
2011/2020	335,75	335,81	336,06	336,12	336,05	335,95	335,97	336,10	335,92	335,81	335,76	335,74	335,96	335,88	13.06.2013	337,59	335,92	27.11.2018	335,51	2,08	geprüft / QS
2021/2024	335,71	335,90	335,99	336,09	335,94	335,91	335,97	336,23	336,03	335,91	335,86	335,78	335,92	335,96	08.06.2024	337,87	335,94	21.10.2023	335,48	2,39	geprüft / QS
1971/2024	335,84	335,92	336,05	336,11	336,15	336,21	336,16	336,21	336,08	335,97	335,88	335,83	336,05	336,02	04.04.1988	337,89	336,03	23.08.1998	335,26	2,63	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: GUNDELSHAUSEN 826
Messstellen-Nr. im LGD: 15169
Objektkennzahl: 1131 7038 00027
Abflussjahre: 1970 bis 2024