Haupttabelle für Grundwasserstände

Bayerisches Landesamt für Umwelt

Name der Messstelle:	VILSHEIM T13
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD):	Vilsheim T13
Messstellen-Nr. im LGD:	15182
Objektkennzahl:	1131 7538 00358
zuständiges Amt:	Wasserwirtschaftsamt Landshut
Ostwert:	729767,91
Nordwert:	5370550,96
Grundwasserleiter:	Tertiär
Geländehöhe [m ü. NN]:	464,18
Sohltiefe [m u. Gelände]:	122,70

Abflussjahre:	**2002 bis 2023**
Ausgabedatum:	11.10.2024

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
2002								434,36	434,43	434,50	434,51	434,53		434,47	23.10.2002	434,59		30.06.2002	434,35	0,24	-
2003	434,56	434,65	434,76	434,74	434,73	434,77	434,71	434,65	434,59	434,49	434,53	434,60	434,70	434,59	02.01.2003	434,88	434,65	13.08.2003	434,43	0,45	geprüft / QS
2004	434,59	434,61	434,69	434,69	434,69	434,71	434,65	434,60	434,55	434,50	434,46	434,48	434,66	434,54	29.01.2004	434,79	434,60	10.09.2004	434,42	0,37	geprüft / QS
2005	434,50	434,53	434,54	434,59	434,60	434,60	434,59	434,53	434,52	434,53	434,55	434,57	434,56	434,55	22.02.2005	434,67	434,55	16.11.2004	434,46	0,21	geprüft / QS
2006	434,58	434,58	434,59	434,64	434,69	434,70	434,66	434,62	434,52	434,59	434,59	434,60	434,63	434,59	09.03.2006	434,75	434,61	28.07.2006	434,42	0,33	geprüft / QS
2007	434,61	434,60	434,63	434,67	434,68	434,56	434,50	434,48	434,47	434,46	434,50	434,51	434,62	434,49	21.03.2007	434,74	434,56	27.08.2007	434,43	0,31	geprüft / QS
2008	434,54	434,57	434,59	434,57	434,66	434,64	434,57	434,53	434,48	434,48	434,47	434,48	434,59	434,50	21.03.2008	434,75	434,55	26.10.2008	434,41	0,34	geprüft / QS
2009	434,51	434,53	434,54	434,56	434,57	434,59	434,53	434,54	434,57	434,54	434,53	434,54	434,55	434,54	29.03.2009	434,65	434,55	18.11.2008	434,46	0,19	geprüft / QS
2010	434,59	434,62	434,63	434,67	434,63	434,61	434,61	434,60	434,44	434,51	434,53	434,55	434,62	434,54	03.06.2010	434,74	434,58	20.07.2010	434,34	0,40	geprüft / QS
2011	434,59	434,64	434,67	434,73	434,72	434,69	434,59	434,56	434,57	434,51	434,49	434,51	434,67	434,54	17.02.2011	434,82	434,61	29.08.2011	434,43	0,39	geprüft / QS
2012	434,49	434,52	434,49	434,40	434,24	434,25	434,14	434,13	434,12	434,09	434,16	434,18	434,40	434,14	16.12.2011	434,63	434,27	09.08.2012	434,06	0,57	geprüft / QS
2013	434,19	434,24	434,30	434,37	434,42	434,40	434,41	434,41	434,30	434,22	434,29	434,35	434,32	434,33	31.05.2013	434,58	434,32	14.11.2012	434,10	0,49	geprüft / QS
2014	434,38	434,39	434,47	434,45	434,40	434,35	434,32	434,21	434,22	434,24	434,25	434,25	434,41	434,25	27.01.2014	434,57	434,33	18.06.2014	434,16	0,41	geprüft / QS
2015	434,29	434,25	434,36	434,43	434,40	434,38	434,39	434,37	434,31	434,21	434,26	434,29	434,35	434,30	30.01.2015	434,56	434,33	21.08.2015	434,14	0,41	geprüft / QS
2016	434,29	434,26	434,37	434,40	434,44	434,40	434,35	434,35	434,28	434,34	434,31	434,24	434,36	434,31	14.02.2016	434,51	434,34	28.10.2016	434,17	0,34	geprüft / QS
2017	434,30	434,32	434,34	434,34	434,37	434,32	434,33	434,32	434,24	434,25	434,27	434,19	434,33	434,27	04.03.2017	434,44	434,30	26.10.2017	434,14	0,30	geprüft / QS
2018	434,23	434,28	434,34	434,37	434,39	434,32	434,30	434,29	434,28	434,27	434,26	434,25	434,32	434,28	06.03.2018	434,44	434,30	15.11.2017	434,17	0,28	geprüft / QS
2019	434,24	434,23	434,26	434,28	434,30	434,29	434,28	434,19	434,13	434,14	434,12	434,13	434,26	434,17	04.04.2019	434,38	434,21	20.09.2019	434,08	0,31	geprüft / QS
2020	434,18	434,13	434,11	434,17	434,18	434,08	434,06	434,06	434,03	434,01	434,02	434,05	434,14	434,04	06.03.2020	434,29	434,09	14.09.2020	433,95	0,34	geprüft / QS
2021	434,02	434,09	434,08	434,07	434,08	434,07	434,06	433,94	433,97	434,04	434,05	434,06	434,07	434,02	28.12.2020	434,18	434,04	20.06.2021	433,88	0,31	geprüft / QS
2022	434,10	434,13	434,13	434,19	434,14	434,15	434,05	434,06	434,00	433,96	434,01	433,98	434,14	434,01	09.04.2022	434,26	434,08	09.08.2022	433,92	0,34	geprüft / QS
2023	434,01	434,08	434,15	434,13	434,20	434,18	434,17	434,08	434,04	434,06	434,06	434,07	434,12	434,08	18.01.2023	434,29	434,10	12.11.2022	433,92	0,37	geprüft / QS
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
2003/2010	434,56	434,59	434,62	434,64	434,66	434,65	434,60	434,57	434,52	434,51	434,52	434,54	434,62	434,54	02.01.2003	434,88	434,58	20.07.2010	434,34	0,54	geprüft / QS
2011/2020	434,32	434,33	434,37	434,39	434,38	434,35	434,32	434,29	434,25	434,23	434,24	434,24	434,36	434,26	17.02.2011	434,82	434,31	14.09.2020	433,95	0,87	geprüft / QS
2021/2023	434,04	434,10	434,12	434,13	434,14	434,13	434,10	434,03	434,00	434,02	434,04	434,04	434,11	434,04	18.01.2023	434,29	434,07	20.06.2021	433,88	0,42	geprüft / QS
2003/2023	434,37	434,39	434,43	434,45	434,45	434,43	434,40	434,36	434,31	434,31	434,32	434,33	434,42	434,34	02.01.2003	434,88	434,38	20.06.2021	433,88	1,00	geprüft / QS

Name im LGD: Vilsheim T13
Messstellen-Nr. im LGD: 15182
Objektkennzahl: 1131 7538 00358
Abflussjahre: 2002 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten