

Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: UNTERHOLZHAUSEN T15
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): Unterholzhausen T15
 Messstellen-Nr. im LGD: 15184
 Objektkennzahl: 1131 7440 00026
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Landshut
 Ostwert: 756569,64
 Nordwert: 5386768,34
 Grundwasserleiter: Tertiär
 Geländehöhe [m ü. NN]: 447,19
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 131,90

Abflussjahr: **2002 bis 2024**

Ausgabedatum: 12.12.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW		Datum	NW	[m]
2002					405,56	405,63	405,66	405,71	405,73	405,74	405,76	405,79		405,73	22.10.2002	405,91	405,70	25.03.2002	405,49	0,42	-
2003	405,80	405,84	405,84	405,97	406,10	406,21	406,29	406,37	406,40	406,42	406,39	406,37	405,96	406,37	30.10.2003	406,51	406,17	18.11.2002	405,67	0,84	geprüft / QS
2004	406,29	406,23	406,18	406,13	406,09	406,05	405,99	406,01	405,98	405,96	405,91	405,88	406,16	405,96	01.11.2003	406,49	406,06	31.10.2004	405,77	0,72	geprüft / QS
2005	405,82	405,77	405,72	405,68	405,61	405,57	405,54	405,53	405,52	405,51	405,50	405,45	405,70	405,51	19.11.2004	406,06	405,60	08.06.2005	405,42	0,64	geprüft / QS
2006	405,49	405,43	405,41	405,46	405,44	405,37	405,44	405,51	405,57	405,61	405,63	405,62	405,43	405,56	03.10.2006	405,77	405,50	10.12.2005	405,23	0,54	geprüft / QS
2007	405,60	405,56	405,53	405,49	405,44	405,41	405,39	405,35	405,32	405,29	405,26	405,23	405,51	405,31	21.11.2006	405,76	405,41	31.10.2007	405,11	0,65	geprüft / QS
2008	405,20	405,15	405,14	405,14	405,15	405,16	405,18	405,19	405,21	405,19	405,18	405,16	405,16	405,19	21.03.2008	405,40	405,17	13.12.2007	404,96	0,43	geprüft / QS
2009	405,13	405,08	405,09	405,06	405,06	405,06	405,07	405,10	405,11	405,13	405,16	405,17	405,08	405,12	05.03.2009	405,34	405,10	07.03.2009	404,90	0,44	geprüft / QS
2010	405,19	405,18	405,18	405,19	405,19	405,22	405,27	405,30	405,33	405,37	405,41	405,45	405,19	405,35	31.10.2010	405,59	405,27	02.01.2010	404,98	0,60	geprüft / QS
2011	405,48	405,46	405,49	405,49	405,42	405,62	405,66	405,69	405,70	405,70	405,66	405,64	405,49	405,67	17.07.2011	405,83	405,58	27.02.2011	405,23	0,60	geprüft / QS
2012	405,61	405,55	405,51	405,48	405,47	405,46	405,43	405,41	405,38	405,36	405,33	405,31	405,51	405,37	16.12.2011	405,84	405,44	28.09.2012	405,20	0,64	geprüft / QS
2013	405,29	405,25	405,25	405,27	405,36	405,40	405,49	405,51	405,61	405,69	405,76	405,78	405,30	405,64	10.10.2013	405,92	405,47	28.12.2012	405,09	0,84	geprüft / QS
2014	405,81	405,81	405,80	405,75	405,71	405,67	405,62	405,59	405,55	405,48	405,43	405,41	405,76	405,52	25.12.2013	406,04	405,64	18.10.2014	405,25	0,79	geprüft / QS
2015	405,34	405,30	405,31	405,24	405,25	405,24	405,24	405,23	405,25	405,27	405,25	405,25	405,28	405,25	30.01.2015	405,64	405,26	18.02.2015	405,07	0,58	geprüft / QS
2016	405,23	405,20	405,18	405,16	405,13	405,11	405,11	405,09	405,08	405,06	405,05	405,03	405,17	405,07	04.01.2016	405,40	405,12	16.02.2016	404,88	0,52	geprüft / QS
2017	405,03	405,00	405,00	404,99	404,95	404,96	404,97	405,03	405,09	405,06	405,05	405,03	404,99	405,04	05.11.2016	405,22	405,01	08.03.2017	404,80	0,42	geprüft / QS
2018	405,01	404,97	404,93	404,94	404,95	404,93		404,94	404,92	404,86	404,88	404,88	404,95	404,90	27.12.2017	405,26	404,93	31.10.2018	404,74	0,51	geprüft / QS
2019	404,87	404,84	404,85	404,77	404,78	404,77	404,74	404,73	404,72	404,69	404,68	404,64	404,82	404,70	20.11.2018	405,02	404,76	04.02.2019	404,54	0,48	geprüft / QS
2020	404,64	404,59	404,58	404,53	404,48	404,47	404,41	404,39	404,34	404,30	404,26	404,22	404,55	404,32	13.12.2019	404,87	404,43	08.10.2020	404,09	0,78	geprüft / QS
2021	404,19	404,17	404,12	404,06	404,06	404,05	404,00	403,98	403,93	403,93	403,92	403,92	404,11	403,95	28.12.2020	404,44	404,03	23.10.2021	403,81	0,63	geprüft / QS
2022	403,92	403,89	403,89	403,90	403,94	403,93	403,96	403,95	403,95	403,94	403,93	403,89	403,91	403,94	27.11.2021	404,11	403,92	12.12.2021	403,71	0,39	-
2023	403,89	403,87	403,86	403,86	403,87	403,87	403,89	403,93	403,96	403,98	403,98	404,01	403,87	403,96	20.10.2023	404,24	403,91	17.12.2022	403,69	0,55	geprüft / QS
2024	403,98	403,96	404,00	404,12	404,19	404,25	404,33	404,39	404,43	404,48	404,52	404,54	404,08	404,45	10.10.2024	404,68	404,27	15.12.2023	403,73	0,96	geprüft / QS
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
2003/2010	405,56	405,53	405,51	405,52	405,51	405,50	405,52	405,54	405,55	405,56	405,56	405,54	405,52	405,55	30.10.2003	406,51	405,53	07.03.2009	404,90	1,61	geprüft / QS
2011/2020	405,23	405,20	405,19	405,16	405,15	405,16	405,19	405,18	405,17	405,15	405,13	405,12	405,18	405,15	25.12.2013	406,04	405,17	08.10.2020	404,09	1,94	geprüft / QS
2021/2024	403,99	403,97	403,97	403,98	404,02	404,03	404,05	404,06	404,07	404,08	404,09	404,09	403,99	404,07	10.10.2024	404,68	404,03	17.12.2022	403,69	0,99	-

Name im LGD: Unterholzhausen T15
 Messstellen-Nr. im LGD: 15184
 Objektkennzahl: 1131 7440 00026
 Abflussjahr: 2002 bis 2024

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: UNTERHOLZHAUSEN T15
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): Unterholzhausen T15
 Messstellen-Nr. im LGD: 15184
 Objektkennzahl: 1131 7440 00026
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Landshut
 Ostwert: 756569,64
 Nordwert: 5386768,34
 Grundwasserleiter: Tertiär
 Geländehöhe [m ü. NN]: 447,19
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 131,90

Abflussjahr: **2002 bis 2024**
 Ausgabedatum: 12.12.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus					
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW				
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]			
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]										
2003/2024	405,13	405,09	405,09	405,08	405,08	405,08	405,10	405,11	405,11	405,11	405,10	405,09	405,09	405,10	30.10.2003	406,51	405,09	17.12.2022	403,69	2,82	-		

Name im LGD: Unterholzhausen T15
 Messstellen-Nr. im LGD: 15184
 Objektkennzahl: 1131 7440 00026
 Abflussjahr: 2002 bis 2024

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten