

Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: PFEFFENHAUSEN T4
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): PFEFFENHAUSEN T4
 Messstellen-Nr. im LGD: 15189
 Objektkennzahl: 1131 7337 00026
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Landshut
 Ostwert: 714797,53
 Nordwert: 5393948,19
 Grundwasserleiter: Tertiär
 Geländehöhe [m ü. NN]: 449,05
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 97,60

Abflussjahre: **2003 bis 2025**

Ausgabedatum: 08.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Niedrigster Wert		HW - NW [m]		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW			Datum	NW
2003						435,55	435,58	435,59	435,58	435,56	435,53	435,52		435,56	01.07.2003	435,65		25.10.2003	435,45	0,20	-
2004	435,46	435,43	435,42	435,40	435,38	435,40	435,37	435,35	435,32	435,29	435,25	435,23	435,41	435,30	01.11.2003	435,61	435,36	31.10.2004	435,17	0,44	geprüft / QS
2005	435,18	435,14	435,10	435,09	435,07	435,05	435,04	435,03	435,02	434,99	434,97	434,95	435,11	435,00	19.11.2004	435,31	435,05	15.10.2005	434,91	0,40	geprüft / QS
2006	434,94	434,91	434,88	434,89	434,89	434,93	434,96	434,98	434,99	435,00	434,97	434,95	434,91	434,98	25.11.2005	435,09	434,94	13.03.2006	434,78	0,31	geprüft / QS
2007	434,91	434,87	434,87	434,87	434,86	434,84	434,84	434,81	434,80	434,78	434,76	434,73	434,87	434,79	22.11.2006	435,00	434,83	31.10.2007	434,68	0,32	geprüft / QS
2008	434,73	434,72	434,74	434,74	434,79	434,78	434,77	434,78	434,78	434,75	434,72	434,70	434,75	434,75	21.03.2008	434,93	434,75	10.10.2008	434,62	0,31	geprüft / QS
2009	434,68	434,65	434,65	434,62	434,63	434,64	434,61	434,60	434,58	434,57	434,56	434,57	434,64	434,58	23.01.2009	434,81	434,61	30.10.2009	434,51	0,30	geprüft / QS
2010	434,57	434,55	434,53	434,56	434,56	434,59	434,63	434,65	434,67	434,70	434,72	434,73	434,56	434,68	24.09.2010	434,81	434,62	03.01.2010	434,45	0,36	geprüft / QS
2011	434,75	434,74	434,79	434,85	434,90	434,94	434,97	435,01	435,03	435,04	435,03	435,03	434,83	435,02	06.06.2011	435,12	434,92	10.12.2010	434,63	0,49	geprüft / QS
2012	435,01	435,01	435,01	435,04	435,07	435,11	435,08	435,08	435,06	435,04	435,02	435,00	435,04	435,05	16.12.2011	435,20	435,05	26.12.2011	434,91	0,29	geprüft / QS
2013	434,97	434,97	435,00	435,04	435,12	435,12	435,15	435,17	435,23	435,26	435,28	435,27	435,04	435,23	18.09.2013	435,36	435,13	13.11.2012	434,87	0,49	geprüft / QS
2014	435,28	435,25	435,26	435,23	435,20	435,18	435,14	435,11	435,08	435,04	435,00	434,98	435,24	435,06	25.12.2013	435,40	435,15	18.10.2014	434,92	0,48	geprüft / QS
2015	434,96	434,92	434,95	434,95	434,96	434,94	434,94	434,92	434,91	434,88	434,85	434,83	434,95	434,89	30.01.2015	435,17	434,92	31.10.2015	434,77	0,40	geprüft / QS
2016	434,80	434,75	434,75	434,74	434,72	434,71	434,69	434,66	434,64	434,61	434,59	434,63	434,75	434,63	20.11.2015	434,91	434,69	05.10.2016	434,53	0,38	geprüft / QS
2017	434,58	434,50	434,50	434,48	434,46	434,45	434,45	434,46	434,42				434,50		05.11.2016	434,69	434,48	15.05.2017	434,38	0,32	geprüft / QS
2018	434,37	434,31	434,31	434,34	434,37	434,35	434,35	434,34	434,33	434,30	434,27	434,26	434,34	434,31	27.12.2017	434,47	434,33	25.09.2018	434,18	0,28	geprüft / QS
2019	434,22	434,18	434,20	434,16	434,19	434,19	434,16	434,14	434,12	434,09	434,07	434,04	434,19	434,10	27.01.2019	434,30	434,15	25.10.2019	433,99	0,30	geprüft / QS
2020	434,00	433,94	433,92	433,90	433,87	433,86	433,81	433,81	433,77	433,74	433,71	433,68	433,91	433,75	03.11.2019	434,15	433,83	31.10.2020	433,61	0,54	geprüft / QS
2021	433,63	433,63	433,59	433,53	433,53	433,50	433,47	433,45	433,42	433,40	433,38	433,38	433,57	433,42	28.12.2020	433,77	433,49	23.10.2021	433,32	0,45	geprüft / QS
2022	433,38	433,36	433,35	433,36	433,36	433,36	433,33	433,31	433,29	433,27	433,26	433,21	433,36	433,28	27.11.2021	433,50	433,32	27.10.2022	433,17	0,33	geprüft / QS
2023	433,21	433,18	433,16	433,13	433,12	433,08	433,06	433,05	433,03	433,01	432,99	433,00	433,15	433,02	03.11.2022	433,30	433,08	24.09.2023	432,93	0,37	geprüft / QS
2024	432,98	432,97	433,04	433,12	433,18	433,19	433,23	433,26	433,28	433,30	433,31	433,32	433,08	433,28	10.10.2024	433,43	433,18	15.12.2023	432,82	0,61	geprüft / QS
2025	433,32	433,32	433,35	433,34	433,36	433,35	433,35	433,32	433,30	433,27	433,24	433,22	433,34	433,28	20.11.2024	433,47	433,31	11.10.2025	433,16	0,32	geprüft / QS
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
2004/2010	434,92	434,90	434,88	434,88	434,88	434,89	434,89	434,89	434,88	434,87	434,85	434,84	434,89	434,87	01.11.2003	435,61	434,88	03.01.2010	434,45	1,16	geprüft / QS
2011/2020	434,69	434,66	434,67	434,68	434,69	434,69	434,67	434,67	434,66	434,67	434,65	434,63	434,68	434,67	25.12.2013	435,40	434,66	31.10.2020	433,61	1,79	geprüft / QS
2021/2025	433,31	433,29	433,30	433,30	433,31	433,30	433,29	433,28	433,26	433,25	433,24	433,23	433,30	433,26	28.12.2020	433,77	433,28	15.12.2023	432,82	0,95	geprüft / QS

Name im LGD: PFEFFENHAUSEN T4
 Messstellen-Nr. im LGD: 15189
 Objektkennzahl: 1131 7337 00026
 Abflussjahre: 2003 bis 2025

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: PFEFFENHAUSEN T4
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): PFEFFENHAUSEN T4
 Messstellen-Nr. im LGD: 15189
 Objektkennzahl: 1131 7337 00026
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Landshut
 Ostwert: 714797,53
 Nordwert: 5393948,19
 Grundwasserleiter: Tertiär
 Geländehöhe [m ü. NN]: 449,05
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 97,60

Abflussjahr: **2003 bis 2025**
 Ausgabedatum: 08.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus					
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW				
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]			
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]										
2004/2025	434,45	434,42	434,43	434,43	434,44	434,44	434,43	434,42	434,41	434,40	434,38	434,37	434,43	434,40	01.11.2003	435,61	434,42	15.12.2023	432,82	2,79	geprüft / QS		

Name im LGD: PFEFFENHAUSEN T4
 Messstellen-Nr. im LGD: 15189
 Objektkennzahl: 1131 7337 00026
 Abflussjahr: 2003 bis 2025

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten