Haupttabelle für Grundwasserstände

Bayerisches Landesamt für Umwelt

Name der Messstelle:	GERZEN T10
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD):	GERZEN T10
Messstellen-Nr. im LGD:	15191
Objektkennzahl:	1131 7440 00044
zuständiges Amt:	Wasserwirtschaftsamt Landshut
Ostwert:	753628,76
Nordwert:	5378825,02
Grundwasserleiter:	Tertiär
Geländehöhe [m ü. NN]:	423,98
Sohltiefe [m u. Gelände]:	68,00

Abflussjahre:	**2004 bis 2023**
Ausgabedatum:	27.04.2024

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
2004					423,43	423,43	423,34	423,31	423,26	423,20	423,15	423,15		423,24	07.04.2004	423,50	423,28	31.10.2004	423,11	0,39	-
2005	423,13	423,10	423,10	423,17	423,19	423,19	423,23	423,17	423,15	423,13	423,10	423,10	423,15	423,15	13.02.2005	423,32	423,15	30.10.2005	423,06	0,27	geprüft / QS
2006	423,06	423,07	423,09	423,09	423,25	423,39	423,37	423,36	423,29	423,27	423,23	423,19	423,16	423,28	12.04.2006	423,44	423,22	05.02.2006	423,01	0,43	geprüft / QS
2007	423,16	423,14	423,17	423,21	423,19	423,09	423,05	423,03	423,01	422,97	422,99	423,00	423,16	423,01	01.03.2007	423,28	423,08	25.08.2007	422,93	0,35	geprüft / QS
2008	423,04	423,10	423,10	423,10	423,20	423,19	423,18	423,12	423,11	423,14	423,08	423,05	423,12	423,11	21.03.2008	423,29	423,12	02.11.2007	422,94	0,36	geprüft / QS
2009	423,06	423,06	423,02	423,02	423,22	423,22	423,16	423,15	423,24	423,19	423,16	423,14	423,10	423,18	07.07.2009	423,29	423,14	08.02.2009	422,97	0,32	geprüft / QS
2010	423,18	423,20	423,19	423,23	423,31	423,26	423,23	423,35	423,32	423,40	423,36	423,30	423,23	423,33	08.08.2010	423,51	423,28	15.01.2010	423,11	0,39	geprüft / QS
2011	423,29	423,40	423,48	423,49	423,47	423,44	423,36	423,33	423,33	423,30	423,25	423,20	423,43	423,30	13.01.2011	423,60	423,36	29.10.2011	423,16	0,44	geprüft / QS
2012	423,15	423,18	423,28	423,23	423,26	423,22	423,14	423,17	423,14	423,13	423,14	423,11	423,22	423,14	22.01.2012	423,38	423,18	23.10.2012	423,07	0,31	geprüft / QS
2013	423,12	423,20	423,34	423,48	423,50	423,49	423,51	423,65	423,59	423,54	423,52	423,48	423,35	423,55	04.06.2013	423,75	423,45	22.11.2012	423,08	0,68	geprüft / QS
2014	423,48	423,43	423,41	423,37	423,33	423,30	423,23	423,17	423,13	423,15	423,12	423,17	423,39	423,16	21.11.2013	423,53	423,27	19.09.2014	423,09	0,44	geprüft / QS
2015	423,17	423,14	423,27	423,26	423,26	423,26	423,31	423,30	423,25	423,17	423,12	423,10	423,23	423,21	30.01.2015	423,39	423,22	01.11.2015	423,06	0,33	geprüft / QS
2016	423,08	423,05	423,06	423,13	423,14	423,05	423,02	423,08	423,05	423,01	422,99	422,97	423,09	423,02	05.03.2016	423,24	423,05	27.10.2016	422,93	0,31	geprüft / QS
2017	423,00	422,95	422,93	422,96	423,04	423,00	423,06	422,98	422,91	422,90	422,87	422,84	422,98	422,93	30.04.2017	423,12	422,95	26.10.2017	422,82	0,30	geprüft / QS
2018	422,86	422,90	423,02	423,02	423,01	422,97	422,90	422,86	422,81	422,75	422,74	422,72	422,96	422,80	01.02.2018	423,09	422,88	22.10.2018	422,69	0,40	geprüft / QS
2019	422,69	422,71	422,86	422,87	422,89	422,83	422,79	422,75	422,68	422,64	422,60	422,59	422,81	422,68	17.03.2019	422,96	422,74	30.10.2019	422,56	0,40	geprüft / QS
2020	422,58	422,56	422,55	422,64	422,64	422,58	422,51	422,49	422,48	422,47	422,45	422,48	422,59	422,48	02.03.2020	422,72	422,54	18.09.2020	422,42	0,30	geprüft / QS
2021	422,48	422,46	422,48	422,59	422,53	422,48	422,52	422,51	422,54	422,54	422,55	422,49	422,50	422,53	07.02.2021	422,67	422,51	18.12.2020	422,41	0,26	geprüft / QS
2022	422,47	422,53	422,65	422,68	422,63	422,62	422,57	422,58	422,53	422,48	422,47	422,49	422,60	422,52	07.02.2022	422,73	422,56	23.11.2021	422,44	0,30	geprüft / QS
2023	422,51	422,54	422,55	422,58	422,56	422,56	422,65	422,58	422,52	422,50	422,50	422,46	422,55	422,53	15.05.2023	422,72	422,54	22.10.2023	422,43	0,29	geprüft / QS
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
2005/2010	423,10	423,11	423,11	423,13	423,22	423,23	423,21	423,20	423,19	423,18	423,15	423,13	423,15	423,18	08.08.2010	423,51	423,16	02.11.2007	422,93	0,58	geprüft / QS
2011/2020	423,04	423,05	423,12	423,15	423,15	423,11	423,08	423,08	423,04	423,01	422,98	422,97	423,10	423,03	04.06.2013	423,75	423,06	18.09.2020	422,42	1,33	geprüft / QS
2021/2023	422,49	422,51	422,56	422,62	422,57	422,55	422,58	422,56	422,53	422,51	422,51	422,48	422,55	422,53	15.05.2023	422,73	422,54	18.12.2020	422,41	0,32	geprüft / QS
2005/2023	422,97	422,99	423,03	423,06	423,08	423,06	423,04	423,03	423,00	422,98	422,96	422,94	423,03	422,99	04.06.2013	423,75	423,01	18.12.2020	422,41	1,34	geprüft / QS

Name im LGD: GERZEN T10
Messstellen-Nr. im LGD: 15191
Objektkennzahl: 1131 7440 00044
Abflussjahre: 2004 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten