

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: UNTERSBERGWEG L 2 A
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): UNTERSBERGWEG L 2 A
Messstellen-Nr. im LGD: 15584
Objektkennzahl: 1131 7438 00194
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Landshut
Ostwert: 731331,37
Nordwert: 5380170,42
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 391,27
Sohltiefe [m u. Gelände]: 5,50

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Abflussjahre: 1980 bis 2024
Ausgabedatum: 12.12.2024

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1980	388,87	388,86	388,65	388,81	388,58	388,83	388,99	388,85	389,00	388,73	388,56	388,72	388,77	388,81	29.04.1980	389,20	388,79	09.09.1980	388,48	0,72	-
1981	388,61	388,52	388,69	388,72	388,81	388,79	388,47	388,57	388,88	388,90	388,64	388,98	388,69	388,74	24.07.1981	389,40	388,72	26.05.1981	388,45	0,95	geprüft / QS
1982	388,99	389,03	388,95	388,96	388,68	388,70	388,64	388,72	388,69	388,67	388,60	388,55	388,89	388,65	15.12.1981	389,18	388,77	01.11.1982	388,44	0,74	geprüft / QS
1983	388,35	388,47	388,64	388,63	388,62	388,68	388,67	388,70	388,71	388,79	388,68	388,73	388,56	388,71	09.08.1983	388,96	388,64	23.11.1982	388,29	0,67	geprüft / QS
1984	388,54	388,50	388,54	388,62	388,49	388,57	388,61	388,67	388,74	388,84	388,90	388,87	388,54	388,77	01.10.1984	389,03	388,66	19.12.1983	388,43	0,60	geprüft / QS
1985	388,68	388,61	388,57	388,85	388,72	388,72	388,79	388,82	388,77	388,92	388,82	388,72	388,69	388,81	12.08.1985	389,14	388,75	21.01.1985	388,53	0,61	geprüft / QS
1986	388,77	388,66	388,74	388,67	388,62	388,76	388,74	388,80	388,71	388,65	388,71	388,68	388,70	388,72	02.06.1986	388,89	388,71	03.03.1986	388,57	0,32	geprüft / QS
1987	388,63	388,56	388,63	388,63	388,90	388,77	388,82	388,86	388,93	388,98	388,77	388,74	388,69	388,85	05.03.1987	389,20	388,77	29.12.1986	388,53	0,67	geprüft / QS
1988	388,64	388,75	388,70	388,70	388,94	389,02	388,85	388,83	388,81	388,89	388,95	388,73	388,79	388,84	28.03.1988	389,33	388,82	16.11.1987	388,62	0,71	geprüft / QS
1989	388,69	389,03	388,90	388,74	388,75	388,81	388,79	388,81	388,95	388,88	388,86	388,93	388,82	388,87	12.12.1988	389,22	388,85	14.11.1988	388,68	0,54	geprüft / QS
1990	388,81	388,73	388,68	388,84	388,83	388,79	388,79	388,87	388,97	388,79	388,78	388,78	388,78	388,83	19.02.1990	389,09	388,81	22.01.1990	388,64	0,45	geprüft / QS
1991	388,74	388,68	388,78	388,63	388,64	388,67	388,78	388,89	388,92	388,96	388,71	388,69	388,69	388,82	05.08.1991	389,25	388,76	25.02.1991	388,59	0,66	geprüft / QS
1992	388,66	388,72	388,71	388,71	388,79	388,93	388,86	388,79	388,80	388,78	388,72	388,74	388,75	388,78	30.03.1992	389,06	388,77	16.12.1991	388,62	0,44	geprüft / QS
1993	388,88	389,03	388,78	388,74	388,76	388,82	388,81	388,82	389,07	389,07	389,00	388,81	388,84	388,93	21.07.1993	389,35	388,88	18.10.1993	388,65	0,70	geprüft / QS
1994	388,76	388,85	388,86	388,80	388,76	388,98	388,86	388,83	388,79	388,74	388,78	388,70	388,84	388,78	18.04.1994	389,32	388,81	01.11.1994	388,67	0,65	geprüft / QS
1995	388,69	388,70	388,73	388,79	388,76	388,95	388,94	389,33	389,08	388,94	389,14	388,86	388,77	389,05	05.06.1995	389,45	388,91	07.11.1994	388,65	0,80	geprüft / QS
1996	388,86	388,84	388,82	388,72	388,72	388,81	388,89	388,92	389,02	388,95	389,03	388,93	388,80	388,96	15.07.1996	389,24	388,88	18.03.1996	388,68	0,56	geprüft / QS
1997	388,96	388,92	388,79	388,78	388,84	388,86	388,89	388,84	389,10	388,96	388,87	388,84	388,86	388,92	23.07.1997	389,26	388,89	13.02.1997	388,72	0,54	geprüft / QS
1998	388,75	388,82	388,80	388,71	388,79	388,83	388,80	388,90	388,92	388,85	388,95	388,93	388,78	388,89	01.11.1998	389,11	388,84	19.02.1998	388,69	0,42	geprüft / QS
1999	389,16	388,93	388,83	388,92	389,11	388,97	389,25	389,26	389,16	388,95	388,87	388,91	388,99	389,07	29.05.1999	389,70	389,03	25.09.1999	388,76	0,94	geprüft / QS
2000	388,87	388,91	388,89	389,02	389,09	389,17	389,12	389,07	389,03	389,08	389,04	389,09	388,99	389,07	02.04.2000	389,34	389,03	03.12.1999	388,81	0,53	geprüft / QS
2001	388,71	388,87	388,87	388,94	389,09	389,13	389,03	389,10	389,02	388,96	389,13	388,98	388,93	389,03	22.06.2001	389,36	388,98	24.11.2000	388,64	0,72	geprüft / QS
2002	388,91	389,07	388,91	388,91	389,08	389,03	389,00	388,99	388,99	389,21	389,09	389,19	388,98	389,08	16.08.2002	389,46	389,03	23.01.2002	388,84	0,62	geprüft / QS
2003	389,25	389,11	389,13	389,01	388,93	388,86	388,89	388,92	388,86	388,83	388,82	388,93	389,05	388,88	14.11.2002	389,35	388,96	05.10.2003	388,80	0,55	geprüft / QS
2004	388,79	388,76	388,92	388,88	388,82	388,95	388,91	388,94	388,90	388,80	388,80	388,91	388,85	388,88	20.01.2004	389,13	388,86	10.01.2004	388,72	0,41	geprüft / QS
2005	388,86	388,81	388,80	388,89	388,95	389,04	389,06	388,99	389,05	389,16	389,13	388,95	388,89	389,06	28.08.2005	389,64	388,97	12.02.2005	388,77	0,87	geprüft / QS
2006	388,85	388,83	388,85	388,89	389,10	389,23	389,14	389,09	388,98	389,02	388,98	388,94	388,96	389,03	02.04.2006	389,36	388,99	16.02.2006	388,81	0,55	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: UNTERSBERGWEG L 2 A
Messstellen-Nr. im LGD: 15584
Objektkennzahl: 1131 7438 00194
Abflussjahre: 1980 bis 2024

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: UNTERSBERGWEG L 2 A
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): UNTERSBERGWEG L 2 A
Messstellen-Nr. im LGD: 15584
Objektkennzahl: 1131 7438 00194
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Landshut
Ostwert: 731331,37
Nordwert: 5380170,42
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 391,27
Sohltiefe [m u. Gelände]: 5,50



Abflussjahr: 1980 bis 2024
Ausgabedatum: 12.12.2024

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
2007	388,90	388,86	388,84	388,90	388,90	388,83	388,72	388,96	389,00	388,99	389,11	389,00	388,87	388,97	15.09.2007	389,23	388,92	07.05.2007	388,64	0,59	geprüft / QS
2008	388,99	388,98	388,86	388,84	388,90	388,98	389,05	389,03	389,07	389,08	388,96	388,88	388,93	389,01	20.07.2008	389,22	388,97	01.03.2008	388,80	0,42	geprüft / QS
2009	388,88	388,88	388,80	388,76	388,98	389,06	388,99	389,04	389,23	389,03	388,93	388,93	388,89	389,02	29.06.2009	389,61	388,96	23.02.2009	388,75	0,86	geprüft / QS
2010	388,93	388,90	388,86	388,84	388,92	388,86	388,96	389,32	389,15	389,32	389,15	388,93	388,88	389,14	10.08.2010	389,60	389,01	31.10.2010	388,78	0,82	geprüft / QS
2011	388,90	389,07	389,18	389,01	388,82	388,76	388,91	389,03	389,15	389,11	389,00	389,03	388,96	389,04	16.01.2011	389,41	389,00	18.04.2011	388,65	0,76	geprüft / QS
2012	388,88	388,79	388,97	388,86	388,90	388,97	389,06	389,24	389,10	389,07	389,13	389,08	388,90	389,11	15.06.2012	389,44	389,01	06.12.2011	388,72	0,72	geprüft / QS
2013	389,00	389,04	389,17	389,19	389,04	388,98	389,04	389,45	389,03	389,00	389,13	389,10	389,07	389,12	04.06.2013	389,95	389,10	06.08.2013	388,88	1,07	geprüft / QS
2014	389,00	388,89	388,94	388,94	388,90	388,93	389,05	388,98	389,11	389,27	389,12	389,09	388,93	389,10	06.08.2014	389,53	389,02	19.12.2013	388,86	0,67	geprüft / QS
2015	389,08	388,94	389,10	388,94	388,95	389,02	389,31	389,25	389,05	388,95	388,95	388,95	389,00	389,08	23.05.2015	389,59	389,04	02.10.2015	388,86	0,73	geprüft / QS
2016	388,91	388,90	388,94	389,12	389,05	388,98	389,10	389,32	389,22	389,21	389,05	388,96	388,98	389,14	22.06.2016	389,41	389,06	04.01.2016	388,86	0,55	geprüft / QS
2017	389,00	388,89	388,85	388,93	389,07	388,99	389,17	389,02	389,05	389,21	389,13	389,01	388,95	389,10	11.05.2017	389,35	389,03	31.01.2017	388,82	0,53	geprüft / QS
2018	388,88	388,79	389,07	388,89	388,77	388,88	388,97	389,03	389,02	388,94	388,98	388,93	388,88	388,98	07.01.2018	389,23	388,93	12.03.2018	388,72	0,51	geprüft / QS
2019	388,83	388,89	389,12	389,02	389,04	388,84	389,01	389,11	388,89	389,06	389,03	388,99	388,96	389,02	25.05.2019	389,52	388,99	16.11.2018	388,72	0,80	geprüft / QS
2020	388,92	388,87	388,84	389,07	389,02	388,90	388,93	389,08	389,16	389,19	389,05	389,05	388,94	389,08	07.08.2020	389,57	389,01	29.01.2020	388,81	0,76	geprüft / QS
2021	389,04	388,92	388,88	389,07	388,93	388,91	389,05	389,12	389,30	389,17	389,14	388,93	388,96	389,12	21.07.2021	389,64	389,04	19.01.2021	388,84	0,79	geprüft / QS
2022	388,88	388,91	388,97	388,87	388,83	388,84	388,91	389,00	388,97	388,94	388,95	389,02	388,88	388,96	02.01.2022	389,11	388,92	16.03.2022	388,81	0,31	geprüft / QS
2023	388,94	388,95	388,93	388,88	388,91	389,03	389,28	389,02	388,96	389,07	389,12	388,93	388,94	389,06	31.08.2023	389,59	389,00	20.02.2023	388,86	0,73	geprüft / QS
2024	389,10	389,37	389,19	389,13	389,05	389,02	389,07	389,45	389,22	389,12	389,27	389,22	389,14	389,23	05.06.2024	389,80	389,18	13.11.2023	388,92	0,88	geprüft / QS
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1980/1980	388,87	388,86	388,65	388,81	388,58	388,83	388,99	388,85	389,00	388,73	388,56	388,72	388,77	388,81	29.04.1980	389,20	388,79	09.09.1980	388,48	0,72	-
1981/1990	388,67	388,68	388,70	388,74	388,74	388,76	388,72	388,77	388,81	388,83	388,77	388,77	388,72	388,78	24.07.1981	389,40	388,75	23.11.1982	388,29	1,11	geprüft / QS
1991/2000	388,83	388,84	388,80	388,78	388,83	388,90	388,92	388,97	388,99	388,93	388,91	388,85	388,83	388,93	29.05.1999	389,70	388,88	25.02.1991	388,59	1,11	geprüft / QS
2001/2010	388,91	388,91	388,88	388,89	388,97	389,00	388,97	389,04	389,02	389,04	389,01	388,96	388,92	389,01	28.08.2005	389,64	388,97	07.05.2007	388,64	1,00	geprüft / QS
2011/2020	388,94	388,91	389,02	389,00	388,96	388,92	389,06	389,15	389,08	389,10	389,06	389,02	388,96	389,08	04.06.2013	389,95	389,02	18.04.2011	388,65	1,30	geprüft / QS
2021/2024	388,99	389,04	388,99	388,99	388,93	388,95	389,08	389,15	389,11	389,07	389,12	389,03	388,98	389,09	05.06.2024	389,80	389,04	16.03.2022	388,81	0,99	geprüft / QS
1980/2024	388,85	388,85	388,86	388,86	388,87	388,90	388,93	388,99	388,99	388,98	388,95	388,91	388,87	388,96	04.06.2013	389,95	388,91	23.11.1982	388,29	1,66	-

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: UNTERSBERGWEG L 2 A
Messstellen-Nr. im LGD: 15584
Objektkennzahl: 1131 7438 00194
Abflussjahr: 1980 bis 2024