

# Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: PARKHAUS L 5  
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): PARKHAUS L 5  
 Messstellen-Nr. im LGD: 15587  
 Objektkennzahl: 1131 7438 00197  
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Landshut  
 Ostwert: 732439,95  
 Nordwert: 5380354,20  
 Grundwasserleiter: Quartär  
 Geländehöhe [m ü. NN]: 391,84  
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 11,50

Abflussjahre: 1980 bis 2023  
 Ausgabedatum: 22.04.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW		Datum	NW	[m]
1980	388,98	388,92	388,85	388,91	388,81	389,01	389,06	389,05	389,16	388,99	388,93	388,98	388,91	389,03	29.04.1980	389,19	388,97	25.03.1980	388,80	0,39	-
1981	388,77	388,72	388,75	388,71	388,80	388,83	388,82	388,89	389,09	389,08	388,92	389,16	388,76	388,99	23.07.1981	389,57	388,88	25.11.1980	388,63	0,94	-
1982	389,10	389,11	389,07	389,05	388,87	388,93	388,95	389,06	388,98	389,00	388,92	388,83	389,02	388,96	03.11.1981	389,22	388,99	01.11.1982	388,80	0,42	-
1983	388,79	388,84	388,87	388,81	388,81	388,87	388,88	388,92	388,92	388,95	388,86	388,76	388,83	388,88	11.08.1983	389,26	388,86	01.11.1983	388,72	0,54	-
1984	388,69	388,73	388,71	388,74	388,66	388,70	388,75	388,76	388,66	388,59	388,84	388,81	388,71	388,73	17.09.1984	388,96	388,72	22.07.1984	388,50	0,46	-
1985	388,71	388,68	388,66	388,83	388,73	388,74	388,84	388,85	388,80	388,88	388,84	388,72	388,73	388,82	12.08.1985	389,06	388,77	18.01.1985	388,62	0,44	-
1986	388,69	388,70	388,75	388,66	388,70	388,79	388,83	388,84	388,75	388,80	388,78	388,72	388,72	388,79	31.05.1986	389,15	388,75	03.03.1986	388,62	0,53	-
1987	388,69	388,67	388,68	388,68	388,89	388,85	388,89	388,93	388,96	388,94	388,84	388,76	388,75	388,89	03.03.1987	389,21	388,82	02.02.1987	388,60	0,61	-
1988	388,71	388,78	388,73	388,70	388,90	388,97	388,88	388,87	388,86	388,89	388,89	388,75	388,80	388,86	28.03.1988	389,13	388,83	29.02.1988	388,68	0,45	-
1989	388,73	388,95	388,81	388,76	388,76	388,82	388,78	388,82	388,95	388,89	388,93	388,91	388,81	388,88	06.09.1989	389,08	388,84	15.11.1988	388,70	0,38	-
1990	388,82	388,75	388,62	388,72	388,73	388,80	388,80	388,95	389,00	388,77	388,87	388,80	388,74	388,87	13.06.1990	389,16	388,80	12.02.1990	388,51	0,65	-
1991	388,81	388,71	388,72	388,63	388,66	388,69	388,84	388,92	388,93	388,90	388,76	388,71	388,70	388,84	02.08.1991	389,21	388,77	20.02.1991	388,61	0,60	-
1992	388,69	388,72	388,68	388,72	388,81	388,90	388,83	388,78	388,78	388,77	388,74	388,72	388,76	388,77	06.04.1992	389,05	388,76	02.02.1992	388,59	0,46	-
1993	388,88	388,95	388,74	388,71	388,72	388,80	388,77	388,82	389,01	389,03	389,02	388,79	388,80	388,91	21.07.1993	389,30	388,85	13.03.1993	388,65	0,65	-
1994	388,71	388,75	388,76	388,68	388,75	388,88	388,84	388,84	388,70	388,78	388,75	388,67	388,75	388,76	15.04.1994	389,09	388,76	01.08.1994	388,62	0,47	-
1995	388,64	388,67	388,73	388,75	388,79	388,89	388,90	389,14	389,00	388,99	389,13	388,90	388,75	389,01	04.06.1995	389,45	388,88	07.12.1994	388,62	0,83	-
1996	388,90	388,88	388,83	388,73	388,70	388,77	388,83	388,69	388,73	388,81	388,71	388,72	388,80	388,75	26.12.1995	389,15	388,78	13.09.1996	388,59	0,56	-
1997	388,71	388,78	388,66	388,67	388,71	388,74	388,77	388,76	389,05	388,84	388,78	388,78	388,71	388,83	22.07.1997	389,21	388,77	25.11.1996	388,59	0,62	-
1998	388,75	388,82	388,79	388,74	388,83	388,82	388,77	388,91	388,91	388,82	388,95	388,94	388,79	388,88	01.11.1998	389,14	388,84	02.11.1997	388,70	0,44	-
1999	389,07	388,92	388,85	388,92	389,13	389,06	389,33	389,22	389,15	388,99	388,95	388,92	388,99	389,09	25.05.1999	389,81	389,04	15.02.1999	388,78	1,03	-
2000	388,91	388,98	388,90	389,05	389,12	389,18	389,17	389,13	389,11	389,14	389,09	389,14	389,02	389,13	22.09.2000	389,29	389,08	28.01.2000	388,84	0,45	-
2001	388,94	388,90	388,91	388,98	389,09	389,10	389,04	389,11	389,05	388,99	389,20	389,03	388,99	389,07	13.09.2001	389,29	389,03	03.01.2001	388,84	0,45	-
2002	389,02	389,01	388,93	388,92	389,00	388,99	389,03	389,01	389,01	389,18	389,14	389,18	388,98	389,09	13.08.2002	389,53	389,03	18.03.2002	388,84	0,69	-
2003	389,17	389,03	389,12	388,97	388,99	388,93	388,94	388,88	388,87	388,86	388,84	388,95	389,04	388,89	06.01.2003	389,24	388,96	01.11.2003	388,78	0,46	-
2004	388,76	388,75	388,88	388,80	388,82	388,94	388,86	388,98	388,91	388,84	388,83	388,84	388,83	388,87	06.06.2004	389,15	388,85	29.12.2003	388,71	0,44	-
2005	388,79	388,72	388,72	388,80	388,87	388,95	388,95	388,90	388,95	389,10	389,06	388,94	388,81	388,98	25.08.2005	389,65	388,89	30.01.2005	388,67	0,97	-
2006	388,86	388,88	388,89	388,89	389,06	389,25	389,17	389,14	389,03	389,10	389,02	388,96	388,97	389,07	31.05.2006	389,30	389,02	12.11.2005	388,81	0,49	geprüft / QS

Name im LGD: PARKHAUS  
 Messstellen-Nr. im LGD: 15587  
 Objektkennzahl: 1131 7438 00197  
 Abflussjahre: 1980 bis 2023

L 5

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

# Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: PARKHAUS L 5  
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): PARKHAUS L 5  
 Messstellen-Nr. im LGD: 15587  
 Objektkennzahl: 1131 7438 00197  
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Landshut  
 Ostwert: 732439,95  
 Nordwert: 5380354,20  
 Grundwasserleiter: Quartär  
 Geländehöhe [m ü. NN]: 391,84  
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 11,50

Abflussjahre: 1980 bis 2023

Ausgabedatum: 22.04.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW [m]		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW			Datum	NW
2007	388,93	388,91	388,90	388,92	388,92	388,88	388,94	389,01	389,07	389,06	389,16	388,99	388,91	389,04	12.09.2007	389,37	388,97	12.04.2007	388,83	0,54	geprüft / QS
2008	389,01	388,97	388,89	388,86	388,93	389,04	389,10	389,08	389,12	389,11	388,93	388,88	388,95	389,04	19.07.2008	389,26	389,00	19.02.2008	388,84	0,42	geprüft / QS
2009	388,89	388,90	388,82	388,80	388,93	389,03	388,98	388,99	389,18	389,01	388,91	388,93	388,90	389,00	29.06.2009	389,43	388,95	23.02.2009	388,78	0,65	geprüft / QS
2010	388,91	388,88	388,84	388,84	388,86	388,84	388,97	389,25	389,11	389,27	389,20	388,99	388,86	389,13	04.06.2010	389,64	389,00	23.02.2010	388,80	0,84	geprüft / QS
2011	389,03	389,12	389,14	389,00	389,01	388,97	388,91	389,03	389,12	389,09	388,98	388,97	389,04	389,02	15.01.2011	389,73	389,03	09.05.2011	388,87	0,86	geprüft / QS
2012	388,87	388,89	389,00	388,85	388,92	388,97	388,91	389,13	389,02	389,02	389,14	389,11	388,92	389,06	01.09.2012	389,31	388,99	18.02.2012	388,80	0,52	geprüft / QS
2013	389,03	389,00	389,08	389,04	388,98	389,01	389,07	389,34	389,10	389,03	389,10	389,09	389,02	389,12	04.06.2013	389,96	389,07	13.12.2012	388,89	1,07	geprüft / QS
2014	389,05	388,94	388,95	388,92	388,91	388,94	389,04	388,96	389,11	389,20	389,10	389,06	388,95	389,08	05.08.2014	389,36	389,01	19.03.2014	388,87	0,49	geprüft / QS
2015	389,04	388,93	389,05	388,92	388,95	389,01	389,19	389,19	389,02	388,96	388,96	388,97	388,98	389,05	22.05.2015	389,38	389,02	22.02.2015	388,88	0,50	geprüft / QS
2016	388,93	388,91	388,93	389,06	388,99	388,97	389,09	389,21	389,15	389,15	389,06	388,94	388,97	389,10	20.09.2016	389,37	389,03	12.11.2015	388,84	0,53	geprüft / QS
2017	388,96	388,89	388,86	388,92	389,05	389,00	389,11	389,00	389,05	389,12	389,12	389,03	388,95	389,07	27.07.2017	389,40	389,01	29.01.2017	388,82	0,58	geprüft / QS
2018	389,05	388,98	389,12	389,03	388,98	389,01	389,01	389,03	389,01	388,97	389,00	388,96	389,03	388,99	24.01.2018	389,30	389,01	25.10.2018	388,91	0,39	geprüft / QS
2019	388,91	388,95	389,04	388,99	389,07	389,00	389,13	389,12	389,05	389,11	389,06	389,03	388,99	389,08	22.05.2019	389,65	389,04	22.12.2018	388,89	0,76	geprüft / QS
2020	389,00	388,94	388,92	389,01	388,99	388,93	388,96	389,02	389,07	389,11	389,03	389,00	388,97	389,03	05.08.2020	389,59	389,00	16.01.2020	388,89	0,70	geprüft / QS
2021	388,96	388,92	388,89	388,98	388,92	388,91	388,99	389,04	389,11	389,07	389,05	388,97	388,93	389,04	19.07.2021	389,41	388,98	21.01.2021	388,86	0,55	geprüft / QS
2022	388,94	388,93	388,93	388,90	388,88	388,89	388,94	389,00	388,97	388,95	388,96	388,98	388,91	388,97	04.10.2022	389,06	388,94	15.03.2022	388,85	0,21	geprüft / QS
2023	388,93	388,92	388,91	388,86	388,88	388,95	389,08	388,97	388,95	389,03	389,02	388,94	388,91	389,00	31.08.2023	389,52	388,95	19.02.2023	388,84	0,68	geprüft / QS
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1980/1980	388,98	388,92	388,85	388,91	388,81	389,01	389,06	389,05	389,16	388,99	388,93	388,98	388,91	389,03	29.04.1980	389,19	388,97	25.03.1980	388,80	0,39	-
1981/1990	388,77	388,79	388,77	388,77	388,79	388,83	388,84	388,89	388,90	388,88	388,87	388,82	388,79	388,87	23.07.1981	389,57	388,83	12.02.1990	388,50	1,07	-
1991/2000	388,81	388,82	388,77	388,76	388,82	388,87	388,90	388,92	388,94	388,91	388,89	388,83	388,81	388,90	25.05.1999	389,81	388,85	25.11.1996	388,59	1,22	-
2001/2010	388,93	388,90	388,89	388,88	388,95	389,00	389,00	389,04	389,03	389,05	389,03	388,97	388,92	389,02	25.08.2005	389,65	388,97	30.01.2005	388,67	0,97	-
2011/2020	388,99	388,96	389,01	388,97	388,98	388,98	389,04	389,10	389,07	389,08	389,05	389,02	388,98	389,06	04.06.2013	389,96	389,02	18.02.2012	388,80	1,16	geprüft / QS
2021/2023	388,94	388,92	388,91	388,91	388,90	388,92	389,00	389,00	389,01	389,01	389,01	388,96	388,92	389,00	31.08.2023	389,52	388,96	19.02.2023	388,84	0,68	geprüft / QS
1980/2023	388,88	388,87	388,86	388,85	388,88	388,92	388,95	388,99	388,99	388,98	388,96	388,91	388,88	388,97	04.06.2013	389,96	388,92	12.02.1990	388,50	1,46	-

Name im LGD: PARKHAUS L 5  
 Messstellen-Nr. im LGD: 15587  
 Objektkennzahl: 1131 7438 00197  
 Abflussjahre: 1980 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten