

# Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: DAMMSTRASSE L 8  
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): DAMMSTRASSE L 8  
 Messstellen-Nr. im LGD: 15589  
 Objektkennzahl: 1131 7438 00199  
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Landshut  
 Ostwert: 732126,94  
 Nordwert: 5380932,52  
 Grundwasserleiter: Quartär  
 Geländehöhe [m ü. NN]: 391,00  
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 9,39

Abflussjahre: **1980 bis 2023**

Ausgabedatum: 19.04.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW [m]		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW			Datum	NW
1980	386,76	386,58	386,43	386,55	386,41	386,63	386,76	386,57	386,79	386,51	386,44	386,51	386,56	386,60	28.04.1980	387,35	386,58	01.04.1980	386,38	0,97	-
1981	386,42	386,33	386,43	386,44	386,50	386,52	386,39	386,42	386,93	386,62	386,46	386,73	386,44	386,59	23.07.1981	388,06	386,52	16.12.1980	386,28	1,78	geprüft / QS
1982	386,65	386,76	386,72	386,72	386,46	386,44	386,44	386,57	386,52	386,50	386,44	386,42	386,62	386,48	02.02.1982	387,41	386,55	18.05.1982	386,38	1,03	geprüft / QS
1983	386,32	386,38	386,44	386,43	386,43	386,45	386,50	386,62	386,53	386,62	386,48	386,51	386,41	386,55	19.06.1983	387,14	386,48	23.11.1982	386,25	0,89	geprüft / QS
1984	386,42	386,39	386,41	386,42	386,42	386,50	386,53	386,56	386,61	386,72	386,78	386,63	386,43	386,64	18.09.1984	387,06	386,53	19.03.1984	386,34	0,72	geprüft / QS
1985	386,54	386,50	386,47	386,75	386,58	386,59	386,75	386,64	386,62	386,73	386,65	386,60	386,57	386,66	02.02.1985	387,16	386,62	21.01.1985	386,42	0,74	geprüft / QS
1986	386,53	386,54	386,60	386,56	386,51	386,58	386,47	386,66	386,61	386,60	386,60	386,56	386,55	386,59	02.06.1986	386,90	386,57	12.05.1986	386,38	0,52	geprüft / QS
1987	386,52	386,49	386,52	386,55	386,70	386,61	386,64	386,70	386,75	386,89	386,63	386,59	386,56	386,70	05.08.1987	387,49	386,63	02.02.1987	386,45	1,04	geprüft / QS
1988	386,52	386,61	386,53	386,52	386,76	386,71	386,64	386,72	386,63	386,71	386,73	386,58	386,61	386,67	27.03.1988	387,35	386,64	22.02.1988	386,49	0,86	geprüft / QS
1989	386,56	386,80	386,65	386,58		386,65	386,60	386,62	386,74	386,67	386,68	386,70	386,65	386,67	12.12.1988	387,33	386,66	30.11.1988	386,54	0,79	geprüft / QS
1990	386,66	386,60	386,54	386,72	386,62	386,59	386,59	386,66	386,78	386,62	386,66	386,62	386,62	386,65	16.02.1990	387,57	386,64	23.01.1990	386,51	1,06	geprüft / QS
1991	386,59	386,56	386,61	386,50	386,51	386,51	386,64	386,77	386,66	386,79	386,58	386,58	386,55	386,67	03.08.1991	387,62	386,61	16.02.1991	386,47	1,15	geprüft / QS
1992	386,54	386,59	386,56	386,56	386,65	386,70	386,65	386,62	386,66	386,63	386,60	386,62	386,60	386,63	25.03.1992	387,05	386,61	17.12.1991	386,49	0,56	geprüft / QS
1993	386,74	386,79	386,60	386,58	386,64	386,73	386,64	386,64	387,04	386,86	386,78	386,66	386,68	386,77	20.07.1993	387,76	386,73	21.10.1993	386,52	1,24	geprüft / QS
1994	386,59	386,63	386,66	386,63	386,56	386,77	386,62	386,65	386,62	386,60	386,56	386,49	386,64	386,59	15.04.1994	387,59	386,61	31.10.1994	386,46	1,13	geprüft / QS
1995	386,48	386,47	386,50	386,51	386,51	386,65	386,64	387,46	386,83	386,81	387,00	386,73	386,52	386,91	04.06.1995	388,95	386,72	05.02.1995	386,45	2,50	geprüft / QS
1996	386,71	386,72	386,69	386,64	386,62	386,68	386,76	386,75	386,93	386,78	386,84	386,80	386,68	386,81	12.07.1996	387,73	386,74	19.03.1996	386,58	1,15	geprüft / QS
1997	386,76	386,73	386,65	386,64	386,66	386,68	386,73	386,70	387,06	386,79	386,75	386,73	386,69	386,79	09.07.1997	387,78	386,74	10.02.1997	386,61	1,17	geprüft / QS
1998	386,65	386,67	386,67	386,60	386,65	386,66	386,64	386,74	386,74	386,71	386,72	386,72	386,65	386,71	13.06.1998	387,06	386,68	13.05.1998	386,59	0,47	geprüft / QS
1999	386,94	386,71	386,64	386,86	386,88	386,75	387,41	387,26	386,94	386,75	386,69	386,73	386,80	386,96	26.05.1999	388,57	386,88	19.01.1999	386,61	1,96	geprüft / QS
2000	386,73	386,75	386,74	386,75	386,98	386,90	386,92	386,84	386,85	386,90	386,91	386,82	386,81	386,87	19.03.2000	387,77	386,84	31.10.2000	386,63	1,14	geprüft / QS
2001	386,62	386,70	386,73	386,78	386,92	386,95	386,82	387,00	386,75	386,74	386,91	386,67	386,78	386,82	19.06.2001	387,81	386,80	15.11.2000	386,50	1,31	geprüft / QS
2002	386,69	386,99	386,73	386,69	386,96	386,71	386,69	386,68	386,74	387,12	386,93	386,94	386,80	386,85	13.08.2002	388,08	386,82	07.11.2001	386,61	1,47	geprüft / QS
2003	387,04	386,85	386,78	386,67	386,63	386,60	386,63	386,66	386,67	386,64	386,62	386,74	386,76	386,66	06.11.2002	387,39	386,71	02.05.2003	386,59	0,80	geprüft / QS
2004	386,67	386,63	386,77	386,72	386,62	386,63	386,72	386,80	386,74	386,71	386,70	386,72	386,67	386,73	08.06.2004	387,28	386,70	27.03.2004	386,57	0,72	geprüft / QS
2005	386,71	386,69	386,67	386,73	386,74	386,89	386,98	386,77	386,93	387,16	386,88	386,84	386,73	386,93	25.08.2005	388,50	386,83	11.03.2005	386,59	1,91	geprüft / QS
2006	386,73	386,69	386,71	386,71	386,92	387,01	386,87	386,83	386,74	386,82	386,76	386,76	386,79	386,80	30.03.2006	387,72	386,80	16.02.2006	386,64	1,08	geprüft / QS

Name im LGD: DAMMSTRASSE  
 Messstellen-Nr. im LGD: 15589  
 Objektkennzahl: 1131 7438 00199  
 Abflussjahre: 1980 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

# Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: DAMMSTRASSE L 8  
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): DAMMSTRASSE L 8  
 Messstellen-Nr. im LGD: 15589  
 Objektkennzahl: 1131 7438 00199  
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Landshut  
 Ostwert: 732126,94  
 Nordwert: 5380932,52  
 Grundwasserleiter: Quartär  
 Geländehöhe [m ü. NN]: 391,00  
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 9,39

Abflussjahre: 1980 bis 2023

Ausgabedatum: 19.04.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW [m]		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW			Datum	NW
2007	386,72	386,73	386,68	386,73	386,74	386,69	386,72	386,79	386,80	386,77	386,99	386,80	386,72	386,81	08.09.2007	387,51	386,76	08.05.2007	386,65	0,86	geprüft / QS
2008	386,79	386,76	386,71	386,69	386,74	386,84	386,82	386,81	386,89	386,85	386,78	386,71	386,76	386,81	16.07.2008	387,48	386,78	29.02.2008	386,65	0,83	geprüft / QS
2009	386,71	386,68	386,64	386,63	386,79	386,82	386,79	387,01	387,00	386,81	386,77	386,74	386,71	386,85	29.06.2009	388,06	386,78	11.02.2009	386,61	1,45	geprüft / QS
2010	386,77	386,76	386,70	386,67	386,75	386,71	386,76	387,22	386,98	387,13	386,97	386,74	386,73	386,97	04.06.2010	388,21	386,85	05.02.2010	386,63	1,58	geprüft / QS
2011	386,63	386,69	386,81	386,82	386,78	386,64	386,70	386,80	386,89	386,85	386,80	386,82	386,73	386,81	22.07.2011	387,24	386,77	08.04.2011	386,56	0,68	geprüft / QS
2012	386,58	386,16	386,31	386,16	386,20	386,41	386,81	387,00	386,84	386,82	386,73	386,69	386,30	386,81	15.06.2012	387,69	386,56	07.12.2011	386,07	1,62	geprüft / QS
2013	386,64	386,76	386,92	387,00	386,77	386,72	386,78	387,62	386,79	386,78	386,93	386,85	386,80	386,96	04.06.2013	388,93	386,88	29.11.2012	386,59	2,34	geprüft / QS
2014	386,76	386,71	386,73	386,75	386,72	386,75	386,78	386,78	386,81	387,05	386,83	386,89	386,74	386,86	02.08.2014	387,87	386,80	19.12.2013	386,67	1,20	geprüft / QS
2015	386,82	386,78	386,86	386,77	386,76	386,79	387,17	386,92	386,80	386,78	386,76	386,71	386,80	386,85	23.05.2015	387,87	386,83	05.10.2015	386,62	1,25	geprüft / QS
2016	386,75	386,74	386,74	386,82	386,78	386,75	386,79	387,00	386,88	386,90	386,76	386,74	386,76	386,84	07.08.2016	387,46	386,80	04.01.2016	386,67	0,79	geprüft / QS
2017	386,77	386,72	386,66	386,72	386,73	386,70	386,83	386,75	386,78	386,79	386,88	386,77	386,72	386,80	05.09.2017	387,14	386,76	26.06.2017	386,62	0,52	geprüft / QS
2018	386,71	386,69	386,85	386,66	386,60	386,65	386,69	386,71	386,71	386,68	386,72	386,65	386,69	386,69	24.01.2018	387,05	386,69	23.03.2018	386,52	0,53	geprüft / QS
2019	386,63	386,64	386,72	386,66	386,70	386,62	386,99	387,00	386,71	386,76	386,74	386,72	386,66	386,82	24.05.2019	387,95	386,74	02.05.2019	386,59	1,36	geprüft / QS
2020	386,67	386,69	386,68	386,97	386,80	386,75	386,76	387,06	387,02	387,05	386,85	386,77	386,76	386,92	06.08.2020	388,03	386,84	23.01.2020	386,63	1,40	geprüft / QS
2021	386,77	386,64	386,66	386,85	386,70	386,70	386,84	386,87	387,17	387,09	386,97	386,68	386,72	386,94	21.07.2021	387,89	386,83	19.01.2021	386,61	1,28	geprüft / QS
2022	386,63	386,67	386,71	386,62	386,60	386,62	386,67	386,74	386,70	386,68	386,69	386,80	386,64	386,71	05.10.2022	387,19	386,68	02.05.2022	386,56	0,63	geprüft / QS
2023	386,70	386,72	386,66	386,67	386,68	386,79	387,19	386,74	386,72	386,89	386,84	386,68	386,70	386,84	31.08.2023	387,74	386,77	20.01.2023	386,60	1,14	geprüft / QS
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1980/1980	386,76	386,58	386,43	386,55	386,41	386,63	386,76	386,57	386,79	386,51	386,44	386,51	386,56	386,60	28.04.1980	387,35	386,58	01.04.1980	386,38	0,97	-
1981/1990	386,51	386,54	386,53	386,57	386,55	386,56	386,56	386,62	386,67	386,67	386,61	386,59	386,55	386,62	23.07.1981	388,06	386,58	23.11.1982	386,25	1,81	geprüft / QS
1991/2000	386,67	386,66	386,63	386,63	386,66	386,70	386,77	386,84	386,83	386,76	386,74	386,69	386,66	386,77	04.06.1995	388,95	386,72	05.02.1995	386,45	2,50	geprüft / QS
2001/2010	386,74	386,75	386,71	386,70	386,78	386,78	386,78	386,86	386,82	386,87	386,83	386,77	386,75	386,82	25.08.2005	388,50	386,78	15.11.2000	386,50	2,00	geprüft / QS
2011/2020	386,70	386,66	386,73	386,73	386,69	386,68	386,83	386,96	386,82	386,84	386,80	386,76	386,70	386,84	04.06.2013	388,93	386,77	07.12.2011	386,07	2,86	geprüft / QS
2021/2023	386,70	386,68	386,68	386,71	386,66	386,70	386,90	386,79	386,86	386,89	386,84	386,72	386,69	386,83	21.07.2021	387,89	386,76	02.05.2022	386,56	1,33	geprüft / QS
1980/2023	386,66	386,65	386,65	386,66	386,67	386,68	386,74	386,81	386,79	386,79	386,74	386,70	386,66	386,76	04.06.1995	388,95	386,71	07.12.2011	386,07	2,88	-

Name im LGD: DAMMSTRASSE  
 Messstellen-Nr. im LGD: 15589  
 Objektkennzahl: 1131 7438 00199  
 Abflussjahre: 1980 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten