

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: SIEBENSEE 95
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): SIEBENSEE 95
 Messstellen-Nr. im LGD: 15592
 Objektkennzahl: 1131 7438 00202
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Landshut
 Ostwert: 729083,27
 Nordwert: 5380182,34
 Grundwasserleiter: Quartär
 Geländehöhe [m ü. NN]: 392,86
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 8,55

Abflussjahre: 1976 bis 2023
 Ausgabedatum: 19.04.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW [m]		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW			Datum	NW
1976	391,27	391,30	391,33	391,33	391,16	391,04	391,00	391,01	390,56	390,64	390,69	390,73	391,24	390,77	27.01.1976	391,50	391,00	13.07.1976	390,52	0,98	-
1977	390,91	391,14	391,13	391,74	391,76	391,43	391,38	391,19	391,18	391,44	391,43	391,24	391,35	391,31	15.02.1977	391,94	391,33	02.11.1976	390,72	1,22	geprüft / QS
1978	391,32	391,28	391,35	391,31	391,44	391,42	391,50	391,39	391,54	391,46	391,28	391,25	391,35	391,40	11.07.1978	391,71	391,38	01.11.1977	391,14	0,57	geprüft / QS
1979	391,25	391,12	391,12	391,52	391,75	391,85	391,50	391,92	391,82	391,39	391,37	391,57	391,44	391,60	20.06.1979	392,84	391,52	27.12.1978	391,09	1,75	geprüft / QS
1980	391,50	391,59	391,38	391,57	391,31	391,48	391,70	391,42	391,70	391,49	391,22	391,24	391,47	391,46	28.04.1980	392,05	391,47	20.09.1980	391,16	0,89	geprüft / QS
1981	391,32	391,30	391,47	391,52	391,38	391,35	391,16	391,09	391,29	391,48	391,12	391,48	391,39	391,27	01.11.1981	392,06	391,33	19.07.1981	391,00	1,06	geprüft / QS
1982	391,81	391,99	391,83	391,85	391,44	391,33	391,26	391,22	391,24	391,20	391,13	391,08	391,71	391,19	12.12.1981	392,29	391,45	23.09.1982	391,03	1,26	geprüft / QS
1983	391,00	391,12	391,46	391,50	391,54	391,51	391,39	391,30	391,35	391,40	391,17	391,15	391,35	391,30	03.03.1983	391,71	391,33	07.12.1982	390,97	0,74	geprüft / QS
1984	391,14	391,04	391,20	391,42	391,21	391,11	391,10	391,10	391,09	391,16	391,33	391,40	391,19	391,19	15.02.1984	391,54	391,19	24.12.1983	390,99	0,55	geprüft / QS
1985	391,23	391,25	391,19	391,70	391,54	391,37	391,44	391,52	391,29	391,36	391,38	391,20	391,38	391,36	13.02.1985	391,81	391,37	19.01.1985	391,14	0,67	geprüft / QS
1986	391,12	391,25	391,53	391,47	391,31	391,37	391,34	391,45	391,32	391,21	391,14	391,09	391,34	391,26	29.01.1986	391,86	391,30	20.10.1986	391,06	0,80	geprüft / QS
1987	391,21	391,14	391,41	391,35	391,79	391,51	391,40	391,46	391,50	391,60	391,31	391,36	391,40	391,44	03.03.1987	392,08	391,42	16.12.1986	391,09	0,99	geprüft / QS
1988	391,32	391,47	391,50	391,49	392,01	391,95	391,54	391,44	391,40	391,48	391,56	391,28	391,62	391,45	27.03.1988	392,61	391,54	01.11.1988	391,19	1,42	geprüft / QS
1989	391,16	391,79	391,69	391,34	391,27	391,37	391,44	391,38	391,46	391,36	391,26	391,41	391,44	391,38	12.12.1988	392,14	391,41	28.11.1988	391,13	1,01	geprüft / QS
1990	391,46	391,33	391,29	391,48	391,51	391,31	391,29	391,33	391,53	391,37	391,29	391,23	391,40	391,34	16.02.1990	391,80	391,37	01.11.1990	391,14	0,66	geprüft / QS
1991	391,19	391,25	391,49	391,25	391,16	391,15	391,13	391,27	391,36	391,61	391,30	391,20	391,25	391,31	04.08.1991	391,83	391,28	02.05.1991	391,06	0,77	geprüft / QS
1992	391,17	391,31	391,44	391,34	391,42	391,65	391,37	391,23	391,21	391,20	391,15	391,13	391,39	391,21	07.04.1992	391,81	391,30	15.09.1992	391,08	0,73	geprüft / QS
1993	391,49	391,89	391,55	391,49	391,49	391,46	391,34	391,23	391,51	391,67	391,63	391,48	391,56	391,48	13.12.1992	392,07	391,52	19.06.1993	391,21	0,86	geprüft / QS
1994	391,48	391,69	391,70	391,56	391,42	391,76	391,53	391,34	391,21	391,14	391,22	391,29	391,60	391,29	15.04.1994	392,20	391,44	28.08.1994	391,12	1,08	geprüft / QS
1995	391,29	391,30	391,42	391,53	391,45	391,60	391,50	392,17	391,67	391,42	391,80	391,41	391,43	391,66	13.06.1995	392,51	391,55	04.12.1994	391,25	1,26	geprüft / QS
1996	391,43	391,44	391,42	391,26	391,21	391,26	391,38	391,39	391,44	391,40	391,48	391,47	391,34	391,43	16.07.1996	391,59	391,38	21.03.1996	391,16	0,43	geprüft / QS
1997	391,62	391,66	391,53	391,40	391,44	391,39	391,33	391,23	391,40	391,57	391,38	391,25	391,51	391,36	06.12.1996	391,76	391,43	01.11.1997	391,16	0,60	geprüft / QS
1998	391,09	391,18	391,34	391,23	391,24	391,26	391,18	391,22	391,24	391,22	391,25	391,34	391,22	391,24	01.11.1998	391,75	391,23	07.12.1997	391,03	0,72	geprüft / QS
1999	391,90	391,54	391,42	391,51	391,66	391,40	391,85	392,08	391,68	391,39	391,21	391,18	391,57	391,56	25.05.1999	393,27	391,57	28.09.1999	391,11	2,16	geprüft / QS
2000	391,17	391,36	391,50	391,61	391,56	391,70	391,44	391,34	391,30	391,42	391,47	391,75	391,48	391,45	02.04.2000	392,01	391,47	09.11.1999	391,13	0,88	geprüft / QS
2001	391,42	391,33	391,36	391,51	391,68	391,73	391,47	391,39	391,35	391,23	391,34	391,34	391,50	391,35	27.03.2001	392,19	391,43	06.09.2001	391,19	1,00	geprüft / QS
2002	391,33	391,58	391,51	391,43	391,69	391,58	391,34	391,29	391,25	391,63	391,49	391,79	391,52	391,46	23.03.2002	392,33	391,49	16.07.2002	391,22	1,11	geprüft / QS

Name im LGD: SIEBENSEE 95
 Messstellen-Nr. im LGD: 15592
 Objektkennzahl: 1131 7438 00202
 Abflussjahre: 1976 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: SIEBENSEE 95
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): SIEBENSEE 95
 Messstellen-Nr. im LGD: 15592
 Objektkennzahl: 1131 7438 00202
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Landshut
 Ostwert: 729083,27
 Nordwert: 5380182,34
 Grundwasserleiter: Quartär
 Geländehöhe [m ü. NN]: 392,86
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 8,55

Abflussjahre: 1976 bis 2023
 Ausgabedatum: 19.04.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW		Datum	NW	[m]
2003	391,99	391,79	391,77	391,59	391,40	391,27	391,18	391,16	391,09	391,09	391,10	391,22	391,63	391,14	12.11.2002	392,19	391,39	17.07.2003	391,06	1,13	geprüft / QS
2004	391,21	391,18	391,63	391,56	391,38	391,41	391,27	391,31	391,31	391,29	391,23	391,23	391,39	391,27	18.01.2004	392,04	391,33	26.09.2004	391,15	0,90	geprüft / QS
2005	391,16	391,15	391,22	391,42	391,54	391,56	391,60	391,42	391,36	391,78	392,01	391,65	391,34	391,64	26.08.2005	393,10	391,49	12.12.2004	391,13	1,97	geprüft / QS
2006	391,36	391,30	391,38	391,39	391,87	391,94	391,68	391,49	391,31	391,30	391,32	391,32	391,54	391,40	01.04.2006	392,20	391,47	07.08.2006	391,21	0,99	geprüft / QS
2007	391,21	391,22	391,27	391,42	391,40	391,24	391,13	391,24	391,28	391,33	391,44	391,48	391,29	391,32	05.10.2007	391,61	391,31	29.05.2007	391,10	0,51	geprüft / QS
2008	391,45	391,54	391,41	391,35	391,38	391,36	391,44	391,32	391,31	391,36	391,32	391,22	391,41	391,33	17.12.2007	391,62	391,37	30.10.2008	391,21	0,41	geprüft / QS
2009	391,30	391,34	391,29	391,21	391,63	391,58	391,41	391,63	392,08	391,64	391,40	391,33	391,39	391,58	30.06.2009	392,65	391,49	24.02.2009	391,19	1,46	geprüft / QS
2010	391,46	391,40	391,37	391,33	391,51	391,30	391,27	391,99	391,49	391,88	391,55	391,30	391,40	391,58	09.06.2010	392,45	391,49	30.10.2010	391,22	1,23	geprüft / QS
2011	391,21	391,56	391,79	391,51	391,33	391,28	391,18	391,22	391,27	391,37	391,33	391,27	391,45	391,27	16.01.2011	392,21	391,36	01.06.2011	391,15	1,06	geprüft / QS
2012	391,19	391,28	391,60	391,50	391,39	391,32	391,33	391,46	391,43	391,33	391,49	391,40	391,38	391,41	27.01.2012	391,76	391,39	07.12.2011	391,15	0,61	geprüft / QS
2013	391,43	391,59	391,82	391,93	391,63	391,42	391,40	392,46	391,62	391,26	391,44	391,61	391,64	391,63	04.06.2013	393,39	391,63	12.08.2013	391,22	2,17	geprüft / QS
2014	391,65	391,43	391,34	391,38	391,25	391,20	391,23	391,25	391,26	391,55	391,46	391,58	391,38	391,39	24.10.2014	392,04	391,38	08.07.2014	391,19	0,85	geprüft / QS
2015	391,61	391,38	391,65	391,48	391,39	391,36	391,74	391,67	391,40	391,19	391,17	391,23	391,48	391,40	29.05.2015	392,05	391,44	04.10.2015	391,11	0,94	geprüft / QS
2016	391,22	391,23	391,32	391,61	391,59	391,33	391,33	391,64	391,50	391,50	391,32	391,25	391,38	391,42	05.03.2016	391,82	391,40	20.11.2015	391,16	0,66	geprüft / QS
2017	391,30	391,23	391,20	391,39	391,62	391,47	391,61	391,30	391,14	391,41	391,46	391,31	391,37	391,37	12.05.2017	391,76	391,37	26.07.2017	391,11	0,65	geprüft / QS
2018	391,29	391,31	391,72	391,55	391,33	391,30	391,16	391,14	391,14	391,07	391,09	391,11	391,42	391,12	26.01.2018	391,86	391,27	24.08.2018	391,05	0,81	geprüft / QS
2019	391,29	391,24	391,74	391,58	391,44	391,26	391,39	391,59	391,21	391,19	391,21	391,20	391,42	391,30	15.01.2019	392,09	391,36	30.07.2019	391,11	0,98	geprüft / QS
2020	391,15	391,08	391,10	391,41	391,44	391,22	391,14	391,35	391,52	391,68	391,49	391,47	391,23	391,44	09.08.2020	392,04	391,34	24.12.2019	391,06	0,98	geprüft / QS
2021	391,49	391,27	391,23	391,57	391,34	391,29	391,33	391,41	391,74	391,61	391,64	391,29	391,37	391,50	04.09.2021	391,86	391,43	20.01.2021	391,18	0,68	geprüft / QS
2022	391,18	391,27	391,51	391,34	391,24	391,19	391,13	391,18	391,11	391,05	391,07	391,18	391,29	391,12	07.01.2022	391,67	391,20	19.08.2022	391,03	0,64	geprüft / QS
2023	391,16	391,24	391,30	391,22	391,17	391,22	391,64	391,34	391,10	391,15	391,46	391,20	391,22	391,31	20.05.2023	391,90	391,27	25.07.2023	391,06	0,84	geprüft / QS
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1976/1980	391,25	391,29	391,26	391,49	391,49	391,44	391,42	391,39	391,36	391,28	391,20	391,20	391,37	391,31	20.06.1979	392,84	391,34	13.07.1976	390,52	2,32	-
1981/1990	391,28	391,37	391,46	391,51	391,50	391,42	391,34	391,33	391,35	391,36	391,27	391,27	391,42	391,32	27.03.1988	392,61	391,37	07.12.1982	390,97	1,64	geprüft / QS
1991/2000	391,38	391,46	391,48	391,42	391,40	391,46	391,41	391,45	391,40	391,40	391,39	391,35	391,44	391,40	25.05.1999	393,27	391,42	07.12.1997	391,03	2,24	geprüft / QS
2001/2010	391,39	391,38	391,42	391,42	391,55	391,50	391,38	391,42	391,38	391,45	391,42	391,39	391,44	391,41	26.08.2005	393,10	391,43	17.07.2003	391,06	2,04	geprüft / QS
2011/2020	391,33	391,33	391,53	391,53	391,44	391,32	391,35	391,51	391,35	391,36	391,35	391,34	391,41	391,38	04.06.2013	393,39	391,39	24.12.2019	391,05	2,34	geprüft / QS

Name im LGD: SIEBENSEE 95
 Messstellen-Nr. im LGD: 15592
 Objektkennzahl: 1131 7438 00202
 Abflussjahre: 1976 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: SIEBENSEE 95
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): SIEBENSEE 95
 Messstellen-Nr. im LGD: 15592
 Objektkennzahl: 1131 7438 00202
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Landshut
 Ostwert: 729083,27
 Nordwert: 5380182,34
 Grundwasserleiter: Quartär
 Geländehöhe [m ü. NN]: 392,86
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 8,55

Abflussjahr: **1976 bis 2023**
 Ausgabedatum: 19.04.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
2021/2023	391,28	391,26	391,35	391,38	391,25	391,24	391,36	391,31	391,31	391,27	391,39	391,22	391,29	391,31	20.05.2023	391,90	391,30	19.08.2022	391,03	0,87	geprüft / QS
1976/2023	391,33	391,37	391,44	391,47	391,46	391,41	391,37	391,42	391,37	391,37	391,34	391,32	391,41	391,36	04.06.2013	393,39	391,39	13.07.1976	390,52	2,87	-

Name im LGD: SIEBENSEE 95
 Messstellen-Nr. im LGD: 15592
 Objektkennzahl: 1131 7438 00202
 Abflussjahr: 1976 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten