

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: EUGENBACH 93
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): EUGENBACH 93
 Messstellen-Nr. im LGD: 15594
 Objektkennzahl: 1131 7438 00204
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Landshut
 Ostwert: 727713,55
 Nordwert: 5381776,32
 Grundwasserleiter: Quartär
 Geländehöhe [m ü. NN]: 397,55
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 7,60

Abflussjahre: 1976 bis 2023
 Ausgabedatum: 24.04.2024

| Jahr | Monatsmittelwerte [m ü. NN] | | | | | | | | | | | | Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN] | | | | | Prüfstatus | | | |
|------|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------------------------|--------|---------------|--------|------------------|------------|-------------|-------|----|
| | Winterhalbjahr | | | | | | Sommerhalbjahr | | | | | | Halbjahr | | Höchster Wert | | Niedrigster Wert | | HW - NW [m] | | |
| | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Winter | Sommer | Datum | HW | MW | | | Datum | NW |
| 1976 | 393,88 | 393,91 | 393,97 | 393,81 | 393,73 | 393,65 | 393,63 | 393,62 | 393,47 | 393,53 | 393,64 | 393,69 | 393,82 | 393,60 | 27.01.1976 | 394,12 | 393,71 | 20.07.1976 | 393,40 | 0,72 | - |
| 1977 | 393,89 | 393,97 | 393,71 | 394,10 | 393,79 | 393,73 | 393,64 | 393,59 | 393,63 | 393,85 | 393,89 | 393,66 | 393,86 | 393,71 | 08.02.1977 | 394,46 | 393,79 | 14.06.1977 | 393,56 | 0,90 | - |
| 1978 | 393,84 | 393,81 | 393,81 | 393,79 | 393,90 | 393,75 | 393,99 | 393,82 | 394,02 | 393,89 | 393,64 | 393,65 | 393,81 | 393,83 | 11.07.1978 | 394,52 | 393,82 | 19.09.1978 | 393,59 | 0,93 | - |
| 1979 | 393,64 | 393,67 | 393,69 | 393,96 | 394,06 | 394,07 | 393,78 | 393,88 | 393,90 | 393,72 | 393,68 | | 393,85 | 393,79 | 14.03.1979 | 394,48 | 393,82 | 01.10.1979 | 393,60 | 0,88 | - |
| 1980 | 393,60 | 393,69 | 393,53 | 393,74 | 393,49 | 393,77 | 393,68 | 393,60 | 393,86 | 393,58 | 393,48 | 393,52 | 393,63 | 393,62 | 25.04.1980 | 394,46 | 393,63 | 07.10.1980 | 393,44 | 1,02 | - |
| 1981 | 393,54 | 393,64 | 393,72 | 393,71 | 393,56 | 393,49 | 393,41 | 393,32 | 393,38 | 393,45 | 393,48 | 393,68 | 393,61 | 393,45 | 01.11.1981 | 394,09 | 393,53 | 18.07.1981 | 393,24 | 0,85 | - |
| 1982 | 393,77 | 393,96 | 393,75 | 393,75 | 393,54 | 393,46 | 393,40 | 393,39 | 393,35 | 393,36 | 393,36 | 393,38 | 393,71 | 393,37 | 31.01.1982 | 394,50 | 393,54 | 24.07.1982 | 393,29 | 1,21 | - |
| 1983 | 393,35 | 393,57 | 393,70 | 393,60 | 393,63 | 393,63 | 393,49 | 393,44 | 393,56 | 393,49 | 393,36 | 393,30 | 393,58 | 393,44 | 08.07.1983 | 394,01 | 393,51 | 01.11.1983 | 393,26 | 0,75 | - |
| 1984 | 393,26 | 393,34 | 393,50 | 393,60 | 393,42 | 393,38 | 393,34 | 393,34 | 393,25 | 393,32 | 393,38 | 393,38 | 393,42 | 393,34 | 08.02.1984 | 393,88 | 393,38 | 04.08.1984 | 393,22 | 0,66 | - |
| 1985 | 393,34 | 393,41 | 393,43 | 393,76 | 393,67 | 393,53 | 393,65 | 393,62 | 393,52 | 393,50 | 393,51 | 393,33 | 393,52 | 393,52 | 02.02.1985 | 394,27 | 393,52 | 01.11.1985 | 393,27 | 1,00 | - |
| 1986 | 393,28 | 393,42 | 393,62 | 393,46 | 393,49 | 393,52 | 393,43 | 393,47 | 393,33 | 393,32 | 393,29 | 393,26 | 393,47 | 393,35 | 20.01.1986 | 393,98 | 393,41 | 17.10.1986 | 393,20 | 0,78 | - |
| 1987 | 393,34 | 393,40 | 393,57 | 393,50 | 393,81 | 393,56 | 393,47 | 393,55 | 393,53 | 393,54 | 393,44 | 393,39 | 393,53 | 393,49 | 03.03.1987 | 394,47 | 393,51 | 19.11.1986 | 393,30 | 1,17 | - |
| 1988 | 393,40 | 393,54 | 393,49 | 393,50 | 393,88 | 393,70 | 393,49 | 393,47 | 393,44 | 393,49 | 393,55 | 393,40 | 393,58 | 393,47 | 17.03.1988 | 394,40 | 393,53 | 05.11.1987 | 393,33 | 1,07 | - |
| 1989 | 393,34 | 393,86 | 393,65 | 393,46 | 393,42 | 393,46 | 393,33 | 393,47 | 393,61 | 393,51 | 393,50 | 393,52 | 393,53 | 393,49 | 11.12.1988 | 394,27 | 393,51 | 14.05.1989 | 393,27 | 1,00 | - |
| 1990 | 393,59 | 393,53 | 393,42 | 393,66 | 393,57 | 393,51 | 393,46 | 393,46 | 393,47 | 393,32 | 393,29 | 393,14 | 393,55 | 393,36 | 15.02.1990 | 394,30 | 393,45 | 25.10.1990 | 393,10 | 1,20 | - |
| 1991 | 393,23 | 393,23 | 393,40 | 393,18 | 393,26 | 393,17 | 393,12 | 393,14 | 393,20 | 393,45 | 393,19 | 393,14 | 393,25 | 393,21 | 03.08.1991 | 394,07 | 393,23 | 16.06.1991 | 393,06 | 1,01 | - |
| 1992 | 393,17 | 393,30 | 393,31 | 393,27 | 393,37 | 393,46 | 393,22 | 393,23 | 393,21 | 393,20 | 393,22 | 393,28 | 393,31 | 393,23 | 25.03.1992 | 393,73 | 393,27 | 02.11.1991 | 393,10 | 0,63 | - |
| 1993 | 393,63 | 393,64 | 393,42 | 393,37 | 393,38 | 393,28 | 393,17 | 393,17 | 393,40 | 393,42 | 393,48 | 393,51 | 393,45 | 393,36 | 24.11.1992 | 393,91 | 393,41 | 11.06.1993 | 393,10 | 0,81 | - |
| 1994 | 393,44 | 393,67 | 393,61 | 393,51 | 393,45 | 393,68 | 393,44 | 393,32 | 393,23 | 393,24 | 393,21 | 393,09 | 393,56 | 393,25 | 14.04.1994 | 394,29 | 393,41 | 23.10.1994 | 393,08 | 1,21 | - |
| 1995 | 393,17 | 393,29 | 393,34 | 393,37 | 393,34 | 393,40 | 393,28 | 393,57 | 393,45 | 393,45 | 393,64 | 393,41 | 393,32 | 393,47 | 02.09.1995 | 394,03 | 393,39 | 10.11.1994 | 393,11 | 0,92 | - |
| 1996 | 393,51 | 393,47 | 393,35 | 393,26 | 393,24 | 393,23 | 393,38 | 393,27 | 393,33 | 393,26 | 393,21 | 393,23 | 393,34 | 393,28 | 15.05.1996 | 393,71 | 393,31 | 05.10.1996 | 393,16 | 0,55 | - |
| 1997 | 393,38 | 393,42 | 393,24 | 393,32 | 393,35 | 393,27 | 393,27 | 393,23 | 393,36 | 393,33 | 393,19 | 393,20 | 393,33 | 393,26 | 17.11.1996 | 393,52 | 393,30 | 09.10.1997 | 393,14 | 0,38 | - |
| 1998 | 393,16 | 393,29 | 393,26 | 393,15 | 393,22 | 393,18 | 393,17 | 393,33 | 393,29 | 393,19 | 393,23 | 393,32 | 393,21 | 393,25 | 01.11.1998 | 393,88 | 393,23 | 03.09.1998 | 393,13 | 0,75 | - |
| 1999 | 393,77 | 393,45 | 393,40 | 393,54 | 393,54 | 393,37 | 393,41 | 393,55 | 393,56 | 393,39 | 393,21 | 393,19 | 393,51 | 393,38 | 10.11.1998 | 394,10 | 393,45 | 28.10.1999 | 393,14 | 0,96 | - |
| 2000 | 393,21 | 393,41 | 393,42 | 393,55 | 393,46 | 393,55 | 393,37 | 393,29 | 393,28 | 393,29 | 393,29 | 393,43 | 393,43 | 393,32 | 31.03.2000 | 394,03 | 393,38 | 08.11.1999 | 393,14 | 0,89 | - |
| 2001 | 393,33 | 393,34 | 393,37 | 393,47 | 393,64 | 393,59 | 393,40 | 393,37 | 393,31 | 393,29 | 393,39 | 393,36 | 393,46 | 393,36 | 26.03.2001 | 394,10 | 393,41 | 03.08.2001 | 393,25 | 0,85 | - |
| 2002 | 393,40 | 393,56 | 393,47 | 393,45 | 393,60 | 393,42 | 393,35 | 393,31 | 393,29 | 393,40 | 393,47 | 393,66 | 393,48 | 393,41 | 22.03.2002 | 394,29 | 393,45 | 13.07.2002 | 393,23 | 1,06 | - |

Name im LGD: EUGENBACH
 Messstellen-Nr. im LGD: 15594
 Objektkennzahl: 1131 7438 00204
 Abflussjahre: 1976 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: EUGENBACH 93
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): EUGENBACH 93
 Messstellen-Nr. im LGD: 15594
 Objektkennzahl: 1131 7438 00204
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Landshut
 Ostwert: 727713,55
 Nordwert: 5381776,32
 Grundwasserleiter: Quartär
 Geländehöhe [m ü. NN]: 397,55
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 7,60

Abflussjahre: 1976 bis 2023
 Ausgabedatum: 24.04.2024

| Jahr | Monatsmittelwerte [m ü. NN] | | | | | | | | | | | | Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN] | | | | | Prüfstatus | | | |
|-------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------------------------|--------|---------------|--------|------------------|------------|-------------|-------|--------------|
| | Winterhalbjahr | | | | | | Sommerhalbjahr | | | | | | Halbjahr | | Höchster Wert | | Niedrigster Wert | | HW - NW [m] | | |
| | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Winter | Sommer | Datum | HW | MW | | | Datum | NW |
| 2003 | 393,82 | 393,70 | 393,68 | 393,54 | 393,45 | 393,35 | 393,32 | 393,27 | 393,21 | 393,15 | 393,19 | 393,32 | 393,59 | 393,24 | 12.11.2002 | 394,08 | 393,42 | 27.08.2003 | 393,11 | 0,97 | - |
| 2004 | 393,23 | 393,31 | 393,62 | 393,49 | 393,40 | 393,39 | 393,26 | 393,21 | 393,19 | 393,14 | 393,10 | 393,15 | 393,41 | 393,17 | 14.01.2004 | 394,20 | 393,29 | 21.09.2004 | 393,06 | 1,14 | - |
| 2005 | 393,14 | 393,12 | 393,21 | 393,39 | 393,43 | 393,42 | 393,43 | 393,30 | 393,29 | 393,38 | 393,32 | 393,36 | 393,29 | 393,35 | 20.03.2005 | 393,72 | 393,32 | 16.12.2004 | 393,10 | 0,62 | - |
| 2006 | 393,19 | 393,25 | 393,34 | 393,41 | 393,76 | 393,76 | 393,48 | 393,38 | 393,29 | 393,28 | 393,23 | 393,18 | 393,45 | 393,31 | 29.03.2006 | 394,08 | 393,38 | 31.10.2006 | 393,15 | 0,93 | geprüft / QS |
| 2007 | 393,16 | 393,19 | 393,31 | 393,45 | 393,38 | 393,23 | 393,19 | 393,31 | 393,38 | 393,34 | 393,42 | 393,42 | 393,29 | 393,34 | 01.10.2007 | 393,67 | 393,32 | 25.05.2007 | 393,13 | 0,54 | geprüft / QS |
| 2008 | 393,46 | 393,51 | 393,39 | 393,33 | 393,47 | 393,37 | 393,43 | 393,38 | 393,42 | 393,40 | 393,36 | 393,35 | 393,42 | 393,39 | 10.12.2007 | 393,67 | 393,40 | 06.11.2007 | 393,26 | 0,41 | geprüft / QS |
| 2009 | 393,42 | 393,45 | 393,36 | 393,31 | 393,64 | 393,43 | 393,34 | 393,52 | 393,68 | 393,40 | 393,29 | 393,21 | 393,43 | 393,41 | 28.06.2009 | 394,56 | 393,42 | 31.10.2009 | 393,14 | 1,42 | geprüft / QS |
| 2010 | 393,20 | 393,23 | 393,23 | 393,27 | 393,43 | 393,21 | 393,24 | 393,51 | 393,27 | 393,49 | 393,27 | 393,21 | 393,26 | 393,33 | 08.08.2010 | 393,87 | 393,30 | 30.04.2010 | 393,14 | 0,73 | geprüft / QS |
| 2011 | 393,22 | 393,53 | 393,59 | 393,38 | 393,32 | 393,26 | 393,18 | 393,23 | 393,38 | 393,30 | 393,29 | 393,28 | 393,38 | 393,28 | 14.01.2011 | 394,11 | 393,33 | 26.05.2011 | 393,13 | 0,98 | geprüft / QS |
| 2012 | 393,17 | 393,27 | 393,43 | 393,24 | 393,18 | 393,14 | 393,09 | 393,24 | 393,20 | 393,18 | 393,39 | 393,25 | 393,24 | 393,23 | 23.01.2012 | 393,60 | 393,23 | 30.05.2012 | 393,06 | 0,54 | geprüft / QS |
| 2013 | 393,25 | 393,45 | 393,45 | 393,56 | 393,35 | 393,26 | 393,26 | 393,62 | 393,24 | 393,23 | 393,35 | 393,40 | 393,39 | 393,35 | 03.06.2013 | 394,35 | 393,37 | 06.08.2013 | 393,17 | 1,18 | geprüft / QS |
| 2014 | 393,40 | 393,24 | 393,23 | 393,22 | 393,15 | 393,12 | 393,17 | 393,21 | 393,24 | 393,38 | 393,37 | 393,38 | 393,23 | 393,29 | 24.10.2014 | 393,58 | 393,26 | 28.06.2014 | 393,11 | 0,47 | geprüft / QS |
| 2015 | 393,35 | 393,24 | 393,48 | 393,29 | 393,21 | 393,25 | 393,51 | 393,34 | 393,29 | 393,14 | 393,10 | 393,14 | 393,30 | 393,25 | 21.05.2015 | 393,86 | 393,28 | 06.10.2015 | 393,00 | 0,86 | geprüft / QS |
| 2016 | 393,18 | 393,20 | 393,31 | 393,47 | 393,40 | 393,23 | 393,27 | 393,47 | 393,33 | 393,31 | 393,29 | 393,20 | 393,30 | 393,31 | 04.03.2016 | 393,64 | 393,30 | 20.11.2015 | 393,10 | 0,54 | geprüft / QS |
| 2017 | 393,22 | 393,16 | 393,10 | 393,17 | 393,34 | 393,21 | 393,35 | 393,17 | 393,14 | 393,24 | 393,20 | 393,13 | 393,20 | 393,21 | 03.07.2017 | 393,62 | 393,20 | 13.07.2017 | 393,06 | 0,56 | - |
| 2018 | 393,22 | 393,32 | 393,57 | 393,38 | | 393,24 | 393,14 | 393,17 | 393,12 | 393,00 | 393,03 | 393,06 | 393,34 | 393,09 | 25.01.2018 | 393,68 | 393,20 | 23.08.2018 | 392,96 | 0,72 | geprüft / QS |
| 2019 | 393,16 | 393,44 | 393,73 | 393,58 | 393,44 | 393,29 | 393,31 | 393,31 | 393,20 | 393,15 | 393,11 | 393,13 | 393,44 | 393,20 | 14.01.2019 | 394,14 | 393,32 | 01.11.2018 | 393,05 | 1,08 | geprüft / QS |
| 2020 | 393,13 | 393,11 | 393,11 | 393,30 | 393,30 | 393,11 | 393,03 | 393,10 | 393,22 | 393,24 | 393,17 | 393,13 | 393,18 | 393,15 | 05.08.2020 | 393,38 | 393,16 | 06.06.2020 | 392,98 | 0,40 | geprüft / QS |
| 2021 | 393,17 | 393,08 | 393,14 | 393,37 | 393,13 | 393,04 | 393,23 | 393,23 | 393,50 | 393,36 | 393,34 | 393,06 | 393,15 | 393,29 | 01.07.2021 | 393,74 | 393,22 | 15.10.2021 | 392,97 | 0,77 | geprüft / QS |
| 2022 | 393,06 | 393,18 | 393,38 | 393,25 | 393,12 | 393,12 | 393,08 | 393,18 | 393,04 | 393,03 | 393,04 | 393,16 | 393,18 | 393,09 | 06.01.2022 | 393,55 | 393,14 | 19.08.2022 | 392,94 | 0,61 | geprüft / QS |
| 2023 | 393,17 | 393,27 | 393,26 | 393,21 | 393,13 | 393,16 | 393,37 | 393,16 | 393,03 | 393,11 | 393,28 | 393,08 | 393,20 | 393,17 | 16.05.2023 | 393,55 | 393,19 | 25.07.2023 | 392,98 | 0,57 | geprüft / QS |
| Jahresbezug | Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN] | | | | | | | | | | | | Langjährige Hauptwerte [m ü. NN] | | | | | | | | |
| 1976/1980 | 393,77 | 393,81 | 393,74 | 393,88 | 393,79 | 393,79 | 393,74 | 393,70 | 393,77 | 393,71 | 393,66 | 393,63 | 393,80 | 393,71 | 11.07.1978 | 394,52 | 393,75 | 20.07.1976 | 393,40 | 1,12 | - |
| 1981/1990 | 393,42 | 393,57 | 393,59 | 393,60 | 393,60 | 393,52 | 393,45 | 393,45 | 393,44 | 393,43 | 393,42 | 393,38 | 393,55 | 393,43 | 31.01.1982 | 394,50 | 393,49 | 25.10.1990 | 393,10 | 1,40 | - |
| 1991/2000 | 393,37 | 393,42 | 393,38 | 393,35 | 393,36 | 393,36 | 393,28 | 393,31 | 393,33 | 393,32 | 393,29 | 393,28 | 393,37 | 393,30 | 14.04.1994 | 394,29 | 393,34 | 16.06.1991 | 393,06 | 1,23 | - |
| 2001/2010 | 393,34 | 393,37 | 393,40 | 393,41 | 393,52 | 393,41 | 393,34 | 393,35 | 393,33 | 393,33 | 393,31 | 393,32 | 393,41 | 393,33 | 28.06.2009 | 394,56 | 393,37 | 21.09.2004 | 393,06 | 1,50 | - |
| 2011/2020 | 393,23 | 393,30 | 393,40 | 393,36 | 393,30 | 393,21 | 393,23 | 393,28 | 393,24 | 393,22 | 393,23 | 393,21 | 393,30 | 393,23 | 03.06.2013 | 394,35 | 393,27 | 23.08.2018 | 392,96 | 1,39 | - |

Name im LGD: EUGENBACH 93
 Messstellen-Nr. im LGD: 15594
 Objektkennzahl: 1131 7438 00204
 Abflussjahre: 1976 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: EUGENBACH 93
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): EUGENBACH 93
 Messstellen-Nr. im LGD: 15594
 Objektkennzahl: 1131 7438 00204
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Landshut
 Ostwert: 727713,55
 Nordwert: 5381776,32
 Grundwasserleiter: Quartär
 Geländehöhe [m ü. NN]: 397,55
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 7,60

Abflussjahr: **1976 bis 2023**

Ausgabedatum: 24.04.2024

| Jahr | Monatsmittelwerte [m ü. NN] | | | | | | | | | | | | Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN] | | | | | Prüfstatus | | | |
|-------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------------------------|--------|---------------|------------|------------------|------------|---------|------|--------------|
| | Winterhalbjahr | | | | | | Sommerhalbjahr | | | | | | Halbjahr | | Höchster Wert | Mittelwert | Niedrigster Wert | | HW - NW | | |
| | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Winter | Sommer | Datum | HW | MW | Datum | NW | [m] | |
| Jahresbezug | Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN] | | | | | | | | | | | | Langjährige Hauptwerte [m ü. NN] | | | | | | | | |
| 2021/2023 | 393,13 | 393,18 | 393,26 | 393,28 | 393,13 | 393,11 | 393,22 | 393,19 | 393,19 | 393,17 | 393,22 | 393,10 | 393,18 | 393,18 | 01.07.2021 | 393,74 | 393,18 | 19.08.2022 | 392,94 | 0,80 | geprüft / QS |
| 1976/2023 | 393,37 | 393,44 | 393,46 | 393,47 | 393,47 | 393,40 | 393,36 | 393,38 | 393,37 | 393,35 | 393,34 | 393,31 | 393,43 | 393,36 | 28.06.2009 | 394,56 | 393,39 | 19.08.2022 | 392,94 | 1,62 | - |

Name im LGD: EUGENBACH 93
 Messstellen-Nr. im LGD: 15594
 Objektkennzahl: 1131 7438 00204
 Abflussjahr: 1976 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten