

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: WWA LANDSHUT 1A
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): WWA LANDSHUT 1A
 Messstellen-Nr. im LGD: 15601
 Objektkennzahl: 1131 7438 00054
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Landshut
 Ostwert: 732441,61
 Nordwert: 5381530,11
 Grundwasserleiter: Quartär
 Geländehöhe [m ü. NN]: 389,16
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 6,20

Abflussjahre: **1965 bis 2023**
 Ausgabedatum: 19.04.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW [m]		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW			Datum	NW
1965	384,29	384,20	384,14	384,16	384,43	384,66	385,62	386,36	384,84	384,36	384,31	384,16	384,31	384,94	14.06.1965	387,00	384,63	01.11.1965	384,11	2,89	-
1966	384,15	384,19	384,13	384,17	384,17	384,20	384,67	384,84	385,39	385,29	384,57	384,23	384,17	384,83	25.07.1966	386,01	384,50	02.11.1965	384,10	1,91	geprüft / QS
1967	384,24	384,23	384,38	384,28	384,31	384,38	384,58	384,98	384,44	384,19	384,27	384,11	384,31	384,43	20.06.1967	385,34	384,37	24.10.1967	384,09	1,25	geprüft / QS
1968	384,12	384,10	384,20	384,18	384,13	384,13	384,14	384,20	384,31	384,72	384,28	384,46	384,15	384,35	13.08.1968	384,98	384,25	19.12.1967	384,08	0,90	geprüft / QS
1969	384,10	384,08	384,14	384,18	384,10	384,07	384,05	384,13	384,13	384,16	384,25	384,03	384,11	384,13	23.09.1969	384,35	384,12	21.10.1969	383,96	0,39	geprüft / QS
1970	384,08	384,10	384,16	384,86	384,30	384,42	384,70	384,46	384,22	385,57	384,52	384,20	384,32	384,61	13.08.1970	386,51	384,47	01.11.1969	384,04	2,47	geprüft / QS
1971	384,14	384,14	384,09	384,10	384,11	384,06	384,12	384,29	384,14	384,14	384,13	384,13	384,11	384,16	15.06.1971	384,43	384,13	20.04.1971	384,05	0,38	geprüft / QS
1972	384,09	384,09	384,10	384,09	384,07	384,10	384,13	384,16	384,14	384,15	384,12	384,10	384,09	384,13	27.06.1972	384,17	384,11	04.04.1972	384,06	0,11	geprüft / QS
1973	384,21	384,14	384,12	384,14	384,16	384,13	384,25	384,25	384,23	384,15	384,13	384,12	384,15	384,19	26.06.1973	384,53	384,17	27.12.1972	384,05	0,48	geprüft / QS
1974	384,16	384,30	384,29	384,13	384,11	384,10	384,12	384,19	385,07	384,37	384,17	384,25	384,18	384,36	22.07.1974	386,16	384,27	16.04.1974	384,08	2,08	geprüft / QS
1975	384,24	384,87	384,25	384,18	384,12	384,20	384,20	384,47	385,44	384,42	384,49	384,10	384,31	384,52	04.07.1975	386,14	384,42	28.10.1975	384,08	2,06	geprüft / QS
1976	384,11	384,10	384,13	384,35	384,25	384,16	384,24	384,52	384,24	384,25	384,18	384,14	384,18	384,26	08.06.1976	384,85	384,22	07.01.1976	384,06	0,79	geprüft / QS
1977	384,17	384,17	384,26	384,51	384,23	384,34	384,32	384,24	384,53	385,00	384,33	384,22	384,28	384,44	03.08.1977	385,69	384,36	12.04.1977	384,14	1,55	geprüft / QS
1978	384,22	384,24	384,23	384,30	384,46	384,35	384,46	384,36	384,49	384,48	384,40	384,32	384,30	384,42	15.08.1978	384,60	384,36	01.11.1977	384,20	0,40	geprüft / QS
1979	384,35	384,42	384,42	384,46	384,54	384,46	384,33	385,68	384,99	384,49	384,57	384,57	384,44	384,77	21.06.1979	387,04	384,61	26.02.1979	384,31	2,73	geprüft / QS
1980	384,45	384,24	384,47	384,58	384,47	384,46	384,75	384,45	385,06	384,52	384,53	384,51	384,44	384,64	23.07.1980	385,46	384,54	04.12.1979	383,80	1,66	geprüft / QS
1981	384,49	384,46	384,44	384,46	384,54	384,48	384,44	384,46	385,22	384,60	384,25	384,76	384,48	384,62	23.07.1981	386,88	384,55	29.09.1981	384,18	2,70	geprüft / QS
1982	384,62	384,85	384,90	384,73	384,36	384,33	384,27	384,57	384,43	384,41	384,27	384,43	384,63	384,40	02.02.1982	385,85	384,51	04.05.1982	384,13	1,72	geprüft / QS
1983	384,50	384,48	384,42	384,53	384,52	384,52	384,62	384,64	384,64	384,87	384,56	384,54	384,50	384,65	08.08.1983	385,80	384,57	18.01.1983	384,34	1,46	geprüft / QS
1984	384,54	384,55	384,54	384,55	384,61	384,80	384,82	384,81	384,88	384,88	384,90	384,76	384,60	384,84	19.09.1984	385,14	384,72	28.11.1983	384,50	0,64	geprüft / QS
1985	384,72	384,72	384,73	385,26	385,02	385,03	384,98	385,03	384,82	385,27	385,07	384,97	384,91	385,02	04.02.1985	385,92	384,97	21.01.1985	384,70	1,22	geprüft / QS
1986	384,91	384,96	385,03	384,97	384,96	384,98	384,98	385,18	385,08	385,06	385,03	384,95	384,97	385,05	02.06.1986	385,55	385,01	04.11.1985	384,82	0,73	geprüft / QS
1987	384,86	384,88	384,96	385,04	385,20	384,99	385,08	385,13	385,19	385,34	384,99	384,90	384,99	385,10	05.08.1987	386,20	385,05	17.11.1986	384,80	1,40	geprüft / QS
1988	384,83	384,99	384,84	384,86	385,23	385,20	385,05	385,17	385,04	385,14	385,18	384,94	384,99	385,08	27.03.1988	386,10	385,04	30.11.1987	384,80	1,30	geprüft / QS
1989	384,92	385,36	385,08	385,07	385,07	385,10	384,96	384,96	385,26	385,05	385,14	385,12	385,10	385,08	12.12.1988	386,03	385,09	14.11.1988	384,85	1,18	geprüft / QS
1990	385,08	385,03	384,92	385,31	384,98	384,92	384,89	385,01	385,15	384,99	385,10	384,99	385,04	385,02	17.02.1990	386,21	385,03	04.06.1990	384,87	1,34	geprüft / QS
1991	384,96	384,90	385,05	384,88	384,89	384,88	384,99	385,09	385,06	385,23	384,94	384,92	384,93	385,04	05.08.1991	385,95	384,98	25.02.1991	384,84	1,11	geprüft / QS

Name im LGD: WWA LANDSHUT 1A
 Messstellen-Nr. im LGD: 15601
 Objektkennzahl: 1131 7438 00054
 Abflussjahre: 1965 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: WWA LANDSHUT 1A
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): WWA LANDSHUT 1A
 Messstellen-Nr. im LGD: 15601
 Objektkennzahl: 1131 7438 00054
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Landshut
 Ostwert: 732441,61
 Nordwert: 5381530,11
 Grundwasserleiter: Quartär
 Geländehöhe [m ü. NN]: 389,16
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 6,20

Abflussjahre: **1965 bis 2023**

Ausgabedatum: 19.04.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW [m]		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW			Datum	NW
1992	384,93	385,01	384,94	384,97	385,03	385,10	385,02	384,98	385,02	384,94	384,89	384,90	385,00	384,96	23.12.1991	385,35	384,98	16.12.1991	384,80	0,55	geprüft / QS
1993	385,24	385,25	384,96	384,95	385,08	385,25	385,07	385,05	385,72	385,28	385,35	385,26	385,12	385,29	20.07.1993	386,59	385,21	01.02.1993	384,87	1,72	geprüft / QS
1994	385,02	385,03	385,05	385,07	384,99	385,39	385,09	385,16	385,03	384,99	384,99	384,92	385,09	385,03	16.04.1994	386,35	385,06	31.10.1994	384,91	1,44	geprüft / QS
1995	384,93	384,94	385,00	384,99	385,02	385,19	385,19	385,83	385,23	385,13	385,37	385,07	385,01	385,30	12.06.1995	386,26	385,16	26.12.1994	384,91	1,35	geprüft / QS
1996	385,07	385,15	385,12	385,04	385,00	385,04	385,10	385,13	385,45	385,19	385,41	385,31	385,07	385,26	13.07.1996	386,35	385,17	18.03.1996	384,90	1,45	geprüft / QS
1997	385,18	385,14	385,03	385,04	385,03	385,12	385,14	385,04	385,51	385,20	385,16	385,11	385,09	385,19	09.07.1997	386,46	385,14	09.10.1997	384,99	1,47	geprüft / QS
1998	384,99	385,05	385,04	384,96	385,04	385,01	384,99	385,10	385,08	385,00	384,97	385,01	385,02	385,02	14.06.1998	385,56	385,02	06.09.1998	384,83	0,73	geprüft / QS
1999	385,37	385,14	384,99	385,29	385,29	385,16	386,09	385,81	385,40	385,09	385,01	385,07	385,21	385,41	26.05.1999	387,55	385,31	19.01.1999	384,94	2,61	geprüft / QS
2000	385,04	385,12	385,14	385,21	385,47	385,41	385,37	385,18	385,22	385,33	385,34	385,15	385,23	385,27	20.03.2000	386,41	385,25	24.10.2000	384,78	1,63	geprüft / QS
2001	385,00	385,14	385,18	385,22	385,58	385,48	385,31	385,60	385,06	385,04	385,35	384,81	385,27	385,19	22.06.2001	386,53	385,23	01.11.2001	384,78	1,75	geprüft / QS
2002	384,85	385,49	385,21	385,10	385,31	385,05	384,93	384,84	385,03	385,55	385,23	385,33	385,17	385,15	15.08.2002	386,75	385,16	10.06.2002	384,75	2,00	geprüft / QS
2003	385,52	385,23	384,99	384,89	384,90	384,81	384,81	384,88	384,97	384,80	384,79	385,14	385,06	384,90	06.11.2002	386,05	384,98	24.04.2003	384,73	1,32	geprüft / QS
2004	385,05	384,98	385,16	385,19	385,09	385,02	385,18	385,28	385,09	385,17	385,14	385,14	385,08	385,17	08.06.2004	385,91	385,12	17.12.2003	384,89	1,02	geprüft / QS
2005	385,17	385,18	385,15	385,24	385,21	385,41	385,57	385,25	385,45	385,67	385,27	385,31	385,23	385,42	26.08.2005	387,48	385,32	09.03.2005	384,96	2,52	geprüft / QS
2006	385,14	385,06	385,12	385,12	385,37	385,52	385,40	385,28	385,11	385,24	385,17	385,21	385,22	385,23	31.03.2006	386,35	385,23	28.06.2006	384,98	1,37	geprüft / QS
2007	385,17	385,21	385,13	385,21	385,22	385,14	385,17	385,26	385,23	385,16	385,50	385,28	385,18	385,27	09.09.2007	386,14	385,22	08.05.2007	385,06	1,08	geprüft / QS
2008	385,29	385,28	385,24	385,23	385,27	385,37	385,33	385,31	385,40	385,34	385,25	385,17	385,28	385,30	16.07.2008	386,06	385,29	28.08.2008	385,11	0,95	geprüft / QS
2009	385,19	385,15	385,10	385,09	385,33	385,33	385,30	385,57	385,51	385,25	385,24	385,15	385,20	385,34	29.06.2009	386,85	385,27	08.12.2008	384,96	1,89	geprüft / QS
2010	385,22	385,25	385,17	385,12	385,27	385,22	385,24	385,79	385,48	385,68	385,44	385,16	385,21	385,47	06.06.2010	387,06	385,34	31.10.2010	384,94	2,12	geprüft / QS
2011	384,90	384,89	385,30	385,63	385,56	384,94	385,06	385,25	385,38	385,33	385,25	385,30	385,20	385,26	19.03.2011	386,00	385,23	06.04.2011	384,64	1,35	geprüft / QS
2012	385,12	385,02	385,23	385,10	385,16	385,19	385,25	385,51	385,32	385,27	384,91	384,90	385,14	385,19	15.06.2012	386,41	385,16	18.09.2012	384,77	1,63	geprüft / QS
2013	384,82	385,16	385,39	385,57	385,24	385,13	385,20	386,38	385,24	385,22	385,45	385,33	385,22	385,47	04.06.2013	388,24	385,34	29.11.2012	384,78	3,46	geprüft / QS
2014	385,19	385,17	385,20	385,21	385,18	385,22	385,21	385,21	385,16	385,52	385,26	385,39	385,20	385,29	06.08.2014	386,55	385,24	07.07.2014	384,98	1,57	geprüft / QS
2015	385,30	385,31	385,37	385,28	385,29	385,29	385,78	385,39	385,23	385,23	385,16	385,01	385,31	385,30	25.05.2015	386,59	385,30	05.10.2015	384,70	1,89	geprüft / QS
2016	385,21	385,21	385,22	385,25	385,24	385,23	385,21	385,49	385,30	385,33	385,13	385,15	385,23	385,27	12.06.2016	386,16	385,25	04.10.2016	385,03	1,13	geprüft / QS
2017	385,24	385,19	385,08	385,19	385,09	385,06	385,26	385,12	385,16	385,08	385,29	385,15	385,14	385,18	10.09.2017	385,65	385,16	26.06.2017	384,69	0,96	geprüft / QS
2018	385,07	385,02	385,21	384,81	384,73	384,76	384,78	384,76	384,75	384,71	384,80	384,65	384,93	384,74	24.01.2018	385,55	384,84	13.04.2018	384,46	1,09	geprüft / QS

Name im LGD: WWA LANDSHUT 1A
 Messstellen-Nr. im LGD: 15601
 Objektkennzahl: 1131 7438 00054
 Abflussjahre: 1965 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: WWA LANDSHUT 1A
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): WWA LANDSHUT 1A
 Messstellen-Nr. im LGD: 15601
 Objektkennzahl: 1131 7438 00054
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Landshut
 Ostwert: 732441,61
 Nordwert: 5381530,11
 Grundwasserleiter: Quartär
 Geländehöhe [m ü. NN]: 389,16
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 6,20

Abflussjahr: **1965 bis 2023**
 Ausgabedatum: 19.04.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Niedrigster Wert		HW - NW [m]		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	Mittelwert MW			Datum	NW
2019	384,67	384,70	384,78	384,71	384,81	384,70	385,28	385,40	384,83	384,91	384,97	385,02	384,73	385,07	24.05.2019	386,60	384,90	25.01.2019	384,52	2,08	geprüft / QS
2020	384,83	384,94	385,03	385,45	385,19	385,12	385,11	385,59	385,54	385,47	385,11	385,11	385,09	385,32	07.08.2020	386,66	385,21	02.12.2019	384,72	1,94	geprüft / QS
2021	385,14	384,89	384,96	385,30	384,98	384,94	385,19	385,21	385,68	385,70	385,48	385,01	385,04	385,38	21.07.2021	386,49	385,21	21.06.2021	384,82	1,67	geprüft / QS
2022	384,91	384,97	385,08	384,95	384,92	384,94	384,97	385,05	384,90	384,83	384,89	385,13	384,96	384,96	01.01.2022	385,79	384,96	04.12.2021	384,75	1,04	geprüft / QS
2023	384,95	385,02	384,87	384,96	384,97	385,15	385,75	385,00	384,95	385,28	385,16	384,87	384,99	385,17	18.05.2023	386,40	385,08	19.01.2023	384,69	1,71	geprüft / QS
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1965/1970	384,16	384,15	384,19	384,31	384,24	384,31	384,62	384,83	384,55	384,72	384,37	384,20	384,23	384,55	14.06.1965	387,00	384,39	21.10.1969	383,96	3,04	-
1971/1980	384,21	384,27	384,24	384,28	384,25	384,24	384,29	384,46	384,63	384,40	384,30	384,24	384,25	384,39	21.06.1979	387,04	384,32	04.12.1979	383,80	3,24	geprüft / QS
1981/1990	384,75	384,83	384,79	384,88	384,85	384,83	384,81	384,90	384,97	384,96	384,85	384,84	384,82	384,89	23.07.1981	386,88	384,85	04.05.1982	384,13	2,75	geprüft / QS
1991/2000	385,07	385,07	385,03	385,04	385,08	385,16	385,21	385,24	385,27	385,14	385,14	385,07	385,08	385,18	26.05.1999	387,55	385,13	24.10.2000	384,78	2,77	geprüft / QS
2001/2010	385,16	385,20	385,14	385,14	385,25	385,23	385,22	385,31	385,23	385,29	385,24	385,17	385,19	385,24	26.08.2005	387,48	385,22	24.04.2003	384,73	2,75	geprüft / QS
2011/2020	385,04	385,06	385,18	385,22	385,15	385,07	385,21	385,41	385,19	385,21	385,13	385,10	385,12	385,21	04.06.2013	388,24	385,16	13.04.2018	384,46	3,78	geprüft / QS
2021/2023	385,00	384,96	384,97	385,07	384,96	385,01	385,31	385,09	385,18	385,27	385,18	385,00	384,99	385,17	21.07.2021	386,49	385,08	19.01.2023	384,69	1,80	geprüft / QS
1965/2023	384,78	384,82	384,81	384,86	384,85	384,85	384,93	385,04	385,01	384,98	384,89	384,82	384,83	384,95	04.06.2013	388,24	384,89	04.12.1979	383,80	4,44	-

Name im LGD: WWA LANDSHUT 1A
 Messstellen-Nr. im LGD: 15601
 Objektkennzahl: 1131 7438 00054
 Abflussjahr: 1965 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten