

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: MOOSWIESENWEG 18 B
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): MOOSWIESENWEG 18 B
Messstellen-Nr. im LGD: 15618
Objektkennzahl: 1131 7438 00071
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Landshut
Ostwert: 730853,39
Nordwert: 5381387,52
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 390,83
Sohltiefe [m u. Gelände]: 7,46



Abflussjahre: 1965 bis 2024
Ausgabedatum: 12.12.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1965	387,38	387,35	387,48	387,33	387,48	387,48	387,93	388,71	387,57	387,48	387,47	387,43	387,41	387,77	14.06.1965	389,28	387,59	09.03.1965	387,28	2,00	-
1966	387,37	387,46	387,47	387,50	387,46	387,44	387,43	387,49	387,68	387,66	387,55	387,48	387,45	387,55	25.07.1966	387,87	387,50	18.11.1965	387,36	0,51	geprüft / QS
1967	387,50	387,65	387,55	387,47	387,53	387,56	387,60	387,71	387,67	387,59	387,59	387,42	387,54	387,60	04.07.1967	387,75	387,57	01.11.1967	387,39	0,36	geprüft / QS
1968	387,40	387,39	387,69	387,51	387,44	387,43	387,45	387,54	387,62	387,71	387,67	387,67	387,47	387,61	16.01.1968	387,92	387,54	19.12.1967	387,36	0,56	geprüft / QS
1969	387,47	387,36	387,37	387,40	387,40	387,38	387,35	387,40	387,39	387,43	387,45	387,33	387,40	387,39	01.11.1968	387,61	387,39	21.10.1969	387,31	0,30	geprüft / QS
1970	387,31	387,29	387,30	387,76	387,53	387,41	387,43	387,47	387,59	388,09	387,50	387,46	387,43	387,59	13.08.1970	388,64	387,51	13.01.1970	387,28	1,36	geprüft / QS
1971	387,47	387,49	387,41	387,41	387,41	387,39	387,45	387,49	387,46	387,48	387,42	387,33	387,43	387,44	01.12.1970	387,53	387,43	01.11.1971	387,30	0,23	geprüft / QS
1972	387,32	387,33	387,31	387,31	387,30	387,35	387,36	387,43	387,46	387,47	387,46	387,34	387,32	387,42	22.08.1972	387,49	387,37	31.10.1972	387,29	0,20	geprüft / QS
1973	387,34	387,35	387,27	387,32	387,42	387,31	387,33	387,34	387,40	387,42	387,41	387,34	387,34	387,37	07.03.1973	387,55	387,36	23.01.1973	387,26	0,29	geprüft / QS
1974	387,34	387,45	387,44	387,44	387,40	387,36	387,40	387,48	387,66	387,46	387,22	387,40	387,40	387,44	22.07.1974	387,80	387,42	03.09.1974	386,88	0,92	geprüft / QS
1975	387,42	387,64	387,46	387,44	387,37	387,43	387,37	387,43	387,55	387,57	387,65	387,54	387,46	387,52	10.12.1974	387,80	387,49	27.05.1975	387,35	0,45	geprüft / QS
1976	387,47	387,45	387,46	387,42	387,36	387,34	387,36	387,46	387,47	387,50	387,33	387,32	387,42	387,41	17.08.1976	387,56	387,41	12.10.1976	387,31	0,25	geprüft / QS
1977	387,35	387,35	387,35	387,52	387,45	387,43	387,46	387,50	387,56	387,68	387,49	387,38	387,41	387,51	30.08.1977	387,70	387,46	04.01.1977	387,32	0,38	geprüft / QS
1978	387,42	387,40	387,41	387,41	387,46	387,47	387,77	387,56	387,65	387,67	387,63	387,65	387,43	387,65	09.05.1978	388,14	387,54	01.11.1977	387,38	0,76	geprüft / QS
1979	387,62	387,58	387,55	387,64	387,81	387,69	387,62	388,59	387,74	387,64	387,90	387,75	387,65	387,87	19.06.1979	389,64	387,76	30.01.1979	387,53	2,11	geprüft / QS
1980	387,62	387,59	387,47	387,53	387,43	387,48	387,53	387,49	387,63	387,55	387,55	387,58	387,52	387,56	15.07.1980	387,68	387,54	25.03.1980	387,41	0,27	geprüft / QS
1981	387,50	387,47	387,45	387,55	387,44	387,42	387,37	387,39	387,77	387,54	387,48	387,51	387,47	387,51	22.07.1981	388,72	387,49	02.12.1980	387,36	1,36	geprüft / QS
1982	387,60	387,68	387,52	387,54	387,41	387,37	387,32	387,30	387,28	387,33	387,31	387,28	387,52	387,30	15.12.1981	387,75	387,41	01.11.1982	387,21	0,54	geprüft / QS
1983	387,18	387,30	387,41	387,40	387,41	387,41	387,41	387,43	387,50	387,57	387,54	387,46	387,35	387,48	09.08.1983	387,63	387,42	30.11.1982	387,17	0,46	geprüft / QS
1984	387,37	387,36	387,40	387,51	387,36	387,36	387,36	387,39	387,42	387,48	387,62	387,47	387,39	387,46	18.09.1984	387,73	387,43	13.12.1983	387,31	0,42	geprüft / QS
1985	387,40	387,39	387,39	387,54	387,47	387,43	387,49	387,58	387,61	387,69	387,63	387,50	387,44	387,58	13.08.1985	387,73	387,51	21.01.1985	387,35	0,38	geprüft / QS
1986	387,38	387,40	387,49	387,41	387,39	387,43	387,43	387,51	387,60	387,57	387,57	387,43	387,42	387,52	08.07.1986	387,61	387,47	04.03.1986	387,36	0,25	geprüft / QS
1987	387,39	387,38	387,43	387,48	387,57	387,45	387,46	387,54	387,72	387,74	387,66	387,53	387,45	387,61	04.08.1987	387,85	387,53	03.02.1987	387,35	0,50	geprüft / QS
1988	387,40	387,47	387,47	387,43	387,77	387,55	387,45	387,51	387,50	387,61	387,63	387,56	387,52	387,54	15.03.1988	388,05	387,53	10.11.1987	387,38	0,67	geprüft / QS
1989	387,56	387,77	387,57	387,48	387,48	387,52	387,55	387,69	387,93	387,65	387,69	387,74	387,56	387,71	04.07.1989	388,07	387,64	28.03.1989	387,47	0,60	geprüft / QS
1990	387,74	387,64	387,52	387,50	387,49	387,47	387,45	387,54	387,67	387,56	387,53	387,50	387,56	387,54	07.11.1989	387,89	387,55	22.05.1990	387,44	0,45	geprüft / QS
1991	387,54	387,49	387,51	387,40	387,41	387,38	387,42	387,60	387,59	387,56	387,54	387,55	387,46	387,54	18.06.1991	387,70	387,50	23.04.1991	387,37	0,33	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: MOOSWIESENWEG 18 B
Messstellen-Nr. im LGD: 15618
Objektkennzahl: 1131 7438 00071
Abflussjahre: 1965 bis 2024

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: MOOSWIESENWEG 18 B
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): MOOSWIESENWEG 18 B
Messstellen-Nr. im LGD: 15618
Objektkennzahl: 1131 7438 00071
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Landshut
Ostwert: 730853,39
Nordwert: 5381387,52
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 390,83
Sohltiefe [m u. Gelände]: 7,46



Abflussjahre: 1965 bis 2024
Ausgabedatum: 12.12.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1992																					geprüft / QS
1993		387,61	387,49	387,45	387,45	387,44	387,42	387,46	387,64	387,63	387,64	387,60	387,49	387,57	07.09.1993	387,68	387,53	18.05.1993	387,41	0,27	geprüft / QS
1994	387,55	387,64	387,55	387,51	387,45	387,55	387,45	387,46	387,48	387,44	387,39	387,37	387,54	387,43	14.12.1993	387,73	387,49	18.10.1994	387,36	0,37	geprüft / QS
1995	387,36	387,38	387,45	387,43	387,46	387,50	387,49	387,72	387,69	387,74	387,80	387,58	387,43	387,67	05.09.1995	387,98	387,55	29.11.1994	387,35	0,63	geprüft / QS
1996	387,51	387,53	387,50	387,60	387,44	387,44	387,64	387,56	387,77	387,64	387,63	387,51	387,50	387,62	09.07.1996	387,95	387,56	19.03.1996	387,43	0,52	geprüft / QS
1997	387,56	387,58	387,49	387,51	387,50	387,51	387,55	387,66	387,74	387,78	387,57	387,56	387,52	387,64	19.08.1997	387,84	387,58	04.02.1997	387,44	0,40	geprüft / QS
1998	387,50	387,52	387,49	387,43	387,44	387,43	387,42	387,52	387,64	387,63	387,58	387,64	387,47	387,57	01.11.1998	387,84	387,52	12.05.1998	387,41	0,43	geprüft / QS
1999	387,86	387,54	387,49	387,57	387,59	387,51	388,23	387,70	387,65	387,62	387,60	387,55	387,60	387,73	25.05.1999	389,52	387,66	04.01.1999	387,44	2,08	geprüft / QS
2000	387,53	387,57	387,61	387,63	387,53	387,55	387,50	387,48	387,50	387,53	387,56	387,60	387,57	387,53	01.02.2000	387,82	387,55	20.06.2000	387,47	0,35	geprüft / QS
2001	387,50	387,54	387,55	387,62	387,83	387,76	387,63	387,64	387,61	387,58	387,61	387,59	387,63	387,61	27.03.2001	388,00	387,62	21.11.2000	387,49	0,51	geprüft / QS
2002																					geprüft / QS
2003																					geprüft / QS
2004																					geprüft / QS
2005																					geprüft / QS
2006																					geprüft / QS
2007																					geprüft / QS
2008																					geprüft / QS
2009																					geprüft / QS
2010																					geprüft / QS
2011	387,81	387,95	387,95	387,79	387,75	387,74	387,80	387,87	387,88	387,85	387,89	387,89	387,83	387,86	13.01.2011	388,81	387,85	16.03.2011	387,71	1,09	geprüft / QS
2012	387,82	387,85	387,91	387,75	387,70	387,69	387,71	387,85	387,83	387,86	387,90	387,86	387,79	387,84	22.01.2012	388,31	387,81	05.04.2012	387,66	0,65	geprüft / QS
2013	387,85	387,93	387,87	387,90	387,79	387,73	387,79	388,35	387,81	387,78	387,82	387,82	387,85	387,89	04.06.2013	390,56	387,87	19.04.2013	387,71	2,85	geprüft / QS
2014	387,82	387,74	387,75	387,73	387,70	387,69	387,76	387,79	387,79	387,81	387,81	387,85	387,74	387,80	23.10.2014	388,18	387,77	14.04.2014	387,68	0,50	geprüft / QS
2015	387,81	387,74	387,84	387,72	387,69	387,70	387,84	387,84	387,81	387,71	387,73	387,74	387,75	387,78	21.05.2015	388,24	387,76	28.03.2015	387,67	0,57	geprüft / QS
2016	387,74	387,72	387,75	387,83	387,78	387,71	387,82	387,95	387,85	387,81	387,83	387,79	387,75	387,84	01.02.2016	388,26	387,80	31.12.2015	387,68	0,57	geprüft / QS
2017	387,84	387,76	387,71	387,72	387,75	387,71	387,78	387,83	387,74	387,75	387,75	387,77	387,75	387,77	20.11.2016	388,03	387,76	30.01.2017	387,67	0,36	geprüft / QS
2018	387,75	387,74	387,88	387,72	387,70	387,69	387,77	387,83	387,83	387,79	387,76	387,76	387,75	387,79	05.01.2018	388,58	387,77	01.03.2018	387,65	0,92	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: MOOSWIESENWEG 18 B
Messstellen-Nr. im LGD: 15618
Objektkennzahl: 1131 7438 00071
Abflussjahre: 1965 bis 2024

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: MOOSWIESENWEG 18 B
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): MOOSWIESENWEG 18 B
Messstellen-Nr. im LGD: 15618
Objektkennzahl: 1131 7438 00071
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Landshut
Ostwert: 730853,39
Nordwert: 5381387,52
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 390,83
Sohltiefe [m u. Gelände]: 7,46



Abflussjahr: 1965 bis 2024
Ausgabedatum: 12.12.2024

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
2019	387,71	387,75	387,90	387,79	387,73	387,65	387,77	387,78	387,72	387,70	387,69	387,69	387,76	387,73	23.05.2019	388,95	387,74	26.04.2019	387,63	1,32	geprüft / QS
2020	387,68	387,67	387,70	387,82	387,74	387,67	387,70	387,80	387,75	387,77	387,73	387,77	387,71	387,75	05.08.2020	388,78	387,73	09.01.2020	387,54	1,24	geprüft / QS
2021	387,80	387,78	387,78	387,79	387,68	387,65	387,79	387,90	387,95	387,91	387,86	387,80	387,75	387,87	31.08.2021	388,70	387,81	28.12.2020	387,46	1,24	geprüft / QS
2022	387,81	387,87	387,84	387,75	387,68	387,68	387,74	387,89	387,87	387,82	387,82	387,87	387,77	387,83	30.12.2021	388,27	387,80	24.04.2022	387,66	0,61	geprüft / QS
2023	387,85	387,83	387,74	387,72	387,68	387,72	387,86	387,89	387,80	387,77	387,73	387,69	387,76	387,79	12.05.2023	388,23	387,77	24.03.2023	387,66	0,57	geprüft / QS
2024	387,84	388,03	387,85	387,79	387,73	387,74	387,85	388,22	387,96	387,96	388,09	387,94	387,83	388,00	05.06.2024	389,72	387,92	11.11.2023	387,68	2,04	geprüft / QS
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1965/1970	387,40	387,42	387,48	387,50	387,47	387,45	387,53	387,72	387,59	387,66	387,54	387,47	387,45	387,58	14.06.1965	389,28	387,52	13.01.1970	387,28	2,00	-
1971/1980	387,44	387,46	387,41	387,45	387,44	387,43	387,47	387,57	387,56	387,54	387,51	387,46	387,44	387,52	19.06.1979	389,64	387,48	03.09.1974	386,88	2,76	geprüft / QS
1981/1990	387,45	387,49	387,46	387,48	387,48	387,44	387,43	387,49	387,60	387,57	387,57	387,50	387,47	387,53	22.07.1981	388,72	387,50	30.11.1982	387,17	1,55	geprüft / QS
1991/2000	387,55	387,54	387,51	387,50	387,47	387,48	387,57	387,57	387,63	387,62	387,59	387,55	387,51	387,59	25.05.1999	389,52	387,55	29.11.1994	387,35	2,17	geprüft / QS
2001/2010	387,50	387,54	387,55	387,62	387,83	387,76	387,63	387,64	387,61	387,58	387,61	387,59	387,63	387,61	27.03.2001	388,00	387,62	21.11.2000	387,49	0,51	geprüft / QS
2011/2020	387,78	387,79	387,83	387,78	387,73	387,70	387,77	387,89	387,80	387,78	387,79	387,79	387,77	387,80	04.06.2013	390,56	387,79	09.01.2020	387,54	3,02	geprüft / QS
2021/2024	387,82	387,88	387,80	387,76	387,69	387,70	387,81	387,97	387,90	387,86	387,88	387,82	387,78	387,87	05.06.2024	389,72	387,83	28.12.2020	387,46	2,26	geprüft / QS
1965/2024	387,56	387,57	387,56	387,56	387,54	387,52	387,58	387,67	387,66	387,65	387,63	387,58	387,56	387,63	04.06.2013	390,56	387,59	03.09.1974	386,88	3,68	-

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: MOOSWIESENWEG 18 B
Messstellen-Nr. im LGD: 15618
Objektkennzahl: 1131 7438 00071
Abflussjahr: 1965 bis 2024