

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: MITTERWÖHR GR.ISAR 70/63
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): MITTERWÖHR GR.ISAR 70/63
 Messstellen-Nr. im LGD: 15990
 Objektkennzahl: 1131 7439 00146
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Landshut
 Ostwert: 734512,85
 Nordwert: 5382269,25
 Grundwasserleiter: Quartär
 Geländehöhe [m ü. NN]: 385,73
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 5,20

Abflussjahre: **1967 bis 2025**
 Ausgabedatum: 09.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Niedrigster Wert		HW - NW [m]		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW			Datum	NW
1967	383,76	383,76	383,77	383,77	383,65	383,77	383,97	384,08	383,85	383,73	383,77	383,71	383,75	383,85	16.06.1967	384,18	383,80	05.04.1967	383,60	0,58	-
1968	383,65	383,59	383,77	383,62	383,54	383,69	383,58	383,63	383,63	383,77	383,67	383,54	383,64	383,64	17.01.1968	383,94	383,64	16.10.1968	383,45	0,49	geprüft / QS
1969	383,57	383,51	383,57	383,56	383,60	383,51	383,56	383,58	383,70	383,69	383,63	383,37	383,55	383,59	03.09.1969	383,76	383,57	17.10.1969	383,24	0,52	geprüft / QS
1970	383,50	383,50	383,55	383,52	383,58	383,72	383,70	383,79	383,76	384,01	383,97	383,76	383,56	383,83	19.08.1970	384,21	383,70	19.11.1969	383,45	0,76	geprüft / QS
1971	383,66	383,64	383,52	383,54	383,52	383,58	383,54	383,63	383,58	383,55	383,61	383,55	383,58	383,58	16.06.1971	383,73	383,58	03.06.1971	383,47	0,26	geprüft / QS
1972	383,45	383,40	383,41	383,39	383,41	383,47	383,47	383,52	383,52	383,55	383,49	383,44	383,42	383,50	02.08.1972	383,60	383,46	16.12.1971	383,38	0,22	geprüft / QS
1973	383,57	383,49	383,45	383,47	383,43	383,46	383,53	383,46	383,57	383,55	383,51	383,49	383,48	383,52	16.11.1972	383,64	383,50	20.12.1972	383,41	0,23	geprüft / QS
1974	383,49	383,55	383,58	383,52	383,51	383,46	383,44	383,58	383,69	383,69	383,64	383,73	383,52	383,63	02.08.1974	383,80	383,57	17.05.1974	383,43	0,37	geprüft / QS
1975	383,67	383,76	383,65	383,56	383,51	383,58	383,55	383,81	384,00	383,78	383,83	383,86	383,62	383,81	02.07.1975	384,29	383,71	17.03.1975	383,49	0,80	geprüft / QS
1976	383,84	383,73	383,70	383,67	383,60	383,53	383,52	383,56	383,58	383,60	383,60	383,48	383,68	383,56	17.11.1975	383,88	383,62	04.10.1976	383,45	0,43	geprüft / QS
1977	383,51	383,50	383,57	383,58	383,53	383,57	383,59	383,60	383,71	383,86	383,77	383,73	383,55	383,71	01.08.1977	384,15	383,63	15.12.1976	383,47	0,68	geprüft / QS
1978	383,69	383,75	383,64	383,72	383,71	383,70	383,63	383,67	383,77	383,87	383,76	383,69	383,70	383,73	16.08.1978	383,91	383,72	16.01.1978	383,58	0,33	geprüft / QS
1979	383,71	383,77	383,73	383,64	383,61	383,69	383,71	384,25	384,17	383,98	383,87	383,99	383,69	384,00	20.06.1979	384,64	383,84	05.03.1979	383,54	1,10	geprüft / QS
1980	383,91	384,03	384,03	383,99	383,89	383,84	383,93	383,93	383,94	384,01	384,04	384,04	383,95	383,98	04.12.1979	384,06	383,96	06.05.1980	383,84	0,22	geprüft / QS
1981	384,05	384,03	383,97	383,90	383,85	383,87	383,86	383,87	383,95	383,88	383,77	384,01	383,94	383,89	01.11.1981	384,11	383,92	02.09.1981	383,49	0,62	geprüft / QS
1982	383,91	383,82	383,87	383,89	383,70	383,74	383,48	383,61	383,56	383,62	383,47	383,73	383,82	383,58	02.02.1982	384,18	383,70	16.09.1982	383,37	0,81	geprüft / QS
1983	383,84	383,77	383,73	383,71	383,78	383,86	383,86	383,90	383,89	383,87	383,83	383,82	383,78	383,86	04.07.1983	383,95	383,82	02.02.1983	383,60	0,35	geprüft / QS
1984	383,80	383,79	383,82	383,81	383,66	383,71	383,78	383,71	383,36	383,29	383,46	383,65	383,77	383,54	16.02.1984	383,84	383,66	02.08.1984	383,25	0,59	geprüft / QS
1985	383,77	383,78	383,81	383,87	383,81	383,77	383,74	383,75	383,63	383,73	383,85	383,91	383,80	383,77	04.02.1985	383,97	383,79	01.07.1985	383,60	0,37	geprüft / QS
1986	383,91	383,89	383,86	383,82	383,82	383,77	383,80	383,88	383,91	383,90	383,93	383,86	383,84	383,88	22.09.1986	383,94	383,86	05.05.1986	383,76	0,18	geprüft / QS
1987	383,89	383,85	383,85	383,82	383,86	383,85	383,88	383,84	383,81	383,84	383,95	383,91	383,85	383,87	08.09.1987	384,00	383,86	07.07.1987	383,75	0,25	geprüft / QS
1988	383,84	383,89	383,86	383,87	383,82	383,75	383,73	383,80	383,79	383,81	383,86	383,81	383,84	383,80	22.12.1987	383,92	383,82	03.05.1988	383,72	0,20	geprüft / QS
1989	383,82	383,79	383,79	383,79	383,78	383,78	383,80	383,80	383,83	383,77	383,82	383,83	383,79	383,81	24.10.1989	383,88	383,80	04.04.1989	383,74	0,14	geprüft / QS
1990	383,91	383,87	383,88	383,80	383,78	383,81	383,78	383,90	383,98	383,90	383,89	383,78	383,84	383,87	05.07.1990	384,04	383,86	07.05.1990	383,70	0,34	geprüft / QS
1991	383,78	383,81	383,79	383,75	383,75	383,74	383,75	383,79	383,83	383,89	383,83	383,83	383,77	383,82	06.08.1991	384,01	383,79	24.04.1991	383,70	0,31	geprüft / QS
1992	383,86	383,86	383,81	383,81	383,88	383,86	383,74	383,87	383,88	383,77	383,77	383,73	383,84	383,79	26.03.1992	383,94	383,82	06.10.1992	383,63	0,31	geprüft / QS
1993	383,81	383,84	383,77	383,75	383,76	383,71	383,74	383,79	384,00	383,98	383,97	383,83	383,77	383,89	22.07.1993	384,17	383,83	20.04.1993	383,67	0,50	geprüft / QS

Name im LGD: MITTERWÖHR GR.ISAR 70/63
 Messstellen-Nr. im LGD: 15990
 Objektkennzahl: 1131 7439 00146
 Abflussjahre: 1967 bis 2025

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: MITTERWÖHR GR.ISAR 70/63
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): MITTERWÖHR GR.ISAR 70/63
 Messstellen-Nr. im LGD: 15990
 Objektkennzahl: 1131 7439 00146
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Landshut
 Ostwert: 734512,85
 Nordwert: 5382269,25
 Grundwasserleiter: Quartär
 Geländehöhe [m ü. NN]: 385,73
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 5,20

Abflussjahre: **1967 bis 2025**
 Ausgabedatum: 09.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Niedrigster Wert		HW - NW [m]		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW			Datum	NW
1994	383,82	383,83	383,84	383,83	383,84	383,92	383,89	383,91	383,86	383,84	383,83	383,83	383,85	383,86	21.04.1994	384,01	383,85	07.09.1994	383,79	0,22	geprüft / QS
1995	383,85	383,85	383,83	383,86	383,85	383,91	383,92	384,05	383,95	383,92	383,95	383,86	383,86	383,94	07.06.1995	384,07	383,90	24.01.1995	383,81	0,26	geprüft / QS
1996	383,87	383,84	383,83	383,84	383,82	383,85	383,90	383,92	383,95	383,97	383,98	383,97	383,84	383,95	25.10.1996	384,00	383,89	20.03.1996	383,79	0,21	geprüft / QS
1997	383,90	383,85	383,84	383,84	383,87	383,89	383,90	383,93	384,02	383,92	383,90	383,89	383,87	383,93	23.07.1997	384,10	383,90	06.12.1996	383,80	0,30	geprüft / QS
1998	383,83	383,85	383,86	383,80	383,79	383,87	383,83	383,69	383,91	383,52	383,93	383,89	383,84	383,80	23.09.1998	383,99	383,82	21.08.1998	383,37	0,62	geprüft / QS
1999	383,97	383,97	383,88	383,92	383,95	383,94	384,07	384,09	383,96	383,91	383,86	383,92	383,94	383,97	28.05.1999	384,20	383,95	10.02.1999	383,82	0,38	geprüft / QS
2000	383,89	383,92	383,89	383,96	383,97	383,89	383,95	383,97	383,99	383,98	383,95	383,99	383,92	383,97	24.09.2000	384,18	383,95	18.09.2000	383,60	0,58	geprüft / QS
2001	383,89	383,85	383,85	383,84	383,90	383,92	383,93	383,98	383,94	383,88	383,96	383,93	383,88	383,94	10.09.2001	384,15	383,91	07.08.2001	383,55	0,60	geprüft / QS
2002	383,91	383,94	383,88	383,88	384,00	383,97	383,99	383,96				383,99	384,04		29.09.2002	384,20	383,96	30.10.2002	383,79	0,41	geprüft / QS
2003	384,08	383,99	384,02	383,95	383,97	383,92	383,84	383,82	383,66	383,74	383,71	383,92	383,99	383,78	07.11.2002	384,18	383,88	15.07.2003	383,26	0,92	geprüft / QS
2004	383,77	383,79	383,92	383,86	383,87	383,89	383,80	383,90	383,86	383,76	383,68	383,70	383,85	383,78	07.06.2004	384,16	383,82	23.09.2004	383,31	0,85	geprüft / QS
2005	383,78	383,60	383,72	383,76	383,90	383,92	383,86	383,74	383,89	384,07	383,84	383,78	383,78	383,86	25.08.2005	385,16	383,82	24.12.2004	383,22	1,94	geprüft / QS
2006	383,66	383,78	383,89	383,79	383,97	384,05	384,01	383,76	383,92	383,89	383,83	383,83	383,86	383,88	05.04.2006	384,17	383,87	02.12.2005	383,34	0,83	geprüft / QS
2007	383,75	383,79	383,81	383,62	383,71		383,89	383,91	383,92	383,91	383,92	383,81	383,73	383,89	12.09.2007	384,14	383,82	08.03.2007	383,15	0,99	geprüft / QS
2008	383,84	383,78	383,81	383,81	383,85	383,79	383,69	383,81	383,85	383,91	383,85	383,69	383,81	383,80	17.07.2008	384,12	383,81	29.10.2008	383,33	0,79	geprüft / QS
2009	383,79	383,83	383,82	383,78	383,79	384,02	384,07	383,99	384,00	383,89	383,83	383,79	383,84	383,93	28.06.2009	384,36	383,88	08.11.2008	383,37	0,99	geprüft / QS
2010	383,80	383,77	383,77	383,75	383,71	383,60	383,53	383,85	384,01	384,11	384,01	383,81	383,73	383,89	08.08.2010	384,69	383,81	29.05.2010	383,39	1,30	geprüft / QS
2011	383,86	383,98	384,07	383,88	383,99	383,81	383,66	383,86	384,01	383,97	383,73	383,73	383,93	383,83	15.01.2011	384,79	383,88	10.05.2011	383,28	1,51	geprüft / QS
2012	383,63	383,72	383,95	383,80	383,91	383,95	383,87	384,07	383,84	383,80	384,02	383,98	383,83	383,93	12.10.2012	384,35	383,88	30.11.2011	383,31	1,04	geprüft / QS
2013	383,89	383,90	383,97	383,93	383,85	383,83	383,85	384,41	384,01	383,89	383,99	383,96	383,90	384,02	04.06.2013	385,77	383,96	27.02.2013	383,55	2,22	geprüft / QS
2014	383,96	383,77	383,82	383,87	383,91	383,79	384,09	384,00	384,04	384,15	384,03	384,02	383,85	384,06	17.05.2014	384,34	383,95	14.04.2014	383,48	0,86	geprüft / QS
2015	384,02	383,84	383,92	383,81	383,86	383,93	384,07	384,15	383,91	383,80	383,77	383,84	383,90	383,92	22.05.2015	384,28	383,91	23.09.2015	383,48	0,80	geprüft / QS
2016	383,79	383,74	383,79	383,98	383,84	383,79	383,93	384,11	384,08	384,05	383,93	383,75	383,82	383,97	21.09.2016	384,38	383,90	14.12.2015	383,49	0,89	geprüft / QS
2017	383,79	383,75	383,72	383,74	383,92	383,82	384,07	383,79	383,97	384,13	384,10	383,91	383,79	384,00	04.09.2017	384,72	383,89	21.01.2017	383,46	1,26	geprüft / QS
2018	383,94	383,79	384,13	383,98	383,83	383,88	383,83	383,95	383,86	383,85	383,85	383,79	383,92	383,86	06.01.2018	384,40	383,89	10.12.2017	383,50	0,90	geprüft / QS
2019	383,76	383,84	384,01	383,93	384,06	383,91	384,06	384,01	383,91	384,02	383,87	383,85	383,92	383,95	22.05.2019	384,99	383,94	21.12.2018	383,53	1,46	geprüft / QS
2020	383,82	383,74	383,73	383,88	383,78	383,74	383,73	383,82	384,03	383,97	383,90	383,89	383,78	383,89	05.08.2020	384,57	383,84	31.05.2020	383,31	1,26	geprüft / QS

Name im LGD: MITTERWÖHR GR.ISAR 70/63
 Messstellen-Nr. im LGD: 15990
 Objektkennzahl: 1131 7439 00146
 Abflussjahre: 1967 bis 2025

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: MITTERWÖHR GR.ISAR 70/63
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): MITTERWÖHR GR.ISAR 70/63
 Messstellen-Nr. im LGD: 15990
 Objektkennzahl: 1131 7439 00146
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Landshut
 Ostwert: 734512,85
 Nordwert: 5382269,25
 Grundwasserleiter: Quartär
 Geländehöhe [m ü. NN]: 385,73
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 5,20

Abflussjahr: 1967 bis 2025

Ausgabedatum: 09.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]							Prüfstatus	
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Niedrigster Wert		HW - NW [m]		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum			NW
2021	383,81	383,74	383,76	383,88	383,78	383,72	383,89	383,95	384,08	384,06	383,98	383,81	383,78	383,96	01.09.2021	384,42	383,87	09.01.2021	383,45	0,97	geprüft / QS
2022	383,96	383,90	383,80	383,73	383,71	383,73	383,82	383,82	383,94	383,95	383,91	383,89	383,81	383,89	27.07.2022	384,16	383,85	20.03.2022	383,44	0,72	geprüft / QS
2023	383,92	383,83	383,90	383,86	383,84	383,83	384,04	383,86	383,93	383,93	383,91	383,94	383,86	383,94	30.08.2023	384,61	383,90	18.06.2023	383,51	1,10	geprüft / QS
2024	384,03	384,03	383,91	383,89	383,78	383,77	383,65	384,10	383,91	383,78	383,98	384,09	383,90	383,92	18.09.2024	384,68	383,91	21.05.2024	383,40	1,28	geprüft / QS
2025	383,76	383,77	383,79	383,87	383,92	383,64	383,52	383,60	383,71	383,81	383,57	383,72	383,79	383,66	31.07.2025	384,41	383,72	01.07.2025	383,24	1,17	geprüft / QS
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1967/1970	383,62	383,59	383,67	383,62	383,60	383,67	383,70	383,77	383,74	383,80	383,76	383,60	383,63	383,73	19.08.1970	384,21	383,68	17.10.1969	383,24	0,97	-
1971/1980	383,65	383,66	383,63	383,61	383,57	383,59	383,59	383,70	383,75	383,74	383,71	383,70	383,62	383,70	20.06.1979	384,64	383,66	16.12.1971	383,38	1,26	geprüft / QS
1981/1990	383,87	383,85	383,84	383,83	383,79	383,79	383,77	383,81	383,77	383,76	383,78	383,83	383,83	383,79	02.02.1982	384,18	383,81	02.08.1984	383,25	0,93	geprüft / QS
1991/2000	383,86	383,86	383,83	383,84	383,85	383,86	383,87	383,90	383,93	383,87	383,90	383,87	383,85	383,89	28.05.1999	384,20	383,87	21.08.1998	383,37	0,83	geprüft / QS
2001/2010	383,83	383,81	383,85	383,80	383,86	383,90	383,86	383,87	383,89	383,91	383,86	383,83	383,84	383,87	25.08.2005	385,16	383,86	08.03.2007	383,15	2,01	geprüft / QS
2011/2020	383,85	383,81	383,91	383,88	383,89	383,85	383,92	384,02	383,97	383,96	383,92	383,87	383,86	383,94	04.06.2013	385,77	383,90	10.05.2011	383,28	2,49	geprüft / QS
2021/2025	383,90	383,85	383,83	383,85	383,81	383,74	383,79	383,87	383,91	383,91	383,87	383,89	383,83	383,87	18.09.2024	384,68	383,85	01.07.2025	383,24	1,44	geprüft / QS
1967/2025	383,81	383,79	383,80	383,78	383,78	383,78	383,79	383,85	383,86	383,85	383,83	383,81	383,79	383,83	04.06.2013	385,77	383,81	08.03.2007	383,15	2,62	-

Name im LGD: MITTERWÖHR GR.ISAR 70/63
 Messstellen-Nr. im LGD: 15990
 Objektkennzahl: 1131 7439 00146
 Abflussjahr: 1967 bis 2025

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten