

Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: ALTDORF Q3
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): ALTDORF Q3
 Messstellen-Nr. im LGD: 15997
 Objektkennzahl: 1131 7438 00359
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Landshut
 Ostwert: 729201,04
 Nordwert: 5382679,63
 Grundwasserleiter: Quartär
 Geländehöhe [m ü. NN]: 395,19
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 7,68

Abflussjahre: **1996 bis 2024**

Ausgabedatum: 12.12.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW [m]		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW			Datum	NW
1996							392,58	392,52	392,50	392,43	392,40	392,38		392,47	29.05.1996	392,61		25.09.1996	392,36	0,26	-
1997	392,43	392,43	392,39	392,39	392,48	392,45	392,43	392,39	392,42	392,39	392,36	392,35	392,43	392,39	26.03.1997	392,53	392,41	31.10.1997	392,29	0,24	geprüft / QS
1998	392,22	392,34	392,30	392,28	392,37	392,38	392,34	392,41	392,36	392,31	392,33	392,33	392,32	392,35	01.11.1998	392,66	392,33	17.11.1997	392,14	0,53	geprüft / QS
1999	392,69	392,50	392,44	392,51	392,66	392,62	392,61	392,59	392,58	392,46	392,41	392,42	392,57	392,51	11.11.1998	392,81	392,54	19.02.1999	392,40	0,41	geprüft / QS
2000	392,40	392,43	392,45	392,64	392,62	392,72	392,61	392,49	392,48	392,45	392,43	392,45	392,54	392,49	02.04.2000	392,85	392,52	05.12.1999	392,38	0,47	geprüft / QS
2001	392,40	392,41	392,43	392,48	392,59	392,62	392,51	392,46	392,39	392,37	392,39	392,36	392,49	392,41	27.03.2001	392,81	392,45	01.11.2001	392,32	0,49	geprüft / QS
2002	392,37	392,43	392,43	392,46	392,57	392,55	392,52	392,44	392,43	392,48	392,47	392,50	392,47	392,47	23.03.2002	392,90	392,47	01.11.2001	392,32	0,59	geprüft / QS
2003	392,58	392,52	392,55	392,48	392,41	392,38	392,38	392,35	392,37	392,32	392,32	392,35	392,49	392,35	06.01.2003	392,67	392,42	01.11.2003	392,26	0,41	geprüft / QS
2004	392,13	392,19	392,50	392,40	392,32	392,35	392,43	392,93	392,74	392,62	392,55	392,52	392,32	392,63	10.06.2004	392,99	392,47	24.11.2003	392,09	0,91	geprüft / QS
2005	392,45	392,40	392,42	392,47	392,48	392,52	392,48	392,40	392,36	392,38	392,35	392,33	392,46	392,38	22.03.2005	392,61	392,42	01.11.2005	392,27	0,34	geprüft / QS
2006	392,26	392,25	392,31	392,27	392,49	392,59	392,47	392,39	392,30	392,27	392,24	392,20	392,36	392,31	11.04.2006	392,69	392,34	01.11.2006	392,19	0,51	geprüft / QS
2007	392,17	392,27	392,30	392,34	392,31	392,25	392,24	392,25	392,25	392,24	392,26	392,25	392,27	392,25	31.01.2007	392,37	392,26	06.12.2006	392,16	0,21	geprüft / QS
2008	392,27	392,30	392,23	392,22	392,33	392,29	392,31	392,26	392,25	392,23	392,22	392,18	392,27	392,24	19.03.2008	392,38	392,26	30.10.2008	392,17	0,21	geprüft / QS
2009	392,21	392,23	392,21	392,18	392,45	392,36	392,31	392,37	392,40	392,25	392,18	392,17	392,27	392,28	01.07.2009	392,54	392,28	31.10.2009	392,15	0,39	geprüft / QS
2010	392,17	392,20	392,22	392,25	392,36	392,26	392,28	392,47	392,31	392,43	392,26	392,22	392,24	392,33	10.08.2010	392,61	392,29	02.11.2009	392,15	0,46	geprüft / QS
2011	392,20	392,40	392,52	392,38	392,33	392,34	392,30	392,30	392,34	392,29	392,27	392,26	392,36	392,29	16.01.2011	392,81	392,33	08.11.2010	392,19	0,62	geprüft / QS
2012	392,22	392,35	392,51	392,40	392,35	392,34	392,33	392,40	392,37	392,33	392,37	392,30	392,36	392,35	25.01.2012	392,59	392,36	06.12.2011	392,20	0,39	geprüft / QS
2013	392,31	392,41	392,50	392,53	392,38	392,35	392,36	392,67	392,40	392,35	392,40	392,40	392,41	392,43	05.06.2013	392,99	392,42	29.11.2012	392,27	0,72	geprüft / QS
2014	392,40	392,31	392,31	392,33	392,30	392,32	392,35	392,35	392,36	392,41	392,35	392,35	392,33	392,36	07.08.2014	392,51	392,34	14.01.2014	392,28	0,23	geprüft / QS
2015	392,33	392,27	392,40	392,32	392,28	392,31	392,48	392,40	392,29	392,22	392,20	392,22	392,32	392,30	23.05.2015	392,65	392,31	07.10.2015	392,17	0,48	geprüft / QS
2016	392,24	392,26	392,29	392,43	392,40	392,30	392,30	392,45	392,31	392,26	392,25	392,21	392,32	392,30	10.06.2016	392,57	392,31	31.10.2016	392,17	0,40	geprüft / QS
2017	392,22	392,16	392,15	392,19	392,34	392,28	392,36	392,26	392,19	392,24	392,21	392,17	392,22	392,24	12.05.2017	392,41	392,23	09.01.2017	392,13	0,28	geprüft / QS
2018	392,21	392,21	392,42	392,30	392,23	392,27	392,21	392,22	392,18	392,13	392,10	392,05	392,27	392,15	08.01.2018	392,54	392,21	27.10.2018	392,03	0,51	geprüft / QS
2019	392,05	392,13	392,42	392,34	392,26	392,20	392,19	392,19	392,13	392,12	392,10	392,09	392,23	392,14	17.01.2019	392,66	392,19	26.11.2018	392,03	0,63	geprüft / QS
2020	392,09	392,07	392,08	392,25	392,28	392,17	392,14	392,18	392,19	392,01	391,96	392,13	392,16	392,10	15.03.2020	392,31	392,13	28.08.2020	391,92	0,39	geprüft / QS
2021	392,13	392,07	392,12	392,33	392,18	392,12	392,23	392,23	392,37	392,26	392,27	392,13	392,16	392,25	01.07.2021	392,52	392,20	22.12.2020	392,04	0,48	geprüft / QS
2022	392,10	392,15	392,28	392,20	392,15	392,16	392,14	392,21	392,13	392,12	392,12	392,14	392,17	392,14	07.01.2022	392,37	392,16	18.08.2022	392,07	0,30	geprüft / QS

Name im LGD: ALTDORF Q3
 Messstellen-Nr. im LGD: 15997
 Objektkennzahl: 1131 7438 00359
 Abflussjahre: 1996 bis 2024

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: ALTDORF Q3
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): ALTDORF Q3
 Messstellen-Nr. im LGD: 15997
 Objektkennzahl: 1131 7438 00359
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Landshut
 Ostwert: 729201,04
 Nordwert: 5382679,63
 Grundwasserleiter: Quartär
 Geländehöhe [m ü. NN]: 395,19
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 7,68

Abflussjahr: **1996 bis 2024**

Ausgabedatum: 12.12.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]							Prüfstatus	
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert			HW - NW [m]
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW		
2023	392,15	392,20	392,21	392,19	392,14	392,18	392,29	392,18	392,11	392,15	392,20	392,10	392,18	392,17	14.05.2023	392,42	392,18	24.10.2023	392,08	0,34	geprüft / QS
2024	392,23	392,65	392,50	392,37	392,30	392,24	392,24	392,51	392,29	392,19	392,33	392,29	392,38	392,31	25.12.2023	392,92	392,34	12.11.2023	392,10	0,82	geprüft / QS
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1997/2000	392,44	392,42	392,40	392,46	392,53	392,54	392,50	392,47	392,46	392,40	392,38	392,39	392,46	392,43	02.04.2000	392,85	392,45	17.11.1997	392,14	0,71	geprüft / QS
2001/2010	392,30	392,32	392,36	392,36	392,43	392,42	392,39	392,43	392,38	392,36	392,33	392,31	392,36	392,37	10.06.2004	392,99	392,37	24.11.2003	392,09	0,91	geprüft / QS
2011/2020	392,23	392,26	392,36	392,35	392,32	392,29	392,30	392,34	392,28	392,24	392,22	392,22	392,30	392,27	05.06.2013	392,99	392,28	28.08.2020	391,92	1,07	geprüft / QS
2021/2024	392,15	392,27	392,28	392,27	392,19	392,18	392,22	392,28	392,23	392,18	392,23	392,17	392,22	392,22	25.12.2023	392,92	392,22	22.12.2020	392,04	0,88	geprüft / QS
1997/2024	392,27	392,30	392,35	392,35	392,37	392,36	392,35	392,38	392,33	392,30	392,28	392,27	392,34	392,32	05.06.2013	392,99	392,33	28.08.2020	391,92	1,07	geprüft / QS

Name im LGD: ALTDORF Q3
 Messstellen-Nr. im LGD: 15997
 Objektkennzahl: 1131 7438 00359
 Abflussjahr: 1996 bis 2024

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten