Haupttabelle für Grundwasserstände

Bayerisches Landesamt für Umwelt

Name der Messstelle:	ANZINGERSAUSCHUETT305A
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD):	ANZINGERSAUSCHUETT305A
Messstellen-Nr. im LGD:	16000
Objektkennzahl:	1131 7837 00037
zuständiges Amt:	Wasserwirtschaftsamt Rosenheim
Ostwert:	714206,81
Nordwert:	5334359,85
Grundwasserleiter:	Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]:	529,98
Sohltiefe [m u. Gelände]:	34,50

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												**Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]**								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1938								518,19	518,20	518,15	518,20	518,21		518,19	10.10.1938	518,23		29.08.1938	518,13	0,10	-
1939	518,19	518,13	517,97	517,86	517,96	518,07	518,07	518,46	518,46	518,41	518,31	518,32	518,03	518,34	12.06.1939	518,49	518,18	06.03.1939	517,84	0,65	geprüft / QS
1940	518,56	518,84	518,94	518,82	518,92	519,53	519,65	521,17	520,96	521,02	521,17	521,07	518,93	520,84	05.08.1940	521,70	519,89	01.11.1939	518,43	3,27	geprüft / QS
1941	520,90	520,72	520,42	520,23	520,15	520,21	520,13	520,00	519,81	520,14	520,40	520,33	520,44	520,14	18.11.1940	520,98	520,29	28.07.1941	519,76	1,22	geprüft / QS
1942	520,36	520,25	520,13	519,90	519,72	519,77	519,85	519,77	519,62	519,40	519,17	518,98	520,02	519,46	05.11.1941	520,38	519,74	01.11.1942	518,94	1,44	geprüft / QS
1943	518,73	518,45	518,44	518,56	517,94	517,63							518,29		01.11.1942	518,94		01.05.1943	517,58	1,37	geprüft / QS
1944									517,10						01.08.1944	517,10		30.07.1944	517,10	0,00	geprüft / QS
1945																					geprüft / QS
1946					518,32	518,28	518,14	517,98	517,93	517,96	517,98	517,94		517,99	31.03.1946	518,34	518,07	01.11.1946	517,89	0,45	geprüft / QS
1947	517,85	517,84	517,77	517,71	517,73	518,14	518,07	517,97	517,78	517,63	517,53	517,53	517,84	517,75	06.04.1947	518,24	517,80	12.10.1947	517,51	0,73	geprüft / QS
1948	517,44	517,10	516,93	517,05	517,13	517,07	516,97	516,92	516,97	517,14	517,33	517,45	517,12	517,13	01.11.1948	517,53	517,12	13.06.1948	516,89	0,64	geprüft / QS
1949	517,54	517,40	517,30	517,18	517,01	516,89	516,89	517,32	517,39	517,40	517,41	517,24	517,22	517,28	07.11.1948	517,58	517,25	15.05.1949	516,74	0,84	geprüft / QS
1950	517,17	517,12	517,12	517,12	517,06	516,95	516,91	516,79	516,76	516,74	516,58	516,34	517,09	516,69	01.11.1949	517,19	516,89	28.10.1950	516,26	0,93	geprüft / QS
1951	516,31	516,37	516,41	516,57	516,85	516,97	517,02	517,10	517,25	517,62	517,71	517,64	516,58	517,39	01.09.1951	517,74	516,99	01.11.1950	516,28	1,47	geprüft / QS
1952	517,44	517,25	517,12	517,07	517,14	517,44	517,54	517,45	517,31	517,18	517,09	516,98	517,24	517,26	01.11.1951	517,58	517,25	01.11.1952	516,94	0,64	geprüft / QS
1953	516,95	516,95	516,93	516,91	516,89	516,88	516,84	516,73	516,75	516,78	516,77	516,75	516,92	516,77	13.12.1952	516,96	516,84	04.07.1953	516,70	0,26	geprüft / QS
1954	516,72	516,67	516,62	516,53	516,47	516,42	516,33	516,27	516,94	517,84	517,84	517,84	516,57	517,18	16.10.1954	517,86	516,88	26.06.1954	516,26	1,60	geprüft / QS
1955	517,83	517,80	517,80	518,05	518,23	518,37	518,39	518,35	518,45	518,73	519,01	518,94	518,01	518,65	27.08.1955	519,05	518,33	01.01.1955	517,64	1,41	geprüft / QS
1956	518,82	518,60	518,46	518,30	518,24	518,21	518,12	518,10	518,18	518,21	518,21	518,22	518,44	518,17	01.11.1955	518,92	518,31	02.06.1956	518,07	0,85	geprüft / QS
1957	518,27	518,39	518,42	518,35	518,52	518,52	518,46	518,46	518,80	519,37	519,46	519,37	518,41	518,99	31.08.1957	519,53	518,70	01.11.1956	518,24	1,29	geprüft / QS
1958	519,16	518,90	518,70	518,56	518,96	519,28	519,26	519,13	518,99	518,84	518,68	518,47	518,93	518,90	12.04.1958	519,32	518,91	01.11.1958	518,40	0,92	geprüft / QS
1959	518,34	518,21	518,10	518,04	518,03	518,00	517,98	517,98	518,06	518,24	518,22	518,01	518,12	518,08	01.11.1958	518,40	518,10	27.06.1959	517,94	0,46	geprüft / QS
1960	517,91	517,73	517,55	517,42	517,40	517,39	517,29	517,21	517,24	517,26	517,24	517,19	517,57	517,24	01.11.1959	517,98	517,40	01.11.1960	517,16	0,82	geprüft / QS
1961	517,12	517,04	516,94	516,89	516,87	516,81	516,87	517,17	517,35	517,45	517,48	517,43	516,95	517,29	30.09.1961	517,48	517,12	06.05.1961	516,76	0,72	geprüft / QS
1962	517,35	517,27	517,16	517,09	517,08	517,06	517,09	517,39	517,53	517,43	517,28	517,11	517,17	517,31	07.07.1962	517,56	517,24	01.11.1962	517,02	0,54	geprüft / QS
1963	516,94	516,77	516,60	516,43	516,30	516,30	516,26	516,28	516,26	516,17	516,09	516,00	516,56	516,18	01.11.1962	517,02	516,37	01.11.1963	515,95	1,07	geprüft / QS
1964	515,90	515,79	515,69	515,60	515,53	515,56	515,59	515,77	515,93	515,90	515,85	515,78	515,68	515,80	01.11.1963	515,95	515,74	28.03.1964	515,52	0,43	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: ANZINGERSAUSCHUETT305A
Messstellen-Nr. im LGD: 16000
Objektkennzahl: 1131 7837 00037
Abflussjahre: 1938 bis 2025

Haupttabelle für Grundwasserstände

Bayerisches Landesamt für Umwelt

Name der Messstelle:	ANZINGERSAUSCHUETT305A
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD):	ANZINGERSAUSCHUETT305A
Messstellen-Nr. im LGD:	16000
Objektkennzahl:	1131 7837 00037
zuständiges Amt:	Wasserwirtschaftsamt Rosenheim
Ostwert:	714206,81
Nordwert:	5334359,85
Grundwasserleiter:	Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]:	529,98
Sohltiefe [m u. Gelände]:	34,50

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												**Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]**								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1965	515,82	515,94	516,05	516,11	516,15	516,39	517,05	518,36	519,18	519,38	519,38	519,28	516,08	518,77	04.09.1965	519,41	517,42	01.11.1964	515,78	3,63	geprüft / QS
1966	519,10	518,99	518,88	518,83	518,81	518,76	518,70	518,63	518,79	519,16	519,34	519,29	518,89	518,99	24.09.1966	519,36	518,94	25.06.1966	518,61	0,75	geprüft / QS
1967	519,29	519,27	519,33	519,41	519,37	519,30	519,19	519,28	519,38	519,21	519,09	518,91	519,33	519,18	01.07.1967	519,44	519,25	01.11.1967	518,78	0,66	geprüft / QS
1968	518,73	518,56	518,40	518,37	518,40	518,32	518,19	518,04	517,88	517,80	517,76	517,70	518,46	517,90	01.11.1967	518,78	518,18	01.11.1968	517,67	1,11	geprüft / QS
1969	517,61	517,44	517,31	517,17	517,10	517,04	516,93	516,88	516,88	516,82	516,77	516,66	517,28	516,83	01.11.1968	517,67	517,05	01.11.1969	516,60	1,08	geprüft / QS
1970	516,54	516,42	516,28	516,25	516,47	516,81	517,00	517,02	516,94	516,88	516,89	516,85	516,46	516,93	07.06.1970	517,04	516,70	08.02.1970	516,20	0,84	geprüft / QS
1971	516,78	516,71	516,62	516,52	516,46	516,48	516,53	516,57	516,66	516,63	516,56	516,46	516,59	516,57	01.11.1970	516,81	516,58	01.11.1971	516,42	0,39	geprüft / QS
1972	516,36	516,25	516,15	516,05	515,94	515,82	515,74	515,65	515,55	515,45	515,36	515,25	516,09	515,50	01.11.1971	516,42	515,80	01.11.1972	515,20	1,21	geprüft / QS
1973	515,17	515,22	515,17	515,11	515,07	515,09	515,20	515,23	515,19	515,16	515,11	515,06	515,14	515,16	17.06.1973	515,24	515,15	01.11.1973	515,02	0,22	geprüft / QS
1974	514,99	515,00	515,05	515,13	515,27	515,36	515,44	515,49	515,65	515,95	515,99	515,99	515,13	515,75	01.11.1974	516,01	515,44	09.12.1973	514,97	1,04	geprüft / QS
1975	516,04	516,22	516,65	516,82	516,90	517,01	517,13	517,11	517,72	518,00	518,13	518,25	516,61	517,73	06.10.1975	518,29	517,17	01.11.1974	516,01	2,29	geprüft / QS
1976	518,13	517,92	517,88	517,69	517,52	517,40	517,30	517,37	517,28	517,14	517,03	516,91	517,76	517,17	02.11.1975	518,18	517,46	01.11.1976	516,84	1,34	geprüft / QS
1977	516,77	516,66	516,54	516,58	516,79	516,81	516,91	516,91	516,88	516,88	517,07	517,30	516,69	516,99	17.10.1977	517,31	516,84	07.02.1977	516,46	0,85	geprüft / QS
1978	517,33	517,17	517,15	517,08	517,10	517,32	517,35	517,36	517,33	517,37	517,49	517,46	517,19	517,39	14.11.1977	517,57	517,29	06.03.1978	517,02	0,55	geprüft / QS
1979	517,38	517,26	517,14	517,07	517,22	517,61	517,96	518,17	518,63	518,56	518,44	518,49	517,28	518,38	06.08.1979	518,67	517,83	12.02.1979	517,05	1,62	geprüft / QS
1980	518,50	518,50	518,45	518,51	518,64	518,74	519,46	519,59	519,57	519,65	519,57	519,44	518,56	519,55	18.08.1980	519,73	519,05	04.02.1980	518,39	1,34	geprüft / QS
1981	519,30	519,09	518,93	518,84	518,74	518,66	518,52	518,38	518,27	518,34	518,17	518,17	518,93	518,31	01.11.1980	519,38	518,62	12.10.1981	518,09	1,29	geprüft / QS
1982	518,61	518,95	519,40	519,70	519,74	519,74	519,62	519,42	519,21	519,04	518,93	518,72	519,36	519,16	05.04.1982	519,78	519,26	01.11.1981	518,36	1,42	geprüft / QS
1983	518,49	518,28	518,21	518,14	518,04	518,06	518,12	518,05	517,92	517,85	517,74	517,57	518,20	517,87	01.11.1982	518,61	518,04	01.11.1983	517,49	1,13	geprüft / QS
1984	517,40	517,22	517,08	516,95	516,83	516,71	516,60	516,47	516,38	516,39	516,48	516,66	517,03	516,49	01.11.1983	517,49	516,76	13.08.1984	516,31	1,18	geprüft / QS
1985	516,69	516,59	516,49	516,76	517,00	517,07	517,09	517,33	517,43	517,38	517,48	517,39	516,76	517,35	16.09.1985	517,50	517,06	04.02.1985	516,44	1,06	geprüft / QS
1986	517,24	517,13	517,08	517,40	517,24	517,18	517,15	517,36	517,62	517,50	517,43	517,27	517,21	517,39	14.07.1986	517,64	517,30	13.01.1986	517,05	0,59	geprüft / QS
1987	517,07	516,95	516,85	516,77	517,02	517,08	517,10	517,22	517,32	517,57	517,65	517,60	516,96	517,41	07.09.1987	517,67	517,18	03.03.1987	516,74	0,93	geprüft / QS
1988	517,49	517,36	517,30	517,19	517,22	517,91	517,97	517,92	517,82	517,67	517,50	517,39	517,41	517,71	02.05.1988	517,99	517,56	14.03.1988	517,09	0,90	geprüft / QS
1989	517,20	517,26	517,51	517,46	517,41	517,32	517,31	517,22	517,14	517,12	517,05	516,97	517,36	517,13	09.01.1989	517,53	517,25	30.10.1989	516,93	0,60	geprüft / QS
1990	516,94	516,88	516,76	516,89	516,93	516,92	517,05	517,30	517,70	517,90	517,84	517,89	516,89	517,62	20.08.1990	517,94	517,25	15.01.1990	516,70	1,24	geprüft / QS
1991	517,84	517,83	517,94	518,05	517,93	517,79	517,72	517,77	517,90	518,82	518,89	518,64	517,90	518,29	19.08.1991	519,07	518,09	13.05.1991	517,66	1,41	geprüft / QS

Name im LGD: ANZINGERSAUSCHUETT305A
Messstellen-Nr. im LGD: 16000
Objektkennzahl: 1131 7837 00037
Abflussjahre: 1938 bis 2025

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Abflussjahre: **1938 bis 2025**
Ausgabedatum: 31.10.2026

Haupttabelle für Grundwasserstände

Bayerisches Landesamt für Umwelt

Name der Messstelle:	ANZINGERSAUSCHUETT305A
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD):	ANZINGERSAUSCHUETT305A
Messstellen-Nr. im LGD:	16000
Objektkennzahl:	1131 7837 00037
zuständiges Amt:	Wasserwirtschaftsamt Rosenheim
Ostwert:	714206,81
Nordwert:	5334359,85
Grundwasserleiter:	Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]:	529,98
Sohltiefe [m u. Gelände]:	34,50

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												**Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]**								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1992	518,38	518,13	517,96	517,76	517,70	517,97	517,96	517,80	517,62	517,43	517,23	517,04	517,98	517,51	01.11.1991	518,52	517,75	01.11.1992	516,94	1,57	geprüft / QS
1993	516,90	517,00	517,00	516,88	516,78	516,72	516,64	516,54	516,61	516,92	517,07	517,17	516,88	516,83	01.11.1993	517,21	516,85	04.07.1993	516,52	0,69	geprüft / QS
1994	517,26	517,22	517,34	517,47	517,49	517,77	518,13	518,07	517,97	517,78	517,66	517,48	517,42	517,85	16.05.1994	518,15	517,64	19.12.1993	517,20	0,95	geprüft / QS
1995	517,29	517,18	517,11	517,11	517,05	517,27	517,31	518,07	518,34	518,18	518,32	518,12	517,17	518,06	01.07.1995	518,43	517,61	25.03.1995	517,02	1,41	geprüft / QS
1996	517,89	517,74	517,76	517,63	517,49	517,54	517,55	517,79	517,80	517,76	517,68	517,70	517,67	517,71	01.11.1995	518,00	517,69	16.03.1996	517,43	0,57	geprüft / QS
1997	517,72	517,79	517,81	517,68	517,62	517,61	517,57	517,47	517,40	517,54	517,38	517,22	517,71	517,43	04.01.1997	517,84	517,57	01.11.1997	517,16	0,68	geprüft / QS
1998	517,09	516,97	516,96	516,85	516,73	516,68	516,60	516,50	516,41	516,31	516,21	516,13	516,88	516,36	01.11.1997	517,16	516,62	31.10.1998	516,09	1,07	geprüft / QS
1999	516,38	516,64	516,70	516,72	517,36	517,64	517,80	518,39	518,36	518,31	518,19	518,02	516,91	518,18	19.06.1999	518,43	517,54	01.11.1998	516,10	2,33	geprüft / QS
2000	517,87	517,83	517,97	518,07	518,37	518,74	518,79	518,78	518,66	518,51	518,36	518,46	518,14	518,60	30.04.2000	518,82	518,37	19.12.1999	517,78	1,04	geprüft / QS
2001	518,47	518,38	518,34	518,45	518,61	518,96	519,12	519,12	519,27	519,13	519,00	518,89	518,53	519,09	08.07.2001	519,30	518,81	04.02.2001	518,33	0,97	geprüft / QS
2002	518,70	518,81	518,82	518,68	518,58	518,69	518,47	518,29	518,12	518,49	518,91	519,05	518,71	518,55	01.11.2002	519,18	518,63	04.08.2002	518,01	1,17	geprüft / QS
2003	519,32	519,54	519,81	519,82	519,73	519,57	519,32	519,06	518,77	518,46	518,17	517,91	519,63	518,62	19.01.2003	519,88	519,12	01.11.2003	517,79	2,09	geprüft / QS
2004	517,67	517,43	517,29	517,34	517,21	517,14	517,05	516,92	516,79	516,64	516,50	516,36	517,35	516,71	01.11.2003	517,79	517,03	01.11.2004	516,29	1,50	geprüft / QS
2005	516,22	516,09	515,95	515,85	515,85	515,88	516,18	516,32	516,27	516,27	516,53	516,51	515,97	516,34	25.09.2005	516,55	516,16	27.03.2005	515,83	0,72	geprüft / QS
2006	516,42	516,31	516,21	516,12	516,18	516,98	517,39	517,48	517,41	517,30	517,22	517,15	516,37	517,32	25.06.2006	517,49	516,85	05.03.2006	516,10	1,39	geprüft / QS
2007	517,05	516,90	516,75	516,65	516,63	516,51	516,37	516,27	516,21	516,23	516,30	516,47	516,75	516,31	01.11.2006	517,11	516,53	22.07.2007	516,19	0,92	geprüft / QS
2008	516,46	516,52	516,63	516,62	516,59	516,60	516,79	516,87	516,97	517,06	517,16	517,17	516,57	517,00	08.10.2008	517,19	516,79	20.11.2007	516,45	0,74	geprüft / QS
2009	517,12	517,05	516,98	516,87	516,98	517,37	517,39	517,31	517,65	517,81	517,73	517,61	517,06	517,58	12.08.2009	517,82	517,32	05.03.2009	516,81	1,01	geprüft / QS
2010	517,48	517,35	517,23	517,09	517,01	516,95	516,85	517,31	517,64	518,00	518,32	518,30	517,19	517,73	25.09.2010	518,34	517,46	01.06.2010	516,81	1,53	geprüft / QS
2011	518,18	518,05	518,08	518,10	517,95	517,90	517,77	517,66	517,66	517,83	517,81	517,72	518,04	517,74	01.11.2010	518,25	517,89	01.07.2011	517,61	0,64	geprüft / QS
2012	517,59	517,43	517,40	517,53	517,45	517,36	517,29	517,22	517,19	517,12	517,17	517,15	517,46	517,19	01.11.2011	517,66	517,32	31.08.2012	517,09	0,57	geprüft / QS
2013	517,10	517,07	517,48	517,90	518,05	518,04	517,97	518,82	518,87	518,64	518,41	518,18	517,61	518,48	20.06.2013	519,03	518,04	23.12.2012	517,03	2,01	geprüft / QS
2014	517,99	517,80	517,60	517,44	517,29	517,12	516,97	516,82	516,66	516,56	516,53	516,52	517,54	516,68	01.11.2013	518,09	517,11	25.10.2014	516,50	1,59	geprüft / QS
2015	516,63	516,55	516,62	516,76	516,76	516,75	516,83	517,06	517,11	517,00	516,87	516,72	516,68	516,93	07.07.2015	517,13	516,80	05.01.2015	516,50	0,63	geprüft / QS
2016	516,58	516,45	516,32	516,31	516,38	516,36	516,28	516,36	516,47	516,48	516,49	516,54	516,40	516,44	01.11.2015	516,65	516,42	26.05.2016	516,26	0,39	geprüft / QS
2017	516,54	516,59	516,54	516,48	516,48	516,49	516,67	516,84	516,74	516,67	516,63	516,57	516,52	516,69	06.06.2017	516,87	516,61	09.03.2017	516,45	0,42	geprüft / QS
2018	516,50	516,47	516,59	516,86	516,94	516,94	516,88	516,79	516,68	516,56	516,45	516,34	516,71	516,62	04.04.2018	516,95	516,67	31.10.2018	516,28	0,67	geprüft / QS

Name im LGD: ANZINGERSAUSCHUETT305A
Messstellen-Nr. im LGD: 16000
Objektkennzahl: 1131 7837 00037
Abflussjahre: 1938 bis 2025

Abflussjahre: **1938 bis 2025**
Ausgabedatum: 31.10.2026

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände

Bayerisches Landesamt für Umwelt

Name der Messstelle:	ANZINGERSAUSCHUETT305A
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD):	ANZINGERSAUSCHUETT305A
Messstellen-Nr. im LGD:	16000
Objektkennzahl:	1131 7837 00037
zuständiges Amt:	Wasserwirtschaftsamt Rosenheim
Ostwert:	714206,81
Nordwert:	5334359,85
Grundwasserleiter:	Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]:	529,98
Sohltiefe [m u. Gelände]:	34,50

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												**Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]**								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
2019	516,22	516,10	516,10	516,25	516,46	516,54	516,52	516,82	516,87	516,82	516,72	516,59	516,28	516,72	15.07.2019	516,88	516,50	13.01.2019	516,04	0,84	geprüft / QS
2020	516,45	516,29	516,15	516,11	516,09	516,03	515,95	515,91	516,03	516,20	516,39	516,41	516,19	516,15	01.11.2019	516,53	516,17	16.06.2020	515,88	0,65	geprüft / QS
2021	516,42	516,39	516,30	516,32	516,33	516,29	516,26	516,31	516,35	516,45	516,63	516,69	516,34	516,45	05.10.2021	516,71	516,40	14.05.2021	516,22	0,49	geprüft / QS
2022	516,64	516,55	516,49	516,42	516,34	516,24	516,17	516,13	516,04	515,93	515,84	515,75	516,45	515,98	04.11.2021	516,68	516,21	01.11.2022	515,71	0,97	geprüft / QS
2023	515,67	515,60	515,65	515,60	515,54	515,50	515,66	515,88	515,81	515,73	515,72	515,63	515,59	515,74	18.06.2023	515,89	515,67	26.04.2023	515,48	0,41	geprüft / QS
2024	515,54	515,86	516,44	516,64	516,72	516,67	516,60	516,99	517,13	517,07	517,21	517,71	516,31	517,12	31.10.2024	517,76	516,72	22.11.2023	515,51	2,25	geprüft / QS
2025	517,75	517,71	517,75	517,85	517,78	517,64	517,51	517,36	517,19	517,06	516,94	516,78	517,75	517,14	17.02.2025	517,87	517,44	01.11.2025	516,70	1,17	geprüft / QS
Jahresbezug	**Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]**												**Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]**								
1939/1940	518,37	518,48	518,46	518,34	518,44	518,80	518,86	519,82	519,71	519,71	519,74	519,70	518,48	519,59	05.08.1940	521,70	519,04	06.03.1939	517,84	3,86	geprüft / QS
1941/1950	518,57	518,41	518,30	518,25	518,13	518,12	518,14	518,11	517,92	518,06	518,06	517,97	518,29	518,06	18.11.1940	520,98	518,16	28.10.1950	516,26	4,72	geprüft / QS
1951/1960	517,77	517,69	517,61	517,58	517,67	517,75	517,72	517,68	517,80	518,01	518,02	517,94	517,68	517,86	31.08.1957	519,53	517,77	26.06.1954	516,26	3,27	geprüft / QS
1961/1970	517,44	517,35	517,26	517,21	517,21	517,24	517,29	517,48	517,61	517,62	517,59	517,50	517,29	517,52	01.07.1967	519,44	517,40	28.03.1964	515,52	3,92	geprüft / QS
1971/1980	516,75	516,69	516,68	516,66	516,69	516,76	516,90	516,95	517,05	517,08	517,08	517,06	516,70	517,02	18.08.1980	519,73	516,86	09.12.1973	514,97	4,76	geprüft / QS
1981/1990	517,64	517,57	517,56	517,61	517,62	517,67	517,65	517,67	517,68	517,68	517,62	517,56	517,61	517,64	05.04.1982	519,78	517,63	13.08.1984	516,31	3,47	geprüft / QS
1991/2000	517,46	517,43	517,45	517,42	517,45	517,57	517,61	517,72	517,71	517,76	517,70	517,60	517,47	517,68	19.08.1991	519,07	517,57	01.11.1998	516,09	2,98	geprüft / QS
2001/2010	517,49	517,44	517,40	517,35	517,34	517,47	517,49	517,50	517,51	517,54	517,58	517,54	517,41	517,53	19.01.2003	519,88	517,47	27.03.2005	515,83	4,05	geprüft / QS
2011/2020	516,98	516,88	516,89	516,97	516,98	516,95	516,91	517,03	517,03	516,99	516,95	516,88	516,94	516,96	20.06.2013	519,03	516,95	16.06.2020	515,88	3,16	geprüft / QS
2021/2025	516,41	516,42	516,53	516,57	516,54	516,47	516,44	516,53	516,50	516,45	516,47	516,51	516,49	516,48	17.02.2025	517,87	516,49	26.04.2023	515,48	2,39	geprüft / QS
1939/2025	517,43	517,36	517,34	517,33	517,34	517,40	517,41	517,49	517,52	517,56	517,54	517,48	517,36	517,50	05.08.1940	521,70	517,43	09.12.1973	514,97	6,73	geprüft / QS

Abflussjahre: **1938 bis 2025**
Ausgabedatum: 31.10.2026

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: ANZINGERSAUSCHUETT305A
Messstellen-Nr. im LGD: 16000
Objektkennzahl: 1131 7837 00037
Abflussjahre: 1938 bis 2025