

# Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: LAUFZORN SCHLOSS 247  
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): LAUFZORN SCHLOSS 247  
 Messstellen-Nr. im LGD: 16001  
 Objektkennzahl: 1131 7935 00046  
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt München  
 Ostwert: 690356,48  
 Nordwert: 5320959,09  
 Grundwasserleiter: Quartär  
 Geländehöhe [m ü. NN]: 604,24  
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 30,43

Abflussjahre: 1938 bis 2023  
 Ausgabedatum: 10.05.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW [m]		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW			Datum	NW
1938												576,51			24.10.1938	576,53		10.10.1938	576,49	0,04	-
1939	576,41	576,20	575,84	575,59	575,41	575,49	575,76	576,30	576,90	576,91		576,98	575,83	576,57	17.07.1939	577,10	576,16	20.03.1939	575,38	1,72	geprüft / QS
1940	577,10	577,06			577,43	577,75	577,86	578,71	579,59	579,48	577,84	577,69	577,33	578,53	29.07.1940	580,05	578,05	04.12.1939	577,00	3,05	geprüft / QS
1941	577,60	577,48	577,32	577,20	577,14	577,10	577,06	577,03	576,96	576,91	577,42	577,68	577,31	577,18	27.10.1941	577,71	577,24	29.08.1941	576,88	0,83	geprüft / QS
1942	577,56	577,47	577,38	577,17	576,94	576,93	576,96	576,97	576,92	576,92	576,81	576,65	577,24	576,87	01.11.1941	577,62	577,06	13.07.1942	576,40	1,22	geprüft / QS
1943	576,39	575,99	575,44	575,67	575,10	574,97	574,82	574,80	574,80	574,80	574,80	574,78	575,60	574,80	01.11.1942	576,54	575,20	25.10.1943	574,75	1,79	geprüft / QS
1944																					geprüft / QS
1945																					geprüft / QS
1946																					geprüft / QS
1947												575,19			06.10.1947	575,25					geprüft / QS
1948	575,03	574,95	574,97	575,07	575,21	575,32	575,32	575,28	575,24	575,34	575,39	575,33	575,09	575,32	13.09.1948	575,40	575,20	05.01.1948	574,94	0,46	geprüft / QS
1949	575,30	575,08	574,97	574,94	574,85	574,72	574,77	574,99	575,43	576,11	576,04	575,89	574,98	575,54	29.08.1949	576,13	575,26	02.05.1949	574,69	1,44	geprüft / QS
1950	575,16	574,92	574,90	575,13	575,29	575,36	575,26	575,22	575,12	574,94	574,78	574,64	575,13	574,99	01.11.1949	575,75	575,06	30.10.1950	574,60	1,15	geprüft / QS
1951	574,68	574,67	574,72	574,83	575,05	575,49	575,79	576,00	576,07	576,24	576,25	576,09	574,91	576,07	03.09.1951	576,33	575,49	01.11.1950	574,62	1,71	geprüft / QS
1952	575,90	575,63	575,47	575,21	575,19	575,41	575,61	575,77	575,58	575,41	575,18	574,91	575,47	575,41	01.11.1951	576,04	575,44	01.11.1952	574,78	1,25	geprüft / QS
1953	574,84	574,98	575,10	575,18	575,16	575,13	575,07	574,99	574,99	574,95	574,94	575,02	575,07	574,99	01.11.1953	575,33	575,03	03.11.1952	574,77	0,56	geprüft / QS
1954	575,39	575,25	575,09	574,98	574,92	574,88	574,78	574,72	575,31	576,18	576,41	576,33	575,08	575,62	06.09.1954	576,50	575,35	05.07.1954	574,65	1,85	geprüft / QS
1955	576,24	576,09	576,10	576,23	576,37	576,52	576,73	576,95	577,00	577,51	577,75	577,57	576,26	577,25	12.09.1955	577,77	576,75	27.12.1954	576,03	1,74	geprüft / QS
1956	577,22	576,90	576,69	576,42	576,19	576,18	576,14	576,06	576,38	576,65	576,63	576,51	576,60	576,40	01.11.1955	577,42	576,50	18.06.1956	576,03	1,39	geprüft / QS
1957	576,36	576,25	576,16	576,08	575,99	576,08	576,16	576,28	576,48	576,90	577,17	577,16	576,15	576,69	16.09.1957	577,21	576,42	11.03.1957	575,97	1,24	geprüft / QS
1958	576,93	576,61	576,25	576,10	576,35	576,74	577,03	576,79	576,63	576,42	576,03	575,84	576,50	576,46	05.05.1958	577,13	576,48	01.11.1958	575,73	1,40	geprüft / QS
1959	575,63	575,50	575,47	575,57	575,63	575,70	575,77	575,82	575,84	575,85	575,80	575,64	575,58	575,79	03.08.1959	575,88	575,68	29.12.1958	575,44	0,44	geprüft / QS
1960	575,45	575,33	575,25	574,98	574,96	575,08	575,12	575,28	575,31	575,70	576,11	576,32	575,17	575,64	24.10.1960	576,34	575,41	07.03.1960	574,86	1,48	geprüft / QS
1961	576,27	576,09	575,82	575,60	575,45	575,35	575,37	575,82	576,18	576,21	576,06	575,83	575,76	575,91	01.11.1960	576,33	575,84	08.05.1961	575,29	1,04	geprüft / QS
1962	575,58	575,37	575,22	575,15	575,26	575,38	575,49	575,69	575,95	575,96	575,77	575,49	575,33	575,72	06.08.1962	576,00	575,52	05.02.1962	575,13	0,87	geprüft / QS
1963	575,26	575,08	574,87	574,74	574,70	574,71	574,77	574,89	574,99	575,15	575,22	575,12	574,89	575,02	01.11.1962	575,33	574,96	22.04.1963	574,70	0,63	geprüft / QS
1964	575,00	574,92	574,83	574,76	574,74	574,74	574,83	575,09	575,37	575,44	575,33	575,16	574,83	575,20	17.08.1964	575,46	575,02	13.04.1964	574,72	0,74	geprüft / QS

Name im LGD: LAUFZORN SCHLOSS 247  
 Messstellen-Nr. im LGD: 16001  
 Objektkennzahl: 1131 7935 00046  
 Abflussjahre: 1938 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

# Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: LAUFZORN SCHLOSS 247  
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): LAUFZORN SCHLOSS 247  
 Messstellen-Nr. im LGD: 16001  
 Objektkennzahl: 1131 7935 00046  
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt München  
 Ostwert: 690356,48  
 Nordwert: 5320959,09  
 Grundwasserleiter: Quartär  
 Geländehöhe [m ü. NN]: 604,24  
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 30,43

Abflussjahre: **1938 bis 2023**

Ausgabedatum: 10.05.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW [m]		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW			Datum	NW
1965	575,02	575,03	575,10	575,16	575,21	575,51	575,82	578,25	579,62	579,35	578,69	578,02	575,17	578,29	19.07.1965	579,70	576,73	30.11.1964	574,99	4,71	geprüft / QS
1966	577,47	576,98	576,59	576,33	576,16	576,12	576,21	576,41	576,62	576,81	577,17	577,26	576,61	576,75	01.11.1965	577,72	576,68	18.04.1966	576,11	1,61	geprüft / QS
1967	577,09	576,93	576,87	577,00	577,07	577,05	576,99	576,87	576,94	576,91	576,68	576,40	577,00	576,80	01.11.1966	577,18	576,90	01.11.1967	576,26	0,92	geprüft / QS
1968	576,11	575,83	575,55	575,43	575,49	575,69	575,80	575,81	576,16	576,59	577,03	577,12	575,68	576,42	14.10.1968	577,14	576,05	19.02.1968	575,41	1,73	geprüft / QS
1969	577,00	576,72	576,33	575,94	575,63	575,44	575,36	575,31	575,27	575,23	575,16	575,08	576,18	575,24	01.11.1968	577,10	575,71	01.11.1969	575,04	2,06	geprüft / QS
1970	575,00	574,91	574,81	574,81	575,01	575,44	576,15	576,61	576,61	576,36	576,19	576,08	575,00	576,33	28.06.1970	576,68	575,66	02.02.1970	574,75	1,93	geprüft / QS
1971	575,99	575,84	575,57	575,42	575,25	575,18	575,24	575,41	575,59	575,62	575,44	575,23	575,54	575,42	16.11.1970	576,04	575,48	01.11.1971	575,14	0,90	geprüft / QS
1972	575,07	574,95	574,85	574,77	574,67	574,60	574,54	574,51	574,49	574,49	574,48	574,47	574,82	574,50	01.11.1971	575,14	574,66	30.10.1972	574,46	0,68	geprüft / QS
1973	574,48	574,48	574,63	574,70	574,74	574,79	574,96	575,22	575,31	575,23	575,14	575,02	574,64	575,15	09.07.1973	575,32	574,89	21.12.1972	574,36	0,96	geprüft / QS
1974	574,91	574,89	574,98	575,17	575,38	575,51	575,49	575,35	575,26	575,30	575,37	575,34	575,14	575,35	06.05.1974	575,53	575,25	10.12.1973	574,87	0,66	geprüft / QS
1975	575,31	575,53	576,12	576,52	576,62	576,47	576,41	576,29	576,29	576,51	576,68	576,75	576,10	576,49	10.10.1975	576,78	576,29	18.11.1974	575,29	1,49	geprüft / QS
1976	576,65	576,43	576,20	575,96	575,77	575,59	575,40	575,30	575,36	575,37	575,35	575,36	576,10	575,36	04.11.1975	576,73	575,73	28.06.1976	575,23	1,50	geprüft / QS
1977	575,28	575,17	575,06	575,02	575,15	575,38	575,61	575,73	575,67	575,54	575,68	575,97	575,18	575,70	31.10.1977	576,04	575,44	21.02.1977	575,00	1,04	geprüft / QS
1978	576,02	575,85	575,69	575,59	575,55	575,91	576,21	576,30	576,21	576,14	576,15	576,07	575,77	576,18	19.06.1978	576,31	575,97	13.03.1978	575,49	0,82	geprüft / QS
1979	575,93	575,77	575,57	575,40	575,36	575,64	576,36	577,28	578,78	578,92	578,28	577,71	575,61	577,89	30.07.1979	579,11	576,75	12.03.1979	575,33	3,78	geprüft / QS
1980	577,28	577,04	576,90	576,75	576,78	576,77	577,34	577,74	577,72	577,85	577,62	577,23	576,92	577,58	18.08.1980	577,88	577,25	25.02.1980	576,71	1,17	geprüft / QS
1981	576,82	576,46	576,14	575,97	575,92	575,93	575,88	575,73	575,56	575,67	575,93	576,03	576,21	575,80	01.11.1980	577,02	576,00	20.07.1981	575,53	1,49	geprüft / QS
1982	576,58	577,25	578,04	578,59	578,66	578,31	577,85	577,35	576,88	576,43	576,03	575,68	577,90	576,70	01.03.1982	578,74	577,30	01.11.1982	575,52	3,22	geprüft / QS
1983	575,39	575,16	575,00	574,96	574,96	574,99	575,13	575,33	575,39	575,41	575,40	575,33	575,08	575,33	01.11.1982	575,52	575,21	07.03.1983	574,95	0,57	geprüft / QS
1984	575,20	575,07	574,98	574,91	574,88	574,83	574,72	574,68	574,65	574,69	574,75	574,86	574,98	574,72	01.11.1983	575,28	574,85	13.08.1984	574,63	0,65	geprüft / QS
1985	574,95	575,00	574,98	575,04	575,23	575,38	575,55	575,78	575,82	575,71	575,63	575,56	575,10	575,68	08.07.1985	575,84	575,39	01.11.1984	574,92	0,92	geprüft / QS
1986	575,42	575,26	575,15	575,21	575,23	575,22	575,24	575,39	575,68	575,82	575,75	575,54	575,25	575,57	25.08.1986	575,83	575,41	20.01.1986	575,13	0,70	geprüft / QS
1987	575,31	575,12	574,98	574,89	574,92	575,02	575,16	575,34	575,53	575,73	575,90	575,99	575,04	575,61	26.10.1987	576,01	575,32	28.02.1987	574,86	1,15	geprüft / QS
1988	575,96	575,82	575,69	575,59	575,56	576,17	576,69	576,81	576,62	576,36	576,11	575,88	575,80	576,41	07.06.1988	576,85	576,10	14.03.1988	575,52	1,33	geprüft / QS
1989	575,64	575,52	575,69	575,82	575,92	575,79	575,60	575,43	575,27	575,15	575,09	575,06	575,73	575,26	27.02.1989	575,96	575,50	30.10.1989	575,05	0,91	geprüft / QS
1990	575,09	575,16	575,20	575,25	575,34	575,46	575,51	575,59	575,82	576,13	576,20	576,05	575,25	575,88	10.09.1990	576,23	575,57	01.11.1989	575,05	1,18	geprüft / QS
1991	575,84	575,63	575,49	575,46	575,39	575,29	575,28	575,54	575,87	576,25	576,41	576,31	575,52	575,94	23.09.1991	576,45	575,73	13.05.1991	575,22	1,23	geprüft / QS

Name im LGD: LAUFZORN SCHLOSS 247  
 Messstellen-Nr. im LGD: 16001  
 Objektkennzahl: 1131 7935 00046  
 Abflussjahre: 1938 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

# Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: LAUFZORN SCHLOSS 247  
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): LAUFZORN SCHLOSS 247  
 Messstellen-Nr. im LGD: 16001  
 Objektkennzahl: 1131 7935 00046  
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt München  
 Ostwert: 690356,48  
 Nordwert: 5320959,09  
 Grundwasserleiter: Quartär  
 Geländehöhe [m ü. NN]: 604,24  
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 30,43

Abflussjahre: 1938 bis 2023

Ausgabedatum: 10.05.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW		Datum	NW	[m]
1992	576,04	575,73	575,47	575,32	575,24	575,43	575,71	575,81	575,73	575,51	575,30	575,12	575,54	575,53	01.11.1991	576,19	575,53	26.10.1992	575,02	1,17	geprüft / QS
1993	575,11	575,11	575,23	575,28	575,21	575,13	575,13	575,13	575,12	575,29	575,84	576,35	575,18	575,48	01.11.1993	576,49	575,33	14.12.1992	575,07	1,42	geprüft / QS
1994	576,51	576,36	576,21	576,12	576,05	576,21	576,82	577,00	576,83	576,51	576,16	575,82	576,24	576,52	13.06.1994	577,02	576,38	01.11.1994	575,66	1,37	geprüft / QS
1995	575,51	575,26	575,14	575,10	575,05	575,18	575,42	575,86	576,63	576,84	576,81	576,58	575,21	576,35	21.08.1995	576,86	575,78	20.03.1995	575,04	1,82	geprüft / QS
1996	576,22	575,88	575,77	575,77	575,69	575,58	575,54	575,58	575,65	575,64	575,60	575,51	575,82	575,59	01.11.1995	576,40	575,70	01.11.1996	575,47	0,93	geprüft / QS
1997	575,43	575,44	575,50	575,57	575,57	575,53	575,46	575,39	575,33	575,33	575,44	575,52	575,51	575,41	24.02.1997	575,58	575,46	04.08.1997	575,30	0,28	geprüft / QS
1998	575,46	575,35	575,25	575,21	575,15	575,11	575,10	575,06	575,02	575,02	575,03	575,02	575,26	575,04	01.11.1997	575,51	575,15	26.10.1998	575,02	0,49	geprüft / QS
1999	575,02	575,02	575,03	575,10	575,54	576,13	576,51	577,23	577,38	577,22	576,94	576,58	575,31	576,98	19.07.1999	577,39	576,14	11.01.1999	575,02	2,37	geprüft / QS
2000	576,22	575,94	576,00	576,26	576,69	577,34	577,55	577,36	577,07	576,74	576,58	576,62	576,41	576,99	15.05.2000	577,57	576,70	27.12.1999	575,88	1,69	geprüft / QS
2001	576,82	576,71	576,47	576,27	576,22	576,39	576,51	576,62	576,71	576,72	576,53	576,49	576,48	576,60	27.11.2000	576,83	576,54	19.03.2001	576,20	0,63	geprüft / QS
2002	576,31	575,95	575,97	575,97	575,89	575,94	575,98	575,91	575,84	575,81	575,95	576,09	576,00	575,93	01.11.2001	576,48	575,97	12.08.2002	575,78	0,70	geprüft / QS
2003	576,43	576,93	577,30	577,45	577,31	577,09	576,78	576,42	576,04	575,67	575,36	575,09	577,09	575,89	10.02.2003	577,47	576,49	01.11.2003	574,97	2,51	geprüft / QS
2004	574,94	574,93	574,87	574,80	574,83	574,87	574,94	574,95	574,94	574,90	574,86	574,80	574,87	574,90	26.07.2004	574,97	574,89	01.11.2004	574,77	0,20	geprüft / QS
2005	574,74	574,68	574,62	574,61	574,63	574,73	574,88	574,72	575,87	576,08	576,27	576,35	574,67	575,70	17.10.2005	576,36	575,18	13.06.2005	574,48	1,88	geprüft / QS
2006	576,22	575,95	575,62	575,34	575,16	575,57	576,44	576,98	577,00	576,74	576,41	576,11	575,64	576,62	26.06.2006	577,11	576,13	27.03.2006	575,10	2,01	geprüft / QS
2007	575,82	575,55	575,32	575,17	575,11	575,10	575,09	575,12	575,33	575,63	575,88		575,34	575,41	01.11.2006	575,95	575,37	11.06.2007	575,09	0,86	geprüft / QS
2008				575,48	575,42	575,36	575,29	575,23	575,17	575,11	575,03	574,89		575,12	01.02.2008	575,51	575,22	01.11.2008	574,81	0,70	geprüft / QS
2009	574,71	574,50	574,31	574,19	574,29	574,58	574,77	574,87	575,24	575,63	575,68	575,46	574,43	575,28	30.08.2009	575,75	574,85	02.03.2009	574,13	1,61	geprüft / QS
2010	575,11	574,73	574,58	574,44	574,40	574,32	574,24	574,46	574,84	575,59	576,50	576,66	574,60	575,38	04.10.2010	576,73	574,99	27.05.2010	574,20	2,53	geprüft / QS
2011	576,38	576,00	575,71	575,61	575,48	575,28	575,05	574,83	574,78	575,09	575,21	575,09	575,74	575,01	01.11.2010	576,57	575,38	08.07.2011	574,69	1,87	geprüft / QS
2012	574,87	574,63	574,51	574,62	574,76	574,77	574,70	574,63	574,59	574,54	574,49	574,43	574,69	574,56	01.11.2011	574,99	574,63	27.10.2012	574,40	0,59	geprüft / QS
2013	574,37	574,32	574,49	575,04	575,55	575,70	575,58	576,16	576,74	576,56	576,14	575,70	574,91	576,15	23.07.2013	576,79	575,53	28.12.2012	574,30	2,49	geprüft / QS
2014	575,32	575,03	574,80	574,58	574,41	574,28	574,15	574,03	573,93	573,85	573,80	573,77	574,74	573,92	01.11.2013	575,50	574,33	21.10.2014	573,72	1,77	geprüft / QS
2015	573,79	573,83	573,92	574,07	574,21	574,34	574,48	574,94	575,41	575,47	575,22	574,88	574,03	575,06	05.08.2015	575,52	574,55	05.11.2014	573,76	1,76	geprüft / QS
2016	574,53	574,23	574,05	573,98	574,04	574,14	574,16	574,29	574,80	575,13	575,18	575,07	574,16	574,77	08.09.2016	575,21	574,47	23.02.2016	573,96	1,25	geprüft / QS
2017	574,89	574,75	574,63	574,48	574,35	574,27	574,29	574,46	574,56	574,50	574,48	574,56	574,56	574,48	01.11.2016	574,98	574,52	08.05.2017	574,25	0,73	geprüft / QS
2018	574,56	574,50	574,62	575,05	575,41	575,45	575,26	574,98	574,67	574,40	574,19	574,04	574,93	574,59	30.03.2018	575,50	574,76	30.10.2018	573,97	1,53	geprüft / QS

Name im LGD: LAUFZORN SCHLOSS 247  
 Messstellen-Nr. im LGD: 16001  
 Objektkennzahl: 1131 7935 00046  
 Abflussjahre: 1938 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

# Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: LAUFZORN SCHLOSS 247  
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): LAUFZORN SCHLOSS 247  
 Messstellen-Nr. im LGD: 16001  
 Objektkennzahl: 1131 7935 00046  
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt München  
 Ostwert: 690356,48  
 Nordwert: 5320959,09  
 Grundwasserleiter: Quartär  
 Geländehöhe [m ü. NN]: 604,24  
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 30,43

Abflussjahre: 1938 bis 2023  
 Ausgabedatum: 10.05.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Niedrigster Wert		HW - NW [m]		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW			Datum	NW
2019	573,93	573,84	573,81	573,90	574,23	574,67	574,83	574,89	574,96	574,83	574,59	574,38	574,06	574,75	05.07.2019	574,98	574,40	14.01.2019	573,77	1,21	geprüft / QS
2020	574,27	574,18	574,08	574,07	574,14	574,24	574,26	574,21	574,30	574,61	574,95	575,04	574,16	574,56	03.10.2020	575,07	574,36	03.02.2020	574,02	1,05	geprüft / QS
2021	574,94	574,81	574,60	574,40	574,29	574,24	574,18	574,16	574,30	574,73	575,25	575,53	574,54	574,69	21.10.2021	575,58	574,62	05.06.2021	574,14	1,44	geprüft / QS
2022	575,46	575,19	574,87	574,63	574,47	574,33	574,18	574,05	573,95	573,85	573,77	573,72	574,82	573,92	03.11.2021	575,57	574,37	30.10.2022	573,69	1,88	geprüft / QS
2023	573,69	573,70	573,74	573,78	573,80	573,81	573,91	574,17	574,32	574,26	574,11	573,96	573,75	574,12	25.07.2023	574,34	573,94	10.11.2022	573,67	0,67	-
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1939/1940	576,75	576,63	575,84	575,59	576,42	576,62	576,81	577,51	578,25	578,19	577,84	577,34	576,58	577,55	29.07.1940	580,05	577,11	20.03.1939	575,38	4,67	geprüft / QS
1941/1950	576,17	575,98	575,83	575,86	575,76	575,73	575,70	575,71	575,75	575,84	575,87	575,74	575,89	575,78	27.10.1941	577,71	575,84	30.10.1950	574,60	3,11	geprüft / QS
1951/1960	575,86	575,72	575,63	575,56	575,58	575,72	575,82	575,87	575,96	576,18	576,23	576,14	575,68	576,03	12.09.1955	577,77	575,86	01.11.1950	574,62	3,15	geprüft / QS
1961/1970	575,98	575,79	575,60	575,49	575,47	575,54	575,68	576,07	576,37	576,40	576,33	576,16	575,65	576,17	19.07.1965	579,70	575,91	22.04.1963	574,70	5,00	geprüft / QS
1971/1980	575,69	575,60	575,56	575,53	575,53	575,58	575,76	575,91	576,07	576,10	576,02	575,92	575,58	575,96	30.07.1979	579,11	575,77	21.12.1972	574,36	4,75	geprüft / QS
1981/1990	575,64	575,58	575,58	575,62	575,66	575,71	575,73	575,74	575,72	575,71	575,68	575,60	575,63	575,70	01.03.1982	578,74	575,67	13.08.1984	574,63	4,11	geprüft / QS
1991/2000	575,74	575,57	575,51	575,52	575,56	575,69	575,85	576,00	576,06	576,04	576,01	575,94	575,60	575,98	15.05.2000	577,57	575,79	11.01.1999	575,02	2,55	geprüft / QS
2001/2010	575,68	575,55	575,45	575,37	575,32	575,39	575,49	575,53	575,70	575,79	575,85	575,77	575,46	575,68	10.02.2003	577,47	575,56	02.03.2009	574,13	3,34	geprüft / QS
2011/2020	574,69	574,53	574,46	574,54	574,66	574,71	574,68	574,74	574,87	574,90	574,82	574,70	574,60	574,79	23.07.2013	576,79	574,69	21.10.2014	573,72	3,07	geprüft / QS
2021/2023	574,69	574,57	574,40	574,27	574,18	574,12	574,09	574,13	574,19	574,28	574,37	574,40	574,37	574,24	03.11.2021	575,58	574,31	10.11.2022	573,67	1,91	-
1939/2023	575,65	575,51	575,40	575,37	575,40	575,48	575,56	575,68	575,82	575,87	575,82	575,73	575,48	575,75	29.07.1940	580,05	575,61	10.11.2022	573,67	6,38	-

Name im LGD: LAUFZORN SCHLOSS 247  
 Messstellen-Nr. im LGD: 16001  
 Objektkennzahl: 1131 7935 00046  
 Abflussjahre: 1938 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten