

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: LOHHOF 275A
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): LOHHOF 275A
Messstellen-Nr. im LGD: 16118
Objektkennzahl: 1131 7735 00445
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt München
Ostwert: 691148,57
Nordwert: 5351052,50
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 471,49
Sohltiefe [m u. Gelände]: 3,17



Abflussjahre: 1939 bis 2024
Ausgabedatum: 12.12.2024

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1939							469,27	469,45	469,37	469,28	469,12	469,27		469,29	29.05.1939	469,55		02.05.1939	469,01	0,54	-
1940	469,59	469,74	469,56	469,35	469,51	469,62	469,49	470,08	470,10	469,91	469,99	469,98	469,56	469,92	01.07.1940	470,18	469,74	26.02.1940	469,29	0,89	geprüft / QS
1941	469,96	469,75	469,69	469,78	469,68	469,78	469,62	469,40	469,18	469,41	469,41	469,32	469,77	469,39	04.11.1940	470,07	469,58	21.07.1941	469,10	0,97	geprüft / QS
1942	469,25	469,08	468,91	468,68	469,06	469,47	469,49	469,30	469,06	468,91	468,80	468,71	469,08	469,05	18.05.1942	469,54	469,06	02.03.1942	468,59	0,95	geprüft / QS
1943	468,64	468,56	468,42	468,35	468,29	468,27	468,24	468,22	468,26	468,27	468,27	468,29	468,42	468,26	01.11.1942	468,71	468,34	05.07.1943	468,18	0,53	geprüft / QS
1944	468,20	468,16	468,23	468,31	468,49	469,04	469,16	469,08	469,07	468,99	468,90	468,92	468,41	469,02	24.07.1944	469,20	468,71	10.01.1944	468,11	1,09	geprüft / QS
1945	469,23	469,82	469,90	470,09	470,01	469,94	469,70	469,48	469,19	468,98	468,78	468,71	469,83	469,14	12.02.1945	470,18	469,49	01.11.1945	468,66	1,52	geprüft / QS
1946	468,61	468,56	468,64	468,69	468,93	468,90	468,80	468,66	468,99	469,40	469,40	469,14	468,72	469,07	09.09.1946	469,44	468,89	17.12.1945	468,52	0,92	geprüft / QS
1947	468,85	468,61	468,46	468,48	468,59	469,07	469,19	469,05	468,88	468,63	468,49	468,35	468,68	468,77	05.05.1947	469,22	468,72	01.11.1947	468,27	0,96	geprüft / QS
1948	468,26	468,33	468,82	469,12	469,24	469,29	469,12	468,95	469,07	469,33	469,42	469,29	468,84	469,20	23.08.1948	469,87	469,02	10.11.1947	468,19	1,68	geprüft / QS
1949	469,10	468,82	468,71	468,51	468,36	468,30	468,48	468,82	468,96	468,97	468,91	468,73	468,63	468,81	01.11.1948	469,21	468,72	09.05.1949	468,29	0,92	geprüft / QS
1950	468,54	468,60	468,81	468,91	468,92	468,82	468,72	468,59	468,56	468,53	468,46	468,40	468,77	468,54	06.03.1950	468,96	468,65	23.10.1950	468,38	0,58	geprüft / QS
1951	468,54	468,94	469,19	469,51	469,57	469,44	469,29	469,19	469,14	469,11	469,05	468,91	469,20	469,11	05.03.1951	469,60	469,16	13.11.1950	468,31	1,29	geprüft / QS
1952	468,66	468,55	468,38	468,44	468,75	469,03	469,13	469,05	468,79	468,67	468,65	468,65	468,63	468,82	05.05.1952	469,15	468,73	14.01.1952	468,31	0,84	geprüft / QS
1953	468,80	469,31	469,37	469,22	469,07	468,94	468,81	468,69	468,86	468,86	468,81	468,72	469,12	468,79	22.12.1952	469,44	468,96	22.06.1953	468,66	0,78	geprüft / QS
1954	468,67	468,40	468,29	468,20	468,16	468,22	468,92	468,79	469,32	469,49	469,70	469,59	468,32	469,30	06.09.1954	469,78	468,81	19.04.1954	468,16	1,62	geprüft / QS
1955	469,45	469,21	469,22	469,31	469,30	469,20	469,25	469,17	469,32	469,38	469,34	469,34	469,28	469,30	08.11.1954	469,56	469,29	03.01.1955	469,13	0,43	geprüft / QS
1956	469,07	468,88	468,79	468,63	468,68	468,68	468,69	468,66	468,76	468,75	468,89	468,91	468,79	468,78	01.11.1955	469,22	468,78	13.02.1956	468,58	0,64	geprüft / QS
1957	469,09	469,12	469,09	468,97	468,96	468,97	468,86	468,80	468,81	469,00	469,08	468,99	469,03	468,92	07.01.1957	469,16	468,98	15.07.1957	468,73	0,43	geprüft / QS
1958	468,86	468,63	468,47	468,65	469,04	469,30	468,95	469,07	468,83	468,69	468,49	468,48	468,83	468,75	14.04.1958	469,33	468,79	05.05.1958	468,26	1,07	geprüft / QS
1959	468,46	468,45	468,65	468,67	468,78	468,65	468,53	468,48	468,54	468,52	468,45	468,32	468,61	468,47	16.03.1959	468,85	468,54	26.10.1959	468,28	0,57	geprüft / QS
1960	468,33	468,30	468,16	468,16	468,20	468,47	468,60	468,73	468,63	468,81	468,81	468,80	468,27	468,73	31.10.1960	468,88	468,50	21.03.1960	468,16	0,72	geprüft / QS
1961	468,84	468,65	468,64	468,90	468,70	468,66	468,64	468,69	468,85	468,99	468,91	468,79	468,73	468,81	28.08.1961	469,00	468,77	16.01.1961	468,48	0,52	geprüft / QS
1962	468,50	468,45	468,57	468,77	468,84	468,80	468,72	468,92	468,77	468,60	468,46	468,29	468,65	468,63	04.06.1962	468,96	468,64	01.11.1962	468,19	0,77	geprüft / QS
1963	468,15	468,13	468,13	468,13	468,15	468,36	468,62	468,76	468,74	468,67	468,79	468,71	468,17	468,71	09.09.1963	468,84	468,44	18.03.1963	468,13	0,71	geprüft / QS
1964	468,75	468,59	468,36	468,27	468,24	468,44	468,57	469,20	469,09	468,81	468,58	468,37	468,44	468,77	01.06.1964	469,26	468,61	23.03.1964	468,17	1,09	geprüft / QS
1965	468,30	468,32	468,48	468,48	468,47	468,66	468,82	469,35	469,35	469,14	468,89	468,50	468,45	469,01	14.06.1965	469,51	468,73	16.11.1964	468,20	1,31	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: LOHHOF 275A
Messstellen-Nr. im LGD: 16118
Objektkennzahl: 1131 7735 00445
Abflussjahre: 1939 bis 2024

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: LOHHOF 275A
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): LOHHOF 275A
Messstellen-Nr. im LGD: 16118
Objektkennzahl: 1131 7735 00445
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt München
Ostwert: 691148,57
Nordwert: 5351052,50
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 471,49
Sohltiefe [m u. Gelände]: 3,17



Abflussjahre: 1939 bis 2024
Ausgabedatum: 12.12.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]							Prüfstatus	
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert			HW - NW
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW		[m]
1966	468,18	468,16	468,16	468,28	468,41	468,44	468,37	468,33	468,37	468,56	468,58	468,60	468,27	468,47	31.10.1966	468,76	468,37	31.01.1966	468,16	0,60	geprüft / QS
1967	468,67	468,65	468,74	468,72	468,62	468,50	468,31	468,25	468,24	468,30	468,45	468,31	468,65	468,31	02.01.1967	468,79	468,48	05.06.1967	468,18	0,61	geprüft / QS
1968	468,12	468,04	468,08	468,15	468,10	468,05	468,04	468,04	468,04	468,25	468,34	468,62	468,09	468,22	07.10.1968	468,71	468,16	29.07.1968	468,04	0,67	geprüft / QS
1969	468,63	468,40	468,30	468,37	468,29	468,22	468,15	468,42	468,49	468,57	468,50	468,27	468,37	468,40	11.11.1968	468,72	468,38	02.06.1969	468,11	0,61	geprüft / QS
1970	468,03	467,84	467,65	468,01	468,29	468,39	468,49	468,44	468,32	468,50	468,36	468,16	468,04	468,38	24.08.1970	468,57	468,21	02.02.1970	467,60	0,97	geprüft / QS
1971	468,07	467,99	467,77	467,66	467,67	467,71	467,68	467,99	468,13	468,05	467,97	467,85	467,81	467,94	26.07.1971	468,15	467,88	15.03.1971	467,63	0,52	geprüft / QS
1972	467,72	467,62	467,47	467,35	467,23	467,20	467,33	467,34	467,38	467,53	467,46	467,32	467,43	467,39	01.11.1971	467,77	467,41	17.04.1972	467,16	0,61	geprüft / QS
1973	467,43	467,64	467,60	467,59	467,68	467,73	467,78	467,71	467,75	467,68	467,56	467,48	467,61	467,66	14.05.1973	467,81	467,64	13.11.1972	467,25	0,56	geprüft / QS
1974	467,52	468,29	468,28	468,34	468,34	468,15	468,02	467,90	467,98	468,05	467,98	467,97	468,16	467,98	07.01.1974	468,47	468,07	12.11.1973	467,40	1,07	geprüft / QS
1975	468,12	468,45	468,63	468,61	468,41	468,32	468,21	468,19	468,39	468,31	468,50	468,46	468,42	468,34	13.01.1975	468,66	468,38	25.11.1974	468,07	0,59	geprüft / QS
1976	468,39	468,32	468,18	468,06	467,89	467,72	467,61	467,69	467,56	467,61	467,68	467,73	468,09	467,65	01.11.1975	468,44	467,87	19.07.1976	467,51	0,93	geprüft / QS
1977	467,72	467,71	467,76	468,10	468,17	468,11	468,02	467,94	467,94	468,10	468,28	468,22	467,93	468,08	12.09.1977	468,31	468,01	27.12.1976	467,70	0,61	geprüft / QS
1978	468,19	468,12	468,18	468,16	468,24	468,27	468,18	468,37	468,30	468,37	468,32	468,21	468,19	468,29	14.08.1978	468,50	468,24	29.05.1978	468,00	0,50	geprüft / QS
1979	468,09	467,91	467,85	468,24	468,39	468,62	468,58	468,83	468,94	468,83	468,71	468,60	468,18	468,75	18.06.1979	469,16	468,47	08.01.1979	467,82	1,34	geprüft / QS
1980	468,46	468,37	468,28	468,42	468,31	468,46	468,74	468,63	468,70	468,59	468,45	468,39	468,38	468,58	21.07.1980	468,80	468,48	21.01.1980	468,24	0,56	geprüft / QS
1981	468,25	468,15	468,16	468,20	468,09	467,97	467,85	467,72	467,70	467,68	467,63	467,97	468,14	467,76	01.11.1981	468,40	467,95	07.09.1981	467,59	0,81	geprüft / QS
1982	468,50	468,93	469,05	469,10	468,88	468,61	468,30	468,00	467,80	467,76	467,78	467,70	468,85	467,89	01.02.1982	469,28	468,37	01.11.1982	467,65	1,63	geprüft / QS
1983	467,60	467,62	467,73	467,82	467,92	468,00	468,06	468,03	468,03	468,23	468,06	467,86	467,78	468,04	13.08.1983	468,36	467,91	08.12.1982	467,55	0,81	geprüft / QS
1984	467,70	467,60	467,59	467,66	467,60	467,52	467,43	467,41	467,40	467,60	467,84	468,01	467,61	467,62	01.11.1984	468,02	467,61	19.07.1984	467,37	0,65	geprüft / QS
1985	467,98	467,92	467,87	468,20	468,29	468,33	468,65	468,68	468,43	468,31	468,21	468,05	468,10	468,39	26.05.1985	468,83	468,24	23.01.1985	467,83	1,00	geprüft / QS
1986	467,86	467,76	467,80	467,84	467,77	467,78	467,77	467,93	467,91	467,89	467,78	467,54	467,80	467,80	18.06.1986	467,97	467,80	01.11.1986	467,46	0,51	geprüft / QS
1987	467,29	467,28	467,39	467,25	467,73	467,84	467,99	468,24	468,53	468,78	468,76	468,59	467,46	468,48	08.08.1987	468,84	467,97	07.02.1987	467,15	1,69	geprüft / QS
1988	468,30	468,22	468,09	467,95	468,10	468,34	468,27	468,28	468,13	467,93	467,95	467,79	468,17	468,06	01.11.1987	468,42	468,11	01.11.1988	467,73	0,69	geprüft / QS
1989	467,69	468,09	468,27	468,21	468,08	468,01	467,95	467,96	467,99	467,91	467,89	467,87	468,06	467,93	20.01.1989	468,30	467,99	27.11.1988	467,65	0,65	geprüft / QS
1990	467,88	467,81	467,81	467,88	467,97	467,97	468,00	468,06	468,24	467,99	467,94	467,86	467,89	468,01	08.07.1990	468,37	467,95	13.02.1990	467,73	0,64	geprüft / QS
1991	467,80	467,85	468,05	467,98	467,90	467,78	468,00	468,10	468,20	468,42	468,22	468,04	467,89	468,16	04.08.1991	468,61	468,03	21.04.1991	467,74	0,87	geprüft / QS
1992	467,86	467,69	467,64	467,60	467,67	467,93	467,93	467,84	467,69	467,50	467,45	467,41	467,73	467,64	29.04.1992	467,98	467,68	20.10.1992	467,36	0,62	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: LOHHOF 275A
Messstellen-Nr. im LGD: 16118
Objektkennzahl: 1131 7735 00445
Abflussjahre: 1939 bis 2024

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: LOHHOF 275A
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): LOHHOF 275A
Messstellen-Nr. im LGD: 16118
Objektkennzahl: 1131 7735 00445
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt München
Ostwert: 691148,57
Nordwert: 5351052,50
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 471,49
Sohltiefe [m u. Gelände]: 3,17



Abflussjahre: 1939 bis 2024
Ausgabedatum: 12.12.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1993	467,65	468,11	468,28	468,35	468,24	468,08	467,99	467,97	468,04	468,20	468,28	468,38	468,12	468,14	27.10.1993	468,59	468,13	02.11.1992	467,50	1,09	geprüft / QS
1994	468,46	468,32	468,33	468,31	468,23	468,45	468,49	468,36	468,21	467,98	467,83	467,65	468,35	468,09	17.04.1994	468,64	468,22	01.11.1994	467,55	1,09	geprüft / QS
1995	467,59	467,58	467,67	467,87	467,97	468,15	468,13	468,45	468,40	468,26	468,07	467,87	467,81	468,20	17.06.1995	468,51	468,00	07.11.1994	467,54	0,97	geprüft / QS
1996	467,62	467,44	467,71	467,72	467,67	467,61	467,66	467,68	467,86	468,07	468,07	468,01	467,63	467,89	29.08.1996	468,11	467,76	20.12.1995	467,30	0,81	geprüft / QS
1997	468,00	468,06	468,05	468,00	467,99	467,92	467,83	467,68	467,68	467,67	467,71	467,65	468,00	467,70	03.01.1997	468,09	467,85	18.07.1997	467,59	0,50	geprüft / QS
1998	467,61	467,62	467,66	467,59	467,55	467,49	467,46	467,53	467,52	467,45	467,54	467,57	467,59	467,51	31.10.1998	467,82	467,55	03.09.1998	467,38	0,44	geprüft / QS
1999	467,98	468,19	468,36	468,48	468,67	468,61	468,62	468,67	468,58	468,34	468,11	467,98	468,38	468,38	25.05.1999	468,82	468,38	01.11.1998	467,79	1,03	geprüft / QS
2000	467,82	467,83	468,00	468,17	468,33	468,60	468,62	468,57	468,38	468,24	468,06	468,39	468,13	468,38	07.06.2000	468,68	468,25	29.11.1999	467,76	0,92	geprüft / QS
2001	468,53	468,43	468,40	468,55	468,73	468,94	468,79	468,54	468,32	468,15	468,13	467,97	468,60	468,32	30.03.2001	468,98	468,46	31.10.2001	467,91	1,07	geprüft / QS
2002	467,92	468,07	468,13	468,10	468,14	468,13	468,09	468,08	468,09	468,39	468,37	468,53	468,08	468,26	23.10.2002	468,56	468,17	22.11.2001	467,88	0,68	geprüft / QS
2003	468,74	468,85	469,03	468,94	468,74	468,45	468,22	468,00	467,77	467,56	467,38	467,41	468,79	467,72	07.01.2003	469,12	468,26	04.10.2003	467,30	1,82	geprüft / QS
2004	467,29	467,26	467,63	467,96	468,05	468,14	468,08	468,01	467,93	467,79	467,67	467,62	467,72	467,85	20.04.2004	468,19	467,79	12.12.2003	467,25	0,94	geprüft / QS
2005	467,56	467,50	467,47	467,57	467,72	467,85	468,06	468,10	468,15	468,16	468,19	468,20	467,61	468,14	27.08.2005	468,30	467,88	11.02.2005	467,44	0,86	geprüft / QS
2006	468,05	467,91	467,80	467,75	468,06	468,43	468,68	468,64	468,37	468,21	468,00	467,84	468,00	468,29	01.06.2006	468,77	468,14	15.02.2006	467,67	1,10	geprüft / QS
2007	467,69	467,62	467,55	467,61	467,68	467,68	467,68	467,85	467,93	467,98	468,02	468,13	467,64	467,93	02.10.2007	468,19	467,79	31.01.2007	467,54	0,65	geprüft / QS
2008	468,18	468,23	468,16	468,05	468,01	467,97	468,18	468,41	468,43	468,29	468,05	467,81	468,10	468,19	14.06.2008	468,50	468,15	30.10.2008	467,72	0,78	geprüft / QS
2009	467,66	467,53	467,49	467,43	467,70	467,81	467,89	468,05	468,28	468,27	468,20	468,05	467,60	468,13	28.06.2009	468,39	467,87	23.02.2009	467,42	0,97	geprüft / QS
2010	467,93	467,84	467,80	467,79	467,86	467,83	467,90	468,22	468,17	468,62	468,67	468,60	467,84	468,36	27.09.2010	468,78	468,10	04.02.2010	467,75	1,03	geprüft / QS
2011	468,39	468,43	468,45	468,36	468,23	468,11	467,97	468,04	468,21	468,39	468,42	468,28	468,33	468,22	15.12.2010	468,53	468,27	26.05.2011	467,91	0,62	geprüft / QS
2012	468,06	467,95	468,00	468,02	468,01	467,99	467,94	468,07	468,08	468,11	468,20	468,13	468,01	468,09	03.09.2012	468,30	468,05	03.06.2012	467,89	0,41	geprüft / QS
2013	468,12	468,13	468,31	468,58	468,54	468,48	468,37	468,83	468,62	468,47	468,36	468,23	468,36	468,48	04.06.2013	469,04	468,42	15.12.2012	468,05	0,99	geprüft / QS
2014	468,13	468,01	467,92	467,90	467,79	467,67	467,63		467,44	467,44	467,57	467,68	467,90	467,55	13.11.2013	468,17	467,74	11.08.2014	467,40	0,77	geprüft / QS
2015	467,89	467,98	468,21	468,19	468,12	468,08	468,22	468,40	468,30	468,12	467,98	467,84	468,08	468,14	17.06.2015	468,61	468,11	01.11.2015	467,75	0,86	geprüft / QS
2016	467,70	467,62	467,61	467,75	467,91	467,96	468,00	468,10	468,13	468,18	468,13	468,02	467,76	468,09	10.08.2016	468,23	467,92	04.01.2016	467,55	0,68	geprüft / QS
2017	467,98	467,88	467,76	467,69	467,67	467,60	467,87	467,84	467,81	467,93	467,90	467,78	467,76	467,86	21.11.2016	468,03	467,81	17.04.2017	467,56	0,47	geprüft / QS
2018	467,78	467,75	468,01	468,17	468,16	468,09	468,00	467,97	467,86	467,75	467,73	467,68	467,99	467,83	28.01.2018	468,20	467,91	27.10.2018	467,62	0,58	geprüft / QS
2019	467,59	467,63	467,91	468,07	468,17	468,10	468,12	468,17	468,10	468,05	467,97	467,88	467,91	468,05	22.05.2019	468,39	467,98	26.11.2018	467,54	0,85	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: LOHHOF 275A
Messstellen-Nr. im LGD: 16118
Objektkennzahl: 1131 7735 00445
Abflussjahre: 1939 bis 2024

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: LOHHOF 275A
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): LOHHOF 275A
Messstellen-Nr. im LGD: 16118
Objektkennzahl: 1131 7735 00445
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt München
Ostwert: 691148,57
Nordwert: 5351052,50
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 471,49
Sohltiefe [m u. Gelände]: 3,17



Abflussjahre: 1939 bis 2024
Ausgabedatum: 12.12.2024

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]							Prüfstatus	
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert			HW - NW
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW		[m]
2020	467,73	467,59	467,51	467,69	467,76	467,83	467,80	467,79	467,77	467,81	467,80	467,82	467,68	467,80	05.08.2020	467,91	467,74	01.02.2020	467,45	0,46	geprüft / QS
2021	467,80	467,69	467,65	467,85	467,86	467,84	467,99	468,12	468,55	468,73	468,71	468,49	467,78	468,43	31.08.2021	468,91	468,10	28.01.2021	467,62	1,29	geprüft / QS
2022	468,25	468,05	467,95	467,81	467,67	467,62	467,57	467,60	467,51	467,47	467,46	467,51	467,89	467,52	04.11.2021	468,37	467,70	19.08.2022	467,40	0,97	geprüft / QS
2023	467,48	467,54	467,67	467,66	467,61	467,63	467,94	467,93	467,86	467,87	467,95	467,79	467,60	467,89	31.08.2023	468,13	467,74	17.11.2022	467,45	0,68	-
2024	467,90	468,36	468,66	468,68	468,61	468,42	468,29	468,83	468,97	468,93	468,89	468,83	468,44	468,79	24.07.2024	469,21	468,61	12.11.2023	467,74	1,47	-
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1940/1940	469,59	469,74	469,56	469,35	469,51	469,62	469,49	470,08	470,10	469,91	469,99	469,98	469,56	469,92	01.07.1940	470,18	469,74	26.02.1940	469,29	0,89	geprüft / QS
1941/1950	468,86	468,83	468,86	468,89	468,96	469,09	469,05	468,95	468,92	468,94	468,88	468,79	468,91	468,92	12.02.1945	470,18	468,92	10.01.1944	468,11	2,07	geprüft / QS
1951/1960	468,79	468,78	468,76	468,78	468,85	468,89	468,90	468,86	468,90	468,93	468,93	468,87	468,81	468,90	06.09.1954	469,78	468,85	21.03.1960	468,16	1,62	geprüft / QS
1961/1970	468,42	468,32	468,31	468,41	468,41	468,45	468,47	468,64	468,63	468,64	468,59	468,46	468,39	468,57	14.06.1965	469,51	468,48	02.02.1970	467,60	1,91	geprüft / QS
1971/1980	467,97	468,04	468,00	468,05	468,03	468,03	468,02	468,06	468,11	468,11	468,09	468,02	468,02	468,07	18.06.1979	469,16	468,04	17.04.1972	467,16	2,00	geprüft / QS
1981/1990	467,91	467,94	467,98	468,01	468,04	468,04	468,03	468,03	468,01	468,01	467,98	467,92	467,99	468,00	01.02.1982	469,28	467,99	07.02.1987	467,15	2,13	geprüft / QS
1991/2000	467,84	467,87	467,97	468,01	468,02	468,06	468,07	468,09	468,05	468,01	467,93	467,89	467,96	468,01	25.05.1999	468,82	467,99	20.12.1995	467,30	1,52	geprüft / QS
2001/2010	467,95	467,93	467,95	467,98	468,07	468,12	468,16	468,19	468,14	468,14	468,07	468,02	468,00	468,12	07.01.2003	469,12	468,06	12.12.2003	467,25	1,87	geprüft / QS
2011/2020	467,94	467,90	467,97	468,04	468,04	467,99	467,99	468,13	468,03	468,02	468,01	467,93	467,98	468,01	04.06.2013	469,04	468,00	11.08.2014	467,40	1,64	geprüft / QS
2021/2024	467,86	467,91	467,98	468,00	467,94	467,88	467,95	468,12	468,22	468,25	468,25	468,15	467,93	468,16	24.07.2024	469,21	468,04	19.08.2022	467,40	1,81	-
1940/2024	468,21	468,20	468,23	468,27	468,30	468,33	468,33	468,38	468,36	468,36	468,33	468,25	468,26	468,34	12.02.1945	470,18	468,30	07.02.1987	467,15	3,03	-

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: LOHHOF 275A
Messstellen-Nr. im LGD: 16118
Objektkennzahl: 1131 7735 00445
Abflussjahre: 1939 bis 2024