

# Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: HELFENBRUNN 300  
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): HELFENBRUNN 300  
 Messstellen-Nr. im LGD: 16134  
 Objektkennzahl: 1131 7536 00014  
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt München  
 Ostwert: 697965,49  
 Nordwert: 5370466,35  
 Grundwasserleiter: Quartär  
 Geländehöhe [m ü. NN]: 434,35  
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 3,15

Abflussjahre: 1938 bis 2024  
 Ausgabedatum: 12.12.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW [m]		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW			Datum	NW
1938		433,09	433,21	433,20	433,16	433,10	433,15	433,21	433,14	433,23	433,24	433,10	433,15	433,18	05.09.1938	433,33	433,17	31.10.1938	433,08	0,25	-
1939	433,09	433,15	433,26	433,25	433,24	433,11	433,23	433,16	433,20	433,14	433,10	433,28	433,18	433,19	23.10.1939	433,39	433,18	04.09.1939	433,07	0,32	geprüft / QS
1940	433,35	433,32	433,18	433,19	433,28	433,21	433,19	433,37	433,11	433,14	433,54	433,43	433,25	433,30	23.09.1940	433,91	433,28	19.08.1940	433,08	0,83	geprüft / QS
1941	433,23	433,17	433,25	433,41	433,28	433,30	433,14	433,18	433,23	433,50	433,26	433,24	433,27	433,26	04.08.1941	433,79	433,27	07.07.1941	433,09	0,70	geprüft / QS
1942	433,23	433,22	433,20	433,14	433,56	433,25	433,15	433,09	433,09	433,19	433,21	433,12	433,27	433,14	16.03.1942	433,90	433,20	13.07.1942	433,06	0,84	geprüft / QS
1943	433,20	433,16	433,10	433,15	433,10	433,14	433,10	433,08	433,07	433,01	433,04	433,10	433,14	433,07	23.11.1942	433,25	433,11	23.08.1943	432,98	0,27	geprüft / QS
1944	433,10	433,17	433,18	433,13	433,31	433,27	433,17	433,24	433,35	433,13	433,16	433,35	433,19	433,23	24.07.1944	433,43	433,21	11.09.1944	433,07	0,36	geprüft / QS
1945	433,35	433,21	433,19	433,47	433,43	433,30	433,21	433,09	433,03				433,33		12.02.1945	433,61	433,25	30.07.1945	432,98	0,63	geprüft / QS
1946		433,19	433,19	433,23	433,21	433,05	433,07	433,12	433,51	433,29	433,14	433,13	433,17	433,21	01.07.1946	433,68	433,19	29.04.1946	433,01	0,67	geprüft / QS
1947	433,15	433,10			433,72	433,23	433,06	433,00	433,01	432,91	432,96	433,03	433,30	432,99	10.03.1947	433,93	433,12	25.08.1947	432,89	1,04	geprüft / QS
1948	433,08	433,18	433,39	433,32	433,23	433,15	433,13	433,19	433,30	433,34	433,17	433,08	433,23	433,20	12.01.1948	433,51	433,21	10.11.1947	433,04	0,47	geprüft / QS
1949	433,11	433,11	433,10	433,12	433,12	433,11	433,18	433,20	433,06	433,04	433,05	433,07	433,11	433,10	13.06.1949	433,30	433,11	08.08.1949	433,01	0,29	geprüft / QS
1950	433,08	433,15	433,18	433,16	433,13	433,14	433,10	433,04	433,03	433,07	433,13	433,12	433,14	433,08	16.01.1950	433,24	433,11	24.07.1950	432,98	0,26	geprüft / QS
1951	433,23	433,21	433,31	433,28	433,33	433,23	433,17	433,28	433,25	433,16	433,12	433,09	433,26	433,18	22.01.1951	433,68	433,22	29.10.1951	433,08	0,60	geprüft / QS
1952	433,10	433,15	433,16	433,21	433,31	433,23	433,17	433,13	433,03	433,08	433,09	433,13	433,19	433,11	31.03.1952	433,33	433,15	28.07.1952	432,99	0,34	geprüft / QS
1953	433,31	433,39	433,26	433,29	433,22	433,15	433,11	433,14	433,24	433,12	433,08	433,08	433,27	433,13	29.12.1952	433,55	433,20	21.09.1953	433,06	0,49	geprüft / QS
1954	433,10	433,10	433,20	433,27	433,22	433,20	433,23	433,23	433,41	433,21	433,17	433,21	433,18	433,25	12.07.1954	433,73	433,21	02.11.1953	433,06	0,67	geprüft / QS
1955	433,20	433,27	433,38	433,25	433,24	433,30	433,19	433,17	433,20	433,20	433,16	433,17	433,27	433,18	17.01.1955	433,66	433,23	05.09.1955	433,15	0,51	geprüft / QS
1956	433,15	433,23	433,28	433,24	433,32	433,21	433,15	433,16	433,19	433,19	433,23	433,23	433,24	433,19	05.03.1956	433,53	433,22	04.06.1956	433,13	0,40	geprüft / QS
1957	433,31	433,24	433,21	433,25	433,22	433,15	433,07	433,11	433,14	433,23	433,14	433,15	433,23	433,14	25.02.1957	433,43	433,18	03.06.1957	433,03	0,40	geprüft / QS
1958	433,09	433,11	433,17	433,46	433,27	433,11	432,98	432,97	432,99	433,00	432,99	433,04	433,20	433,00	17.02.1958	433,58	433,10	15.09.1958	432,94	0,64	geprüft / QS
1959	433,06	433,15	433,15	433,05	433,08	433,03	433,13	433,01	433,02	433,04	432,96	432,95	433,09	433,02	29.12.1958	433,30	433,05	12.10.1959	432,92	0,38	geprüft / QS
1960	432,99	433,00	433,07	433,00	433,06	432,93	432,89	433,00	433,02	433,06	432,96	433,02	433,01	432,99	27.06.1960	433,38	433,00	16.05.1960	432,87	0,51	geprüft / QS
1961	432,97	432,99	432,93	433,06	432,96	432,90	433,03	433,00	433,01	433,00	432,92	432,88	432,97	432,97	15.05.1961	433,13	432,97	30.10.1961	432,87	0,26	geprüft / QS
1962	432,88	432,95	433,18	433,24	433,04	433,00	432,95	433,01	432,89	432,84	432,85	432,84	433,05	432,90	19.02.1962	433,28	432,97	27.08.1962	432,82	0,46	geprüft / QS
1963	432,84	432,92	432,89	432,87	433,04	433,02	432,88	432,85	432,84	432,85	432,91	432,89	432,93	432,87	18.03.1963	433,19	432,90	05.08.1963	432,83	0,36	geprüft / QS
1964	432,90	432,88	432,85	432,92	432,92	433,01	432,92	432,90	432,83	432,81	432,86	432,96	432,91	432,88	28.10.1964	433,06	432,90	03.08.1964	432,79	0,27	geprüft / QS

Name im LGD: HELFENBRUNN  
 Messstellen-Nr. im LGD: 16134  
 Objektkennzahl: 1131 7536 00014  
 Abflussjahre: 1938 bis 2024

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

# Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: HELFENBRUNN 300  
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): HELFENBRUNN 300  
 Messstellen-Nr. im LGD: 16134  
 Objektkennzahl: 1131 7536 00014  
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt München  
 Ostwert: 697965,49  
 Nordwert: 5370466,35  
 Grundwasserleiter: Quartär  
 Geländehöhe [m ü. NN]: 434,35  
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 3,15

Abflussjahre: 1938 bis 2024

Ausgabedatum: 12.12.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW [m]		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW			Datum	NW
1965	433,05	433,09	433,15	433,03	433,10	433,27	433,16	433,33	433,14	433,10	433,01	432,94	433,12	433,11	14.06.1965	433,73	433,11	08.03.1965	432,88	0,85	geprüft / QS
1966	433,00	433,09	433,00	433,05	432,99	432,95	432,98	432,97	433,03	433,09	433,02	433,00	433,01	433,01	31.10.1966	433,13	433,01	10.10.1966	432,93	0,20	geprüft / QS
1967	433,02	433,08	433,13	433,00	433,02	432,94	432,91	432,95	432,86	432,86	432,93	432,93	433,03	432,91	02.01.1967	433,22	432,97	17.07.1967	432,84	0,38	geprüft / QS
1968	432,88	432,77	433,07	433,02	432,95	432,87	432,84	432,94	432,96	433,08	433,04	433,04	432,93	432,98	15.01.1968	433,23	432,96	18.12.1967	432,67	0,56	geprüft / QS
1969	432,95	432,89	432,84	432,97	432,96	432,92	432,87	432,96	432,83	432,80	432,87	432,81	432,92	432,86	09.06.1969	433,20	432,89	11.08.1969	432,79	0,41	geprüft / QS
1970	432,81	432,84	432,93	433,18	433,05	433,03	433,00	432,96	432,83	433,17	433,02	433,01	432,97	433,00	23.02.1970	433,46	432,98	20.07.1970	432,76	0,70	geprüft / QS
1971	432,92	432,93	432,86	432,89	432,85	432,83	432,81	432,98	432,84	432,81	432,80	432,78	432,88	432,84	14.06.1971	433,35	432,86	27.09.1971	432,76	0,59	geprüft / QS
1972	432,79	432,83	432,81	432,82	432,78	432,83	432,80	432,76	432,76	432,79	432,76	432,77	432,81	432,77	24.04.1972	432,94	432,79	16.10.1972	432,74	0,20	geprüft / QS
1973	432,95	432,89	432,81	432,89	432,96	432,92	432,82	432,86	432,85	432,83	432,78	432,80	432,90	432,82	20.11.1972	433,20	432,86	23.09.1973	432,76	0,44	geprüft / QS
1974	432,95	433,06	433,34	433,23	433,15	433,05	433,07	433,08	433,16	433,09	433,27	433,12	433,13	433,13	28.01.1974	433,54	433,13	05.11.1973	432,81	0,73	geprüft / QS
1975	433,18	433,39	433,17	433,14	433,06	433,10	433,00	433,09	433,29	433,22	433,29	433,20	433,17	433,18	09.12.1974	433,58	433,18	26.05.1975	432,97	0,61	geprüft / QS
1976	433,17	433,12	433,12	433,10	433,05	433,08	432,99	433,02	432,94	432,98	433,01	433,01	433,11	432,99	24.11.1975	433,30	433,05	19.07.1976	432,92	0,38	geprüft / QS
1977	433,04	433,04	433,03	433,26	433,07	433,07	433,06	433,09	433,10	433,24	433,23	433,08	433,09	433,13	01.08.1977	433,46	433,11	14.03.1977	432,91	0,55	geprüft / QS
1978	433,11	433,11	433,11	433,12	433,21	433,10	433,17	433,10	433,12	433,13	433,12	433,10	433,13	433,12	08.05.1978	433,34	433,13	14.11.1977	433,03	0,31	geprüft / QS
1979	433,08	433,10	433,07	433,23	433,21	433,24	433,07	433,26	433,19	433,10	433,18	433,17	433,16	433,16	18.06.1979	433,67	433,16	04.06.1979	433,01	0,66	geprüft / QS
1980	433,18	433,16	433,11	433,20	433,11	433,26	433,16	433,12	433,20	433,13	433,08	433,15	433,17	433,14	28.04.1980	433,57	433,15	13.10.1980	433,06	0,51	geprüft / QS
1981	433,13	433,20	433,19	433,19	433,19	433,11	433,09	433,07	433,24	433,27	433,22	433,35	433,17	433,21	20.07.1981	433,46	433,19	15.06.1981	433,04	0,42	geprüft / QS
1982	433,32	433,41	433,34	433,31	433,18	433,15	433,12	433,13	433,10	433,13	433,11	433,13	433,29	433,12	02.11.1981	433,46	433,20	20.09.1982	433,08	0,38	geprüft / QS
1983	433,15	433,26	433,25	433,23	433,22	433,19	433,09	433,08	433,12	433,13	433,08	433,08	433,22	433,10	20.12.1982	433,33	433,16	01.11.1983	433,04	0,29	geprüft / QS
1984	433,04	433,07	433,13	433,19	433,13	433,11	433,07	433,08	433,08	433,15	433,20	433,18	433,11	433,13	24.09.1984	433,35	433,12	19.12.1983	433,03	0,32	geprüft / QS
1985	433,13	433,16	433,14	433,29	433,20	433,12	432,83	432,60	432,56	432,91	432,65	432,93	433,17	432,75	04.02.1985	433,53	432,96	17.06.1985	432,53	1,00	geprüft / QS
1986	433,10	433,20	433,29	433,20	433,25	433,23	433,16	433,19	433,15	433,14	433,07	433,09	433,21	433,14	20.01.1986	433,41	433,17	29.09.1986	433,02	0,39	geprüft / QS
1987	433,13	433,13	433,19	433,24	433,34	433,18	433,16	433,25	433,26	433,23	433,19	433,15	433,20	433,21	02.03.1987	433,51	433,20	15.12.1986	433,08	0,43	geprüft / QS
1988	433,15	433,23	433,19	433,23	433,42	433,25	433,14	433,18	433,16	433,15	433,22	433,11	433,25	433,16	14.03.1988	433,57	433,20	17.10.1988	433,09	0,48	geprüft / QS
1989	433,12	433,45	433,26	433,18	433,17	433,19	433,07	433,18	433,23	433,22	433,18	433,19	433,23	433,18	12.12.1988	433,65	433,20	15.05.1989	432,89	0,76	geprüft / QS
1990	433,21	433,24	433,20	433,27	433,25	433,21	433,21	433,25	433,26	433,15	433,19	433,21	433,23	433,21	19.02.1990	433,43	433,22	03.09.1990	433,13	0,30	geprüft / QS
1991	433,30	433,27	433,32	433,20	433,23	433,20	433,31	433,27	433,25	433,29	433,16	433,14	433,25	433,24	05.08.1991	433,48	433,25	14.10.1991	433,13	0,35	geprüft / QS

Name im LGD: HELFENBRUNN  
 Messstellen-Nr. im LGD: 16134  
 Objektkennzahl: 1131 7536 00014  
 Abflussjahre: 1938 bis 2024

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

# Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: HELFENBRUNN 300  
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): HELFENBRUNN 300  
 Messstellen-Nr. im LGD: 16134  
 Objektkennzahl: 1131 7536 00014  
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt München  
 Ostwert: 697965,49  
 Nordwert: 5370466,35  
 Grundwasserleiter: Quartär  
 Geländehöhe [m ü. NN]: 434,35  
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 3,15

Abflussjahre: 1938 bis 2024  
 Ausgabedatum: 12.12.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW		Datum	NW	[m]
1992	433,19	433,26	433,24	433,25	433,33	433,34	433,19	433,15	433,13	433,07	433,08	433,12	433,27	433,12	06.04.1992	433,50	433,20	28.09.1992	433,05	0,45	geprüft / QS
1993	433,33	433,37	433,35	433,33	433,34	433,26	433,25	433,21	433,45	433,32	433,43	433,47	433,33	433,35	19.07.1993	433,74	433,34	14.06.1993	433,19	0,55	geprüft / QS
1994	433,32	433,45	433,46	433,40	433,25	433,30	433,34	433,30	433,27	433,25	433,30	433,29	433,36	433,29	20.12.1993	433,57	433,33	21.03.1994	433,13	0,44	geprüft / QS
1995	433,35	433,39	433,39	433,39	433,40	433,40	433,36	433,48	433,38	433,33	433,33	433,17	433,39	433,34	04.09.1995	433,55	433,36	30.10.1995	433,14	0,41	geprüft / QS
1996	433,19	433,22	433,23	433,24	433,23	433,25	433,24	433,22	433,19	433,01	433,15	433,17	433,23	433,16	25.12.1995	433,39	433,19	26.08.1996	433,00	0,39	geprüft / QS
1997	433,23	433,22	433,13	433,17	433,20	433,17	433,12	433,07	433,19	433,22	433,11	433,12	433,19	433,14	18.08.1997	433,36	433,16	11.08.1997	433,05	0,31	geprüft / QS
1998	433,11	433,19	433,17	433,09	433,16	433,12	433,08	433,11	433,09	433,05	433,13	433,23	433,14	433,12	01.11.1998	433,42	433,13	31.08.1998	433,04	0,38	geprüft / QS
1999	433,39	433,28	433,22	433,31	433,27	433,13	433,30	433,23	433,15	433,10	433,09	433,12	433,27	433,16	24.05.1999	433,62	433,22	20.09.1999	433,07	0,55	geprüft / QS
2000	433,17	433,30	433,26	433,24	433,24	433,25	433,14	433,15	433,16	433,21	433,23	433,34	433,24	433,20	09.10.2000	433,44	433,22	24.07.2000	433,12	0,32	geprüft / QS
2001	433,20	433,19	433,25	433,29	433,32	433,29	433,21	433,24	433,19	433,14	433,24	433,19	433,26	433,20	26.03.2001	433,53	433,23	20.08.2001	433,11	0,42	geprüft / QS
2002	433,20	433,33	433,23	433,20	433,27	433,19	433,17	433,14	433,12	433,22	433,16	433,30	433,24	433,19	01.11.2002	433,42	433,21	15.07.2002	433,11	0,31	geprüft / QS
2003	433,39	433,32	433,20	433,21	433,14	433,12	433,12	433,06	433,02	432,99	433,00	433,08	433,25	433,05	23.12.2002	433,51	433,14	29.08.2003	432,98	0,53	geprüft / QS
2004	433,10	433,12	433,28	433,26	433,22	433,23	433,14	433,14	433,12	433,09	433,06	433,12	433,20	433,11	14.01.2004	433,66	433,16	12.09.2004	433,05	0,61	geprüft / QS
2005	433,15	433,13	433,16	433,26	433,26	433,27	433,24	433,18	433,15	433,26	433,19	433,19	433,20	433,20	25.08.2005	433,61	433,20	13.06.2005	433,11	0,50	geprüft / QS
2006	433,10	433,16	433,16	433,19	433,38	433,34	433,24	433,18	433,12	433,13	433,12	433,10	433,22	433,15	11.03.2006	433,71	433,19	27.07.2006	433,06	0,65	geprüft / QS
2007	433,12	433,12	433,14	433,21	433,22	433,13	433,12	433,18	433,16	433,17	433,23	433,28	433,16	433,19	29.09.2007	433,45	433,17	08.05.2007	433,07	0,38	geprüft / QS
2008	433,33	433,25	433,22	433,17	433,26	433,23	433,22	433,17	433,18	433,15	433,13	433,11	433,24	433,16	12.11.2007	433,51	433,20	16.10.2008	433,09	0,42	geprüft / QS
2009	433,17	433,20	433,15	433,13	433,31	433,19	433,21	433,22	433,22	433,16	433,09	433,09	433,19	433,16	28.05.2009	433,43	433,18	12.10.2009	433,06	0,37	geprüft / QS
2010	433,18	433,15	433,17	433,24	433,25	433,13	433,16	433,32	433,22	433,38	433,21	433,16	433,19	433,24	08.08.2010	433,58	433,21	01.05.2010	433,09	0,49	geprüft / QS
2011	433,16	433,31	433,30	433,20	433,16	433,10	433,15	433,23	433,22	433,19	433,23	433,18	433,18	433,14	14.01.2011	433,56	433,20	31.05.2011	433,09	0,47	geprüft / QS
2012	433,17	433,29	433,16	433,15	433,15	433,11	433,20	433,10	433,13	433,16	433,14	433,18	433,18	433,14	23.01.2012	433,47	433,16	19.07.2012	433,04	0,43	geprüft / QS
2013	433,27	433,34	433,31	433,32	433,25	433,18	433,17	433,38	433,15	433,10	433,13	433,22	433,28	433,19	04.06.2013	433,96	433,24	08.09.2013	433,07	0,89	geprüft / QS
2014	433,24	433,14	433,15	433,14	433,12	433,08	433,13	433,07	433,09	433,13	433,15	433,14	433,15	433,12	13.11.2013	433,29	433,13	07.07.2014	433,02	0,27	geprüft / QS
2015	433,20	433,22	433,29	433,20	433,18	433,14	433,39	433,22	433,13	433,04	433,04	433,07	433,21	433,15	05.01.2015	433,49	433,18	15.09.2015	433,03	0,46	geprüft / QS
2016	433,09	433,22	433,11	433,17	433,19	433,16	433,16	433,19	433,22	433,22	433,12	433,10	433,15	433,17	29.12.2015	433,25	433,16	31.10.2016	433,06	0,19	geprüft / QS
2017	433,09	433,13	433,11	433,11	433,19	433,16	433,27	433,15	433,08	433,15	432,96	433,09	433,13	433,12	03.05.2017	433,36	433,12	29.09.2017	432,90	0,46	geprüft / QS
2018	433,10	433,17	433,33	433,20	433,15	433,11	433,06	433,10	433,07	433,03	433,07	433,06	433,18	433,07	13.06.2018	433,41	433,12	24.08.2018	433,00	0,41	geprüft / QS

Name im LGD: HELFENBRUNN  
 Messstellen-Nr. im LGD: 16134  
 Objektkennzahl: 1131 7536 00014  
 Abflussjahre: 1938 bis 2024

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

# Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: HELFENBRUNN 300  
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): HELFENBRUNN 300  
 Messstellen-Nr. im LGD: 16134  
 Objektkennzahl: 1131 7536 00014  
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt München  
 Ostwert: 697965,49  
 Nordwert: 5370466,35  
 Grundwasserleiter: Quartär  
 Geländehöhe [m ü. NN]: 434,35  
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 3,15

Abflussjahr: 1938 bis 2024  
 Ausgabedatum: 12.12.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW		Datum	NW	[m]
2019	433,07	433,21	433,30	433,25	433,26	433,18	433,20	433,18	433,06	433,09	433,08	433,13	433,21	433,12	15.01.2019	433,52	433,17	27.07.2019	433,04	0,48	geprüft / QS
2020	433,10	433,10	433,13	433,26	433,22	433,10	433,06	433,13	433,07	433,12	432,99	433,12	433,15	433,08	01.11.2020	433,37	433,12	11.09.2020	432,49	0,88	geprüft / QS
2021	433,21	433,21	433,23	433,25	433,14	433,08	433,12	433,13	433,20	433,23	433,24	433,16	433,19	433,18	29.01.2021	433,52	433,18	02.05.2021	432,89	0,63	geprüft / QS
2022	433,16	433,21	433,27	433,24	433,15	433,12	433,07	433,06	433,02	433,00	433,04	433,12	433,19	433,05	31.12.2021	433,46	433,12	17.08.2022	432,96	0,50	geprüft / QS
2023	433,16	433,15	433,20	433,19	433,12	433,17	433,27	433,10	433,02	433,08	433,13	433,04	433,17	433,11	13.05.2023	433,44	433,14	24.07.2023	432,99	0,45	-
2024	433,25	433,45	433,36	433,30	433,21	433,21	433,14	433,42	433,23	433,15	433,32	433,31	433,30	433,26	03.06.2024	434,22	433,28	02.11.2023	433,06	1,16	-
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1939/1940	433,22	433,23	433,22	433,22	433,26	433,16	433,21	433,27	433,16	433,14	433,32	433,36	433,22	433,24	23.09.1940	433,91	433,23	19.08.1940	433,07	0,84	geprüft / QS
1941/1950	433,17	433,17	433,20	433,23	433,31	433,20	433,13	433,12	433,17	433,16	433,12	433,14	433,22	433,14	10.03.1947	433,93	433,18	25.08.1947	432,89	1,04	geprüft / QS
1951/1960	433,15	433,18	433,22	433,23	433,23	433,15	433,11	433,12	433,15	433,13	433,09	433,11	433,20	433,12	12.07.1954	433,73	433,16	16.05.1960	432,87	0,86	geprüft / QS
1961/1970	432,93	432,95	433,00	433,03	433,00	432,99	432,95	432,99	432,92	432,96	432,94	432,93	432,98	432,95	14.06.1965	433,73	432,97	18.12.1967	432,67	1,06	geprüft / QS
1971/1980	433,04	433,06	433,04	433,09	433,05	433,05	433,00	433,04	433,04	433,03	433,05	433,02	433,05	433,03	18.06.1979	433,67	433,04	16.10.1972	432,74	0,93	geprüft / QS
1981/1990	433,15	433,23	433,22	433,23	433,23	433,17	433,09	433,10	433,12	433,15	433,11	433,14	433,21	433,12	12.12.1988	433,65	433,16	17.06.1985	432,53	1,12	geprüft / QS
1991/2000	433,26	433,30	433,28	433,26	433,27	433,24	433,23	433,22	433,23	433,19	433,20	433,22	433,27	433,21	19.07.1993	433,74	433,24	26.08.1996	433,00	0,74	geprüft / QS
2001/2010	433,20	433,20	433,19	433,22	433,27	433,21	433,18	433,18	433,15	433,17	433,14	433,16	433,22	433,17	11.03.2006	433,71	433,19	29.08.2003	432,98	0,73	geprüft / QS
2011/2020	433,15	433,20	433,23	433,20	433,19	433,14	433,17	433,18	433,12	433,12	433,09	433,12	433,19	433,13	04.06.2013	433,96	433,16	11.09.2020	432,49	1,47	geprüft / QS
2021/2024	433,19	433,26	433,27	433,25	433,16	433,15	433,15	433,18	433,12	433,11	433,18	433,16	433,21	433,15	03.06.2024	434,22	433,18	02.05.2021	432,89	1,33	-
1939/2024	433,13	433,17	433,18	433,19	433,19	433,15	433,11	433,12	433,11	433,11	433,10	433,11	433,17	433,11	03.06.2024	434,22	433,14	11.09.2020	432,49	1,73	-

Name im LGD: HELFENBRUNN 300  
 Messstellen-Nr. im LGD: 16134  
 Objektkennzahl: 1131 7536 00014  
 Abflussjahr: 1938 bis 2024

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten