

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: GROEBENZELL 286 A
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): GROEBENZELL 286 A
Messstellen-Nr. im LGD: 16168
Objektkennzahl: 1131 7834 00009
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt München
Ostwert: 676038,16
Nordwert: 5341093,08
Grundwasserleiter: Niederterrasse
Geländehöhe [m ü. NN]: 505,16
Sohltiefe [m u. Gelände]: 4,74

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Abflussjahre: 1969 bis 2024
Ausgabedatum: 12.12.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1969	503,14	503,45	503,93	503,93	503,92	503,87	503,91	503,93	503,58	503,13	502,86	502,93	503,71	503,39	28.03.1969	504,13	503,55	24.10.1969	502,63	1,50	-
1970	502,64	503,13	503,45	504,01	503,75	503,31	503,55	503,61	503,51	503,68	503,17	503,54	503,38	503,51	06.02.1970	504,11	503,45	07.11.1969	502,49	1,62	geprüft / QS
1971	503,71	503,70	503,75	503,91	503,97	503,81	503,89	503,98	503,85	503,82	503,74	503,65	503,81	503,82	19.03.1971	504,11	503,81	08.01.1971	503,40	0,71	geprüft / QS
1972	503,73	503,72	503,87	503,80	503,75	503,74	503,72	503,66	503,27	503,29	503,53	503,43	503,77	503,48	28.01.1972	504,32	503,63	28.07.1972	503,17	1,15	geprüft / QS
1973	503,81	503,73	503,62	503,70	503,72	503,90	503,82	503,75	503,76	503,63	503,64	503,64	503,74	503,71	17.11.1972	504,40	503,73	10.11.1972	503,47	0,93	geprüft / QS
1974	503,56	503,84	503,73	503,66	503,43	503,30	503,44	503,67	503,84	503,53	503,51	503,68	503,59	503,61	26.07.1974	504,11	503,60	19.04.1974	503,26	0,85	geprüft / QS
1975	503,43	503,42	503,39	503,28	503,02	503,19	503,22	503,67	503,89	503,65	503,13	502,88	503,29	503,41	27.06.1975	504,00	503,35	17.10.1975	502,76	1,24	geprüft / QS
1976	502,97	503,06	503,11	502,94	502,98	503,23	503,78	504,00	503,71	503,70	503,87	503,76	503,05	503,81	04.06.1976	504,26	503,43	07.11.1975	502,84	1,42	geprüft / QS
1977	503,81	503,85	503,90	504,10	503,78	503,43	503,23	503,35	503,47	503,79	503,69	503,71	503,81	503,54	18.02.1977	504,26	503,68	03.06.1977	503,11	1,15	geprüft / QS
1978	503,61	503,49	503,82	503,90	503,87	503,73	503,80	503,64	503,70	503,88	503,70	503,59	503,74	503,72	11.08.1978	504,15	503,73	16.12.1977	503,44	0,71	geprüft / QS
1979	503,56	503,61	503,70	503,85	503,58	503,66	503,49	503,49	503,56	503,57	503,65	503,65	503,66	503,57	09.02.1979	504,15	503,61	01.06.1979	503,08	1,07	geprüft / QS
1980	503,79	503,71	503,73	503,83	503,70	503,90	503,84	503,76	503,93	503,76	503,72	503,83	503,78	503,81	25.04.1980	504,47	503,79	01.11.1979	503,60	0,87	geprüft / QS
1981	503,81	503,83	503,89	503,87	503,84	503,67	503,63	503,73	503,62	503,68	503,74	503,96	503,82	503,73	16.10.1981	504,18	503,77	17.07.1981	503,49	0,69	geprüft / QS
1982	503,74	503,97	503,92	503,97	503,75	503,54	503,64	503,69	503,84	503,90	503,73	503,64	503,82	503,74	05.02.1982	504,28	503,78	08.04.1982	503,49	0,79	geprüft / QS
1983	503,72	503,91	503,89	503,85	503,81	503,66	503,66	503,79	503,63	503,76	503,63	503,60	503,81	503,68	22.12.1982	504,10	503,74	04.05.1983	503,47	0,63	geprüft / QS
1984	503,60	503,70	503,77	503,77	503,68	503,67	503,67	503,69	503,48	503,59	503,68	503,64	503,70	503,63	06.06.1984	503,93	503,66	25.07.1984	503,41	0,52	geprüft / QS
1985	503,63	503,76	503,72	503,91	503,81	503,72	503,76	503,64	503,62	503,76	503,59	503,58	503,76	503,66	06.02.1985	504,06	503,71	02.10.1985	503,52	0,54	geprüft / QS
1986	503,61	503,71	503,87	503,71	503,78	503,79	503,73	503,81	503,75	503,68	503,66	503,67	503,75	503,72	15.01.1986	504,11	503,73	27.11.1985	503,57	0,54	geprüft / QS
1987	503,62	503,52	503,71	503,77	503,82	503,57	503,58	503,83	503,69	503,85	503,70	503,60	503,67	503,71	04.03.1987	504,15	503,69	29.04.1987	503,37	0,78	geprüft / QS
1988	503,57	503,64	503,62	503,50	503,82	503,57	503,66	503,74	503,55	503,65	503,67	503,65	503,62	503,65	16.03.1988	504,34	503,64	27.04.1988	503,42	0,92	geprüft / QS
1989	503,66	503,92	503,72	503,72	503,67	503,62	503,65	503,64	503,95	503,65	503,51	503,33	503,72	503,62	12.07.1989	504,64	503,67	18.10.1989	503,21	1,43	geprüft / QS
1990	503,48	503,51	503,67	503,72	503,42	503,29	503,57	503,55	503,74	503,60	503,66	503,64	503,51	503,63	04.07.1990	504,33	503,57	10.04.1990	503,16	1,17	geprüft / QS
1991	503,68	503,60	503,67	503,47	503,53	503,55	503,79	503,71	503,67	503,75	503,61	503,51	503,58	503,67	12.05.1991	504,51	503,63	01.11.1991	503,41	1,10	geprüft / QS
1992	503,63	503,71	503,68	503,75	503,73	503,59	503,39	503,53	503,49	503,39	503,39	503,59	503,68	503,46	05.06.1992	504,31	503,57	28.09.1992	503,20	1,11	geprüft / QS
1993	503,87	503,79	503,76	503,73	503,79	503,68	503,35	503,11	503,37	503,55	503,49	503,39	503,77	503,38	16.11.1992	504,18	503,57	04.07.1993	503,00	1,18	geprüft / QS
1994	503,67	503,67	503,80	503,78	503,63	503,73	503,53	503,55	503,67	503,66	503,70	503,41	503,71	503,59	14.04.1994	504,54	503,65	01.11.1994	503,33	1,21	geprüft / QS
1995	503,35	503,66	503,81	503,80	503,73	503,65	503,61	503,82	503,56	503,73	503,71	503,59	503,67	503,67	01.06.1995	504,53	503,67	09.11.1994	503,24	1,29	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: GROEBENZELL
Messstellen-Nr. im LGD: 286 A
Objektkennzahl: 16168
1131 7834 00009
Abflussjahre: 1969 bis 2024

286 A

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: GROEBENZELL 286 A
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): GROEBENZELL 286 A
Messstellen-Nr. im LGD: 16168
Objektkennzahl: 1131 7834 00009
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt München
Ostwert: 676038,16
Nordwert: 5341093,08
Grundwasserleiter: Niederterrasse
Geländehöhe [m ü. NN]: 505,16
Sohltiefe [m u. Gelände]: 4,74

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Abflussjahre: 1969 bis 2024
Ausgabedatum: 12.12.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1996	503,69	503,82	503,80	503,65	503,50	503,58	503,75	503,27	503,27	503,34	503,42	503,58	503,67	503,44	24.12.1995	504,17	503,55	26.07.1996	503,04	1,13	geprüft / QS
1997	503,68	503,84	503,71	503,72	503,54	503,42	503,44	503,40	503,65	503,69	503,67	503,73	503,65	503,60	25.08.1997	504,17	503,62	13.06.1997	503,28	0,89	geprüft / QS
1998	503,73	503,85	503,82	503,77	503,76	503,55	503,70	503,79	503,65	503,67	503,78	503,85	503,75	503,74	29.10.1998	504,43	503,74	13.04.1998	503,50	0,93	geprüft / QS
1999	503,95	503,83	503,83	503,95	503,79	503,47	503,45	503,51	503,71	503,61	503,66	503,60	503,80	503,59	21.02.1999	504,44	503,70	09.05.1999	503,24	1,20	geprüft / QS
2000	503,83	503,99	503,91	503,96	503,92	503,84	503,80	503,74	503,72	503,85	503,85	503,81	503,91	503,79	22.09.2000	504,59	503,85	23.06.2000	503,60	0,99	geprüft / QS
2001	503,78	503,72	503,89	503,67	503,36	503,48	503,52	503,84	503,74	503,65	503,53	503,44	503,65	503,62	11.06.2001	504,35	503,64	20.03.2001	503,10	1,25	geprüft / QS
2002	503,39	503,85	503,82	503,81	503,83	503,67	503,74	503,70	503,62	503,90	503,81	503,86	503,73	503,77	25.09.2002	504,28	503,75	22.11.2001	503,20	1,08	geprüft / QS
2003	503,65	503,57	503,61	503,45	503,36	503,32	503,24	503,18	503,30	503,43	503,17	503,46	503,49	503,30	06.11.2002	503,95	503,40	23.09.2003	503,02	0,93	geprüft / QS
2004	503,59	503,69	503,98	503,85	503,82	503,57	503,45	503,43	503,61	503,55	503,51	503,32	503,75	503,48	17.01.2004	504,43	503,61	28.10.2004	503,08	1,35	geprüft / QS
2005	503,16	503,54	503,79	503,77		503,79	503,81	503,65	503,57	503,89	503,69	503,60	503,61	503,70	23.08.2005	504,73	503,66	18.11.2004	503,09	1,64	geprüft / QS
2006	503,57	503,59	503,80	503,82	503,89	503,79	503,76	503,54	503,40	503,69	503,69	503,61	503,74	503,62	16.02.2006	504,14	503,68	04.07.2006	503,10	1,04	geprüft / QS
2007	503,53	503,67	503,76	503,80	503,71	503,68	503,65	503,64	503,60	503,68	503,67	503,78	503,69	503,67	12.08.2007	504,45	503,68	06.08.2007	503,39	1,06	geprüft / QS
2008	503,81	503,82	503,80	503,75	503,69	503,54	503,73	503,41	503,50	503,43	503,39	503,44	503,73	503,48	12.11.2007	504,17	503,61	19.04.2008	503,26	0,91	geprüft / QS
2009	503,61	503,72	503,71	503,73	503,88	503,70	503,77	503,87	503,86	503,75	503,47	503,54	503,73	503,71	27.06.2009	504,49	503,72	01.10.2009	503,37	1,12	geprüft / QS
2010	503,71	503,64	503,67	503,69	503,72	503,72	503,77	503,90	503,77	503,95	503,62	503,64	503,69	503,78	07.08.2010	504,52	503,73	24.09.2010	503,51	1,01	geprüft / QS
2011	503,47	503,78	503,84	503,74	503,72	503,36	503,45	503,71	503,93	503,71	503,56	503,60	503,65	503,66	01.07.2011	504,52	503,66	09.05.2011	503,28	1,24	geprüft / QS
2012	503,64	503,81	503,91	503,76	503,74	503,51	503,39	503,57	503,39	503,51	503,56	503,47	503,73	503,48	22.01.2012	504,20	503,61	02.08.2012	503,31	0,90	geprüft / QS
2013	503,53	503,67	503,78	503,83	503,72	503,56	503,60	503,68	503,23	503,27	503,44	503,67	503,68	503,48	03.06.2013	504,81	503,58	29.07.2013	503,08	1,73	geprüft / QS
2014	503,59	503,62	503,59	503,56	503,50	503,37	503,50	503,50	503,63	503,66	503,72	503,68	503,54	503,62	23.10.2014	504,16	503,58	05.04.2014	503,31	0,86	geprüft / QS
2015	503,70	503,60	503,87	503,73	503,59	503,58	503,87	503,79	503,65	503,61	503,67	503,72	503,68	503,72	15.06.2015	504,35	503,70	29.03.2015	503,46	0,89	geprüft / QS
2016	503,65	503,70	503,81	503,85	503,81	503,73	503,77	503,82	503,73	503,61	503,54	503,33	503,76	503,63	26.07.2016	504,54	503,70	17.10.2016	503,26	1,28	geprüft / QS
2017	503,34	503,58	503,69	503,60	503,58	503,72	503,78	503,41	503,49	503,71	503,50	503,27	503,58	503,53	09.05.2017	504,39	503,56	05.11.2016	503,16	1,23	geprüft / QS
2018	503,53	503,66	503,93	503,78	503,50	503,40	503,46	503,54	503,69	503,57	503,63	503,59	503,63	503,58	22.07.2018	504,34	503,61	02.11.2017	503,29	1,06	geprüft / QS
2019	503,59	503,72	503,91	503,76	503,69	503,53	503,55	503,64	503,59	503,66	503,64	503,70	503,70	503,63	14.01.2019	504,35	503,66	02.05.2019	503,36	0,99	geprüft / QS
2020	503,66	503,65	503,69	503,89	503,77	503,52	503,42	503,67	503,56	503,65	503,48	503,38	503,70	503,53	04.02.2020	504,41	503,61	26.10.2020	503,32	1,09	geprüft / QS
2021	503,49	503,49	503,60	503,74	503,57	503,53	503,55	503,54	503,55	503,60	503,56	503,46	503,57	503,54	29.01.2021	503,98	503,56	18.06.2021	503,36	0,62	geprüft / QS
2022	503,58	503,60	503,68	503,47	503,35	503,40	503,48	503,43	503,23	503,24	503,30	503,74	503,51	503,40	30.12.2021	503,93	503,46	17.08.2022	503,13	0,80	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: GROEBENZELL
Messstellen-Nr. im LGD: 286 A
Objektkennzahl: 16168
Abflussjahre: 1131 7834 00009
1969 bis 2024

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: GROEBENZELL 286 A
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): GROEBENZELL 286 A
Messstellen-Nr. im LGD: 16168
Objektkennzahl: 1131 7834 00009
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt München
Ostwert: 676038,16
Nordwert: 5341093,08
Grundwasserleiter: Niederterrasse
Geländehöhe [m ü. NN]: 505,16
Sohltiefe [m u. Gelände]: 4,74



Abflussjahr: 1969 bis 2024
Ausgabedatum: 12.12.2024

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
2023	503,51	503,39	503,55	503,66	503,67	503,72	503,85	503,63	503,51	503,57	503,60	503,60	503,58	503,63	29.08.2023	504,19	503,61	10.12.2022	503,22	0,97	-
2024	503,83	504,02	503,90	503,80	503,80	503,73	503,50	503,93	503,66	503,68	503,87	503,84	503,85	503,75	02.06.2024	504,89	503,80	18.05.2024	503,38	1,51	-
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1969/1970	502,89	503,29	503,69	503,97	503,84	503,59	503,73	503,77	503,55	503,41	503,02	503,23	503,54	503,45	28.03.1969	504,13	503,50	07.11.1969	502,49	1,64	-
1971/1980	503,60	503,61	503,66	503,70	503,58	503,59	503,62	503,70	503,70	503,66	503,62	503,58	503,62	503,65	25.04.1980	504,47	503,64	17.10.1975	502,76	1,71	geprüft / QS
1981/1990	503,64	503,75	503,78	503,78	503,74	503,61	503,65	503,71	503,69	503,71	503,66	503,63	503,72	503,68	12.07.1989	504,64	503,70	10.04.1990	503,16	1,48	geprüft / QS
1991/2000	503,71	503,78	503,78	503,76	503,69	503,61	503,58	503,54	503,58	503,62	503,63	503,61	503,72	503,59	22.09.2000	504,59	503,66	04.07.1993	503,00	1,59	geprüft / QS
2001/2010	503,58	503,68	503,78	503,73	503,70	503,63	503,64	503,62	503,60	503,69	503,56	503,57	503,68	503,61	23.08.2005	504,73	503,65	23.09.2003	503,02	1,71	geprüft / QS
2011/2020	503,57	503,68	503,80	503,75	503,66	503,53	503,58	503,63	503,59	503,60	503,57	503,54	503,67	503,59	03.06.2013	504,81	503,63	29.07.2013	503,08	1,73	geprüft / QS
2021/2024	503,60	503,62	503,68	503,67	503,60	503,59	503,59	503,63	503,49	503,52	503,58	503,66	503,63	503,58	02.06.2024	504,89	503,60	17.08.2022	503,13	1,76	-
1969/2024	503,59	503,68	503,75	503,75	503,67	503,59	503,62	503,64	503,62	503,64	503,58	503,58	503,67	503,61	02.06.2024	504,89	503,64	07.11.1969	502,49	2,40	-

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: GROEBENZELL 286 A
Messstellen-Nr. im LGD: 16168
Objektkennzahl: 1131 7834 00009
Abflussjahre: 1969 bis 2024