

# Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: KIRCHHEIM I 554  
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): KIRCHHEIM I 554  
 Messstellen-Nr. im LGD: 16196  
 Objektkennzahl: 1131 7836 00033  
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt München  
 Ostwert: 704344,83  
 Nordwert: 5339530,46  
 Grundwasserleiter: Schotterflächen  
 Geländehöhe [m ü. NN]: 510,86  
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 8,82

Abflussjahr: 1972 bis 2025  
 Ausgabedatum: 08.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW [m]		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW			Datum	NW
1972								504,07	504,03	503,92	503,82		503,96	03.07.1972	504,12		30.10.1972	503,77	0,35	-	
1973	503,97	504,22	503,94	503,87	503,91	503,91	503,99	503,98	503,98	504,02	503,99	503,94	503,97	503,98	04.12.1972	504,32	503,98	01.11.1972	503,78	0,54	geprüft / QS
1974	503,92	504,17	504,14	504,19	504,26	504,24	504,19	504,21	504,35	504,53	504,49	504,49	504,15	504,38	01.11.1974	504,62	504,26	12.11.1973	503,82	0,80	geprüft / QS
1975	504,67	505,00	505,10	505,04	504,95	505,01	505,03	505,04	505,47	505,64	506,10	505,92	504,96	505,53	22.09.1975	506,17	505,25	01.11.1974	504,62	1,56	geprüft / QS
1976	505,72	505,70	505,63	505,58	505,49	505,40	505,27	505,50	505,40	505,17	505,08	505,05	505,59	505,24	01.11.1975	505,79	505,42	01.11.1976	505,00	0,79	geprüft / QS
1977	504,95	504,92	504,83	505,05	505,09	505,00	505,04	504,93	504,95	505,00	505,10	505,07	504,97	505,01	21.02.1977	505,16	504,99	24.01.1977	504,78	0,38	geprüft / QS
1978	504,99	504,94	505,07	505,06	505,21	505,31	505,30	505,29	505,33	505,54	505,55	505,39	505,10	505,40	28.08.1978	505,66	505,25	19.12.1977	504,90	0,76	geprüft / QS
1979	505,31	505,20	505,10	505,41	505,57	505,84	505,88	505,98	506,30	506,05	506,05	506,26	505,41	506,09	25.06.1979	506,45	505,75	29.01.1979	505,08	1,37	geprüft / QS
1980	506,10	506,17	506,05	506,30	506,24	506,45	506,83	506,64	506,78	506,85	506,68	506,67	506,22	506,74	01.08.1980	506,95	506,48	02.02.1980	506,01	0,94	geprüft / QS
1981	506,58	506,39	506,50	506,59	506,42		506,17	506,05	506,06	506,17	505,97	506,21	506,50	506,11	01.11.1980	506,68	506,28	28.09.1981	505,90	0,78	geprüft / QS
1982	506,54	506,70	506,85	507,04	506,74		506,43	506,36	506,29	506,48	506,45	506,25	506,77	506,37	07.02.1982	507,16	506,55	31.10.1982	506,14	1,02	geprüft / QS
1983	506,08	506,04	506,22	506,17	506,09	506,11	506,15	506,04	506,08	506,10		506,80	506,12	506,03	24.01.1983	506,26	506,08	01.11.1983	505,68	0,58	geprüft / QS
1984	505,57	505,40	505,37	505,34	505,26		505,12	505,09	505,04	505,12	505,31	505,46	505,39	505,19	01.11.1983	505,68	505,28	08.08.1984	505,01	0,67	geprüft / QS
1985	505,21	505,07	505,02	505,51	505,44	505,43	505,59	505,60	505,44	505,48	505,57	505,38	505,28	505,51	23.05.1985	505,68	505,39	23.01.1985	504,98	0,70	geprüft / QS
1986	505,22	505,28	505,43	505,57	505,38	505,45	505,50	505,71	505,65	505,53	505,45	505,33	505,39	505,53	19.06.1986	505,76	505,46	30.11.1985	505,17	0,59	geprüft / QS
1987	505,25	505,15	505,26	505,25	505,64	505,56	505,54	505,56	505,88	505,97	505,85	505,80	505,35	505,77	19.08.1987	506,02	505,56	27.12.1986	505,12	0,90	geprüft / QS
1988	505,56	505,51	505,56	505,49	505,78	506,17	505,97	505,95	505,87	505,75	505,81	505,66	505,68	505,83	05.04.1988	506,25	505,76	09.03.1988	505,46	0,79	geprüft / QS
1989	505,49	506,04	506,04	505,75	505,63	505,66	505,62	505,58	505,79	505,73	505,56	505,49	505,77	505,63	22.12.1988	506,28	505,70	26.11.1988	505,44	0,84	geprüft / QS
1990	505,56	505,48	505,43	505,51	505,61	505,54	505,72	506,04	506,16	505,93	505,83	505,87	505,52	505,92	24.06.1990	506,22	505,72	13.02.1990	505,35	0,87	geprüft / QS
1991	505,83	505,87	506,06	505,95	505,79	505,73	505,84	505,97	505,98	506,21	506,03	505,82	505,87	505,97	15.08.1991	506,27	505,92	03.05.1991	505,66	0,61	geprüft / QS
1992	505,74	505,74	505,80	505,73	505,84	506,17	505,91	505,71	505,58	505,53	505,41	505,26	505,84	505,57	08.04.1992	506,22	505,70	21.10.1992	505,21	1,01	geprüft / QS
1993	505,37	505,75	505,60	505,46	505,34	505,35	505,26	505,23	505,39	505,74	505,90	505,77	505,48	505,55	15.09.1993	505,94	505,51	05.07.1993	505,18	0,76	geprüft / QS
1994	505,76	505,68	505,81	505,83	505,79	506,15	506,23	506,09	505,97	505,87	505,81	505,69	505,84	505,94	28.04.1994	506,37	505,89	01.11.1994	505,61	0,76	geprüft / QS
1995	505,60	505,60	505,73	505,82	505,76	505,95	505,91	506,50	506,38	506,28	506,40	506,05	505,74	506,25	18.06.1995	506,67	506,00	10.11.1994	505,56	1,11	geprüft / QS
1996	505,90	505,90	506,11	505,93	505,84	505,86	505,92	506,07	506,09	506,04	506,05	506,02	505,92	506,03	16.07.1996	506,16	505,98	03.05.1996	505,80	0,36	geprüft / QS
1997	506,01	506,10	505,97	505,83	505,88	505,86	505,75	505,65	505,79	505,87	505,72	505,58	505,94	505,73	14.12.1996	506,13	505,83	01.11.1997	505,51	0,62	geprüft / QS
1998	505,43	505,42	505,52	505,35	505,28	505,27	505,19	505,17	505,15	505,12	505,07	505,03	505,38	505,12	09.01.1998	505,55	505,25	29.10.1998	504,99	0,56	geprüft / QS

Name im LGD: KIRCHHEIM I 554  
 Messstellen-Nr. im LGD: 16196  
 Objektkennzahl: 1131 7836 00033  
 Abflussjahr: 1972 bis 2025

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

# Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: KIRCHHEIM I 554  
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): KIRCHHEIM I 554  
 Messstellen-Nr. im LGD: 16196  
 Objektkennzahl: 1131 7836 00033  
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt München  
 Ostwert: 704344,83  
 Nordwert: 5339530,46  
 Grundwasserleiter: Schotterflächen  
 Geländehöhe [m ü. NN]: 510,86  
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 8,82

Abflussjahre: **1972 bis 2025**

Ausgabedatum: 08.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW [m]		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW			Datum	NW
1999	505,39	505,49	505,43	505,44	505,92	505,83	505,97	506,34	506,17	506,04	505,94	505,89	505,58	506,06	05.06.1999	506,42	505,82	01.11.1998	505,06	1,36	geprüft / QS
2000	505,79	506,01	506,30	506,40	506,56	506,81	506,75	506,77	506,63	506,63	506,57	506,90	506,31	506,71	16.10.2000	507,00	506,51	09.11.1999	505,77	1,23	geprüft / QS
2001	506,66	506,51	506,57	506,66	506,73	506,91	506,95	506,99	506,98	506,74	506,76	506,68	506,67	506,85	01.07.2001	507,12	506,76	19.12.2000	506,48	0,64	geprüft / QS
2002	506,48	506,73	506,66	506,42	506,45	506,51	506,36	506,32	506,18	506,04	507,22	506,78	506,54	506,61	14.08.2002	507,55	506,57	31.07.2002	506,09	1,46	geprüft / QS
2003	506,84	506,79	506,93	506,78	506,66	506,49	506,32	506,18	506,04	505,91	505,78	505,81	506,75	506,01	11.01.2003	507,02	506,38	04.10.2003	505,70	1,32	geprüft / QS
2004	505,67	505,50	505,74	505,91	505,66	505,64	505,47	505,38	505,33	505,23	505,11	505,03	505,69	505,26	29.01.2004	506,06	505,47	31.10.2004	504,98	1,08	geprüft / QS
2005	504,93	504,82	504,71	504,81	504,86	504,87	505,08	505,04	505,04	505,15	505,29	505,19	504,83	505,13	03.09.2005	505,39	504,98	11.02.2005	504,66	0,73	geprüft / QS
2006	505,03	504,95	505,00	505,03	505,39	505,78	505,85	505,80	505,60	505,74	505,79	505,73	505,20	505,75	04.05.2006	505,89	505,47	25.12.2005	504,94	0,95	geprüft / QS
2007	505,54	505,41	505,33	505,41	505,46	505,29	505,22	505,41	505,50	505,67	505,69	505,71	505,40	505,53	07.10.2007	505,83	505,47	08.05.2007	505,16	0,67	geprüft / QS
2008	505,51	505,50	505,42	505,34	505,30	505,40	505,68	505,99	505,94	505,94	505,86	505,66	505,41	505,85	15.06.2008	506,15	505,63	14.03.2008	505,27	0,88	geprüft / QS
2009	505,56	505,54	505,50	505,40	505,83	505,96	505,76	505,75	506,38	506,25	505,98	505,80	505,63	505,99	25.07.2009	506,47	505,81	23.02.2009	505,37	1,10	geprüft / QS
2010	505,68	505,63	505,64	505,61	505,62	505,50	505,48	506,04	506,02	506,47	506,34	506,07	505,61	506,07	15.08.2010	506,65	505,84	02.05.2010	505,45	1,20	geprüft / QS
2011	505,90	506,07	506,24	506,16	506,05	506,07	505,93	505,97	506,31	506,67	506,35	506,11	506,08	506,22	12.08.2011	506,81	506,15	06.12.2010	505,83	0,98	geprüft / QS
2012	505,86	505,75	506,05	506,10	505,91	505,85	505,76	505,85	505,80	505,80	506,02	505,81	505,92	505,84	01.02.2012	506,24	505,88	04.06.2012	505,67	0,57	geprüft / QS
2013	505,67	505,62	505,92	506,22	506,09	506,00	505,89	506,69	506,43	506,12	506,01	505,99	505,92	506,19	15.06.2013	506,81	506,05	16.12.2012	505,53	1,28	geprüft / QS
2014	506,02	505,91	505,79	505,80	505,69	505,59	505,53	505,44	505,38	505,45	505,59	505,62	505,80	505,50	18.11.2013	506,04	505,65	21.07.2014	505,38	0,66	geprüft / QS
2015	505,66	505,47	505,63	505,55	505,47	505,47	505,72	505,81	505,58	505,37	505,28	505,20	505,54	505,49	03.06.2015	505,86	505,52	31.10.2015	505,17	0,69	geprüft / QS
2016	505,15	505,18	505,20	505,48	505,64	505,53	505,48	505,52	505,47	505,47	505,41	505,39	505,36	505,46	17.03.2016	505,68	505,41	20.11.2015	505,10	0,58	geprüft / QS
2017	505,35	505,32	505,21	505,17	505,29	505,28	505,64	505,51	505,35	505,49	505,61	505,45	505,27	505,51	19.05.2017	505,72	505,39	17.02.2017	505,15	0,57	geprüft / QS
2018	505,40	505,34	505,66	505,79	505,63	505,49	505,38	505,45	505,51	505,51	505,64	505,47	505,55	505,49	02.02.2018	505,89	505,52	21.12.2017	505,30	0,59	geprüft / QS
2019	505,24	505,19	505,65	505,83	505,68	505,45	505,41	505,61	505,53	505,43	505,34	505,29	505,51	505,44	24.01.2019	505,91	505,47	09.12.2018	505,12	0,79	geprüft / QS
2020	505,16	505,07	505,05	505,38	505,33	505,17	505,10	505,27	505,59	505,65	505,58	505,52	505,19	505,45	18.08.2020	505,71	505,32	02.02.2020	505,00	0,71	geprüft / QS
2021	505,57	505,38	505,28	505,53	505,47	505,37	505,45	505,53	505,68	505,77	505,94	505,62	505,43	505,67	06.09.2021	506,05	505,55	28.01.2021	505,25	0,80	geprüft / QS
2022	505,41	505,30	505,39	505,33	505,25	505,18	505,19	505,34	505,20	505,11	505,05	505,07	505,31	505,16	02.11.2021	505,50	505,24	01.10.2022	505,00	0,50	geprüft / QS
2023	504,99	504,97	505,07	504,92	504,86	504,88	505,16	505,04	504,88	504,89	505,10	504,85	504,95	504,99	23.05.2023	505,23	504,97	31.10.2023	504,77	0,46	geprüft / QS
2024	504,94	505,59	505,75	505,62	505,44	505,37	505,37	506,07	505,85	505,81	506,23	506,53	505,45	505,98	28.09.2024	506,67	505,71	12.11.2023	504,74	1,93	geprüft / QS
2025	506,23	506,17	506,37	506,29	506,13	506,05	505,96	505,90	505,87	506,17	505,99	505,79	506,21	505,94	16.01.2025	506,46	506,07	01.11.2025	505,70	0,76	geprüft / QS

Name im LGD: KIRCHHEIM I 554  
 Messstellen-Nr. im LGD: 16196  
 Objektkennzahl: 1131 7836 00033  
 Abflussjahre: 1972 bis 2025

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

# Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: KIRCHHEIM I 554  
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): KIRCHHEIM I 554  
 Messstellen-Nr. im LGD: 16196  
 Objektkennzahl: 1131 7836 00033  
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt München  
 Ostwert: 704344,83  
 Nordwert: 5339530,46  
 Grundwasserleiter: Schotterflächen  
 Geländehöhe [m ü. NN]: 510,86  
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 8,82

Abflussjahr: **1972 bis 2025**

Ausgabedatum: 08.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus				
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert		Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]		
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]									
1973/1980	504,95	505,04	504,98	505,06	505,09	505,14	505,19	505,20	505,32	505,35	505,38	505,35	505,05	505,30	01.08.1980	506,95	505,17	01.11.1972	503,78	3,17	geprüft / QS	
1981/1990	505,71	505,70	505,77	505,82	505,80	505,70	505,78	505,80	505,83	505,82	505,75	505,72	505,78	505,79	07.02.1982	507,16	505,78	23.01.1985	504,98	2,18	geprüft / QS	
1991/2000	505,68	505,76	505,83	505,77	505,80	505,90	505,87	505,95	505,91	505,93	505,89	505,80	505,79	505,89	16.10.2000	507,00	505,84	29.10.1998	504,99	2,01	geprüft / QS	
2001/2010	505,79	505,74	505,75	505,74	505,80	505,83	505,82	505,89	505,90	506,03	505,94	505,85	505,77	505,90	14.08.2002	507,55	505,84	11.02.2005	504,66	2,89	geprüft / QS	
2011/2020	505,54	505,49	505,64	505,75	505,68	505,59	505,58	505,71	505,69	505,70	505,68	505,59	505,61	505,66	15.06.2013	506,81	505,64	02.02.2020	505,00	1,81	geprüft / QS	
2021/2025	505,43	505,48	505,57	505,54	505,43	505,37	505,43	505,58	505,50	505,55	505,66	505,57	505,47	505,55	28.09.2024	506,67	505,51	12.11.2023	504,74	1,93	geprüft / QS	
1973/2025	505,55	505,56	505,62	505,64	505,63	505,62	505,65	505,72	505,72	505,76	505,74	505,66	505,61	505,71	14.08.2002	507,55	505,66	01.11.1972	503,78	3,77	geprüft / QS	

Name im LGD: KIRCHHEIM I 554  
 Messstellen-Nr. im LGD: 16196  
 Objektkennzahl: 1131 7836 00033  
 Abflussjahre: 1972 bis 2025

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten