

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: PLIENING 556A
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): PLIENING 556A
 Messstellen-Nr. im LGD: 16198
 Objektkennzahl: 1131 7836 00035
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Rosenheim
 Ostwert: 708129,74
 Nordwert: 5341811,05
 Grundwasserleiter: Schotterflächen
 Geländehöhe [m ü. NN]: 503,53
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 8,50

Abflussjahre: **1972 bis 2023**
 Ausgabedatum: 22.04.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW [m]		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW			Datum	NW
1972								498,10	498,06	497,98	497,88		498,01		03.07.1972	498,15		01.11.1972	497,84	0,31	-
1973	497,96	498,33	498,05	497,95	498,06	498,11	498,08	497,98	497,94	497,96	497,95	497,85	498,07	497,96	11.12.1972	498,39	498,02	13.11.1972	497,76	0,63	geprüft / QS
1974	497,84	498,17	498,16	498,19	498,26	498,14	498,03	498,05	498,29	498,54	498,32	498,30	498,13	498,26	01.11.1974	498,63	498,19	12.11.1973	497,73	0,90	geprüft / QS
1975	499,13	499,16	499,18	498,81	498,77	498,82	498,85	498,88	499,50				498,98		14.07.1975	499,55	499,01	01.11.1974	498,63	0,92	geprüft / QS
1976																					geprüft / QS
1977																					geprüft / QS
1978	499,37	499,35	499,52	499,55	499,76	499,78	499,72	499,69	499,73	499,97	499,97	499,77	499,55	499,81	14.08.1978	500,12	499,68	19.12.1977	499,32	0,80	geprüft / QS
1979	499,66	499,53	499,46	499,85	500,01	500,26	500,28	500,37	500,61	500,35	500,34	500,53	499,79	500,41	25.06.1979	500,88	500,10	29.01.1979	499,44	1,44	geprüft / QS
1980	500,31	500,38	500,19	500,52	500,39	500,72	501,02	500,73	500,86	500,89	500,70	500,68	500,42	500,81	01.05.1980	501,25	500,62	24.01.1980	500,14	1,11	geprüft / QS
1981	500,60	500,46	500,60	500,64	500,49	500,41	500,27	500,15	500,16	500,48	500,12	500,39	500,53	500,23	01.11.1981	500,98	500,38	28.09.1981	500,03	0,95	geprüft / QS
1982	500,77	500,89	500,97	501,09	500,74		500,45	500,38	500,33	500,48	500,56	500,34	500,89	500,42	02.02.1982	501,27	500,64	31.10.1982	500,20	1,07	geprüft / QS
1983	500,17	500,15	500,37	500,31	500,28	500,34	500,40	500,26	500,29	500,22	500,12	499,93	500,27	500,20	24.04.1983	500,43	500,24	01.11.1983	499,83	0,60	geprüft / QS
1984	499,72	499,65	499,61	499,68	499,61	499,54	499,47	499,39	499,35	499,44	499,55	499,71	499,63	499,49	06.10.1984	499,83	499,56	24.07.1984	499,29	0,54	geprüft / QS
1985	499,48	499,36	499,33	500,00	499,87	499,83	500,01	500,06	499,80	499,76	499,86	499,66	499,64	499,86	03.06.1985	500,22	499,75	22.01.1985	499,28	0,94	geprüft / QS
1986	499,46	499,58	499,83	499,95	499,70	499,77	499,76	500,13	499,99	499,79	499,68	499,55	499,71	499,82	19.06.1986	500,19	499,77	29.11.1985	499,42	0,77	geprüft / QS
1987	499,45	499,38	499,55	499,56	500,06	499,82	499,80	499,86	500,08	500,24	500,07	499,98	499,64	500,01	12.08.1987	500,35	499,82	25.12.1986	499,36	0,99	geprüft / QS
1988	499,72	499,75	499,80	499,68	500,07	500,48	500,14	500,07	499,96	499,85	499,94	499,79	499,92	499,96	01.04.1988	500,71	499,94	11.03.1988	499,64	1,07	geprüft / QS
1989	499,62	500,30	500,26	499,94	499,87	499,90	499,92	499,85	500,04	499,96	499,78	499,73	499,98	499,88	19.12.1988	500,60	499,93	24.11.1988	499,58	1,02	geprüft / QS
1990	499,77	499,70	499,67	499,75	499,87	499,80	500,02	500,31	500,45	500,11	500,01	500,02	499,76	500,15	17.07.1990	500,51	499,96	07.02.1990	499,57	0,94	geprüft / QS
1991	499,96	500,01	500,26	500,07	499,91	499,87	499,99	500,13	500,18	500,39	500,12	499,96	500,01	500,13	09.08.1991	500,50	500,07	11.05.1991	499,83	0,67	geprüft / QS
1992	499,84	499,86	499,98	499,96	500,11	500,41	500,13	499,89	499,70	499,62	499,53	499,44	500,03	499,72	02.04.1992	500,49	499,87	22.10.1992	499,41	1,08	geprüft / QS
1993	499,55	500,03	499,83	499,71	499,59	499,57	499,47	499,44	499,67	500,00	500,17	499,92	499,71	499,78	13.09.1993	500,28	499,75	11.06.1993	499,41	0,87	geprüft / QS
1994	499,92	499,82	499,97	499,97	499,93	500,36	500,29	500,09	500,01	499,87	499,82	499,71	500,00	499,96	21.04.1994	500,61	499,98	01.11.1994	499,63	0,98	geprüft / QS
1995	499,63	499,71	499,84	499,92	499,88	500,08	500,02	500,73	500,44	500,15	500,31	500,02	499,84	500,28	12.06.1995	500,99	500,06	10.11.1994	499,59	1,40	geprüft / QS
1996	499,87	499,90	500,13	499,92	499,86	499,91	499,94	500,09	500,15	500,11	500,10	500,09	499,93	500,08	22.07.1996	500,25	500,01	20.12.1995	499,81	0,44	geprüft / QS
1997	500,11	500,22	500,06	499,92	499,98	499,94	499,86	499,78	499,98	500,07	499,83	499,67	500,04	499,87	29.07.1997	500,32	499,95	15.10.1997	499,64	0,68	geprüft / QS
1998	499,58	499,60	499,70	499,49	499,42	499,43	499,41	499,38	499,37	499,35	499,29	499,24	499,54	499,34	05.01.1998	499,76	499,44	28.10.1998	499,18	0,58	geprüft / QS

Name im LGD: PLIENING 556A
 Messstellen-Nr. im LGD: 16198
 Objektkennzahl: 1131 7836 00035
 Abflussjahre: 1972 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: PLIENING 556A
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): PLIENING 556A
 Messstellen-Nr. im LGD: 16198
 Objektkennzahl: 1131 7836 00035
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Rosenheim
 Ostwert: 708129,74
 Nordwert: 5341811,05
 Grundwasserleiter: Schotterflächen
 Geländehöhe [m ü. NN]: 503,53
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 8,50

Abflussjahre: 1972 bis 2023

Ausgabedatum: 22.04.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW		Datum	NW	[m]
1999	499,79	499,83	499,74	499,83	500,39	500,09	500,18	500,47	500,21	500,04	499,91	499,85	499,94	500,11	28.05.1999	500,64	500,03	01.11.1998	499,34	1,30	geprüft / QS
2000	499,78	500,03	500,32	500,45	500,61	500,85	500,60	500,55	500,40	500,44	500,36	500,71	500,34	500,51	10.04.2000	500,94	500,43	09.11.1999	499,73	1,21	geprüft / QS
2001	500,47	500,39	500,45	500,65	500,76	500,92	500,89	500,82	500,71	500,59	500,64	500,61	500,61	500,71	05.05.2001	501,08	500,66	18.12.2000	500,35	0,73	geprüft / QS
2002	500,42	500,81	500,68	500,42	500,48	500,58	500,36	500,34	500,20	501,04	500,90	500,97	500,57	500,64	14.08.2002	501,47	500,60	04.08.2002	500,12	1,35	geprüft / QS
2003	500,99	500,91	501,09	500,93	500,78	500,56	500,39	500,27	500,13	499,99	499,87	499,85	500,88	500,08	08.01.2003	501,18	500,48	04.10.2003	499,79	1,39	geprüft / QS
2004	499,73	499,65	500,00	500,16	499,91	499,93	499,74	499,65	499,56	499,45	499,34	499,28	499,90	499,50	28.01.2004	500,35	499,70	01.11.2004	499,24	1,11	geprüft / QS
2005	499,19	499,09	499,00	499,20	499,32	499,41	499,54	499,34	499,25	499,37	499,51	499,33	499,20	499,39	03.09.2005	499,63	499,30	11.02.2005	498,98	0,65	geprüft / QS
2006	499,20	499,16	499,24	499,33	499,81	500,22	500,14	500,03	499,78	499,81	499,87	499,87	499,49	499,92	20.04.2006	500,29	499,70	16.12.2005	499,15	1,14	geprüft / QS
2007	499,65	499,57	499,53	499,62	499,67	499,49	499,41	499,52	499,59	499,74	499,82	499,90	499,59	499,66	08.10.2007	500,04	499,63	08.05.2007	499,38	0,66	geprüft / QS
2008	499,71	499,73	499,61	499,53	499,49	499,58	499,84	499,94	500,03	500,05	499,94	499,74	499,61	499,92	24.08.2008	500,09	499,76	12.03.2008	499,45	0,64	geprüft / QS
2009	499,65	499,67	499,66	499,58	500,15	500,20	499,94	499,94	500,61	500,31	499,99	499,82	499,82	500,10	25.07.2009	500,68	499,96	23.02.2009	499,56	1,12	geprüft / QS
2010	499,76	499,78	499,84	499,83	499,91	499,78	499,70	500,33	500,29	500,73	500,46	500,17	499,82	500,28	13.08.2010	501,00	500,05	19.05.2010	499,69	1,31	geprüft / QS
2011	500,01	500,25	500,39	500,28	500,17	500,17	500,02	500,05	500,32	500,59	500,35	500,17	500,21	500,25	15.08.2011	500,71	500,23	06.12.2010	499,95	0,76	geprüft / QS
2012	499,94	499,86	500,19	500,23	500,10	500,04	499,95	500,03	499,97	499,92	500,15	499,97	500,06	500,00	01.02.2012	500,41	500,03	10.12.2011	499,81	0,60	geprüft / QS
2013	499,89	499,89	500,24	500,56	500,39	500,25	500,15	500,97	500,51	500,20	500,09	500,07	500,20	500,33	07.06.2013	501,31	500,27	16.12.2012	499,77	1,54	geprüft / QS
2014	500,07	499,97	499,87	499,92	499,77	499,67	499,62	499,53	499,48	499,62	499,74	499,77	499,88	499,63	02.11.2013	500,10	499,75	21.07.2014	499,45	0,65	geprüft / QS
2015	499,85	499,65	499,90	499,78	499,72	499,68	499,98	500,03	499,77	499,55	499,46	499,36	499,76	499,69	02.06.2015	500,16	499,73	01.11.2015	499,33	0,83	geprüft / QS
2016	499,30	499,29	499,32	499,59	499,74	499,58	499,56	499,68	499,64	499,57	499,46	499,42	499,47	499,55	12.03.2016	499,82	499,51	03.01.2016	499,25	0,57	geprüft / QS
2017	499,43	499,44	499,32	499,33	499,49	499,46	499,85	499,69	499,52	499,66	499,75	499,59	499,41	499,68	17.05.2017	499,97	499,54	31.01.2017	499,29	0,68	geprüft / QS
2018	499,57	499,52	499,90	499,97	499,78	499,64	499,55	499,70	499,68	499,65	499,58	499,49	499,73	499,61	01.02.2018	500,12	499,67	01.11.2018	499,40	0,72	geprüft / QS
2019	499,32	499,35	499,95	500,07	499,91	499,66	499,57	499,75	499,64	499,50	499,43	499,37	499,71	499,54	20.01.2019	500,30	499,63	08.12.2018	499,25	1,05	geprüft / QS
2020	499,27	499,18	499,20	499,60	499,57	499,39	499,29	499,42	499,74	499,88	499,78	499,71	499,37	499,64	18.08.2020	499,95	499,50	24.12.2019	499,16	0,79	geprüft / QS
2021	499,74	499,53	499,44	499,77	499,66	499,56	499,66	499,72	499,83	499,95	500,19	499,78	499,62	499,86	06.09.2021	500,36	499,74	28.01.2021	499,41	0,95	geprüft / QS
2022	499,56	499,47	499,61	499,57	499,45	499,38	499,37	499,46	499,37	499,31	499,30	499,29	499,51	499,35	12.01.2022	499,65	499,43	02.10.2022	499,24	0,41	geprüft / QS
2023	499,23	499,24	499,35	499,21	499,15	499,17	499,54	499,40	499,19	499,16	499,36	499,14	499,22	499,30	22.05.2023	499,64	499,26	31.10.2023	499,03	0,61	-
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1973/1980	499,04	499,15	499,09	499,14	499,21	499,30	499,33	499,28	499,49	499,54	499,46	499,43	499,16	499,45	01.05.1980	501,25	499,27	12.11.1973	497,73	3,52	geprüft / QS

Name im LGD: PLIENING 556A
 Messstellen-Nr. im LGD: 16198
 Objektkennzahl: 1131 7836 00035
 Abflussjahre: 1972 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Name der Messstelle: PLIENING 556A
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): PLIENING 556A
 Messstellen-Nr. im LGD: 16198
 Objektkennzahl: 1131 7836 00035
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Rosenheim
 Ostwert: 708129,74
 Nordwert: 5341811,05
 Grundwasserleiter: Schotterflächen
 Geländehöhe [m ü. NN]: 503,53
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 8,50

Abflussjahr: **1972 bis 2023**

Ausgabedatum: 22.04.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1981/1990	499,87	499,92	500,00	500,06	500,06	499,99	500,02	500,05	500,05	500,02	499,97	499,91	500,00	500,00	02.02.1982	501,27	500,00	22.01.1985	499,28	1,99	geprüft / QS
1991/2000	499,80	499,90	499,98	499,93	499,97	500,05	499,99	500,06	500,01	500,00	499,95	499,86	499,94	499,98	12.06.1995	500,99	499,96	28.10.1998	499,18	1,81	geprüft / QS
2001/2010	499,88	499,88	499,91	499,92	500,03	500,07	500,00	500,02	500,02	500,11	500,03	499,95	499,95	500,02	14.08.2002	501,47	499,98	11.02.2005	498,98	2,49	geprüft / QS
2011/2020	499,66	499,64	499,83	499,93	499,86	499,75	499,75	499,89	499,83	499,81	499,78	499,69	499,78	499,79	07.06.2013	501,31	499,79	24.12.2019	499,16	2,15	geprüft / QS
2021/2023	499,51	499,41	499,47	499,51	499,42	499,37	499,52	499,53	499,47	499,47	499,62	499,40	499,45	499,50	06.09.2021	500,36	499,48	31.10.2023	499,03	1,33	-
1973/2023	499,69	499,73	499,80	499,83	499,85	499,84	499,84	499,88	499,88	499,91	499,86	499,78	499,79	499,87	14.08.2002	501,47	499,82	12.11.1973	497,73	3,74	-

Name im LGD: PLIENING 556A
 Messstellen-Nr. im LGD: 16198
 Objektkennzahl: 1131 7836 00035
 Abflussjahre: 1972 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten