

# Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: KREUZSTR. OSCHLH.D 38  
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): KREUZSTR. OSCHLH.D 38  
 Messstellen-Nr. im LGD: 16245  
 Objektkennzahl: 1131 7735 00130  
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt München  
 Ostwert: 692606,03  
 Nordwert: 5349001,54  
 Grundwasserleiter: Quartär  
 Geländehöhe [m ü. NN]: 479,30  
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 22,62

Abflussjahre: **1986 bis 2023**

Ausgabedatum: 16.04.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW [m]		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW			Datum	NW
1986	470,09	469,87	469,84	470,12	470,12	470,07	470,15	470,37	470,48	470,36	470,16	469,90	470,02	470,24	25.07.1986	470,49	470,13	10.01.1986	469,77	0,72	geprüft / QS
1987	469,64	469,41	469,37	469,43	469,84	470,21	470,38	470,67	471,21	471,45	471,41	471,12	469,65	471,04	25.08.1987	471,53	470,35	08.01.1987	469,34	2,19	geprüft / QS
1988	470,68	470,35	470,24	470,06	470,14	470,89	470,83	470,59	470,35	470,14	470,12	470,09	470,39	470,35	02.05.1988	470,98	470,37	13.03.1988	469,97	1,01	geprüft / QS
1989	469,91	470,28	470,82	470,70	470,43	470,21	470,20	470,26	470,28	470,32	470,25	470,15	470,39	470,24	27.01.1989	470,86	470,32	28.11.1988	469,85	1,01	geprüft / QS
1990	470,07	470,05	470,03	470,01	470,32	470,37	470,47	470,47	470,58	470,47	470,18	470,01	470,14	470,36	27.07.1990	470,64	470,25	14.02.1990	469,93	0,71	geprüft / QS
1991	469,90	470,04	470,24	470,42	470,18	469,95	470,03	470,43	470,67	471,00	470,87	470,46	470,12	470,58	25.08.1991	471,07	470,35	11.05.1991	469,87	1,20	geprüft / QS
1992	470,01	469,72	469,67	469,67	469,79	470,27	470,43	470,19	469,92	469,69	469,60	469,50	469,85	469,89	17.05.1992	470,47	469,87	22.10.1992	469,46	1,01	geprüft / QS
1993	469,66	470,58	471,02	470,94	470,68	470,52	470,32	470,12	470,12	470,58	470,79	470,86	470,57	470,47	12.01.1993	471,04	470,52	02.11.1992	469,50	1,54	geprüft / QS
1994	470,95	470,75	470,70	470,70	470,60	470,80	471,16	470,91	470,57	470,29	470,05	469,88	470,75	470,47	10.05.1994	471,18	470,61	31.10.1994	469,76	1,42	geprüft / QS
1995	469,75	469,73	469,86	470,18	470,35	470,60	470,64	470,99	471,23	470,95	470,67	470,34	470,08	470,80	08.07.1995	471,28	470,44	14.12.1994	469,70	1,58	geprüft / QS
1996	470,02	469,81	469,97	470,05	469,91	469,79	469,86	470,06	470,17	470,41	470,43	470,32	469,92	470,21	01.09.1996	470,46	470,07	23.12.1995	469,76	0,70	geprüft / QS
1997	470,21	470,32	470,47	470,31	470,20	470,20	470,13	469,97	469,84	469,85	469,89	469,91	470,28	469,93	20.01.1997	470,48	470,11	19.07.1997	469,82	0,66	geprüft / QS
1998	469,86	469,71	469,76	469,79	469,74	469,65	469,61	469,61	469,65	469,65	469,62	469,65	469,75	469,63	01.11.1997	469,93	469,69	11.06.1998	469,58	0,35	geprüft / QS
1999	470,09	470,77	470,97	470,93	471,27	471,29	471,07	471,29	471,13	470,78	470,43	470,14	470,89	470,81	03.04.1999	471,37	470,85	01.11.1998	469,68	1,69	geprüft / QS
2000	469,87	469,87	470,29	470,61	470,92	471,29	471,37	471,20	470,92	470,68	470,48	470,74	470,47	470,90	11.05.2000	471,40	470,69	10.12.1999	469,81	1,59	geprüft / QS
2001	470,90	470,65	470,45	470,57	470,76	471,22	471,23	471,00	470,85	470,58	470,37	470,20	470,76	470,70	07.05.2001	471,30	470,73	01.11.2001	470,13	1,17	geprüft / QS
2002	470,13	470,26	470,51	470,44	470,28	470,42	470,29	470,31	470,47	470,65	470,93	471,01	470,34	470,61	31.10.2002	471,08	470,47	06.12.2001	470,10	0,98	geprüft / QS
2003	471,29	471,52	471,73	471,57	471,26	470,95	470,70	470,41	470,11	469,80	469,50	469,40	471,39	469,98	20.01.2003	471,78	470,69	31.10.2003	469,38	2,40	geprüft / QS
2004	469,34	469,27	469,49	470,36	470,54	470,57	470,52	470,35	470,18	470,05	469,88	469,71	469,93	470,12	19.04.2004	470,59	470,02	10.01.2004	469,23	1,36	geprüft / QS
2005	469,61		469,40	469,47	469,84	470,14	470,55	470,67	470,59	470,50	470,62	470,64	469,69	470,59	20.06.2005	470,69	470,18	12.02.2005	469,39	1,30	geprüft / QS
2006	470,43	470,13	469,91	469,87	470,25	470,99	471,49	471,41	471,07	470,74	470,43	470,20	470,26	470,89	03.06.2006	471,54	470,58	16.02.2006	469,84	1,70	geprüft / QS
2007	469,88	469,69	469,58	469,58	469,77	469,86	469,84	469,94	470,13	470,26	470,34	470,48	469,73	470,16	31.10.2007	470,51	469,94	12.02.2007	469,54	0,97	geprüft / QS
2008	470,51	470,53	470,49	470,32	470,14	470,13	470,54	470,98	471,00	470,69	470,37	470,06	470,35	470,61	27.06.2008	471,12	470,48	31.10.2008	469,92	1,20	geprüft / QS
2009	469,80	469,60	469,51	469,45	469,47	470,25	470,30	470,30	470,67	470,83	470,69	470,34	469,68	470,52	27.08.2009	470,84	470,10	28.02.2009	469,43	1,41	geprüft / QS
2010	470,03	469,83	469,80	469,84	469,97	470,09	470,07	470,49	470,71	471,28	471,53	471,25	469,93	470,89	08.09.2010	471,58	470,41	21.01.2010	469,80	1,78	geprüft / QS
2011	470,81	470,63	470,91	470,88	470,61	470,45	470,27	470,22	470,46	470,97	470,99	470,72	470,71	470,60	29.08.2011	471,06	470,66	31.05.2011	470,17	0,89	geprüft / QS
2012	470,37	470,06	470,00	470,30	470,33	470,25	470,14	470,19	470,45	470,47	470,56	470,51	470,22	470,39	24.09.2012	470,58	470,30	07.01.2012	469,94	0,64	geprüft / QS

Name im LGD: KREUZSTR. OSCHLH.D 38  
 Messstellen-Nr. im LGD: 16245  
 Objektkennzahl: 1131 7735 00130  
 Abflussjahre: 1986 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

# Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: KREUZSTR. OSCHLH.D 38  
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): KREUZSTR. OSCHLH.D 38  
 Messstellen-Nr. im LGD: 16245  
 Objektkennzahl: 1131 7735 00130  
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt München  
 Ostwert: 692606,03  
 Nordwert: 5349001,54  
 Grundwasserleiter: Quartär  
 Geländehöhe [m ü. NN]: 479,30  
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 22,62

Abflussjahre: **1986 bis 2023**

Ausgabedatum: 16.04.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Niedrigster Wert		HW - NW [m]		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	Mittelwert			MW	Datum
2013	470,36	470,29	470,62	471,10	471,21	471,06	470,83	471,35	471,51	471,16	470,78	470,51	470,77	471,02	07.07.2013	471,58	470,90	19.12.2012	470,24	1,34	geprüft / QS
2014	470,44	470,30	470,11	470,09	470,03	469,86	469,73	469,57	469,45	469,54	469,71	469,90	470,14	469,65	01.11.2013	470,48	469,89	21.07.2014	469,41	1,07	geprüft / QS
2015	470,21	470,31	470,46	470,62	470,48	470,34	470,44	470,64	470,78	470,49	470,16	469,87	470,40	470,40	08.07.2015	470,83	470,40	31.10.2015	469,76	1,08	geprüft / QS
2016	469,66	469,56	469,54	469,79	470,17	470,32	470,26	470,29	470,51	470,63	470,43	470,22	469,84	470,39	10.08.2016	470,66	470,11	10.01.2016	469,51	1,15	geprüft / QS
2017	470,09	470,02	469,88	469,71	469,62	469,63	469,94	470,19	470,08	470,04	470,02	469,89	469,82	470,03	14.06.2017	470,22	469,92	16.03.2017	469,60	0,61	geprüft / QS
2018	469,78	469,73	469,97	470,47	470,49	470,35	470,16	470,01	469,91	469,83	469,79	469,72	470,13	469,90	26.02.2018	470,54	470,02	31.10.2018	469,67	0,86	geprüft / QS
2019	469,61	469,52	469,81	470,38	470,60	470,48	470,26	470,44	470,53	470,38	470,18	469,98	470,07	470,29	18.03.2019	470,62	470,18	21.12.2018	469,51	1,12	geprüft / QS
2020	469,79	469,60	469,46	469,59	469,92	470,09	470,03	469,88	469,84	469,90	469,97	469,92	469,74	469,92	18.04.2020	470,11	469,83	01.02.2020	469,40	0,70	geprüft / QS
2021	469,88	469,79	469,67	469,82	470,09	470,07	470,07	470,31	471,04	471,27	471,18	470,86	469,89	470,79	11.08.2021	471,30	470,34	28.01.2021	469,62	1,68	geprüft / QS
2022	470,44	470,05	469,84	469,75	469,67	469,60	469,54	469,57	469,56	469,48	469,46	469,45	469,89	469,51	01.11.2021	470,66	469,70	31.10.2022	469,44	1,22	geprüft / QS
2023	469,45	469,51	469,73	469,79	469,67	469,58	469,91	470,25	470,14	469,99	469,90	469,90	469,62	470,03	21.06.2023	470,27	469,83	12.11.2022	469,44	0,83	-
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1986/1990	470,08	469,99	470,06	470,06	470,17	470,35	470,41	470,47	470,58	470,55	470,42	470,25	470,12	470,45	25.08.1987	471,53	470,28	08.01.1987	469,34	2,19	geprüft / QS
1991/2000	470,03	470,13	470,29	470,36	470,36	470,44	470,46	470,48	470,42	470,39	470,28	470,18	470,27	470,37	11.05.2000	471,40	470,32	22.10.1992	469,46	1,94	geprüft / QS
2001/2010	470,19	470,17	470,09	470,15	470,23	470,46	470,55	470,58	470,58	470,54	470,46	470,33	470,21	470,51	20.01.2003	471,78	470,36	10.01.2004	469,23	2,55	geprüft / QS
2011/2020	470,11	470,00	470,08	470,29	470,35	470,28	470,20	470,28	470,35	470,34	470,26	470,13	470,18	470,26	07.07.2013	471,58	470,22	01.02.2020	469,40	2,18	geprüft / QS
2021/2023	469,93	469,78	469,75	469,79	469,81	469,75	469,84	470,04	470,25	470,25	470,21	470,07	469,80	470,11	11.08.2021	471,30	469,95	12.11.2022	469,44	1,86	-
1986/2023	470,09	470,06	470,11	470,20	470,25	470,34	470,36	470,42	470,45	470,43	470,34	470,21	470,17	470,37	20.01.2003	471,78	470,27	10.01.2004	469,23	2,55	-

Name im LGD: KREUZSTR. OSCHLH.D 38  
 Messstellen-Nr. im LGD: 16245  
 Objektkennzahl: 1131 7735 00130  
 Abflussjahre: 1986 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten