

# Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: DACHAU-OST D 56  
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): DACHAU-OST D 56  
 Messstellen-Nr. im LGD: 16257  
 Objektkennzahl: 1131 7734 00046  
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt München  
 Ostwert: 682154,89  
 Nordwert: 5348691,44  
 Grundwasserleiter: Niederterrasse  
 Geländehöhe [m ü. NN]: 477,54  
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 7,20

Abflussjahre: 1988 bis 2023  
 Ausgabedatum: 16.04.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW		Datum	NW	[m]
1988	474,73	474,81	474,77	474,80	475,02	474,89	474,64	474,75	474,74	474,75	474,80	474,55	474,84	474,70	31.03.1988	475,21	474,77	20.10.1988	474,53	0,68	geprüft / QS
1989	474,63	474,89	474,75	474,66	474,55	474,56	474,40	474,40	474,66	474,70	474,72	474,76	474,67	474,61	12.12.1988	475,06	474,64	15.06.1989	474,34	0,72	geprüft / QS
1990	474,71	474,70	474,72	474,82	474,76	474,78	474,68	474,81	474,88	474,71	474,75	474,74	474,75	474,76	05.07.1990	475,07	474,76	04.12.1989	474,57	0,50	geprüft / QS
1991	474,76	474,73	474,82	474,64	474,63	474,68	474,86	474,83	474,78	474,82	474,66	474,61	474,71	474,76	13.05.1991	475,15	474,74	01.11.1991	474,56	0,59	geprüft / QS
1992	474,62	474,64	474,65	474,67	474,71	474,74	474,62	474,56	474,49	474,51	474,48	474,63	474,67	474,55	28.03.1992	474,89	474,61	29.09.1992	474,47	0,42	geprüft / QS
1993	474,82	474,86	474,68	474,67	474,64	474,55	474,50	474,61	474,83	474,85	474,76	474,74	474,70	474,71	23.07.1993	475,05	474,71	11.05.1993	474,48	0,57	geprüft / QS
1994	474,76	474,74	474,76	474,72	474,66	474,47	474,64	474,62	474,69	474,58	474,59	474,55	474,68	474,61	01.11.1993	474,85	474,65	12.04.1994	474,20	0,65	geprüft / QS
1995	474,65	474,65	474,73	474,74	474,76	474,80	474,75	474,97	474,82	474,87	474,92	474,84	474,72	474,86	07.06.1995	475,10	474,79	02.11.1994	474,57	0,53	geprüft / QS
1996	474,88	474,95	475,01	474,93	474,92	474,91	475,00	474,92	474,92	475,03	475,01	474,96	474,93	474,97	21.05.1996	475,15	474,95	15.11.1995	474,81	0,34	geprüft / QS
1997	474,99	474,99	474,89	474,87	474,94	474,90	474,85	474,81	474,96	474,97	474,88	474,86	474,93	474,89	03.12.1996	475,09	474,91	01.11.1997	474,76	0,33	geprüft / QS
1998	474,73	474,75	474,82	474,76	474,84	474,87	474,83	474,94	474,89	474,77	474,87	474,88	474,80	474,86	01.11.1998	475,12	474,83	13.11.1997	474,72	0,40	geprüft / QS
1999	475,08	474,92	474,90	474,96	475,03	474,93	475,05	474,98	474,86	474,81	474,71	474,69	474,97	474,85	25.05.1999	475,36	474,91	27.10.1999	474,64	0,72	geprüft / QS
2000	474,76	474,90	474,96	475,01	475,01	474,99	474,86	474,86	474,69	474,78	474,83	474,94	474,94	474,83	02.04.2000	475,21	474,88	24.07.2000	474,66	0,55	geprüft / QS
2001	474,85	474,89	474,94	474,94	475,09	475,02	474,93	474,97	474,91	474,89	474,98	474,89	474,96	474,93	27.03.2001	475,31	474,94	18.11.2000	474,80	0,51	geprüft / QS
2002	474,80	474,93	474,89	474,85	474,80	474,76	474,87	474,93	474,80	474,97	474,93	475,05	474,84	474,92	20.10.2002	475,11	474,88	21.04.2002	474,69	0,42	geprüft / QS
2003	475,09	475,00	475,02	474,95	474,91	474,84	474,87	474,84	474,80	474,75	474,79	474,95	474,97	474,83	07.01.2003	475,21	474,90	29.08.2003	474,73	0,48	geprüft / QS
2004	474,85	474,89	475,12	475,00	474,95	474,95	474,91	474,97	474,94	474,89	474,78	474,80	474,96	474,88	18.01.2004	475,39	474,92	09.10.2004	474,73	0,66	geprüft / QS
2005	474,85	474,85	474,91	475,03	474,98	475,03	475,05	474,99	475,06	475,05	475,05	474,95	474,94	475,02	25.08.2005	475,25	474,98	05.11.2004	474,82	0,43	geprüft / QS
2006	474,82	474,80	474,94	474,94	475,11	475,16	474,97	474,85	474,95	474,97	474,88	474,84	474,96	474,91	12.03.2006	475,34	474,94	04.12.2005	474,75	0,59	geprüft / QS
2007	474,85	474,92	474,88	474,91	474,71	474,79	474,88	474,98	474,94	475,00	474,99	474,93	474,84	474,96	29.09.2007	475,18	474,90	23.03.2007	474,59	0,59	geprüft / QS
2008	474,96	474,95	474,96	474,92	474,97	475,01	475,04	474,99	475,01	474,98	474,90	474,88	474,96	474,97	02.05.2008	475,24	474,96	03.10.2008	474,86	0,38	geprüft / QS
2009	474,90	474,89	474,88	474,89	475,07	474,95	474,94	475,01	475,12	474,94	474,88	474,86	474,93	474,96	04.07.2009	475,35	474,94	10.10.2009	474,79	0,56	geprüft / QS
2010	474,93	474,97	474,96	474,97	474,95	474,76	474,65	474,90	474,98	475,13	474,96	474,93	474,92	474,92	08.08.2010	475,42	474,92	30.04.2010	474,57	0,85	geprüft / QS
2011	474,94	475,08	475,03	474,94	474,96	474,93	474,87	474,95	475,02	474,97	474,96	474,93	474,98	474,95	10.12.2010	475,23	474,97	14.05.2011	474,84	0,39	geprüft / QS
2012	474,89	474,97	475,07	474,94	474,94	474,97	474,95	475,09	474,92	474,99	474,94	474,94	474,96	474,97	14.06.2012	475,29	474,97	29.09.2012	474,87	0,42	geprüft / QS
2013	474,96	475,01	475,03	475,10	474,96	474,96	474,98	475,30	474,96	474,95	475,00	475,00	475,00	475,03	03.06.2013	475,74	475,02	29.07.2013	474,89	0,85	geprüft / QS
2014	474,96	474,91	474,98	474,94	474,86	474,86	474,89	474,84	474,95	475,01	475,01	475,04	474,92	474,96	24.10.2014	475,22	474,94	29.06.2014	474,79	0,43	geprüft / QS

Name im LGD: DACHAU-OST D 56  
 Messstellen-Nr. im LGD: 16257  
 Objektkennzahl: 1131 7734 00046  
 Abflussjahre: 1988 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

# Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: DACHAU-OST D 56  
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): DACHAU-OST D 56  
 Messstellen-Nr. im LGD: 16257  
 Objektkennzahl: 1131 7734 00046  
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt München  
 Ostwert: 682154,89  
 Nordwert: 5348691,44  
 Grundwasserleiter: Niederterrasse  
 Geländehöhe [m ü. NN]: 477,54  
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 7,20

Abflussjahre: 1988 bis 2023

Ausgabedatum: 16.04.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Niedrigster Wert		HW - NW [m]		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW			Datum	NW
2015	475,05	475,01	475,14	475,04	475,03	475,08	475,21	475,14	475,00	474,95	474,94	474,99	475,06	475,04	07.05.2015	475,42	475,05	14.08.2015	474,90	0,52	geprüft / QS
2016	474,98	474,98	475,04	475,09	475,07	475,02	475,04	475,09	475,06	475,04	475,01	474,97	475,03	475,03	05.03.2016	475,20	475,03	20.11.2015	474,92	0,28	geprüft / QS
2017	474,99	474,92	474,93	474,94	474,95	474,97	475,13	474,96	474,94	475,07	474,83	474,88	474,95	474,97	10.05.2017	475,28	474,96	26.09.2017	474,72	0,56	geprüft / QS
2018	474,96	474,94	475,14	475,02	474,98	474,91	474,92	474,94	474,97	474,88	474,94	474,82	474,99	474,91	25.01.2018	475,27	474,95	27.10.2018	474,76	0,51	geprüft / QS
2019	474,86	475,03	475,13	475,02	475,00	474,89	475,01	475,01	474,88	474,92	474,95	474,94	474,99	474,95	15.01.2019	475,36	474,97	15.11.2018	474,78	0,58	geprüft / QS
2020	474,87	474,91	474,93	475,10	475,01	474,87	474,93	475,00	474,96	475,01	474,64	474,94	474,95	474,91	05.02.2020	475,30	474,93	23.09.2020	474,49	0,81	geprüft / QS
2021	474,99	474,95	474,97	475,09	474,99	474,95	475,09	475,05	475,08	475,06	475,05	475,03	474,99	475,06	25.06.2021	475,23	475,03	22.12.2020	474,92	0,31	geprüft / QS
2022	474,99	475,02	475,04	475,01	474,94	474,97	474,97	475,05	474,98	474,89	474,91	474,93	474,99	474,95	10.06.2022	475,13	474,97	20.08.2022	474,84	0,29	geprüft / QS
2023	474,96	474,95	474,95	474,96	474,98	475,04	475,18	475,00	474,97	475,03	475,07	474,95	474,97	475,03	30.08.2023	475,38	475,00	14.12.2022	474,82	0,56	-
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1988/1990	474,69	474,80	474,75	474,76	474,78	474,74	474,57	474,65	474,76	474,72	474,76	474,68	474,75	474,69	31.03.1988	475,21	474,72	15.06.1989	474,34	0,87	geprüft / QS
1991/2000	474,81	474,81	474,82	474,80	474,81	474,78	474,80	474,81	474,79	474,80	474,77	474,77	474,81	474,79	25.05.1999	475,36	474,80	12.04.1994	474,20	1,16	geprüft / QS
2001/2010	474,89	474,91	474,95	474,94	474,95	474,93	474,91	474,94	474,95	474,96	474,91	474,91	474,93	474,93	08.08.2010	475,42	474,93	30.04.2010	474,57	0,85	geprüft / QS
2011/2020	474,95	474,98	475,04	475,01	474,97	474,95	474,99	475,03	474,96	474,98	474,92	474,95	474,98	474,97	03.06.2013	475,74	474,98	23.09.2020	474,49	1,25	geprüft / QS
2021/2023	474,98	474,97	474,99	475,02	474,97	474,99	475,08	475,03	475,01	474,99	475,01	474,97	474,99	475,01	30.08.2023	475,38	475,00	14.12.2022	474,82	0,56	-
1988/2023	474,87	474,90	474,93	474,91	474,91	474,88	474,89	474,91	474,90	474,90	474,87	474,87	474,90	474,89	03.06.2013	475,74	474,90	12.04.1994	474,20	1,54	-

Name im LGD: DACHAU-OST D 56  
 Messstellen-Nr. im LGD: 16257  
 Objektkennzahl: 1131 7734 00046  
 Abflussjahre: 1988 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten